Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2010



Västerbottens Ornitologiska Förening

Årg 36 Nr 3 2011

Innehåll FIV - årg 36 nr 3 2011

sid 103 Fågelrapport för Västerbotten år 2010

Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg,
Viktor Nilsson, Birger Risberg, Ulf Skyllberg, Ulf Sperens,
Katarina Stenman, och Mikael Wikström

sid 104 Fågelåret 2010

Micael Jonsson

sid 153 Fenologirapport 2010

Micael Jonsson

VOF

www.vofnet.se

Fågelrapport för Västerbotten år 2010

Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg, Viktor Nilsson, Birger Risberg, Ulf Skyllberg, Ulf Sperens, Katarina Stenman, och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 35:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (rk) har markerats med två ** **efter det vetenskapliga namnet**. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala raritetskommitté (rrk) har markerats med en * **efter det vetenskapliga namnet** eller efter observationsdatum i texten för de arter där inte alla fynd har granskningskrav.

För sällsyntare arter och raser med färre än 100 fynd redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping Tachybaptus ruficollis (35/39 – 2/3)
De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. årets fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna ’Umeälvens delta och slätter’ och ’Holmsunds skärgård’ till ’Uds’ respektive ’Hsk’. Dessutom, i de fall där samma lokal listas fler än en gång under en art nämns bara superlokalen första gången.

Under året påträffades en ny art för landskapet (vitvingad lärka) och antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) uppgår således till 347 stycken.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:
Micael Jonsson: Ordförande, Fågelåret 2010 samt *järnsparv – stjärtmes*
Mattias Laisfeltd: *knölsvan - ägretthäger*
Birger Risberg: *gråhäger - brushane*
Mikael Wikström: *dvärgbeckasin - gök*
Ulf Sperens: *berguv - gärdsmyg*
Viktor Nilsson: *entita - kornsparv*
Ulf Skyllberg: *Sångsvan, Anser-gäss, fjällvråk och trana*

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Knölsvan *Cygnus olor*
Totalt inrapporterades 4 säkra häckningar samt ytterligare 7 par i lämplig biotop under häckningstid, alla i södra delen av landskapet.
I norra Vb finns endast rapporter om en ensam individ som uppehöll sig vid Boviken, Skellefteå 3-21.7 (Urban Lundström, Patrick Degerman).

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus** (64/87 - 3/3)
1 ad och 1 2K uppehöll sig på olika lokaler i Umeälvens delta och slätter mellan 15-27.4 (*Niklas Lindberg, *Anna Lindgren, *Sven Gustafsson m.fl.), 1 ad Kågegården, Kåge 2-12.5 (*Lena Andersson, Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström m.fl.).

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Häckningar: 25 säkra häckningar fördelade på Vännäs 3, Norsjö 1, Sävar 2, Robertsfors 3, Bygdeå 2, Umeälvens delta och slätter (Uds) 1, Burträsk 3, Holmöarna 2, Umeå 3, Lövånger 3, Skellefteå 1 och Bureå 1.
Vår: Efter åtta års uppgång av rastande sångsvanar i Uds från 140 ex 2001 till 3 950 ex 2009, bröts den trenden. Som mest räknades 3 053 ex den 15.4 (Umedeltats Fältstation). Dagen efter räknades 2 956 ex. Som brukligt var rastantalen utanför Uds modesta med 400 ex vid Bråsjön 25.4 (Ulf Skyllberg) som högsta notering.
Sommar: Max 130 subad översomrade i Uds (Per Johan Ulfendahl) 7.6.
Höst: Den 24-27.10 uppehöll sig 350 ex på S Degernässlätten, Uds (Ralf Norberg, Jörgen Kragh, Mats Strandberg). Övriga större noteringar var 230 ex Ostvik, Kåge 30.10 (Rolf Segerstedt) och 100 ex Holmnäs, Hössjö 5.11 (Peter Sunesson). Den 6.11 noterades höstens högsta sträcksumma då 212 ex av totalt 554 sydsträckande sångsvanar räknades vid Sönnerstgrundet (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot).

Sädgås *Anser fabalis*
Vår: Efter de senaste två årens rekordnoteringar i Umeälvens delta och slätter (Uds) om 2 380 ex 2009 och 2 590 ex 2009, hamnade årets dagsmax om 1 905 sädgäss den 25.4 (Umedeltats fältstation) på mer normala nivåer för 2000-talet (Figur 1). I Bråsjön räknades som mest 1 050 ex på morgonutflog den 26.4 (Jonas Grahn). Även i Ostträsket kulminerade vårsträcket den 26.4 då 1 102 ex räknades (Östen Andersson). I övrigt kan noteras 250 rastande ex i Gärde, Lövånger 28.4 och 112 ex 2.5 (Niklas Lindberg). Till skillnad från 2008 och 2009 anlände inte i stort sett hela sädgåspopulationen samtidigt till Västerbotten och Norrbotten, vilket gjorde att få flockar sågs utanför de större rastplatserna.
Höst: Som brukligt få rastare under hösten. En flock om ca 100 ex uppehöll sig dock i Västerfjärden, Uds 10-19.9 (Ralf Norberg, Peter Mathisen).

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*
Vår: I Umeälvens delta och slätter (Uds) räknades 106 ex 20.4 (Umedeltats Fältstation). En beräkning baserad på andelen säkert rasbestämda sädgåsindividerna samt totala antalet sädgäss och konservativ omsättning resulterade i att ca 190 tundrasädgäss beräknades utnyttja Uds våren 2010 (se Skyllberg m.fl. 2010). Detta är det största antalet som rapporterats från Västerbotten. I Bråsjön sågs max 10 ex 25.4 (Ulf Skyllberg). Rasen har varit förbisedd, och de individer som ses i Uds ingår sannolikt i den population

om ca 1 000 ex som nyttjar norra Fennoskandien som häckområde (en västlig utlöpare av den population som häckar på Kolahalvön). Observationer under senare år pekar på att delar av denna population av tundrasädgås använder rastlokaler i Luleåområdet som huvudsaklig vårrastplats. Det betyder att övriga rastplatser längs norra Norrlandskusten vissa år kan utgöra alternativ beroende på snö- och vädersituation. Fortsatta räkningar får utvisa om de senaste två årens relativt höga antal i Uds (men låga i Brånsjön) avspeglar ett regelrätt uppträdande och mönster, eller om antalet varierar mer slumpmässigt mellan år och lokaler.
Höst: En flock om 59 ex sågs vid T-vägen, Uds 10.9 (Emmanuel Naudot) och en grupp om 3-6 ex rastade tillsammans med ett minskande antal av taigarasen (max ca 95) i Västerfjärden, Uds 18-23.9 (Jacob Ruhde, Sven Gustafsson, Peter Mathisen).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*
Vår: Som mest sågs 13 spetsbergsgäss samtidigt i Umeälvens delta och slätter (Uds) (Emmanuel Naudot) den 21.4, och vi bedömer att minst 20 ex rastade i området. Vid Brånsjön sågs som mest 8 ex 20.4 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson), samt vad som bedöms vara 2 ytterligare individer vid Brattby 9.5 (Christer Laggar). Vid Ostträsket sågs ca 10 ex: 5 ex Kågemarken 10.5 (Lena Andersson, Andres Lindström), 3 ex Ersmarksängarna 28.4-6.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström) varav två var samma individer som märktes i Uds i fjol, vilket visar att vissa spetsbergsgäss inte bara tar vägen via Västerbotten till Svalbard (de två halsringmärkta sågs i Tromsö i fjol), utan även gör detta till en regelbunden företeelse, samt 3 ex vid Tällåsen 27.4 (Östen Andersson). För övrigt rastade 1 ex vid Gärde, Lövånger 2.5 (Niklas Lindberg). En rak summering av maxnoteringar per lokal slutar på 41 ex, vilket är färre än fjolårets 57 ex och 69 ex året innan. På sträck sågs 2 ex passera förbi Tavastudden 14.5 (Emmanuel Naudot) och 5 ex Berguddens fyr, Holmön 15.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson).
Höst: 3 ex sågs vid Röbäcksdalen, Uds 10-11.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg) och ingick sannolikt i den flock om 6-8 ex rast Rengrundets strandängar, Västerfjärden, Uds, 18-25.9 (Jacob Ruhde, Sven Gustafsson, Marcus Östman m.fl.). Dessutom sågs 1 ex vid Åbyn, Burträsk 15.9 (Mattias Laisfeldt) och 1 ex str med tre sädgäss förbi Berguddens fyr 17.9 (Christer Olsson).

Bläsgås *Anser albifrons*
Vårfynd: 1 ex str Hörnefors vattentorn 15.4 (Eskil Nygren, Stefan Delin), uppskattningsvis 7 olika ex i Umeälvens delta och slätter under perioden 16.4-2.5, 2 ad och 1 2K Tällåsen, Ostträsket 26.4-4.5 (Östen Andersson, Lena Andersson, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 2K rast Gärde, Lövånger 2.5 (Håkan Olsson, Niklas Lindberg), 2 ex födosökande Kågemarken, Kåge 10.5 (Lena Andersson, Anders Lindström), 1 2K rast Långviksskatan, Täftelandet 16.5 (Emmanuel Naudot), 1 2K rast Storavan, Uds 20.5 (Christer Johansson, Magnus Lundström, Niklas Lindberg m.fl.), 1 2K förbifl. Obbolstenarna, Obbola skärgård 27-29.5 (Birger Risberg, Ulf Sperens).
Höstfynd: 1 2K rast Bergön, Uds 13.8 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ad str SV Berguddens fyr, Holmön 17.9 (Christer Olsson) vilken också sågs från Sönnerstgrundet (Tommy Magnusson).
Uppskattningsvis sågs 20 bläsgäss under året vilket är ett högt antal. En rak summering

av maxnoteringar per lokal ger 14 ex. Maxuppskattningen är endast slagen av de 24 ex som sågs under 2007 och hur som helst klart bättre än fjolårets 7. Höstobservationer är ovanliga.

Fjällgås *Anser erythropus**
1 omärkt individ gick och betade tillsammans med en flock grågäss vid Åheden, Sörmjöle 31.5-7.6 (Per Johan Ulfendahl, Tommy Magnusson, Emmanuel Naudot m.fl.). Ett fynd per år är helt ordinärt numera.

Grågås *Anser anser*
Vår: Toppnoteringar på de stora rastlokalerna för gäss blev 989 ex i Uds 21.4 (Per Bernhardtson, Darius Strasevicius, Ulf Skyllberg), vilket inte nådde upp till rekordnoteringen från 2009 om 1 208 ex. Vid Gärde, Lövånger sågs 304 ex 23.4 (Mattias Laisfeldt), vid Tällåsen, Ostträsket 27.4 räknades 256 ex (Östen Andersson) samt vid Brånsjön 156 ex 3.5 (Jonas Grahn).
Många sommar: En intressant nyhet var den ruggande flock om 350 ex som sågs i Hörnefors skärgård 21.6 (Niklas Lindberg, Peter Nordin). Dessutom sågs 240 ex på den traditionella lokalen vid Lillskärsudden, Sörmjöle 28.7 (Ralf Norberg). Detta visar tydligt hur även den kusthäckande populationen i Västerbotten ökar kraftigt.
Höst: 1 100 ex räknades på Tuvanbankarna, Uds, 13.9 (Ralf Norberg), vilket är i nivå med numerären vid samma tid under fjolåret. 510 ex av dessa sågs även betande på de restaurerade Stöcke strandängar, Uds 3.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling). Max 560 ex rastade i Kågeälvens delta 3.10 (Joakim Wallström, Urban Lundström). Endast 200 ex rapporterades från den traditionella höstrastlokalen vid Gärdefjärden, Lövånger 24.9 (Katarina Stenman). Beror detta på dålig rapportering eller på skifte till annan rastlokal?
Häckningar: Rapporter om hela 16 säkra häckningar har inkommit fördelade på Hörnefors 3, Umeå 1, Holmsund 1, Sävar 3, Holmön 3, Bygdeå 1, Lövånger 2, Bureå 1 och Skellefteå 1. Dessutom ytterligare 8 möjliga häckningar (Hörnefors 3, Holmön 4, Bureå 1). Det goda resultatet beror till stor del på genomförda kustfågelinventeringar i Länsstyrelsens regi.

Stripgås *Anser indicus*
Vår: 1 ex rörde sig mellan Kågegården, Kåge och Tällåsen, Ostträsket 26.4-2.5 (Lena Andersson, Johan Holmgren, David Larsson m.fl.)
Höst: 2 ex på olika platser i Umeälvens delta och slätter 24-28.8 (Rolf Andersson, Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg m.fl.).

Prutgås *Branta bernicla*
1 ex rast Umeälvens delta och slätter (Uds) 14-23.4 (Per-Olof Nilsson, Anders Enetjärn, Niklas Lindberg m.fl.), 45 ex str SV Trappudden, Holmön 29.9 (Christer Olsson), 1 ex str SV Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 11.10 (Robert Stenmark).
Även detta år förde med sig en födosökande individ i mitten av april i Uds. Höstens sträck var magert med endast två fynd.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Häckningar: Liksom förra året 5 säkra häckningar samt ett tiotal observationer från

lämpliga häcklokaler under häckningstid.
Större flockar efter avslutad häckning: Området kring Lundängarna, Skellefteå har blivit den lokal som hyser flest vitkindade gäss under hösten. Under perioden 30.8-8.10 befann sig 107 gäss där.
Andra lokaler där många gäss sågs var Vadarön, Gran, Umeå samt Röbäcks by (till stor del rör det sig om samma individer på dessa båda lokaler).

Kanadagås *Branta canadensis*
Vinter: Det ex som under december 2009 höll till i älven i centrala Skellefteå sågs fram till 10.1. Sedan gick det nog som det ibland går i naturen.
Många på hösten: 600 ex Svidjevägen, Uds 11.9 (Ralf Norberg), 800 ex Vadarön, Gran, Umeå 23.9 (Ann-Margrethe Iseklint), 710 ex Röbäcksdalen, Uds 3.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 700 ex Uds 7.11 (Per Hansson).

Gravand *Tadorna tadorna*
1 ex förbifl Umeå uthamn, Holmsund 18.4 (Christer Olsson), 1 ex Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 24.4 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Berguddens fyr, Holmön 7.5 (Christer Olsson, Antoine Bos).
Efter ett par år med för arten gott uppträdande kom så ett riktigt bottenår. Med endast tre fynd är 2010 det sämsta året under 2000-talet.

Mandarinand *Aix galericulata* (12/14 - 2/2)
1 hane rast Drängsmarkskläppen, Kåge 27-28.4 (Anders Lindberg m.fl.), samt 1 hane Nordanå, Skellefteå 4-7.5 (Anders Forsström m.fl.).

Bläsand *Anas penelope*
Vårsträck: Högsta summorna i Umeälvens delta och slätter var 1 027 ex 28.4 (Niklas Lindberg) och 809 ex rast den 30.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson).
Höststräck: Inte heller denna höst sträckte bläsänderna i märkvärdiga antal. Men detta år belönades sträckentusiasterna i alla fall med en dag då sträcket var hyfsat nämligen den 18.9 då 461 ex passerade Lövöudden, Holmsund (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson) och 446 ex sträckte förbi Sönnerstgrundet (Birger Risberg m.fl.)

Snatterand *Anas strepera*
Uppskattningsvis sågs 45 snatteränder under året. Endast tre av dessa sågs i norra delen av landskapet. Enda höstfyndet utgjordes av 2 ex vid Lillskärsudden, Sörmjöle 12-14.8 (Bertil Brånin, Hans Bång, Rolf Segerstedt m.fl.).

Kricka *Anas crecca*
Under våren rastade som brukligt stora mängder av krickor. Största summan var de 2 724 ex som räknades in i Umeälvens delta och slätter 28.4 (Niklas Lindberg). Detta är en hög summa även ur ett nationellt perspektiv.

Gräsand *Anas platyrhynchos*
Umeälvens delta och slätter attraherade stora mängder gräsänder under våren. De högsta rastsummorna var 1 779 ex 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 2 000 ex rast 24.4

(Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Andreas Garpebring m.fl.) och 2 463 ex den 25.4 (Anna Lindgren).

Stjärtand *Anas acuta*
Häckningar: 1 par med 7 pull Brånsjön 16.7 (Bertil Brånin).
Möjlig häckning: 2 hane och 1 hona Vajsjön, Norsjö 10.7 (Inger Öhlund).
Många på våren: Stjärtänder rastade i större antal än på många år i Umeälvens delta och slätter. Högsta summorna var 156 ex 28.4 (Niklas Lindberg), 126 ex 29.4 (Christer Olsson), 183 ex 30.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson) och 124 ex 1.5 (Jan Eriksson). Trenden med ett blygsamt höststräck håller i sig: 335 sydsträckare bokfördes i sträckdatabasen Picea. Toppnoteringen var 73 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson).

Årta *Anas querquedula*
Häckning: 1 hona med 5 pull Stämsjön, Sävar 15.7 (Niklas Lindberg).
Höst: 2 honf rast Lillskärsudden, Sörmjöle 23.8 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg).
Förutom den lyckade häckningen sågs uppskattningsvis 33 ex vilket är en hög siffra för senare år.

Skedand *Anas clypeata*
Häckningar: 1 hona med 8 pull Sjöbodsundet, Malören, Burvik 6-7.7 (Erik Normark) samt 1 hona med 7 pull Skatagrundet, Djäkneboda 18.7 (Kjell Grankvist).
Därutöver gjordes fynd av 15 par under häckningstid.

Brunand *Aythya ferina*
1 hane Brånsjön 28.4-5.5 (Henrik Sporrong m.fl.), 1 hane rast Vadarön, Gran, Umeå 29.4-3.5 (Christer Olsson m.fl.), 2 hane rast Bredskärssten, Obbola skärgård 4.5 (Per Johan Ulfendahl, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 3 hane Kågeälvens delta 5.5 (Joakim Wallström m.fl.), 1 hane förbifl Lillhällan, Holmön 12.5 (Christer Olsson), 1 par Brån, Brånsjön 15.5 (Henrik Blommé).
Sex fynd av sammanlagt tio individer visar tyvärr en normal förekomst i landskapet nuförtiden.

Bergand *Aythya marila*
Häckningar: Ett annorlunda år rapporteringsmässigt. Fem säkra häckningar och alla dessa från Lövångerskusten: 4 honor med pull inre Lövselefjärden, Lövånger 13.8 (Niklas Lindberg) samt 1 hona med pull Gästerviken, Brattåsfjärden 28.7 (Mattias Laisfeldt).
Många: 31 ex Långviksskatan, Täftelandet 26.5 (Aron Andersson).

Ejder *Somateria mollissima*
Häckningar i norra Vb: 2 honor med 5 pull Grundskatan, Bjuröklubb 24.6 (Urban Lundström), 3 honor med 5 pull Sillhällorna, Bjuröklubb 24.7-6.8 (Niklas Lindberg, Karin Lindström) samt 1 hona med 3 pull Vånören, Burvik 30.6 (Erik Normark).

Alförrädare *Polysticta stelleri* (92/212 - 4/7)
1 hona str NO Tavastudden 10.5* (Emmanuel Naudot), 3 ex (1 hane, 2 honf) str NO

Petlandskär, Hsk 12.5 (Thomas Sundström), 1 3K+ hane str NO Ostögrundet 22.5 (Micael Jonsson), 1 honf rast Trappudden, Holmön 1.12* (Christer Olsson).
Fyra fynd av sju ex är en bra summa för senare år.

Alfågel *Clangula hyemalis*
Vinterfynd: 1 ex rast Sillhällorna, Bjuröklubb 23.1 (Urban Lundström, Johan Holmgren), 2 ex Trappudden, Holmön 3.12 (Christer Olsson).
Många: 153 ex sträckte förbi Ostögrundet på kvällen 22.5 (Micael Jonsson).
Våren uppvisade något färre fynd än vanligt och under sommaren saknas helt fynd.

Sjöorre *Melanitta nigra*
Vinterfynd: 1 ex rast Sillhällorna, Bjuröklubb 23.1 (Urban Lundström, Johan Holmgren), 1 ex Trappudden, Holmön 1.12 (Christer Olsson).
Många: 359 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 16.5 (Håkan Olsson), 434 ex str NO Lillhällan, Holmön 20.5 (Christer Olsson, Aron Andersson) och 501 ex str SV Lövöudden, Holmsund 28.10 (Tommy Magnusson).
Vårsträck: Under våren inräknades totalt 2 860 sjöorrar på sträck (sträckdatabasen Picea).
Inlandsfynd: 14 ex Tavelsjön 12.5 (Anders Enetjärn), 2 par V Spöland, Vännäsby 27.5 (Christer Olsson), 12 ex Brån, Brånsjön 2.9 (Christer Laggar).

Svärta *Melanitta fusca*
Vinterfynd: 1 ex Tavastudden 10.1 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Lennart Carlsson), 1-3 ex rast Trappudden, Holmön 1-8.12 (Christer Olsson).
Många: 223 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 16.5 (Håkan Olsson) och 537 ex str NO samma lokal 20.5 (Johan Forssell) samt 230 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 23.5 (Aron Andersson).
Trots att bevakningen av vårsträcket är klart bättre kring Umeå är Grundskatan den lokal längs Västerbottenskusten som år efter år uppvisar de högsta summorna vad gäller sträckande svärtor. Grundskatan innehar de tre främsta sträcknoteringarna i landskapet och de 537 ex som sträckte förbi under kvällen den 20.5 är den tredje högsta genom tiderna.

Knipa *Bucephala clangula*
Vinter: Vinterns och isläggningens snabba ankomst hösten 2009 ger vid handen endast ett januarifynd under 2010: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 19.1 (Micael Jonsson). Mönstret upprepade sig även under december månad då de enda fynden blev 1 ex rast Trappudden, Holmön 3-8.12 (Christer Olsson) och 1 par Bergsforsen, Brånsjön 10-15.12 (Bertil Brånin, Christer Laggar).
Många: 2 100 rastade vid Sönnerstgrundet 2.10 (Birger Risberg m.fl.). Detta är den största ansamling knipor som rapporterats i Västerbotten på Svalan, men lokalen är sedan tidigare känd som samlingsplats för rastande knipor under hösten.

Salskrake *Mergus albellus*
Möjliga häckningar: 1 hane lämpl biotop Stormyran, Vithatten 21.5 (Kjell Grankvist), 4 hane lämpl biotop Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).

Övriga sommarfynd: 1 ad hane Långrevgraven, Ängesön, Holmöarna 2.6 (Antoine Bos), 2 honf Grossgrunden, Holmöarna 3.6 (Christer Olsson), 1 hona Brånsjön 7.6 (Rolf Sandberg), 2 hanar Gästerviken, Brattåsfjärden 17-24.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 3 honor Långviksskatan, Täftelandet 20.6 (Ralf Norberg), 1 hane Kontviken, Ängesön, Holmöarna 23.6 (Christer Olsson), 1 hona Gästerviken 7.7 (Mattias Laisfeldt), 1 honf Klabböle, Umeå 17.7 (Robert Stenmark).

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd: 1 honf Trappudden, Holmön 1.12 (Christer Olsson).
Många: Ca 1 000 ex födosökande Sönnerstgrundet 2.10 (Bo Runesson, Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson m.fl.).
Ansamlingen av småskrakar vid Sönnerstgrundet är den största som rapporterats i landskapet och är en av de större mängderna rastande småskrakar som noterats i landet, enligt rapporter i Svalan.

Storskrake *Mergus merganser*
Många: 753 ex str SV Sönnerstgrundet 23.10 (Birger Risberg, Ralf Norberg, Emmanuel Naudot, Henrik Johansson).

Dalripa *Lagopus lagopus*
Kustnära fynd: Under 2010 sågs glädjande nog dalripor på fler kustnära lokaler än på länge. Förutom de sedvanliga vinter- och vårfynden på och runt I20:s skjutfält, Umeå hördes 1 ex spela vid Sävarheden, Sävar 2.7 (Per-Olof Nilsson). Dessutom sågs 1 ex Stora Fjäderägg 12.10 (Stora Fjäderäggs fågelstation) samt 3 ex Bäcksjön, Sävar 18.10 (Mats Strandberg).
Senast arten sågs på Stora Fjäderägg var 1994.

Orre *Lyrurus tetrix*
Många: 50 ex Varuträsk 6.4 (Joakim Wallström).

Rapphöna *Perdix perdix*
1 2K funnen död i stadsdelen Böleäng, Umeå 28.2 (Bertil Brånin) samt 1 ex Holmsund 17.10 (Antoine Bos). Dessa båda observationer anses gälla antingen förrymda eller utsläppta individer.

Vaktel *Coturnix coturnix*
1 sp Djäkneböle 30.5-16.6 (Christer Olsson, Stefan Delin m.fl.), 1 sp Medleängarna, Skellefteå 30.6 (Urban Lundström, David Larsson, Bo Lindfors), 1 sp Långrevgraven, Ängesön, Holmöarna 6-13.7 (Christer Olsson), 1 sp T-vägen, Uds 7-23.8 (Per Hansson, Tomas Brodin m.fl.).
Fyra spelande individer är ur ett långsiktigt perspektiv en normal summa för Västerbotten. Fynd på Holmöarna är inte vanligt men det finns två tidigare fynd där. Att höra vaktlar spela under augusti månad hör ej heller till vanligheterna.

Fasan *Phasianus colchicus*
Sju fynd av 8 individer rapporterades under året. Alla rapporter rör hannar och

geografiskt sett kommer alla fynd från Umeå och dess omnejd. Artens status i landskapet bedöms fortsatt som ospontan.

Smålom *Gavia stellata*
Häckningar: Det var länge sedan häckningar av smålom rapporterades med sådan flit vilket är glädjande. I år har det inkommit rapporter om sammanlagt 17 lyckade häckningar samt rapporter från ytterligare 13 lokaler som pekar på möjliga häckningar. En rapport som sticker ut är de fem paren som tycks ha fått ut sammanlagt sju ungar i en inte allt för stor tjärn utanför Skellefteå (Erik Normark).

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/arctica*
Vårsträck: Totalt 26 094 lommar (varav 369 bestämda små- och 13 756 storlommar) noterades på sträck längs Västerbottenskusten (sträckdatabasen Picea). Summan överträffar rekordåret 2008 med ca 1 000 lommar. Toppnoteringarna blev: 3 049 ex str Lillhällan, Holmön 15.5 (Jacob Rudhe m.fl.), 1 398 ex str NO Ostögrundet 15.5 (Johan Forssell, Peter Mathisen), 4 056 ex str Lillhällan 16.5 (Christer Olsson m.fl.), 1 187 ex str NO Ostögrundet 16.5 (Ralf Norberg), 1 936 ex str NO Lillhällan 18.5 (Andreas Garpebring, Christer Olsson), 1 476 ex str NO Ostögrundet 22.5 (Mikael Wikström m.fl.).

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Sammanlagt har 10 lyckade samt 2 misslyckade häckningar rapporterats. Dessutom tillkommer rapporter från 18 ytterligare lokaler där möjliga häckningar ägt rum. Sammantaget ett bra år ur rapporteringssynpunkt även om det faktiska antalet häckningar förstås är bra mycket större.
Vårsträck: Det blev en vår att komma ihåg med ett sträck under maj som överträffar det mesta. Det satte igång redan den 9.5 då 691 ex passerade Holmön. Sträcket var utdraget och höll sig på hög nivå under nästan två veckors tid. Vid Tavastudden sågs som mest 1 312 ex str NO 15.5 (Emmanuel Naudot) och 1 939 ex 16.5 (Emmanuel Naudot). På Lillhällan, Holmön blev toppresultaten 1 176 ex 17.5 (Christer Olsson, Ralf Norberg), 1 686 ex str NO 18.5 (Christer Olsson) samt 3 029 ex str NO 20.5 (Aron Andersson, Christer Olsson).

Svartnäbbad islom *Gavia immer** (35/35 - 3/3)
2 2K str NO Lillhällan, Holmön 15.5 (Micael Jonsson, Niklas Andersson, Sven Gustafsson m.fl.) samt 1 ad str samma lokal 16.5 (Christer Olsson, Jacob Rudhe, Gustaf Egnell m.fl.).
Riktiga lomvårar påverkar inte förekomsten av svartnäbbad islom i vårt landskap. Tre individer är ett normalt uppträdande av arten.

Ob. islom *Gavia immer/adamsii**
1 2K str Lillhällan, Holmön, Holmöarna 15.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson m.fl.)

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*
1 2K str NO Berguddens fyr, Holmön 7.5* (Christer Olsson, Antoine Bos) och 1 ad str

samma lokal 9.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Christer Olsson), 1 ad str NO Stor-Haddingen, Hsk 9.5 (Jan Melander), 1 ad str NO Lövöbådan, Hsk 10.5 (Jan Melander), 1 2K str NO Tavastudden 11.5* (Emmanuel Naudot), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 15.5* (Björn Olsen, Micael Jonsson, *Niklas Andersson m.fl.), 1 2K str NO Lillhällan 17.5* (Christer Olsson, Ralf Norberg), 1 ad str NO Petlandskär, Hsk 18.5 (Frank Johansson, Katarina Stenman), 1 ad str N Grundskatan, Bjuröklubb 21.5 (Mattias Laisfeldt).
Nio fynd av nio exemplar under två veckors tid. Aldrig tidigare har så många förbisträckande vitnäbbade islommar setts under våren.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (49/54 - 3/3)
Två doppingar valde att stanna och fira det nya året i vårt landskap: vid Bergsbyn, Skellefteå 2.1-4.3 (Jörgen Olsson m.fl.) och i Bygdsiljum 3.1-10.3 (Ralf Norberg m.fl.). Dessa sågs alltså redan 2009 vilket inte påverkar totalsumman för fynd i landskapet.
Mer spektakulär är den dopping som uppenbarade sig i Bråsjön 13.5 (Lennart Lundberg). Det är blott det tredje majfyndet i landskapet genom tiderna av arten som hos oss nästan enbart uppträder, eller ska vi säga upptäcks, under vintermånaderna.
Under hösten sågs två smådoppingar i Skellefteåområdet: 1 ex i S:a Innerviksfjärden, Skellefteå 21.10 (Erik Normark m.fl.) samt 1 ex i Bergsbyn, Skellefteå 9-12.12 (Erik Normark m.fl.).
Således gjordes tre nya fynd av tre exemplar detta år.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Möjliga häckningar: 2010 var ett svagt år för alla doppingar skäggdoppingen inte undantagen. Av rapporteringen att döma finns det indicier som pekar på åtta möjliga häckningar att jämföra med ett trettiotal året innan.
Många: 31 rast Väderhällan, Uds 17.8 (Micael Jonsson).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: Rapporter om tre säkra häckningar har inkommit. Två av dem är från kusten strax norr om Bjuröklubb; i Södra Grundfjärden, Burvik samt Storön, Burvik. Från södra delen av landskapet rapporteras häckning från Jämteböle, Tväråbäck. Utöver detta finns fynd från ca 20 lokaler som kan tyda på att häckning inletts.
Arten är tillsammans med svarthakedoppingen s.k. Riksinventeringsart 2011.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Årets rapportering resulterade i blygsamma 10 konstaterade häckningar samt 10 möjliga häckningar. Detta är en halvering av antalet fynd jämfört med de fyra senaste åren. Om detta har med en verklig minskning av artens uppträdande i landskapet att göra eller om det beror på ett minskat rapporterande får framtiden utvisa.
Många: 65 ex Lillskärsudden 6.5 (Anders Lindström, Lena Andersson).
Arten är tillsammans med gråhakedoppingen s.k. Riksinventeringsart 2011, vilket vi hoppas inverkar positivt på rapportskörden.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Häckningar: Inga säkra häckningar rapporterades, däremot en möjlig koloni i norra delen

av landskapet (Niklas Lindberg) samt en koloni i södra delen av landskapet där häckning påbörjades men där skarvarna fick sina bon förstörda (Emmanuel Naudot). Från fjolårets kolonier har inga rapporter inkommit.
Många: 320 ex födosökande Ostögrundet 1.8 (Mikael Wikström, Niklas Andersson) och 350 ex samma plats 2.8 (Andreas Garpebring).
Inlandsfynd: 1 ex Burträsket, Burträsk 6.8 (Peter Samuelsson), 4 ex rast Trehörningen, Tavelsjö 20.9 (gnm Erik Owusu-Ansah).

Ägretthäger *Egretta alba** (13/13 - 3/3)
1 ex rast Björnsholmen, Skellefteå 9-10.5 (gnm Mattias Laisfeldt), 1 ex mot S Ostögrundet 15.5 (Peter Mathisen), 1 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 15.5 (Jörgen Olsson).
Fynden vid Ostögrundet och Grundskatan gjordes med tre timmars mellanrum och skulle kunna handla om samma individ men Rrk bedömer att det rör sig om två olika individer.
Fynden av ägretthäger har ökat lavinartat i landet de senaste åren och det återspeglas även i vårt landskap. För andra året i rad gjordes tre fynd.

Gråhäger *Ardea cinerea*
Årets första fynd, 1 ex str N Hörnefors vattentorn 19.4 (Stefan Delin) är senare än mediandatum (= 15.4). Färre fynd (10 st) på våren än på senare år. Inget fynd senare än 10.10 rapporterades vilket är ovanligt (1 ex str NV Sönnerstgrundet 10.10 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.)).
Många: Endast en observation med fler än 2 ex; (5 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 5.8 (Per-Olof Nilsson)).

Bivråk *Pernis apivorus*
Totalt ca 73 fynd under året. Observerad under häckningstid i lämplig biotop på 20-talet lokaler från Sörmjöle i söder (Niklas Lindberg) till Byske i norr (Lars Sundberg) samt i inlandet till Norsjö i väster (Anders Lindström och Lena Andersson).
Häckning: Ett konstaterat häckningsfynd gjordes med observation av 2 nyligen flygga ungar Brattmyran, Anumark 5.8 (Andreas Garpebring, Nils Ericson).
1 ex str N, Uppförsbacken, Obbola 19.5 (Robert Stenmark) var årets tidigaste fynd vilket är nära mediandatum för första vårfynd i landskapet (15.5). Även senaste höstfynd 2 ex str S, Granberget, Roberstfors 26.9 (Aron Sandling och Micael Jonsson) var nära mediandatum (20.9).

Brun glada *Milvus migrans** (86/91 - 2/3)
Observerad för femte året i rad i landskapet från att tidigare inte varit årlig. Detta år med minst 2 fynd: 1 2K sågs vid Djäkneböle 24.4-7.5 (*Stefan Delin, Krister Nordström, Tomas Brodin m.fl.) och även 1 3K+ samtidigt på samma lokal 24.4 (Emmanuel Naudot m.fl.). Troligen var det någon av dessa fåglar som sågs också på andra ställen runt Umeå i april-maj; 1 ex T-vägen, Umeå 24.4 (*Per Edenius, Lars Edenius) och 6.5 (*Emmanuel Naudot), 1 2K Dåvamyran, Anumark 26-28.4 (*Aron Andersson, Anders Hellström m.fl.), 1 ex Grubbänget, Umeå 14.5 (*Andreas Bernhold m.fl.) och 1 ex Röbäcksdalen, Umeå 19.5 (*Micael Jonsson).
Dessutom 1 ex str O Grundskatan, Bjuröklubb 10.5 (*Anders Lindström).

Något höstfynd gjordes däremot inte i landskapet vilket annars har varit brukligt under senare år.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Med minusgrader och snö från december 2009 och ett istäcke som så småningom täckte norra halvan av Östersjön, blev havsörnsfynden ovanligt få i januari-februari. Endast två fynd gjordes i februari där 1 ad sågs vid Obbolavägen 1.2 (Peter Mathisen m.fl.) och 2 ad sågs vid Lövöudden, Holmsund 6-13.2 (Rolf Segerstedt och Birger Risberg). Från andra halvan av mars och fram till november finns i stort sett dagliga observationer och havsörnen är numer en av de rovfåglar som ses oftast, i vart fall vid kusten.
Många: 11 ex rast Holmö by 20.5 (Aron Andersson), 12 ex str SV Granberget, Robertsfors 26.9 (Aron Sandling, Micael Jonsson) och 12 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.).
Häckningar: 19 kända revir i kustkommunerna där 12 par lyckades med häckningarna och sammanlagt fick 19 ungar på vingarna (projekt Havsörn gnm Jan-Erik Wallin).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Observerad i lämplig biotop under häckningstid på dryga 10-talet lokaler i landskapet men inte i något fall rapporterad med starkare indicier på häckning eller ens häckningsförsök. Under häckningstid noterades arten således vid: Älgträsket, Lövånger (Christer Olsson och Christer Wilhelmsson), Gärdefjärden, Lövånger (Mattias Laisfeldt), Gummarksträsket, Skellefteå (Lena Andersson, Anders Lindström, Jörgen Olsson), Björnsholmen, Skellefteå (Staffan Andersson), Lappvattnet, Burträsk (Mattias Laisfeldt), Kågeälvens delta (Joakim Wallström, Urban Lundström m. fl.), Ostviksfjärden, Kåge (Mattias Laisfeldt), Storavan, Uds (Niklas Lindberg m. fl.), Skäret, Uds (Emmanuel Naudot m. fl.), T-vägen, Uds (Sören Wulff m. fl.) och Bråsjön (Tommy Magnusson, Anders Enetjärn m. fl.).
Således ingen konstaterad häckning under 2010 då arten var föremål för riksinventering. Heller inga observationer av årsungar annat än under sträcktid från mitten av augusti.

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
Många: 10 ex Obsladan, Uds 18.4 (Henrik Sporrong) samt 11 ex T-vägen, Uds 23.4 (Micael Jonsson och Anders Björkén).
Fynd under häckningstid: 1 hane Lillträsket, Risliden, Norsjö 6.6 (Erik Lindblom) och 1 hona Brånsjön 16.7 (Bertil Brånin). Således endast två observationer under häckningstid trots att gnagartillgången denna sommar var mycket god i landskapet. Det är nu hela 12 år sedan (1998) som häckning senast konstaterades i Vb.
Sena höstfynd: 1 ad hane str Norrmjöle 6.11 (Jörgen Wiklund, Krister Nordström), 1 hane Funnäsdalen, Hössjö 7.11 (Peter Sunesson) och 1 hona födosökande Brånsjön 20.11 (gnm Bertil Brånin).

Stäpphök *Circus macrourus** (30/30 - 2/2)
Med observationer för 6:e året i rad får snart stäpphöken börja betraktas som årlig i landskapet. 2010 gjordes två fynd: 1 2K hona Tällåsen, Ostträsket 2.5 (David Larsson) och 1 1K str S Bergön, Uds 4.9 (Micael Jonsson). Fågeln vid Ostträsket utgör endast tredje fyndet i norra Vb.

Duvhök *Accipiter gentilis*
Många: 4 ex Degernäsbäcken, Uds 16.4 (Eskil Nygren, Stefan Delin) och 5 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.).

Sparvhök *Accipiter nisus*
Många: 15 ex str SV Hörnefors vattentorn 4.9 (Eskil Nygren, Stefan Delin), 16 ex str SV Bergön, Uds 4.9 (Micael Jonsson) och 20 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.).

Ormvråk *Buteo buteo*
Vinterfynd: 1 ex Svartberget, Vindeln 25.11 (gnm Micael Jonsson). Fågeln flög mot en fönsterruta men repade sig och flög efter en stund vidare.
Många: 18 ex str SV Vitberget, Skellefteå 20.9 (Erik Normark).

Fjällvråk *Buteo lagopus*
Möjlig häckning: 1 ex lämpl biotop åsen norr Kvillträsket, Bastuträsk Bjurholm 16.5 (Andreas Garpebring, Magnus Lingegård), 1 ex lämpl biotop Nyås, Vindeln 1.6 (Christer Wilhelmsson, Birger Hörnfeldt), 1 ex lämpl biotop Långviksvallen, Tavelsjö 28.6 (Andreas Garpebring), 2 i par upprörd, varnande Strandgårdsvägen, Myckle, Skellefteå 23.7 (Urban Lundström, David Larsson) och 1 ad hane upprörd, varnande Degerbyängarna, Skellefteå 5-7.8 (Erik Normark).
Häckning: 2 ad i par föda åt ungar Inre-Kippträsket, Risliden, Norsjö 18.7 (Erik Lindblom).
Många: Tot. 56 ex str SV Granberget, bergtäkten, Robertsfors 22-29.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 40 ex str SO Sönnerstgrundet 26.9-10.10 (Mikael Wikström, Eva Johansson, Kalle Källebrink m.fl.) och tot. 135 ex str SV Sönnerstgrundet 9-10.10 (Mikael Wikström, Katarina Stenman, Frank Johansson m.fl.).
I likhet med transträcket skedde ingen bevakning av fjällvråkssträcket våren 2010. Den totala sträcksumman under hösten uppgick till 268 individer, vilket är i nivå med de bästa åren på 2000-talet.

Större skrikörn *Aquila clanga** (15/15 - 1/1)
1 3K-fågel 2 km V Högberg, Norsjö 19.5 (gnm Andreas Garpebring). Fågeln var satellitmärkt i Estland och befann sig enligt sändaren på lokalen kl 14:00 denna dag utan att någon skådare såg den!

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Resultatet blev något bättre än bottenåret 2009. Således konstaterades 16 par på häckplats fördelat på 5 i Skellefteå, 1 i Umeå, 7 i Vindelns och 3 i Bjurholms kommuner. Däremot inget par i Norsjö kommun. Nio par genomförde häckning varav 8 lyckades med att sammanlagt producera 8 ungar (projekt Kungsörn gnm P-O Nilsson).
Övriga fynd: Totalt gjordes 57 fynd vilka inte bedöms ha samband med misstänkt häckning, vilket är mer än på flera år. Minst 5 ex str N Degerbyängarna, Skellefteå 4-12.3 (Erik Normark) och 4 1K-fåglar inräknades str SV vid Sönnerstgrundet 10-23.10 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Emmanuel Naudot m.fl.).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Häckningar: 17 konstaterade eller möjliga häckningar rapporterades vilket är en hög siffra. Enda häckningsfynd lite längre från kusten var vid Jörn (Leif Bildström).
Tidigt: 1 ex str NO, Gunnsimark, Sävar 4.4 (Aron Andersson) vilket är en tangering av det tidigare fenologirekordet satt 2008.

Tornfalk *Falco tinnunculus*
Häckningar: Ett mycket gott år för arten i Västerbotten. I Umeå kommun rapporterades således häckande åtminstone 188 par och 540 pull ringmärktes (Stefan Delin, Per-Olof Nilsson m.fl.). I Robertsfors kommun rapporterades minst 76 par och 213 pull ringmärktes (Stefan Delin, Per-Olof Nilsson m.fl.).
Sent höstfynd: 1 hane Hjoggböle, Bureå 18-19.11 (Tobias Burlin och Mattias Laisfeldt).

Aftonfalk *Falco vespertinus** (54/56 - 2/2)
1 2K hane str NV Lillhällan, Holmön (*Micael Jonsson, Björn Olsen, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.) och 1 2K hona Djäkneböle 24.10-18.11 (*Per Linder m.fl.). Den senare såväl rekordsena som långstannande fågeln sågs vid flera tillfällen fånga sork i snön. Det tidigare fenologirekordet, satt 1983 (15.10), slogs således med bred marginal och fågeln är en av de senaste som noterats i Sverige.

Stenfalk *Falco columbarius*
Häckningar: En konstaterad häckning med 2 ungar Tjyvviksudden, Bygdeå 19.7 (Niklas Andersson).
Sommarfynd: Ytterligare fyra fynd som skulle kunna tyda på häckningar gjordes: 1 ex Klintsjön, Ånäset 3.6 (Robert Stenmark), 1 ex Innerviksängarna, Skellefteå 12.6 (Bo Lindfors, David Larsson), 1 hane Jämteböle, Tväråbäck 17.7 (gnm Henrik Blommé) och 2 honf Mickelsträsk 27.7 (Torbjörn Nylén).
Vinterfynd: 1 ex Baggböle herrgård, Umeå 9.1 (Birger Risberg) och 1 ad hane Stöcksjö by, Umeå 30.1 (Fredrik Widman, Lennart Carlsson, Joakim Lessmann, Niklas Lindberg m.fl.). Dessa vinterfynd var kanske mer förvånande än de under de närmast föregående åren med tanke på att vintern 2009/2010 var såväl kall som förhållandevis snörik.

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Häckningar: Tio konstaterade eller mycket möjliga häckningar är en normal årsmängd. Som vanligt är nästan alla dessa kustnära. Enda undantaget är 1 ad med föda åt ungar Abborrtjärnen, Botsmark 18.7 (Niklas Lindberg).
Sena höstfynd: 1 1K Holmögadd 8.10 (Henrik Johansson) och 1 ad str SV Holmö by 10.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling). Oktoberfynd är ovanliga i landskapet och det senaste fyndet tangerar tidigare års fenologirekord från 1991 och 1993.

Jaktfalk *Falco rusticolus** (84/84 - 1/1)
1 ex förbifl. T-vägen, Uds 4.9 (Birger Risberg). Två år sedan förra fyndet i landskapet.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Observationerna av arten tenderar att öka år från år. Att bedöma hur många olika

individer som det rör sig om är dock mycket svårt, särskilt under våren eftersom flertalet fynd härrör från en begränsad period och från ett begränsat område. Två tredjedelar av det totala antalet fynd under året gjordes under andra hälften av april och första veckan i maj och de flesta inom Umeälvens delta och slätter. En försiktig skattning är att det under våren sågs ca 60 ex sammanlagt i landskapet, varav 13 på sträck.
Många: 4 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 24.4 (Jacob Rudhe och Sven Gustafsson).
Sommarfynd: Under sommaren (jun-jul) gjordes sammanlagt sju fynd, flertalet utan misstanke om häckning men åtminstone ett fynd, i ett myrrikt område inom Skellefteå kommun i juni (Leif Björk), känns hetare. Senaste höstfyndet 1 1K Holmögadd 8.10 (Henrik Johansson) inföll nära mediandatum (= 6.10).

Vattenrall *Rallus aquaticus* (72/75 - 5/5)
1 ex Hästgården, Obbola 23.4-ca 31.5 (Staffan Svahnberg), 1 ex Brånsjön 16.5 (Andreas Garpebring), 1 sp Bergviken, Nedre Sävarån 3-25.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 sp Innerviken, Holmön 24.6 (Christer Olsson) och 1 ex N Storsandberget, Bjuröklubb 24.7 (Karin Lindström).
Med 5 fynd blev 2010 ett bättre år än genomsnittligt för Vb. Fyndet i Obbola (liksom f.ö. det på Bjuröklubb) gjordes på en för arten udda lokal, ett dike invid en hästgård utan närhet till vassar eller liknande vegetation. Ändå tycks fågeln ha stannat på lokalen i mer än en månad enligt boende på platsen.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
1 sp Bergviken, Nedre Sävarån 2-25.6 (Niklas Lindberg, Birger Risberg m.fl.), 1 sp Slåttsjön, Fällfors, Bygdeå 11.6 (Niklas Andersson), 1 sp Häbbersvarpet, Täftelandet 1-2.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Albin Enetjärn m.fl.) och 1 sp Gästerviken, Brattåsfjärden 11.9 (Mattias Laisfeldt).
Fyra fynd är normalt för landskapet. Septemberfyndet utmärker sig dock tidsmässigt men är inget fenologirekord - det sattes år 2000 då ett ex noterades den 23.9. Totalt är nu arten funnen 115 gånger i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*
1 ex Degernäs 502, Uds 20.5 (Mats Strandberg), 1 sp Skäret, Uds 1-18.6 (Anders Enetjärn, Joakim Linder m.fl.), 1 sp Lappvik, Lövånger 20-24.6 (Niklas Lindberg, Erik Normark), 2 sp T-vägen, Uds 24.6-4.7 (Micael Jonsson, Andreas Garpebring m.fl.), 1 sp Obsladan, Uds 3-4.7 (Andreas Garpebring, Karl-Gunnar Rehn), 1 sp Burvik 30.6 (Erik Normark), 1 sp Vintervägkroken, Holmöarna 1-14.7 (Björn Olsen, Christer Olsson), 1 sp Västra Spöland, Vännäsby 2-7.7 (Andreas Garpebring, Peter Nordin), 1 sp Brännåsen, Holmöarna 6.7 (Christer Olsson) och 1 sp Funnäsdalen, Hössjö 21.7 (Peter Sunesson).
Det är inte osannolikt att fynden vid T-vägen och Obsladan, Uds gäller samma individ som flyttat sig eftersom avståndet mellan lokalerna är litet.
Årets 9-10 fynd är det 5:e bästa året i landskapet sedan mitten av 1900-talet. Alla dessa 5 toppnoteringar är gjorda under 2000-talet.

Rörhöna *Gallinula chloropus* (76/85 - 3/3)
1 ex Gamla Obbolafärjeläget, Holmsund 2-8.4 (Christer Olsson, Stefan Delin m.fl.), 1 ex vid en fågelmatning inne i Hörnefors samhälle! 3-8.4 (Eskil Nygren, Krister Nordström

m.fl.) och 1 sp Prästsjön, Umeå 22.5 (Sven Gustafsson).
4:e året i rad nu med rörhöna i Prästsjön. Detta år dock bara en enstaka observation.

Sothöna *Fulica atra*
Häckningsförsök: 1 par Bråsjön 7.5-26.7 sågs ruvande i maj (Christer Olsson, Christer Laggar m.fl.), 1 par bobygge Älgträsket, Lövånger 13-30.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Joakim Wallström).
Övriga fynd: 1 ex omhändertagen vid vägkanten Kläppsjön, Norrmjöle 2.4 (Krister Nordström), 1 ex Gamla Obbolafärjeläget, Holmsund 5-9.4 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 24.4-1.5 (Erik Sundling, Erik Lindblom m.fl.), 1 ex Lill-Haddingen, Hsk 25.4 (Fredrik Widman, Joakim Lessmann, Joakim Linder m.fl.), 1 ex rörlig i Skellefteälven C 26.4-4.5 (Erik Normark, Fredrik Sjöström, Inger Öhlund m.fl.) och 1 ex Storavan, Uds 2-5.5 (Jonas Jönsson m.fl.).
Ett magert år för sothöna i Vb med endast 8 fynd totalt varav två häckningsförsök (Bråsjön och Älgträsket).

Trana *Grus grus*
Vår: Att döma av de minimala antalen, bevakades sträcket över Kvarken inte alls detta år. Som brukligt rastade flest tranor i Ostträsket, där hela 1 400 ex födosökte vid Bäckåker 27.4 (Östen Andersson) och 409 ex vid Ersmark samma dag (Fredrik Sjöström, Inger Öhlund). I Umeälvens delta och slätter räknades som mest 648 ex 18.4 (Umedeltats Fältstation) och i Bråsjön 620 ex 21.4 (Jonas Grahn, Ulf Skyllberg).
Höst: Totalt räknades 4 353 sydsträckande tranor, med sträcktoppen infallande 20-26.9. Förutom de 270 ex som sträckte förbi Hörnefors vattentorn 19.9 (Eskil Nygren) ingick tranorna i den population som sträcker mot Finland över Norra Kvarken. Toppdagen 26.9 sträckte 1 393 tranor mot SO över Kvarken, varav 1 095 ex räknades från Granberget, Sikeå (Micael Jonsson, Aron Sandling). Vid samma lokal räknades 860 ex 22.9 (Aron Sandling) och 769 ex 20.9 (Aron Sandling). På rastlokalerna räknades flest tranor i Ostträsket, där max blev 770 ex 5.9 (Mattias Laisfeldt), medan Uds uppvisade som mest 336 ex 3.9 (Niklas Andersson). Övriga rastlokaler i Västerbotten hade tyvärr bristfällig bevakning detta år, och inga relevanta maxnoteringar finns rapporterade.
Sent fynd: 1 ex rast Hössjö 3-6.11 (Ulf Andersson, Bertil Brånin).

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Tidiga vårfynd: 1 ex Hörnefors 3.4 (Eskil Nygren, Krister Nordström), 1 ex Fällbäcken, Boviken 4.4 (Ulf Boström, Niklas Andersson) och 1 ex Sörböle, Skellefteå 5.4 (David Larsson).
Många häckningsfynd, till stor del beroende på kustfågelinventeringar i länsstyrelsens regi. Höga häckningsindicier noterades vid följande kustlokaler: 1 ex varnande Trättesbådaögern, Holmöarna 31.5 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 1 par varnande Malskärögern, Holmöarna 31.5-2.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Albin Enetjärn), 1 par varnande Truthällögrarna, Holmöarna 31.5-2.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Albin Enetjärn), 2 par varnande Obbolstenarna, 17.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 1 par varnande Malgrundet, Holmögadd 17.6 (Lars Edenius), 1 par varnande Måkläppen, Hörnefors skärgård 21.6 (Niklas Lindberg, Peter Nordin), 1 par varnande Storkusören, Hörnefors skärgård 21.6 (Niklas Lindberg, Peter Nordin), 1 par varnande skär N om Stor-

Uttingen, Brattåsfjärden 22.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 2 par varnande Malgrundkallen, Holmöarna 1.7 samt 1 par varnande Malgrundögrarna, Holmöarna 1.7 (Niklas Lindberg, Isac Enetjärn, Anders Enetjärn), 1 par varnande Rössgrundögern, Holmöarna 2.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Albin Enetjärn), 3 ad varnande Skallöstenen, Burvik 6-7.7 (Erik Normark), 2 ex varnande Kont, Yttre Västerfjärden 15.7 (Thomas Hedlund), 1 ex varnande Ögrundet, Boviken 18.7 (Urban Lundström) och 1 pull Långviksskatan, Täftelandet 22.7 (Peter Mathisen).
Häckningar eller häckningsförsök i inlandet: 1 par Brån, Brånsjön 25.4-7.6 (Peder Andersson, Christer Laggar, Jonas Grahn m.fl.) och Långviksvallen, Tavelsjö där 1 par uppehöll sig från maj och 4 ex sågs varav minst 1 1K den 22.7 (Henrik Sporrong, Bertil Brånin, Micael Jonsson m.fl.)

Tjockfot *Burhinus oedicnemus** (2/2 - 1/1)
1 ex Klössand, Norrmjöle 6.11 (*Niklas Andersson m.fl.). Andra fyndet i landskapet, det var 26 år sedan det förra: vid Västra Spöland, Vännäs 18.5 1984. Fram t o m 2009 hade blott 48 fynd av arten gjorts i landet som helhet.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
En konstaterad häckning och åtta möjliga häckningar är en ganska normal mängd för landskapet.
Häckningar: 1 par + 4 1K Gamla Kågevägen, Kåge (Erik Normark)
Möjliga häckningar: 1 par Bussjö motorbana (Peter Mathisen, Kjell Grankvist m.fl.), 1 par Gran, Umeå (Andreas Garpebring, Nils Ericson), 1 par Storavan, Uds (Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 1 par Lillskärsudden, Sörmjöle (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 par Skäret, Uds (Niklas Lindberg, Sören Wulff m.fl.), 1 par Kåddisheden (Bertil Brånin), 1 par Svettåker, Vännäsby (Tommy Magnusson) och 1 par Lilleputtlandet, Skellefteå (Erik Normark).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
Tre konstaterade häckningar: 4 pull Skäret, Uds 20.7 (Katarina Stenman, Frank Johansson), 2 pull Långviksskatan, Täftelandet 9.7 (Emmanuel Naudot m fl) och 1 pull Smörgrundet, Bjuröklubb 22.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn).
Fem möjliga häckningar: 1 par Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden (Robert Stenmark), 1 par Hössjön, Sörmjöle (Krister Nordström), 1 par Grundskatan, Bjuröklubb (Håkan Persson, Bo Lindfors m.fl.), 1 par Skötgrönnan, Burvik (Mattias Laisfeldt) och 1 par Näsuddens lotsplats, Skelleftehamn (Urban Grenmyr).
Många: 110 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 25.5 (Andreas Garpebring) f.ö. samma dag som många andra småvadare såsom mosnäppor och kärrsnäppor rastade i landskapet.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
Ett extremt magert år för arten i Västerbotten. Bara två observationer rörande totalt 5 individer. Notabelt är att ingen observation gjordes i Skellefteåtrakten under året. Inte heller gjordes något höstfynd.
4 ex rast Grubbänget, Umeå 14.5 (Andreas Bernhold m.fl.) och 1 hona rast Obsladan, Uds 22-23.5 (Sven Gustafsson, Birger Risberg m.fl.).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Tidiga fynd: 1 ex Hörnefors 3.4 (Ralf Norberg, Eskil Nygren) och 1 ex Fodercentralen, Holmsund 4.4 (Gunnar Odell, Ulf Sperens m.fl.). Fenologirekordet från 2002 och 2003 klarade sig dock med en knapp vecka (= 29.3).
Många: Ca 500 ex Åbyn, Burträsk 13.5 (Tobias Burlin) och ca 550 ex Hössjö by 13.5 (Krister Nordström, Eskil Nygren).
Häckningar: 1 par m 3 juv Abborrtjärnmyrans brandfält, Gravmark 18.7 (Niklas Lindberg), 1 par m 3 juv Tjärnbergshedens naturreservat, Burträsk 22.7 (Erik Normark).
Möjliga häckningar: 1-2 par Kummelsmyran, Sävar (Kjell Grankvist och Andreas Bernhold), 1 par f d Bussjön, Sävar (Andreas Bernhold), 1 par Stormyran, Sibirienområdet (Niklas Lindberg), 1 par Södra Träskmyran, Västra Sjulsmark (Niklas Lindberg), 1-2 par Vammyran, Granö (Ralf Norberg), 1 par Ekträsk by, Ekträsk 25.7 (Leif Sandgren) och 1 par Mörttjärnarna, Jättungsmyran, Burträsk 29.7 (Ralf Norberg).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Liksom under 2009 så gjordes inga vårfynd detta år heller.
Höststräck: I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten totalt 630 ex (jämfört med 679 ex året före), korrigerat för ev dubbelräkningar. Två dagar med fler än 100 sträckande noterades under året; 210 ex str SV Ostögrundet 30.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.) samt 133 ex str SV Röjnäsudden, Djäkneboda 31.7 (Niklas Andersson).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Många: 150 ex rast Brånsjön 13.4 (Rolf Sandberg), 200 ex Brån, Brånsjön 15.4 (Rolf Segerstedt), 150 ex Västerfjärden, Uds 18.7 (Ralf Norberg) och 150 ex Västerfjärden, Uds 13.8 (Micael Jonsson, Aron Sandling).
Sent höstfynd: 1 ex rast Rengrundets strandängar, Uds 4.11 (Emmanuel Naudot). Fenologirekordet är från 3.12 2000.

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Två vårfynd rapporterades: 2 ad str NO Tavastudden 16.5 (Emmanuel Naudot) och 7 ex str NO samma lokal 29.5 (Emmanuel Naudot).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten totalt 1 084 ex (jämfört med 2 680 ex året före), korrigerat för ev dubbelräkningar. Fyra dagar med fler än 100 sträckande noterades under året: 325 ex str SV Tavastudden 25.7 (Emmanuel Naudot), 196 ex str SV Ostögrundet 30.7 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.), 228 ex str SV Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Ulf Sperens) och 135 1K str SV Tavastudden 25.8 (Henrik Johansson).

Sandlöpare *Calidris alba*
Vårfynd: Tre vårfynd är mer än normalt: 1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 16.5 (Birger Risberg), 1 ex rast Björnsholmen, Skellefteå 22.5 (Fredrik Sjöström) och 1 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 2.6 (Gun-Gerd Carlsson).
Höstfynd: I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten totalt 17 ex (jämfört med 12 ex året före), korrigerat för ev dubbelräkningar. Som mest under en dag sågs 7 ex str SV Sönnerstgrundet 31.7 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Ralf Norberg).

Småsnäppa *Calidris minuta*
Överlägset flest rapporter kommer från Lillskärsudden, Sörmjöle där ett ex rapporterades under tre dagar på våren 28.5-2.6 (Nils Karlsson, Torbjörn Nyhlén m.fl.) samt 1-3 ex under 8 dagar på hösten 22-30.8 (Peter Mathisen, Per-Olof Nilsson, Karl-Gunnar Rehn, Lars Edenius m.fl.).
Rastande fåglar noterades också på följande lokaler: 3 ex Småbåtshamnen, Boviken 17.5 (David Larsson och Bo Lindfors), 2 ex Björnsholmen, Skellefteå 23.5 (Staffan Andersson) och 1 ex samma lokal 25.5 (Joakim Wallström och Mattias Laisfeldt), 1 ex Kågeälvens delta 24.5 (Joakim Wallström), 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 25.5 (Peter Mathisen), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 27.5 (Birger Risberg) och 1 1K Sillskatan, Kågnäsudden 30.8 (Erik Normark).

Mosnäppa *Calidris temminckii*
Mer än 25 rastande ex noterades på två lokaler samma dag, den 25.5, då ca 40 ex sågs vid Lillskärsudden, Sörmjöle (Micael Jonsson och Aron Sandling) och ca 27 ex vid Långviksskatan, Täftelandet (Aron Andersson, Peter Mathisen m.fl.).
Minst 20 rastande ex observerades dessutom vid följande tillfällen: 20 ex Villanäsbankarna, Uds 14.5 (Per Hansson), 22 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 22.5 (Mats Strandberg, Nils Karlsson, Jörgen Kragh), 20 ex Tuvanbankarna, Uds 23.5 (Birger Risberg), 24 ex Långviksskatan 23.5 (Aron Andersson), 28 ex Björnsholmen, Skellefteå 16.5 (Håkan Olsson), 27 ex Väderhällan, Uds 20.5 (Micael Jonsson) samt 20 ex Lillskärsudden 27.5 (Emmanuel Naudot m.fl.).

Tuvsnäppa *Calidris melanotos** (8/8 - 1/1)
1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 4-6.6 (*Emmanuel Naudot, Lennart Carlsson, Niklas Andersson m.fl.). Nu tredje året i rad med tuvsnäppa i Vb. Fem av de hittills totalt åtta fynden är vårfynd.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Höstfynd: Alla fynd var höstfynd och de flesta av dessa från Lillskärsudden, Sörmjöle där arten sågs med 1-5 rastande ex under 12 dagar perioden 28.7-21.9 (Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson, Katarina Stenman m.fl.).
Rastande fåglar noterades också på följande lokaler: 8 ex Grossgrundet, Holmöarna 9.8 (Per Bernhardtson), 3 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 19.8 (Mattias Laisfeldt), 2 1K Långviksskatan, Täftelandet 21.8 (Birger Risberg), 4 1K Långviksskatan 22.8 (Sören Wulff, Henrik Johansson), 2 1K Ostögrundet 22.8 (Mikael Wikström), 1 1K Långviksskatan 26.8 (Emmanuel Naudot, Leif Johansson) och 1 1K Bergön, Uds 4.9 (Micael Jonsson).
I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten bara totalt 18 höststräckare (jämfört med 59 ex året före), korrigerat för ev dubbelräkningar. Som mest under en dag sågs 8 ex str SV Tavastudden 12.7 (Emmanuel Naudot).

Skärsnäppa *Calidris maritima*
Med 8-9 fynd, alla under hösten, så blev 2010 ett normalår för arten i landskapet.
2 ex str S Holmögadd 30.9 (Uno Unger, Tommy Magnusson, Martin Oomen m.fl.), 1 ex

rast Stora Fjäderägg 4.10 (Lars Edenius, Sören Wulff, Eskil Nygren m.fl.), 1 ex Megrundet, Hörnefors 4.10 (Stefan Delin), 2 ex rast Holmögadd 14-17.10 (Henrik Johansson), 2 ex str S Lövöbådan, Hsk 19.10 (Joakim Lessmann), 2 ex str SV Ostögrundet, 19.10 (Lars Edenius), 1 ex förbifl. Lill-Fjäderägg, Holmöarna 23.10 (Håkan Rune, Ulf Andersson, Niklas Andersson), 1 ex rast Sönnerstgrundet 24.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström) och 1 ex Lövöbådan 31.10 (Jörgen Wiklund).

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Vårfynd: Den 25.5 rastade många vadare, inte minst kärrsnäppor, i landskapet. Således noterades denna dag 64 ex Lillskärsudden, Sörmjöle (Micael Jonsson, Aron Sandling) och 115 ex Långviksskatan, Täftelandet 25.5 (Ralf Norberg).
Höstfynd: I sträckdatabasen Picea registrerades längs Västerbottenskusten totalt 1 420 ex under hösten, korrigerat för ev dubbelräkningar, vilket är den sämsta hösten sedan 2006. Endast tre dagar noterades mer än 100 sträckande individer: 423 ex str SV Ostögrundet 30.7 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 346 ex str SV Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Ulf Sperens) och 120 ex str SV Tavastudden 25.8 (Henrik Johansson).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*
Vår: Flest fynd från Lillskärsudden, Sörmjöle där 1-4 ex sågs under sex dagar perioden 25.5-6.6 (Emmanuel Naudot, Bertil Brånin m.fl.).
Fynd från övriga lokaler under våren: 2 ex Björnsholmen, Skellefteå 25-26.5 (Håkan Olsson, Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 2 ex Långviksskatan, Täftelandet 25.5 (Katarina Stenman, Frank Johansson), 2 ex Väderhällan, Uds 3.6 (Micael Jonsson) och 1 ex Väderhällan, Uds 5.6 (Emmanuel Naudot, Peter Mathisen).
Höstfynd: 1 1K rast Lillskärsudden, 25.8 (Emmanuel Naudot).

Brushane *Philomachus pugnax*
Följande observationer finns där minst 200 fåglar noterats: Tot. 417 ex Villanäsbankarna, Uds 12.5 (Per Hansson, Micael Jonsson, Aron Sandling m.fl.), 200 ex Brånsjön 14.5 (Staffan Svahnberg, Robin Juslin), 500 ex Uds 14.5 (Ulf Skyllberg), 250 ex Kågeälvens delta 15.5 (Fredrik Sjöström), 418 ex Ersmarksängerna, Kåge 17.5 (Mattias Laisfeldt) samt 210 ex Raningarna, Stöcke, Uds 12.8 (Micael Jonsson).
På riksplanet är brushanen den art som har mest negativ populationsutveckling av alla de 170 arter som kunnat följas inom ramen för Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Arten uppvisar en minskningstakt med 13,3% per år. Med den takten undrar man hur länge vi kommer att kunna se månghundrahövdade brushaneflockar i landskapet?

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Rastare på våren: 1 ex N Norum 1.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex Kåddis, Umeå 2.5 (Micael Jonsson), 1 ex Storavan, Uds 9.5 (Niklas Andersson), 2 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 13.5 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 15.5 (Robert Stenmark).
Möjliga häckningar: 1 sp Sjulsmyran, Sibirienområdet 8.6 (Micael Jonsson), 1 ex lämpl biotop Stor-Kvasjön, Norum 27.6 (Andreas Bernhold).

Rastare på hösten: vid Lillskärsudden 3 ex 22.9 (Emmanuel Naudot), 1 ex 27.9 (Lars Edenius), 3.10 (Birger Risberg), samt 17.10 (Henrik Ramebäck, Birger Risberg); på Stora Fjäderägg 1 ex 10.9 (Marcus Danielsson, Sven Gustafsson, Jacob Rudhe), 30.9-3.10 (Ralf Norberg m.fl.), samt 23.10 (Peter Mathisen); vid Gästerviken, Brattåsfjärden 2 ex 3.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), samt 17.10 (Mattias Laisfeldt); dessutom 1 ex Hällögern, Djäkneboda 2.8 (Alan Dalton), 1 ex Skeppsviks skärgård 12.9 (Frank Johansson), 1 ex Holmögadd 2.10 (Aron Andersson m.fl.), 1 ex Gebäckssundet, Holmöarna 3.10 (Christer Olsson), 2 ex Långviksskatan, Täftelandet 8.10 (Ralf Norberg), 2 ex Brånsjön 10.10 (Jonas Grahn).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Många: 15 ex rast Brånsjön 30.4 (Svante Sandgren), 22 ex rast Hössjö 1.5 (Peter Sunesson), 15 ex rast Sundshålet, Västerfjärden, Uds 11.8 (Umedeltats Fältstation).

Dubbelbeckasin *Gallinago media** (76/80 - 2/2)
1 ex rast Tavastudden 13.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex Ratu, Djäkneboda 11.9 (Niklas Andersson). Ett normalt antal fynd.

Myrspov *Limosa lapponica*
Rastande under våren: 1 honf Degernäsbäcken, S väg, Uds 1-5.5 (Per Hedström, Jan Eriksson m.fl.), 3 ex T-vägen, Uds 9.5 (Henrik Blommé), 15 ex Villanäsbankarna, Uds 12.5 (Per Hansson, Joakim Linder, Teodor Linder), som mest 6 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 15.5 (Per-Olof Nilsson, Nils Karlsson m.fl.), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 16.5 (Håkan Olsson), 5 ad hane Långviksskatan, Täftelandet 25.5 (Ralf Norberg), 2 ad hane Obbolstenarna 25.5 (Emmanuel Naudot).
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har totalt 156 nordsträckande myrspovar bokförts, korrigerat för dubbelräkningar. Dessutom föreligger rapporter i Svalan om totalt 14 individer som ej rapporterats i Picea. Högsta noteringarna: 22 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 9.5 (Ralf Norberg), 63 ex Tavastudden 12.5 (Emmanuel Naudot), 23 ex Ostögrundet 15.5 (Johan Forssell, Peter Mathisen), 45 ex Röjnäsudden, Djäkneboda 22.5 (Niklas Andersson).
Rastande under hösten: 1 ex 28-30.7 och 13.8 samt 2 ex 19.8 Gästerviken, Brattåsfjärden (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 2 ad Sönnerstgrundet 28.7 (Mikael Wikström), 2 ad Ostögrundet 5.8 (Emmanuel Naudot), som mest 2 ex Lillskärsudden 5.8 (Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 1K Väderhällan (udden), Uds 13.9 (Emmanuel Naudot), 2 1K Fläsebadet, Yttre Västerfjärden 14.9 (Robert Stenmark).
Höststräck: En återgång till mer normala sträcksiffror efter rekordåret 2009 kan noteras. I sträckdatabasen Picea har totalt 934 sydsträckande myrspovar bokförts, korrigerat för dubbelräkningar. Dessutom föreligger rapporter i Svalan om totalt 144 individer som ej rapporterats i Picea. Högsta noteringarna: 138 ex Ostögrundet 25.7 (Birger Risberg, Per Hansson, m.fl.), 102 ex Ostögrundet 26.7 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.), 78 ad Berguddens fyr, Holmön 26.7 (Christer Olsson, Björn Olsen), 196 ex Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Ulf Sperens), 83 ex Sönnerstgrundet 31.7 (Andreas Garpebring), 246 ex Tavastudden 25.8 (Henrik Johansson). Dessutom kan 16 ex str S Nydalasjön, Umeå 31.7 (Emmanuel Naudot) nämnas.

Småspov *Numenius phaeopus*
Vår: Totalt 219 nordsträckare registrerades i sträckdatabasen Picea samt ytterligare 168 ex i Svalan. Högsta noteringen var 86 ex Lillhällan, Holmön 10.5 (Aron Sandling, Antoine Bos, Micael Jonsson, Christer Olsson).
Möjliga häckningar: 1 sp Kulbäcksliden, Vindeln 9.5 samt 3 par i lämpl. häckbiotop Degerö Stormyr, Vindeln 16.5 (Henrik Sporrong), 5 sp Stormyran, Vithatten 21.5 (Kjell Grankvist), 8 ex lämpl biotop Skråmträsk, Skellefteå 26.5 (Stefan Holmberg), 3 par i lämpl. häckbiotop Degermyran och Rörmyran, Ekorrsele 8.6 (Andreas Garpebring), 2 ex upprörd, varnande Björnmyran, Bastuträsk 15.6 (Gunnar Odell), 1 ex upprörd, varnande Holmtjärnsbrännan, Tjäderbergens NR, Ekorrsele 7.7 (Andreas Garpebring, Nils Ericson), 1 ex upprörd, varnande Vammyran, Granö 15.7 (Ralf Norberg).
Höst: Totalt 661 sydsträckare registrerades i Picea samt ytterligare 140 ex i Svalan. Högsta noteringen var 174 ex Ostögrundet 30.7 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Ralf Norberg, Tommy Magnusson).

Storspov *Numenius arquata*
Vårsträck: Högsta noteringen var 186 ex Vitskärsudden,Yttre Västerfjärden 25.4 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg).
Många rastare: 250 ex Vitskärsudden 26.4 (Emmanuel Naudot), 415 ex Ersmark, Kåge 27.4 (Inger Öhlund, Fredrik Sjöström), 324 ex Sand, Tavelsjö 27.4 (Christer Wilhelmsson).
Sena fynd: 1 ex rastade kort Skäret, Boviken 8.10, samt 1 ex samma lokal 9.10 (Patrick Degerman).

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*
Många: 10 ex födosökande Ersmarksängerna, Kåge 27.4 (Bo Lindfors, David Larsson), 10 ex förbifl. T-vägen, Uds 9.5 (Henrik Blommé), 12 ex str SV Långrataudden, Djäkneboda 7.7 (Niklas Andersson), 10 ex rast Vadarön, Gran, Umeå 7.7 (Ann-Margrethe Iseklint), 20 ex födosökande Gran, Umeå 8.7 (Ann-Margrethe Iseklint), 10 ex Nydalasjön, Umeå 15.7 (Maud Tyboni, Christina Adolfsson), 10 ex lämpl biotop Nedre Sävarån 16.7 (Kjell Grankvist), 11 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 21.7 (Emmanuel Naudot), 10 ex Boviksbadet, Boviken 24.7 (Andreas Hagström).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Många: 47 ex Björnsholmen, Skellefteå 10.5 (Mattias Laisfeldt).
Sent fynd: 1 ex rast Tuvanbankarna, Uds 25.9 (Anders Sennmalm, Ralf Norberg, Percy Fredriksson, Mats Axbrink).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Många: 100 ex Villanäsbankarna, Uds 12.5 (Per Hansson, Micael Jonsson, Aron Sandling).
Sena fynd: 1 ex Storsand, Norrmjöle 26.9 (Mats Strandberg, Nils Karlsson) och Mulesviken, Norrmjöle (Hans Bång), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 7.10 (Emmanuel Naudot) och 1 ex rast Djupviksskatan, Norrmjöle 11.10 (Hans Bång).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (12/12 - 1/1)

1 3K+ rast Skäret-Lunnagrundet, Uds 17-19.5 (*Niklas Lindberg, Tommy Magnusson, Lars Edenius m.fl.). Ännu ett år med dammsnäppa i Vb. Det föreligger fynd från sex av de 10 senaste åren.

Grönbena *Tringa glareola*
Många rastare under våren: 115 ex Skatagrundet, Djäkneboda 8.5 (Niklas Andersson), 120 ex Kågeälvens delta 8.5 (Joakim Wallström), som mest 200 ex Brånsjön 9.5 (Henrik Sporrong) och 12.5 (Birger Risberg), tot. 880 ex Umeälvens delta och slätter 12.5 (Per Hansson m.fl.), 200 ex Bergön, Uds 13.5 (Birger Risberg), 100 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 16.5 (Lennart Wigenstam).
Vårsträck: Tot. 338 ex med högsta noteringen 135 ex Tavastudden 12.5 (Emmanuel Naudot).
Höststräck: Tot. 94 ex.

Rödbena *Tringa totanus*
Många: 10 ex rast inre Täftefjärden 8.5 (Gunnar Odell), 13 ex resp. 11 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 10.5 resp. 11.5 (Anders Lindström), 15 ex födosökande Nabbviken, Uds 12.5 (Jan Eriksson), 15 ex rast Bergön, Uds 13.5 (Christer Wilhelmsson), 15 ad str SV Ostögrundet 14.7 (Ulf Skyllberg, Per Hansson), 17 ex str SV Tavastudden 21.7 (Emmanuel Naudot).

Roskarl *Arenaria interpres*
Många: Tot. 22 par på häckplats Grossgrunden-S Ängesön, Holmöarna 1-2.7 (Niklas Lindberg, Isac Enetjärn, Anders Enetjärn).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*
Rastare på våren: 1 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 25.5 (Andreas Garpebring, Henrik Ramebäck), 1 ex Västra Kvarken 31.5 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 2 ex Labbskäret, Ängesön 2.6 (Christer Olsson), 1 ex rast Skäret, Uds 11.6 (Niklas Lindberg m.fl.).
Vårsträck: 3 ex Lillhällan, Holmön 22.5 (gnm Ralf Norberg), 2 ex Ostögrundet 22.5 (Micael Jonsson), 12 ex Ostögrundet 24.5 (Niklas Lindberg, Jörgen Wiklund), 1 ex resp. 3 ex Tavastudden 27.5 resp. 28.5 (Emmanuel Naudot) 1 ex Ostögrundet 1.6 (Peter Mathisen), 1 ex Berguddens fyr, Holmön 5.6 (Sven Gustafsson m.fl.).
Höst: 1 1K födosökande Väderhällan, Uds 16.8 (Micael Jonsson), 1 1K rast Långviksskatan, Täftelandet 22.8 (Henrik Johansson).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vår: Rrk gör bedömningen att rapporterna av bredstjärtad labb avser minst 38 individer vilket är över medelvärdet för åren 1998-2009. Högsta dagsnoteringarna: 4 ex 10.5, 5 ex vardera 14.5 och 16.5 samt 7 ex 20.5 varav 5 ex sågs från Lillhällan, Holmön (Christer Olsson, Aron Andersson).
Höst: Minst tre olika ungfåglar har observerats. Rapporterna om 1 1K förbifl. (Erik Owusu-Ansah, Erik Sundling) samt 1 1K str N (Elsy-Britt Schildt, Nils Kjellén, David Erterius m.fl.) Holmögadd 3.10 kan ha gällt samma ex även om observationstillfällena skiljer åt i tiden med en dryg timme, 1 1K str SV Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden

11.10 (Robert Stenmark), 1 1K str SV kunde följas från Trappudden, Holmön (Christer Olsson), Lövöudden, Holmsund (Tommy Magnusson) och Blågrundsudden, Sörmjöle (Stefan Delin) den 28.10.

Ob. bredstjärtad-/kustlabb *Stercorarius pomarinus/parasiticus*
1 ex str NO Ostögrundet, 22.5 (Mikael Wikström, Ulf Sperens m.fl.)

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: 2 konstaterade och 36 möjliga häckningar.
Vårsträck: Till sträckdatabasen Picea har 193 nordsträckande individer rapporterats med högsta noteringarna 31 ex Berguddens fyr, Holmön 14.5 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson), 31 ex Lillhällan, Holmön 17.5 (Christer Olsson, Ralf Norberg).
Höststräck: Till sträckdatabasen Picea har 43 sydsträckande individer rapporterats.

Ob. kust-/fjällabb *Stercorarius parasiticus/longicaudus*
Höst: 1 ex str SV Ostögrundet, 25.7 (Birger Risberg, Per Hansson m.fl.), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*
1 ad str SV Sönnerstgrundet 13.7 (*Micael Jonsson), 4 1K str SV Ostögrundet 25.8* (*Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 2 1K str SV Ostögrundet 25.8* (*Emmanuel Naudot). Inga fynd på våren annars ett tämligen normalt år med sju sydsträckande individer.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Häckningar kunde konstateras på sex respektive fyra lokaler i norra och södra delen av landskapet. Högsta antalen redovisas: 28 1K pulli/nyligen flygga Gammelgrundsviken, Vånören, Burvik 20.7 (Erik Normark), 43 par bo, ägg/ungar skär N om Stor-Uttingen, Brattåsfjärden 22.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 17 par bo, ägg/ungar Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 22.6 samt 15 par besöker bebott bo N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 1.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Isac Enetjärn), 15 par pulli/nyligen flygga Lillklyvan, Hsk 3.7 (Christer Olsson). 3 par besöker bebott bo Sikskärsbådan, Holmöarna 2.7 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Albin Enetjärn) utgör det första säkra häckningsfyndet från Holmöarna.
Dessutom kan följande fynd som tyder på häckning omnämnas: 40 i par permanent revir Kamviken, Burträsk 21.6 (Mattias Laisfeldt), 100 ex permanent revir Vattuögrarna, Djäkneboda 22.5 (Niklas Andersson), 38 ad parning (el. cermonier) Storavan, Uds 23.5 (Niklas Lindberg).
Höga antal: 100 ex födosökande Tuvanbankarna, Uds (Birger Risberg), 120 ex rast Innerviksfjärden, Skellefteå 12.5 (Inger Öhlund, Fredrik Sjöström), 102 ex ringm Umeälvens delta och slätter 1.6-8.7 (Umedeltats Fältstation).
Sena fynd: 1 ad förbifl. Lövöudden, Holmsund 19.10 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 31.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström).

Skrattmås *Larus ridibundus*
Många på våren: 1 450 ex str N Lill-Haddingen, Hsk 17.4 (Emmanuel Naudot), 3-000 ex

rast Umeå uthamn, Holmsund 20.4 (Kjell Grankvist), tot 3-240 ex rast Umeälvens delta och slätter 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 2 550 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.4 (Sven Gustafsson).
Häckningar/möjliga häckningar omfattande minst 50 individer:
som mest 250 ex lämpl häckbiotop Sörfors, Umeå 2-31.5 (Bertil Brånin, Kjell Grankvist), 25 par i lämpl. häckbiotop Degermyran och Rörmyran, Ekorrsele 8.6 (Andreas Garpebring), 100 par besöker bebott bo Lägdsjön, Robertsfors 12.6 (Niklas Lindberg), 100 par permanent revir Kamviken, Burträsk 21.6 (Mattias Laisfeldt), 25 par besöker bebott bo N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 1.7 (Niklas Lindberg m.fl.), 75 par bo, ägg/ungar Malgrundkallen, Grossgrunden, Holmöarna 1.7 (Niklas Lindberg, Isac Enetjärn, Anders Enetjärn), 50 ex lämpl biotop Rösnäsfjärden, Byske 5.7 (Mattias Laisfeldt), 200 ad och 72 pulli Småvikarna, Kallviken, Lövånger 7.7 (Mattias Laisfeldt), 60 ex lämpl biotop Sönnerstgrundet 11.7 (Micael Jonsson), 93 pulli Harrbäckssand, Skellefteå 14.7 (Mattias Laisfeldt), 170 pulli Sandviken, Rickleå, Bygdeå 25.7 (Per Wedholm).

Silltrut *Larus fuscus*
Häckningar: 14 par bo, ägg/ungar Lillkusören, Hörnefors skärgård 21.6 (Niklas Lindberg, Peter Nordin), 44 par bo, ägg/ungar Malgrundkallen, Grossgrunden, Holmöarna 1.7 (Niklas Lindberg, Isac Enetjärn, Anders Enetjärn), 18 par bo, ägg/ungar Malskärögern, Holmöarna 2.7 och 1 par bo, ägg/ungar Sör-Storvikögern, Holmöarna 2.7 (Niklas Lindberg, Albin Enetjärn, Anders Enetjärn), 7 ad och 3 pulli/nyligen flygga Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 23.7 (Kjell Grankvist).
Möjliga häckningar: Tot 4 par upprörd, varnande Holmöarna (Niklas Lindberg, Albin, Isac och Anders Enetjärn); tot 28 par upprörd, varnande Hörnefors Skärgård (Niklas Lindberg, Peter Nordin); tot 7 par upprörd, varnande Bjuröklubb (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn).
Sena fynd: 1 ad str SV Lillhällan, Holmön 2.10 (Micael Jonsson), 1 1K rast Röbäcksdalen, Uds 3.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 1K förbifl. Djupviksskatan, Norrmjöle 11.10 (Hans Bång), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 23.10 (Birger Risberg, Ralf Norberg m.fl.), 1 ad Baggböle herrgård, Umeå 31.10 (Rolf Segerstedt), 1 1K förbifl. Sönnerstgrundet 6.11 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot).
Åtminstone för fynd efter mitten på oktober kan man misstänka att det rör sig om individer av den på sibiriska tundran häckande underarten *heuglini*.

Ljusmantlad silltrut *Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini** (13/14 - 1/1)
1 ad str SV Sönnerstgrundet, Sävar 31.10 (*Birger Risberg, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck). De flesta silltrutar av den i Östersjön häckande rasen *fuscus* har lämnat Vb under september månad. Silltrutar som ses åtminstone från mitten av oktober och framåt kan man misstänka tillhör den på sibiriska tundran häckande rasen *heuglini*. Adulta fåglar av denna ras har ljusare mantelfärg än adulta *fuscus*-trutar en egenskap som delas med individer av raserna *intermedius* och *graellsii* som häckar i Atlanten. Om man ser ljusmantlade silltrutar efter mitten på oktober som ännu inte har påbörjat ruggningen av fjädrar på huvudet samt ving- och stjärtpennor vilket var fallet för den aktuella fågeln så torde det röra sig om rasen *heuglini* eftersom *intermedius* och *graellsii* påbörjar ruggningen tidigare. Fyndet har varit uppe för granskning i RK som dock har bordlagt

ärendet. För tillfället följer man försiktighetsprincipen och har mycket höga krav för att godkänna fynd av *heuglini*-trutar. Rrk uppmanar alla skådare att så bra som möljigt dokumentera alla sena fynd av silltrut för att skapa en bild av förekomsten av förmodade *heuglini*-trutar i landskapet.

Gråtrut *Larus argentatus*
Många häckande: 62 par lämpl. häckbiotop Måkläppen, Hörnefors skärgård 28.5 (Niklas Lindberg, Peter Nordin).
Många: 200 ex Fällbäcken, Boviken 4.4 (Ulf Boström, Niklas Andersson), 100 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 6-10.4 (Joakim Wallström m.fl.), 250 ex förbifl. Dåvamyrans soptipp, Umeå 28.4 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe), 113 ex str SV Sönnerstgrundet 30.10 (Birger Risberg, m.fl.), 120 ex str SV Sönnerstgrundet 31.10 (Henrik Ramebäck m.fl.).

Vittrut *Larus hyperboreus*
Vår: 1 2K str NO Lövöbådan, Hsk 7.4 (Thomas Sundström).
Höst: 1 1K str SV Lillhällan, Holmön 2.10 (Micael Jonsson).
Historiskt sett har vårfynden dominerat. Årets höstfynd är relativt tidigt, de flesta har varit från senare delen av oktober och framåt. Antalet fynd i landet har minskat sedan man börjat med storskalig fiskrensning ute till havs i stället för inne i fiskehamnarna. Troligen spelar även senare decenniers mildare vintrar in. Trenden är även vikande i Vb och inget fynd förelåg år 2009. Man får även gå tillbaka till 2006 för att hitta en långstannande individ av arten.

Tretåig mås *Rissa tridactyla*
Vår: 1 2K str NO Tavastudden 30.5 (Emmanuel Naudot).
Höst: 1 ad födosökande Grundskatan, Bjuröklubb 25.9 (Katarina Stenman), 2 1K str SV 17.10 Lövöudden, Holmsund (Micael Jonsson), 1 1K str N samma lokal 18.10 (Joakim Lessmann), 1 1K str S Berguddens fyr, Holmön 28.10 (Christer Olsson), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 31.10 (Henrik Ramebäck, Birger Risberg, Mikael Wikström).
Ett normalt uppträdande av arten i Vb men våruppträdandet var ovanligt klent.

Småtärna *Sternula albifrons** (23/29 - 1/2)
Vår: 2 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 26-28.5 (*Birger Risberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson m.fl.). Endast det 3:e fyndet under 2000-talet och mycket efterlängtat av många Västerbottensskådare eftersom de allra flesta tidigare fynd i landskapet gällt individer som raskt dragit förbi längs kusten.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Tolv konstaterade häckningar varav de flesta i den södra delen av landskapet. Åtminstone sju resulterade i pulli eller flygga ungar.

Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus** (3/3 - 1/1)
1 ad födosökande Skäret, Uds 21.6 (*Emmanuel Naudot, Peter Mathisen, Eskil Nygren m.fl.). Fågeln sågs i området under bara en timmes tid och endast ett fåtal personer hann dit innan den tog höjd och drog mot SO. Den sågs bl.a. födosöka tillsammans med

dvärgmåsar vid en av de nyanlagda kompensationsdammarna. Fyndet är det tredje för Vb. De två tidigare utgörs dels av en nordsträckande individ öster om Holmögadd 28.5 1989 och dels av en fågel som huvudsakligen var i sommardräkt och som födosökte vid Bråns jön hela dagen den 11.7 1990 innan den i kvällningen sträckte mot OSO.

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Många: 150 par bo, ägg/ungar Sikskärsbådan, Holmöarna 2.7 (Niklas Lindberg, Albin Enetjärn, Anders Enetjärn).

Ob. fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/paradisaea*
Många sträckare på våren: 137 ex Lillhällan, Holmön 15.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson m.fl.), 150 ex Ostögrundet 15.5 (Johan Forssell, Peter Mathisen), 101 ex Lillhällan 16.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson m.fl.).
Många sträckare på hösten: 100 ex Sönnerstgrundet 18.7 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Tomas Sandling), 103 ex Röjnäsudden, Djäkneboda 21.7 (Niklas Andersson).

Fisktärna *Sterna hirundo*
Många: 50 par bo, ägg/ungar Sikskärsbådan, Holmöarna 2.7 (Niklas Lindberg, Albin Enetjärn, Anders Enetjärn).

Sillgrissla *Uria aalge*
Vår: Tio rapporter om totalt 11 ex. 1 ex förbifl. Lillhällan, Holmön 12.5 (Christer Olsson), 1 ad str NO Petlandskär, Hsk 12.5 (Thomas Sundström), 1 ex str NO Tavastudden 15.5 resp. 16.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex str NO Lillhällan 16.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Aron Sandling m.fl.) resp. 18.5 (Andreas Garpebring, Christer Olsson), 2 ex förbifl. Lillhällan 17.5 (Christer Olsson, Ralf Norberg), 1 ex förbifl. Holmögadd 21.5 (Antoine Bos), 1 ex str N Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 30.5 (Staffan Svahnberg), 1 ex str NO Tavastudden 30.5 (Emmanuel Naudot).
Höst: Nio rapporter om totalt 10 ex. 1 ex str SV Sönnerstgrundet 13.7 (Micael Jonsson), 1 ex förbifl. Tavastudden 17.7 (Emmanuel Naudot), 2 ex resp. 1 ex str SV Tavastudden 18.7 resp. 21.7 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl. Berguddens fyr, Holmön 29.7 resp. 3.8 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 3.10 (Erik Sundling, Erik Owusu-Ansah), 1 ex str SV Grundskatan, Bjuröklubb 17.10 (Niklas Andersson), 1 ex förbifl. Berguddens fyr 3.11 (Christer Olsson).

Tordmule *Alca torda*
Tidigt fynd: 1 ex rast Piren, Holmsund 20.3 (Emmanuel Naudot).
Många: Från Lillhällan, Holmön har rapporterats 37 ex förbifl. 12.5 (Christer Olsson), 42 ex str 16.5 (Jacob Rudhe, Niklas Andersson m.fl.), 34 ex str NO 18.5 (Andreas Garpebring, Christer Olsson).
Möjliga häckningar: 1 par i lämpl. häckbiotop Måkläppen, Hörnefors skärgård 21.6 (Niklas Lindberg, Peter Nordin), 1 ex lämpl biotop Trappudden, Holmön 16.7 (Roland Ylvén, Lena Gustafsson Ylvén).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*

Häckningar: 5 par besöker bebott bo Sör-Olsgrundet, Skelleftehamn 22.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), tot 98 ex besöker bebott bo Bjuröklubb (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 4 par besöker bebott bo Långskuttun, Bureå 22.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), tot 107 i par besöker bebott bo Holmöarna (Niklas Lindberg, Isac, Albin och Anders Enetjärn), 2 pull födosökande Djupviksskatan, Norrmjöle 9.8 (Hans Bång), tot 228 i par besöker bebott bo Hörnefors skärgård (Niklas Lindberg, Peter Nordin).
Möjliga häckningar: tot 180 ex Holmöarna (Christer Olsson, Lars Edenius, Niklas Lindberg m.fl.), tot 24 ex Obbola skärgård (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 3 ex parning (el. cermonier) Skahällan, Norrmjöle 16.5 (Mats Strandberg, Per-Olof Nilsson, Nils Karlsson), tot 22 ex Hörnefors skärgård (Niklas Lindberg, Peter Nordin).
Vinterfynd: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 17-19.1 (Krister Nordström, Micael Jonsson), 2 ex rast Trappudden, Holmön 8.12 (Christer Olsson).

Alkekung *Alle alle** (28/29 - 1/1)
1 ex död Lövöudden, Holmsund 27.10 (genom Per-Olof Nilsson). Fågeln hittades av Erik Andersson 300 m S om Djupsundsbäcken på vägen mot Lövöudden. Fjärde fyndet under 2000-talet där de tidigare utgörs av två från 2009 och ett från 2007.

Skogsduva *Columba oenas*
Möjliga häckningar: 1 par spelflykt Östra Ersboda, Umeå 4.4 (Christer Olsson), 1 sp Grössjön, Umeå 9.5-13.7 (Kjell Grankvist, Johanna Wikström, Kristoffer Skarström), 3 par i lämpl. häckbiotop Drängsmarkskläppen, Kåge 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).
Många: 39 ex str NO Gunnismark, Sävar 8.4 (Aron Andersson).

Ringduva *Columba palumbus*
Många: 1 500 ex förbifl. Raningarna, Stöcke, Uds 10.4 (Niklas Andersson, Darius Strasevicius, Gunnar Selstam), 1 200 ex rast T-vägen, Uds 18.4 (Micael Jonsson), 1 500 ex förbifl. Degernäs, SV slätten, Uds 25.9 (Micael Jonsson).

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Fynd utanför kärnområdena kring Skellefteå och Umeå: 2 ex Lövånger 27.8 (Bertil Brånin), 1 2K+ stationär Holmö by 9.5 (Micael Jonsson, Christer Olsson, Aron Sandling), 1 ad födosökande Hössjö 22.5 (Richard Lundström), 1 ex rast Skatvägen 22, Hörnefors 23.3 (Mats Andersson).
Häckningar: En misslyckad häckning rapporterad från Väst på stan, Umeå i juni månad (Bertil Brånin).
Många: 20 ex Röbäcksdalen, Uds 5.9 (Micael Jonsson), 12 ex Svidjevägen, Uds 31.10 (Johan Forssell).

Turturduva *Streptopelia turtur*
1 ex stationär Obbola 6-13.10 (Antoine Bos, Robert Stenmark, Ralf Norberg m.fl.). Fågeln hade setts födosöka vid ett fågelbord på Boställsvägen 11 mellan den 6-8.10 innan det kom till fågelskådares kännedom. Arten har hittills i princip varit årlig i Vb även om 2002 och 1995 var blanka år. Arten minskar inom häckningsområdet i Europa och man

kan spekulera om att anledningen till att den fortfarande observeras i Vb speciellt under höstarna är att det är fåglar från längre bort i SO som dyker upp hos oss.

Berguv *Bubo bubo*
Totalt noterades 10 revir i landskapet fördelat på 4 i Skellefteå kn (2 häckningar och 2 spelande hanar), 1 i Robertsfors kn (1 spelande hane), 1 i Vännäs kn (1 spelande hane) och 4 i Umeå kn (1 par, 2 spelande hanar och en revirhävdande uv). För de 2 häckande paren konstaterades 2 ungar hos det ena paret, medan antalet ungar i det andra paret förblev okänt.
Ett ganska normalt resultat, sett under den senaste 10-årsperioden.
I övrigt noterades 1 ex Bussjön, Holmsund 5.9 (Joakim Lessmann), 1 ex Lill-Haddingen, Hsk 21.9 (Fredrik Widman).

Hökuggla *Surnia ulula*
Vårfynd: 1 ex Bureå 7.3 (Anders Lindström), 1 ex Bureå 13.3 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Ostnäs by, Ostnäshalvön 24.4 (Göran Bylund), 1 ex Sjöarödd, Sibirienområdet 5.5 (Sofia Lund).
Höstfynd: 1 ex Abborrträsk, Åmsele 19.8 (gnm Inga Olofsson), 1 ex Stora Fjäderägg 31.8 (Stora Fjäderägg), 1 ex Stora Fjäderägg 2.9 (Gustaf Egnell, Marcus Danielsson), 1 ex Åsen, Holmsund 6.9 (Ulf Viklund), 1 ex Trappudden, Holmön 10.9 (Christer Olsson), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 11.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Marcus Danielsson), 1 ex Flakabäck, Vindeln 17.9 (gnm Henrik Sporrong), 1 ex Bastuträsk Bjurholm 25.9 (Gunnar Odell), 1 ex Gebäckssundet, Holmöarna 2.10 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 16.10 (Henrik Johansson), 1 ex Vägskäl Degernäs (fr E12), Uds 23.10-31.12 (Henrik Blommé m.fl.), 1 ex Brånsskogen, Brånsjön 24.10 (Bertil Brånin), 1 ex Jämtland, Tavelsjöleden, V. Vännfors 28.10 (Harry Pettersson), 1 ex Gebäckssundet 3.11 (Christer Olsson), 1 ex Skärnäsögergraven, Ängesön, Holmöarna 15.12 (Christer Olsson).
Tämligen normal förekomst av hökuggla detta år med liten mängd sork under våren, men med stigande antal under hösten och motsvarande ökning för hökuggla. Som kuriosa kan nämnas angående den hökuggla som under hösten har suttit vid E12 (och även under våren 2011), att en hökuggla uppehöll sig nästan 3 veckor i april 2009 cirka 6 km S om årets observationsplats och att sent i okt. 2002 höll en hökuggla till cirka 1.5 kn N om årets observationsplats. Verkar vara något visst med E12:an?

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*
Fynd jan-apr: 24 rapporterade ex, varav 10 spelande. Ingen häckning eller ens möjlig häckning noterad.
Fynd aug-dec: 25 rapporterade ex, varav 2 ringmärkta Rönnfällan, Norsjö (Lena Andersson, Anders Lindström, Thomas Birkö).
Ett ganska bra år för sparvuggla.

Kattuggla *Strix aluco** (30/30 - 2/2)
Alla fynd: 1 sp Myckle, Skellefteå 10.3-1.6 (*Stig Holmqvist, Tobias Burlin, Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 sp Rödtjärn, Överboda 5.4 (Ulf Gustafsson).
Fågeln vid Myckle får antas vara samma individ som hörts på lokalen 2008-2009. Från 2001 till i år har kattuggla observerats med enstaka ex alla år utom 2006 och 2007.

Slaguggla *Strix uralensis*
Fynd mars-juni: 6 spelande hanar spridda över landskapet. I övrigt två sedda ex.
Möjliga häckningar: Medlebodarna, Skellefteå 6-24.3 (Staffan Andersson, Niklas Andersson m.fl.), Myckle, Skellefteå 3.4-4.6 (Staffan Andersson, Niklas Andersson m.fl.), Häggnäs, Hörnefors 10-11.4 (Krister Nordström m.fl.)
Häckningar: 1 par Kamtjärnen, Gamla Kågevägen, Skellefteå 16-30.5 (David Larsson m.fl.), 1 par Hällnäs 22-31.5 (Henrik Sporrong, Andreas Garpebring, Lars Edenius, Emma Vidmark), 1 par Vindeln 19.6 (Christer Wilhelmsson, Johan Ekenstedt, Birger Hörnfeldt), 1 par Kroksjö 22.7 (Per-Olof Nilsson, Stefan Delin).
Höst: 1 ex Verkholmen, Täftelandet 21.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 1 ex Skatudden, Boviken 3.10 (Ulf Boström).
Fyra häckningar och tre möjliga häckningar indikerar ett hyfsat år för slaguggla, sett ur ett 10-årsperspektiv.

Lappuggla *Strix nebulosa*
Häckningar: 1 par Medle, Skellefteå 14.3-4.6 (Erik Normark, Bo Lindfors, David Larsson m.fl.), 1 par Gamla Kågevägen, Skellefteå 25.4-30.5 (Erik Normark, Joakim Wallström, David Larsson m.fl.), 1 par + 4 ringm. pull Vindeln 20-28.6 (Henrik Sporrong, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 par + 3 ringm. pull Vindeln 20-25.6 (Henrik Sporrong, Ralf Norberg).
Övriga fynd: 1 ex Myckle, Skellefteå 4-16.6 (Bo Lindfors, David Larsson), 1 ex Djupgroven, Skellefteå 10.6 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt).
Inte ett bra, men inte heller ett dåligt häckningsår för lappuggla. På ett sätt kan avsaknaden av observationer under tidig vår och sen höst utspritt i landskapet indikera att lappuggla finner sin föda i tillräcklig mängd inom reviren.

Hornuggla *Asio otus*
Häckningar: 18 par, varav 17 i den södra delen av landskapet.
Fynd under häckningstid: Ytterligare 4 fynd gjordes, men utan att man kunde konstatera om det blev häckning eller ej.
Med andra ord ett hyfsat år för hornuggla.

Jorduggla *Asio flammeus*
Häckningar: 2 kustnära häckningar, varav 1 i Umeå kn och 1 i Skellefteå kn.
Fynd under häckningstid: från 18.5-7.7 observerades enstaka ex på 11 lokaler, vilket är förhållandevis få med tanke på att det då fanns ganska gott om sork i markerna. Inga noteringar är gjorda under häckningstid i de inre delarna av landskapet, där vi ändock får förmoda att häckningar sker i större utsträckning än vid kusten.
Vinterfynd: Första fyndet i Västerbotten för januari noterades den 6:e vid Grubbänget, Umeå (*Bertil Brånin, Ralf Norberg).
Sent höstfynd: 1 ex. Röbäcksdalen, Uds, 13.11 (Christer Olsson). Blott det femte fyndet i november i modern tid.

Tornseglare *Apus apus*
Många: 370 ex str S T-vägen, Uds 11.8 (Micael Jonsson).

Härfågel *Upupa epops*
1 ex Bygdsiljum 10.10 (gnm Jörgen Wiklund).
Härfågel är årlig i Västerbotten, även om antalet fynd är få.

Göktyta *Jynx torquilla*
Tidigt fynd: 1 sj Ersboda (östra), Umeå 29.4 (Henrik Ramebäck).
Häckning: 1 häckning Ilvedatjärnberget, Vindeln 4.7 (Henrik Sporrong).
Möjliga häckningar: 2 ex bobesök? Kamtjärnen, Gamla Kågevägen, Skellefteå 15-30.5 (Erik Normark, David Larsson, Joakim Wallström m.fl.), 1 par i lämpl. häckbiotop Djupviksskatan, Norrmjöle 16.5 (Viktor Nilsson).
Ringmärkt: 1 ex ringm Rönnfällan, Norsjö 17.7 (Anders Lindström, Lena Andersson).
Årets 42 fynd av 47 individer är fullt normalt för landskapet sett ur ett 10-årsperspektiv.

Gråspett *Picus canus*
Häckning: 1 häckning Hössjö 17.4-21.7 (Peter Sunesson), 1 häckning Skjutbanan syd Holmsjön, Tavlefjärden 9.5-1.6 (Robert Stenmark, Patrik Åberg, Per Johan Ulfendahl, Christer Olsson).
Fynd under häckningstid: 1 sp Rosslidberget, Tavelsjö 2.5 (Anders Enetjärn), 1 ex Frostkåge, Kåge 8.5 (Mats Holmqvist), 1 sp åsen norr Kvillträsket, Bastuträsk, Bjurholm 16.5 (Andreas Garpebring, Magnus Lingegård), 1 sp Tåvägen 5, Vindeln 18.5 (Henrik Sporrong), 1 ex Kåddis, Umeå 19.5 (Sven Gustafsson), 1 ex varnande Stranden, Stöcke, Uds 1.6 (Andreas Garpebring), 1 ex lämpl biotop Bjuröklubbs kapell 23.7 (Niklas Lindberg).
Enstaka häckningar har i genomsnitt rapporterats vart annat år i Västerbotten sedan början av 2000-talet. Vintertid är gråspett en tämligen vanlig gäst vid fågelborden, om det vankas späck. Perioden jan-feb sågs arten på cirka 40 olika lokaler och under dec på cirka 25 olika lokaler.

Spillkråka *Dryocopus martius*
Häckningar: 1 häckning bo, ägg/ungar Kullasjön, Umeå 10.7 (Bertil Brånin), 1 häckning m flygga juv Kulan, Lövånger 20.7 (Niklas Lindberg).
Möjlig häckning: 1 hane bobygge Hörneåns utlopp W om Megrundet, Hörnefors 22.4 (Krister Nordström).
Fynd under häckningstid: under perioden april till juli har 94 fynd gjorts av 106 individer (viss dubbelräkning föreligger säkert).
Som vanligt finns få rapporter om konstaterade häckningar och antalet fynd under häckningstid är fullt normalt för de senaste 6-7 åren.

Större hackspett *Dendrocopos major*
Många: vid Trappudden, Holmön sågs 25 ex förbifl. 8.9, 30 ex 9.9, 35 ex 10.9 (Christer Olsson), dessutom 20 ex rast Holmö by 11.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 20 ex födosökande Ängesön, Holmöarna 26.10 (Christer Olsson).
Inga större rörelser av större hackspett gjordes i allmänhet utom vid fyra dagar i september då förmodade östliga individer nådde Holmön.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos**

Vitryggig hackspett har rapporterats från minst 5 olika lokaler och det kan röra sig om allt mellan 3-5 olika individer. En hona har observerats, medan övriga observerade individer har varit hanar.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*
Häckningar: 1 häckning bo, ägg/ungar V. Vännfors 22.5-9.7 (Harry Pettersson), 1 häckning bo, ägg/ungar Tryssjön, Robertsfors 24.6 (Per Linder), 1 häckning bo, ägg/ungar Södra havsbadet, Byske 5.7 (Mattias Laisfeldt).
Under perioden 15.4-17.7 observerades mindre hackspett på 45 lokaler (presumtiva häcklokaler?) och under hela året på 89 lokaler, mestadels utmed kusten eller i anslutning till å- och älvstränder nära kusten. Trenden för de senaste 5 åren med över 150 rapporterade fynd per år håller i sig även i år då summan slutade på 173.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Häckningar: 1 häckning bo, ägg/ungar Hässningsberget, Klabböle, Umeå 10-20.6 (Martin Lind, Peter Mathisen), 1 häckning m flygga ungar Norrsjön, Botsmark 15.7 (Roland Ylvén, Lena Gustafsson Ylvén).
Möjlig häckning: 1 ex bobyggande Brännfors, Åbyn, Byske 19.5 (Lars Sundberg).
Under perioden mellan 2.4-23.7 har tretåig hackspett observerats på 33 lokaler varav spelande hanar noterats på 15 av dessa lokaler. Drygt hälften (119 fynd) av årets totalt 211 fynd gjordes under sep till okt.

Vitvingad lärka *Melanocorypha leucoptera*** (0/0 - 1/1)
1 ex vid Knutudden, Holmögadd 20.9-13.10 (*Aron Andersson, Hampus Lejon, Arild Hansen m.fl.).
Det andra fyndet för Sverige, det första fyndet gjordes 2002 på Gotland.

Korttålärka *Calandrella brachydactyla** (19/19 - 1/1)
1 ex födosökande Holmsund C 2.5 (Micael Jonsson). Det 19:e fyndet av korttålärka i Vb sedan det första som gjordes 1986. Tretton fynd har gjorts på hösten och 6 (inkl. ovanstående) på våren.

Trädlärka *Lullula arborea*
Vår: 2 ex rast Täfteå reningsverk 8-10.4 (Gunnar Odell), 1 ex str Hörnefors 13.4 (Krister Nordström), 1 ex förbifl. Obsladan, Uds 17.4 (Micael Jonsson), 1 ex str Hörnefors vattentorn 20.4 (Stefan Delin), 1 ex förbifl. Rössgrunden, Ängesön, Holmöarna 26.4 (Christer Olsson), 1 ex Tällåsen, Ostträsket 1.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 ex str N Bjuröklubbs fyr 9.5 (John A Mo, Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 14.5 (Erik Normark, David Larsson, Bo Lindfors).
Möjlig häckning: Som mest 3 sj Kåddisheden, Umeå 15.5-20.6 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Lars Bruks m.fl.).
Höst: 2 ex rast Norrmjöle fiskehamn 20.9 (Eskil Nygren), 1 ex rast Holmö by 26.9 (Christer Olsson), 1 ex rast Stora Fjäderägg 7.10 (Lars Edenius), 3 ex rast Holmö by 8-10.10 (Christer Olsson, Aron Sandling, Micael Jonsson, Niklas Andersson, Sven Gustafsson, Jacob Rudhe), 1 ex str Holmögadd 8.10 (Henrik Johansson).
Trenden sedan andra halvan av 2000-talet håller i sig, d.v.s. fynd av cirka 20 individer,

men ingen konstaterad häckning.

Sånglärka *Alauda arvensis*
Många: 100 ex Degernäs, SV slätten, Uds 12-14.4 (Bertil Brånin, Hans Bång, Staffan Svahnberg, Anders Björkén m.fl.), 130 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 13-15.4 (Micael Jonsson, Staffan Svahnberg, Jan Eriksson, Anders Björkén), 150 ex Buskridån, Obsladan, Uds 13.4 (Birger Risberg).
Nästan årligen ses flockar på 100 eller fler individer av sånglärka (som av Artdatabanken rödlisteklassas som Nära hotad) i mestadels april och oftast kring Röbäcksslätten-Degernäs, Uds.

Berglärka *Eremophila alpestris*
1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 11.5 (Anders Lindström), 1 ex rast Holmö by 2.10 (Micael Jonsson), 1 ex Stora Fjäderägg 6.10 (Lars Edenius), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 9-11.10 (Erik Normark, Christer Olsson).
Berglärka är mer eller mindre årlig i Västerbotten, men det är oftast få fynd av enstaka individer.

Backsvala *Riparia riparia*
Häckningar: 100 ex besöker bebott bo Brännlandsberget, Umeå 13.5-23.8 (Ralf Norberg, Bertil Brånin, Per-Olof Nilsson), 10 ex besöker bebott bo Ottonträsk, Granö 15.5-2.6 (Sven Hyllienmark, Henrik Sporrong), 50 ex besöker bebott bo Aspliden, Villvattnet, Burträsk 30.5-3.8 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Ulf Wiklund m.fl.), 25 ex besöker bebott bo Djäkneböleklinten, Djäkneböle 30.5 (Peter Sunesson, Johan Sunesson), 2 ex besöker bebott bo Kulbäcksliden, Vindeln 2.6 (Henrik Sporrong), 1 par i lämpl. häckbiotop Kåddisheden, Umeå 16-25.6 (Bertil Brånin), 3 ex besöker bebott bo Grustag, S. Ytterliden, Kryckeltjärn, Vindeln 25.6 (Ralf Norberg), 30 ex besöker bebott bo Grustaget, Umåker, Uds 28.6-7.7 (Albin Enetjärn m.fl.), 1 par i lämpl. häckbiotop Ostvik, Kåge 23.7 (Urban Lundström, David Larsson).
Totalt 224 inrapporterade individer med angivet häckningskriterium var det lägsta antalet på länge, t.o.m. lägre än 2009. Är det ett tecken i tiden?

Ladusvala *Hirundo rustica*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl. Röbäck, Nybyggsområde, Uds 23.4 (Ralf Norberg).
Många: 300 ex Sörmjöle havsbad 25.5 (Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson), 300 ex T-vägen, Uds 21.8 (Micael Jonsson), 300 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 22.8 (Micael Jonsson), 270 ex str SV Tavastudden 25.8 (Henrik Johansson), 250 ex Sönnerstgrundet 27.8 (Tommy Magnusson), 400 ex T-vägen, Uds 28.8 (Micael Jonsson, Aron Sandling).

Hussvala *Delichon urbicum*
Tidigt fynd: 1 ex Älvans väg 51, Tomtebo, Umeå 27.4 (Björn Malmhagen).
Många: 50 ex Bjurön, Bjuröklubb 13.8 (Niklas Lindberg).
Sena fynd: 1 ex Holmö by 21.9 (Christer Olsson), 2 ex Trappudden, Holmön 9.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson).

Större piplärka *Anthus richardi** (23/23 - 1/1)

1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 9.10 (Erik Normark). Det 23:e fyndet för Västerbotten och det elfte i oktober. Fynden i norra Västerbotten har hittills varit mycket få.

Mongolpiplärka *Anthus godlewskii*** (1/1 - 1/1)
1 1K rast och ringmärkt Stora Fjäderägg 16-24.10 (*Aron Andersson m.fl.). Andra fyndet i Västerbotten, där det första fyndet också rörde sig om en 1K-fågel, vid Industritippen i Obbola den 2-7.11 2002.

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*** (5/5 - 1/1)
1 ex rast Trappudden, Holmön 5.10 (Christer Olsson). Det femte fyndet i Västerbotten och den första godkända fältobsen. Övriga fyra tidigare fynd har gällt ringmärkta fåglar. Alla fem fynd är gjorda i sep-okt.

Trädpiplärka *Anthus trivialis*
Många: 383 ex str 23.8 och 632 ex str 27.8 Långviksskatan (Henrik Johansson).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Många på våren: 100 ex rast Röbäcksslätten, Uds 14.4 (Bertil Brånin, Hans Bång), 110 ex rast Gunnismark, Sävar 28.4 (Aron Andersson), 200 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 30.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 150 ex rast T-vägen, Uds 3.5 (Aron Andersson), 150 ex rast Degerbyängarna, Skellefteå 4.5 och 13.5 (Erik Normark), 100 ex rast T-vägen (NV) 6.5 (Emmanuel Naudot), 150 ex rast Åtmyrberget, Granö 9.5 (Christer Wilhelmsson, Birger Hörnfeldt), 150 ex rast Grubbänget, Umeå 11.5 (Bertil Brånin).
Många på hösten: max 200 ex rast Stora Fjäderägg 18-23.9 (Ida-Linnea Laudon, Anna Froster, Peter Laudon m.fl.), 124 ex str SV Lövöudden, Holmsund 19.9 (Micael Jonsson), max 800 ex rast Holmögadd 21-26.9 (Aron Andersson, Hampus Lejon, Arild Hansen m.fl.), 200 ex rast Vapplan, Hörnefors skärgård 22.9 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Krister Nordström), 400 ex förbifl. T-vägen 27.9 (Umedeltats Fältstation), 200 ex rast Holmögadd 2.10 (Aron Andersson, Hampus Lejon, Viktor Nilsson, Joakim Lessmann), 100 ex rast Röbäcksdalen, Uds 3.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling).
Sent fynd: 1 ex förbifl. Svidjevägen, Uds 1.11 (Christer Olsson).
Fyndet av en större ansamling i inlandet är högst ovanligt. Oftast görs observationer av ansamlingar vid eller strax innanför kusten. Förhållandevis många fynd av ansamlingar under våren. Normalt brukar 2/3 av alla fynd göras under hösten.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Vårfynd: 1 hane rast Grubbänget, Umeå 14.5 (Andreas Bernhold), 1 ex rast Nya fågeltornet, Bråsjön 20.5 (Niklas Lindberg, Bertil Karlsson).
Höstfynd: Mellan den 21.8-24.9 gjordes 64 fynd av totalt 121 individer, med enskilt flest individer den 27.8, då 14 ex sågs sträckande mot SV vid Långviksskatan (Henrik Johansson).
Första gången under 2000-talet som antalet inrapporterade ex överstiger 100 individer.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Vårfynd: 1 ex rast Holmsunds kyrka 4-8.4 (Niklas Andersson, Nils Karlsson, Jörgen Kragh, Mats Strandberg m.fl.), max 2 ex rast Piren, Holmsund 4-19.4 (Gunnar Odell,

Tommy Magnusson, Staffan Svahnberg m.fl.), 1 ex Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 4.4 (Micael Jonsson), 1 ex Gebäckssundet, Holmöarna 7.4 (Christer Olsson), 1 ex Lill-Haddingen, Hsk 11.4 (Fredrik Widman), 1 ex Gamla färjeläget, Obbola 14.4 (Robert Stenmark), 1 ex Gimonäs båtplats, Umeå 19.4 (Bertil Brånin), 1 ex Berguddens fyr, Holmön 29.4 (Antoine Bos), 1 ex Vitskärsudden 8.5 (Andreas Garpebring), 1 ex Umeå uthamn, Holmsund 9.5 (Lennart Lundberg), 2 ex Bjuröklubbs fyr, 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).
Möjliga häckningar: häckningsindicier för 23 par har noterats på och kring Holmöarna, från Stora Fjäderägg och Holmön ner till Holmögadd (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Lindberg, Lars Edenius, Anders Enetjärn, Isac Enetjärn).
Höstfynd: 1 ex Ostögrundet 20.8 (Johan Forssell), 1 ex Berguddens fyr 6.9 (Christer Olsson), 1 ex förbifl. Trappudden, Holmön 9.9, 10.9 samt 16.9 (Christer Olsson), 1 ex Lillhällan, Holmön 11.9 (Christer Olsson), 2 ex Storstensögern, Djäkneboda 11.9 (Niklas Andersson), 1 ex str SV Lövöudden, Holmsund 19.9 (Micael Jonsson), max 2 ex rast Holmögadd 22-26.9 (Stefan Andersson, Aron Andersson, Hampus Lejon, Arild Hansen m.fl.), 1 ex förbifl. Lillhällan 2.10 (Micael Jonsson).
Relativt få fynd av enstaka ex under både vår och höst, men en tämligen normal fyndbild för Holmöarna, tack vare en gedigen inventeringsinsats.

Gulärla *Motacilla flava*
Många: 250 ex rast Tavastudden 28.8 (Emmanuel Naudot).

Citronärla *Motacilla citreola** (12/12 - 1/1)
1 1K+ stationär Holmögadd 27.9 (Aron Andersson, Hampus Lejon).
Tolfte fyndet i Västerbotten.

Forsärla *Motacilla cinerea*
(78/99 - 9/10)
Vårfynd: 1 ex rast Gunnismark, Sävar 11.4 (Aron Andersson), 1 ex förbifl. Vindelforsarna, landsvägsbron, Vindeln 24.4 (Henrik Sporrong).
Häckningar: 1 par föda åt ungar Klabböle, Umeå 2.5-9.7 (Christer Olsson, Lars Edenius, Per Hansson m.fl.).
Fynd under häckningstid: 1 ex Berguddens fyr, Holmön 5.5 (Christer Olsson, Antoine Bos), 1 ex str SV Stor-Haddingen, Hsk 9.5 (Jan Melander).
Höstfynd: 1 ex rast Holmögadd 21.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Mårten Wikström, Björn Christensson), 1 ad hane str SV Grundskatan, Bjuröklubb 17.10 (Niklas Andersson), 1 ex födosökande Bubäcken, Stöcke 25.10 (Tomas Brodin, Darius Strasevicius, Aron Andersson).
Häckningen i Klabböle är det tredje häckfyndet för landskapet. 9 fynd av 10 ex är tämligen normalt eller lite i överkant för fynd under 2000-talet.

Sädesärla *Motacilla alba*
Tidiga fynd: 1 ex förbifl. Strömsholm, Bureå 2.4 (Linus Andersson), 1 ex Landsförsamlingens kyrka, Skellefteå 2.4 (Lena Andersson).
Många: 300 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 18.4 (Björn Malmhagen, Karolina Adolphson, Andreas Garpebring), 200 ex rast Storavan, Uds 18.4 (Andreas Garpebring),

200 ex Drängsmarkskläppen, Kåge 27.4 (Joakim Wallström), 556 ex str SV Sönnerstgrundet 31.8 (Micael Jonsson), 250 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 11.9 (Niklas Andersson), 223 ex str Sönnerstgrundet 14.9 (Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson), 396 ex str SV Sönnerstgrundet 18.9 (Birger Risberg m.fl.).
Sent fynd: 1 1K rast Holmö by 5.11 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Fynd under häckningstid: Under perioden 9.5-29.7 gjordes 26 fynd med varierande antal individer per fynd, men ingen häckning konstaterades.
Många: 700 ex rast Obbola 7.10 (Robert Stenmark), 1 041 ex str SV Sönnerstgrundet 9.10 Ralf Norberg m.fl.), 680 ex str NV Holmö by 9.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 3 500 ex Obbola 9.10 (Robert Stenmark m.fl.), 2 401 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg m.fl.), 650 ex str NV Holmö by 10.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 2 000 ex Mariehem, Umeå 12.10 (Frank Johansson), 500 ex rast Grubbe, Umeå 13.10 (Michael Frisk Sundbom), 3 000 ex rast Haga, Umeå 14.10 (Niklas Lindberg), 600 ex Grisbacka, Umeå 15.10 (Rolf Segerstedt), 1 000 ex Ferievägen 66, Sävar 16.10 (Per Hansson), 500 ex Carlshem, Umeå 18.10 (Marcus Östman), 800 ex Mariehem 20.10 (Niklas Andersson).
Antalet sidensvansar varierar inte bara under höst-vinter, av olika anledningar som bärtillgång och inflöde från öster, utan också under häckningssäsong, där orsakerna verkar vara mer oklara. Klart är i alla fall att häckningar kan ske både i inlandet och vid kusten.

Strömstare *Cinclus cinclus*
Fynd under våren: Under perioden 1.1-18.4 har strömstare observerats på 34 lokaler med totalt 61 ex, fördelat på följande kommuner, Norsjö k:n (1 lokal, 1 ex), Skellefteå k:n (14 lokaler, 30 ex), Umeå k:n (15 lokaler, 25 ex), Vindelns k:n (4 lokaler, 5 ex).
Fynd under hösten: Under perioden 16.10-27.12 har strömstare observerats på 29 lokaler med totalt 40 ex, fördelat på följande kommuner, Norsjö k:n (1 lokal, 1 ex), Skellefteå k:n (10 lokaler, 14 ex), Robertsfors k:n (1 lokal, 1 ex), Umeå k:n (15 lokaler, 22 ex), Vindelns k:n (2 lokaler, 2 ex).
Om man räknar antalet lokaler och summerar antalet strömstarar som rastat vid en lokal, så ser man att antalet lokaler som hyst strömstarar under våren 2010 har varit färre än vårarna 2005-2009, men att antalet rastande individer är ungefär detsamma som övriga vårar, förutom 2006 som sticker ut, (Figur 2). En förklaring skulle kunna vara att ett antal vattendrag frusit igen under den stränga perioden jan-feb 2010 och tvingat övervintrande strömstarar till andra lokaler med öppet vatten.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Tidigt fynd: 1 ex födosökande Lövöudden, Holmsund 1.4 (Bertil Strömberg).
Häckningar: 1 revir Hässningsberget, Klabböle, Umeå 10-20.6 (Peter Mathisen, Martin Lind, Tommy Magnusson, Ralf Norberg), 1 häckning Bjuröklubbs kapell 12.6-20.7 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt), 1 häckning (nr 2 på samma lokal!) Bjuröklubbs kapell 13.8 (Niklas Lindberg).
Sent fynd: 1 ex stationär Bergsbyn, Skellefteå 14.11 (Niklas Lindberg).
Årets cirka 49 fynd av cirka 67 ex (viss dubbelräkning föreligger) indikerar ett ganska bra

år för arten. Att Holmögadd har varit en magnet för vissa arter under hösten är väl att betrakta som en underdrift, men även för gärdsmyg verkar Holmögadd ha haft dragningskraft, med som mest 8 ex rast 2.10 (Aron Andersson, Hampus Lejon, Viktor Nilsson, Joakim Lessmann).

Järnsparv *Prunella modularis*
Sent fynd: 1 ex lockläte Bergsbodavägen, Uds 4.11 (Christer Olsson).

Rödhake *Erithacus rubecula*
Många: 300 ex rast Holmögadd 2.10 (Aron Andersson m.fl.) och max 100 ex rast Holmö by 9-10.10 (Sven Gustafsson m.fl.).
Sena fynd: 1 ex lockläte Stora Tuvan, Uds 6.11 (Staffan Svanberg) och 1 1K födosökande Umedalen, Umeå 8.11 (Christer Olsson).
Under hösten sågs för regionen väldigt stora mängder rödhake. Till viss del beror detta på heltidsbevakning av Holmögadd, men förmodligen resulterade det stabila högtrycket över Ryssland och Finland i ett kraftigt inflöde av rödhakar från öster.

Näktergal *Luscinia luscinia*
Totalt 19 fynd av 20 individer är frånsett toppåret 2007 (62 individer) en normal summa för Västerbotten. Som vanligt dominerar fynden från sydöstra delen av landskapet, men under året hördes tre individer även i norra delen:
1 sj Bergön, Uds 14.5 (Birger Risberg), 1 sj Ön, Brukshundsklubben, Umeå 16.5-2.6 (Joakim Hansson m.fl.), 2 sj Holmsunds återvinningscentral 16.5-17.6 (Ulf Viklund m.fl.), 1 sj Hörnefors 17.5-25.6 (Eskil Nygren m.fl.), 1 sj Grubbe, Umeå 19-20.5 (Lars Edenius), 1 sj Gimonäs lövsumpskog, Umeå 22.5-8.6 (Katarina Stenman m.fl.), 1 sj Lundåkern, Umeå 22-24.5 (Sven Gustafsson m.fl.), 1 sj Pölarna, Holmsund 23.5-6.6 (Andreas Garpebring m.fl), 1 sj Byvägen, Obbola 23.5 (Gudrun Norstedt), 1 sj Sundshålet, Västerfjärden, Uds 23.5 (Tomas Brodin, Darius Strasevicius), 1 sj Sörfors, Umeå 24.5 (gnm Ralf Norberg), 1 sj Stöcke 30.5 (Christer Olsson), 1 sj Långhalsviken, Obbola 31.5-1.6 (Robert Stenmark m.fl.), 1 sj inre Täftefjärden 7-12.6 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 sj Skelleftehamn 9-11.6 (Urban Grenmyr m.fl.), 1 sj Harrsjön, Bureå 16.6 (Linus Andersson), 1 sj Karlslund, Skellefteå 16.6 (Bo Lindfors, David Larsson), 1 sj Revet, Holmsund 22.6 (Jonas Gustafsson) och 1 sj Gråsjälsbådan, Grossgrunden, Holmöarna 1.7 (Niklas Lindberg).

Blåhake *Luscinia svecica*
Sommarfynd: 1 hane sj Hössjö 10.6 (Peter Sunesson), 2 ex Degerbyängarna, Skellefteå 7.7 (Bo Lindfors) och 1 ex lockläte Jörn 24.7 (David Larsson).
Många: totalt 138 ex ringm T-vägen, Uds 21.8-26.9 (Umedeltats Fältstation) och 35 ex rast Obbola industritipp 21.8 (Niklas Andersson).
Sommarfynd är ovanliga och man kan spekulera i om den kyliga våren och försommaren, med mycket snö i fjällen, ledde till häckningsförsök nedanför fjällen. Under hösten sågs relativt stora mängder blåhake och ringmärkningsumman på slätterna söder om Umeå blev hög vilket kanske indikerar att häckningsframgången för arten var god under året.

Blåstjärt *Tarsiger cyanurus*** (8/8 - 2/2)

1 2K+ hane rastade och sjöng kortvarigt Grundskatan, Bjuröklubb 24.6 (Erik Normark) och 1 honf rast Holmögadd 19.9 (*Arild Hansen, Aron Andersson, Hampus Lejon).
De senaste två årens kraftiga expansion av blåstjärt i norra Finland spiller över till Västerbotten. Efter förra årets tre fynd blev det nu två av denna häftiga fågel. Den var alltså lika vanlig som rörsångare under 2010! Dessa fynd utgör nummer 7 och 8 i Västerbotten.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (83/83 - 2/2)
1 hane Degermyrans soptipp, Skellefteå 19.4 (Fredrik Sjöström) och 1 honf Rössgrunden, Ängesön, Holmöarna 25.10 (Christer Olsson).
Endast två fynd av svart rödstjärt är en låg årssumma för Västerbotten. Vårfyndet är fenologiskt i linje med när svart rödstjärt brukar dyka upp, medan sena höstfynd är väldigt ovanliga.

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Sena fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 10.10 (Stora Fjäderägg), 1 honf rast Holmö by 10.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling) och 1 ex Lövöbådan, Hsk 19.10 (Joakim Lessmann).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: max 50 ex rast Holmö by 13.5 (Andreas Garpebring m.fl.).

Nunnestenskvätta *Oenanthe pleschanka*** (5/5 - 1/1)
1 1K hane stationär Holmögadd 18-19.9 (*Hampus Lejon, Aron Andersson).
Så efter 16 års väntan dök äntligen en nunnestenskvätta upp i Västerbotten igen! Det förra var i Holmö by 12-18.10 1994. Årets fynd var landskapets femte, och det tidigaste höstfyndet hittills.

Ringtrast *Turdus torquatus*
Vårfynd: totalt 21 fynd av 26 individer.
Höstfynd: 1 ex Bullmarkskorsningen, Botsmark 22.8 (Per Hansson).
Antalet individer under 2010 ligger helt i linje med fyndbilden för de senaste 10 åren. Augustifyndet är ett extremt tidigt höstfynd, eftersom fynd från oktober dominerar.

Koltrast *Turdus merula*
Många: 25 ex rast Rössgrunden, Ängesön, Holmöarna 15.4 (Christer Olsson), 20 ex rast Holmö by 25.4 (Christer Olsson), 30 ex rast Bjuröklubbs fyr 27.9 (Erik Normark), 150 ex rast Holmögadd 2.10 (Aron Andersson m.fl.) och 20 ex rast Holmö by 9-10.10 (Niklas Andersson m.fl.).
Vinterfynd: 47 fynd av 64 ex i januari och februari och endast 14 fynd av 17 ex i december.
Det är sällan det ses några mängder koltrast under flyttperioderna, men 2010 var ett extremt år. Uppskattningsvis 150 rastande ex på Holmögadd 2.10 är säkerligen rekord för regionen! Dock rapporterades väldigt få trastar under december trots att bärtillgången var god. Förmodligen beror det låga antalet på litet östligt inflöde under förvintern och en jämförelsevis kall avslutning på året.

Björktrast *Turdus pilaris*
Många: 1 000 ex födosökande Gran, Umeå 30.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson) och 1 200 ex str SV Trappudden, Holmön 3.10 (Christer Olsson).
Relativt få större ansamlingar av björktrast sågs under året. Inflödet under senhösten och förvintern uteblev helt.

Taltrast *Turdus philomelos*
Många: 50 ex rast Gunnismark, Sävar 1.5 (Aron Andersson), 50 ex rast Stöcke strandängar, Uds 2.5 (Christer Olsson), 51 ex str N Bjuröklubbs fyr 7.5 (Joakim Wallström, Patrick Degerman), 50 ex Stora Fjäderägg 10.9 (Marcus Danielsson m.fl.), 100 ex rast Holmö by 11.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling), max 500 ex rast Holmögadd 21.9-2.10 (Viktor Nilsson m.fl.), 125 ex str Trappudden, Holmön 26.9 (Christer Olsson), 50 ex födosökande Hössjö 26.9 (Peter Sunesson), 150 ex rast Trappudden 3.10 (Christer Olsson), 400 ex rast Stora Fjäderägg 6.10 (Stora Fjäderägg) och 50 ex rast Trappudden 8.10 (Christer Olsson).
Framför allt under hösten sågs ovanligt många rastande taltrastar. Summorna 400 ex (Stora Fjäderägg) och 500 ex (Holmögadd) bör båda vara långt över tidigare rekord för regionen.

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd: 1 ex födosökande Hörnefors 16.1 (Mikael Wikström, Johan Forssell), 1 ex Ålidhem, Umeå 21-26.1 (Erik Sundling, Sofie Areljung), 1 ex födosökande Väst på stan, Umeå 31.1 (Jonas Gustafsson) och 1 ex Universitetsområdet, Umeå 3-18.2 (Katarina Stenman m.fl.).
Många: 500 ex födosökande Gran, Umeå 30.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson) och 600 ex str SV Trappudden, Holmön 3.10 (Christer Olsson).
Ovanligt många vinterfynd av rödvingetrast i början av året som dock förmodligen var resultatet av den stora inflödet av trastar under hösten 2009. Under hösten 2010 sågs dock ovanligt få större mängder rödvingetrast.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Många: 178 ex str SV Sönnerstgrundet 26.9 (Mikael Wikström m.fl.), 109 ex str NV Lövöudden, Holmsund 1.10 (Sven Gustafsson) och 100 ex rast Holmögadd 2.10 (Aron Andersson m.fl.).
Endast tre dagar med fler än 100 dubbeltrastar på sydsträck är lite trots att sträckbevakningen var god.

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
1 sj Gummark, Skellefteå 4-10.6 (Urban Grenmyr, Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 sj Bråsjön 6-9.6 (*Peder Andersson m.fl.), 1 sj Ursviken, Skellefteå 8.6-4.7 (*Mats Wiklund, Lars Edenius), 1 sj Högås, Tvärålund 17-28.6 (*Jonas Gustafsson m.fl.), 1 sj Svidjevägen, Uds 3-6.7 (*Andreas Garpebring m.fl.) och 1 sj Hökmark, Lövånger 9.7 (*Christer Wiklund).
Årets sex fynd är något under vad som är normalt för regionen. Dessutom var fyndbilden ovanlig med många fynd i inlandet och i norra delen av landskapet.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (46/46 - 4/4)
1 sj Byviken, Holmön 24.5 (Christer Olsson, Aron Andersson), 1 sj Bergviken, Nedre Sävarån 2.6 (*Niklas Lindberg), 1 sj Myrorna, Holmön 6-27.7 (*Sven Gustafsson, *Jacob Rudhe, *Micael Jonsson m.fl.) och 1 sj Lillåbron, Djäkneboda 10-26.6 (*Niklas Lindberg m.fl.).
Årets fyra fynd är mer än årsgenomsnittet för regionen då flodsångaren är knappt årlig här. De två fynden på Holmön anses röra olika individer. Fynden norr om Kvarkenregionen har genom åren varit få och fågeln vid Djäkneboda utgör t.o.m. den första i Robertsfors kommun.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Rapporter med häckningskriterier: Totalt 35 fynd av 55 individer.
Nytt för 2010 är att vi börjar begära in rapporter på sävsångare med häckningskriterier, eftersom den trots allt inte är så vanlig i regionen. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av rapporteringen framöver!

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
1 sj Holmö by 5-6.6 (*Christer Olsson, Micael Jonsson, Jacob Rudhe m.fl.), 1 sj Skeppsvik 9-26.6 (*Niklas Lindberg m.fl.), 1 sj Älvsbacka, Skellefteå 13-23.6 (*Ulf Wiklund), 1 sj Sörgadden, Holmögadd 17.6 (*Lars Edenius), 1 sj Nedre Bäck, Burvik 22-24.6 (*Katarina Stenman m.fl.) och 1 sj Obsladan, Uds 24.6 (*Micael Jonsson).
Sex sjungande busksångare är ungefär i linje med de senaste 10 åren, men nästan dubbelt så många som genomsnitten för de senaste 30 åren (3,5 per år). Förekomsten av busksångare ökar fortfarande i Västerbotten (Figur 3).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
1 ex rast Tavastudden 15.5 (Emmanuel Naudot), 1 sj Holmö by 5.6 (Micael Jonsson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 1 sj Sikskärsbastun, Ängesön, Holmöarna 18.6 (Christer Olsson), 1 sj Avan, Lövånger 19.6 (Niklas Lindberg) och 1 sj Funnäsdalen, Hössjö 25-30.6 (Andreas Garpebring, Viktor Sjöblom m.fl.).
Årets fem kärrsångare är relativt magert för regionen. Vårfyndet den 15:e maj är fenologirekord med råge, men sattes i samband med ett kraftigt varmluftsinbrott från öst.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
1 sj Norfjärden, Norum 23-28.6 (*Andreas Bernhold m.fl.) och 1 sj Gebäckssundet, Holmöarna 11.7 (*Christer Olsson).
Rörsångaren har svårt att hitta lämpliga lokaler i Västerbotten eftersom det är dåligt med vassruggar, men årets två fynd är ändå det lägsta rapporterade antalet på mer än 10 år!

Härmsångare *Hippolais icterina*
Under året sågs eller hördes totalt 27 härmsångare vilket är ett relativt normalt årsresultat för regionen.

Höksångare *Sylvia nisoria** (36/36 - 5/5)
1 1K ringm T-vägen, Uds 21.8-3.9 (Tomas Brodin m.fl.), 1 1K ringm T-vägen 27.8

(Frank Johansson, Jörgen Wiklund), 1 1K ringm T-vägen 30.8 (Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 8.9 (Jacob Rudhe m.fl.) och 1 1K ringm Stora Fjäderägg 20.9 (Albin Enetjärn m.fl.).
Höksångare är inte årlig i Västerbotten och det har aldrig rapporterats fler än två individer något år. Därför var 2010 med sina fem fynd ett riktigt rekordår! Det verkade som om en mindre invasion av höksångare drabbade stora delar av landet under hösten, vad nu detta kan bero på. Värt att notera är att individen som ringmärktes 21.8 stannade kvar i slättområdet och återfångades 3.9 vid f.d. Grisfarmen. Den var då 3,1 gram tyngre och hade en 5:a i fett!

Ärtsångare *Sylvia curruca*
Sent fynd: 1 ex rast Petlandskär, Hsk 10.10 (Viktor Nilsson).

Törnsångare *Sylvia communis*
Sent fynd: 1 1K ringm Danielsten, Bureå 24.9 (Linus Andersson).
Under året har vi börjat begära in fynd med häckningskriterier, eftersom törnsångaren inte är en allt för vanlig häckfågel i Västerbotten. Antalet fynd med något sorts häckningskriterium var under året 60 och gällde 81 ex, varav 14 var rapporterade från inlandslokaler. Det ska bli intressant att följa inrapporteringen framöver!

Trädgårdssångare *Sylvia borin*
Sena fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 2.10 (Ralf Norberg, David Andersson), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 3.10 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Niklas Lindberg) och 1 ex rast Holmö by 10.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Vinterfynd: 1 hane Carlshem, Umeå 1-6.1 (Sören Wulff m.fl.).
Tidigt fynd: 1 ad hona födosökande Gammåkersvägen 7, Täfteå 22.4 (Gunnar Odell).
Aprilfyndet i Täfteå är väldigt tidigt och man kan spekulera i om det rör sig om en tidigt anländ individ eller en som lyckades med bedriften att överleva den kärva vintern.
Svarthättan börjar vara så pass vanlig (nästan 200 rapporter under året) att vi tar bort rapportkravet från och med 2010.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
Alla observationer: 1 sj Lillhällan, Holmön 16.5 (*Aron Sandling m.fl.), 1 sj Petlandskär, Hsk 18.5 (*Katarina Stenman, *Frank Johansson), 1 sj Grundskatan, Bjuröklubb 20.5-24.6 (*Erik Normark m.fl.), 1 ad hane sj, Starrberget, Vännäs 27.5 (*Aron Andersson, Tommy Magnusson), 1 sj Backens kyrka, Umeå 29.5-21.6 (*Johan Forsell m.fl.), 1 sj Öst-Teg, Umeå 29.5 (*Katarina Stenman), 1 ex Gammlia, Umeå 1-8.6 (*Jan Melander m.fl.), 1 sj Storfjärden, Holmön 1.6 (Christer Olsson), 1 ex stationär Skravelsjöbäcksravinen, Umeå 6-13.6 (*Ulf Sperens, *Birger Risberg m.fl.), 1 ex permanent revir Holmö by 7-17.6 (*Antoine Bos m.fl.), 1 sj Öllerskataviken, Holmön 8.6 (Christer Olsson), 2 sj Skravelsjöbäcksravinen 10.6 (Johan Forssell), 1 sj Brännland, Umeå 16.6 (Bertil Brånin), 1 sj Klubben, Ängesön, Holmöarna 19.6 (Christer Olsson), 1 ex Rössgrunden, Ängesön 26.6 (*Joakim Linder, *Teodor Linder), 1 ex Sörfjärden, Ängesön 26.6 (Joakim Linder), 1 sj Bjuröklubbs kapell 27.6 (Niklas Lindberg), 1 ex

stationär Bjuröklubbs fyr 5.7 (Dag Holmberg), 1 hane sj Storön, Burvik 10.7 (Erik Normark), 1 hane sj Vånörräften, Vånören, Burvik 10.7 (Erik Normark), 1 sj Kågnäsudden 18.7 (Urban Lundström), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 24.7 (Stora Fjäderägg), 2 ex stationär Inägan, Stora Fjäderägg 24.7 (Sören Wulff), 1 sj Gärdviken, Bjuröklubb 24.7 (*Mattias Laisfeldt, *Katarina Lundström) och 1 1K+ stationär Bjuröklubbs fiskeläge 11.8 (Niklas Lindberg).
Årets 25 fynd av 26 individer är rekord för Västerbotten. Förmodligen beror den rikliga förekomsten på varmluftsinflödet från öster i mitten av maj då även extremt tidiga individer observerades. Fyndet på Lillhällan, Holmön 16 maj är fenologirekord med nästan en vecka! Förekomsten av lundsångare i Västerbotten har varierat en del de senaste 10 åren, men antalet sjungande individer tenderar att öka, medan andelen ringmärkta individer snarare minskar (Figur 4).

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*
1 ex rast Holmögadd 9.10 (*Olof Jansson, Karl-Fredrik Sjölund, Karl-Gustav Sjölund).
Endast ett fynd 2010 är väldigt magert jämfört med tidigare år, bortsett från att fynden helt uteblev 2009.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*
Alla observationer: 1 ex Stora Fjäderägg 6.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), 1 ex rast Gebäckssundet, Holmöarna 6.9 (Christer Olsson), 1 ex rast Stora Fjäderägg 10.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), 2 ex rast Holmögadd 18.9 (Aron Andersson, Hampus Lejon), 1 ex Svart-Lass, Hsk 19.9 (Joakim Lessmann, Viktor Nilsson, Johan Forssell), 1 ex rast Holmögadd 22.9 (Aron Andersson), 1 ex Holmögadd 23.9 (Aron Andersson, Hampus Lejon, Arild Hansen), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 28.9 (Ralf Norberg, David Andersson m.fl.), 1 ex rast Holmögadd 28.9 (Inge Larsson), 1 ex Holmögadd 30.9 (Tommy Magnusson, Martin Oomen, Björn Lindkvist), 3 ex Holmögadd 2.10 (Aron Andersson, Hampus Lejon) och 1 ex Holmö by 10.10 (*Niklas Andersson, *Jacob Rudhe, *Sven Gustafsson m.fl.).
Årets inrapporterade 15 individer är en relativt hög siffra för Västerbotten. Ett stort skäl till det höga antalet är dock den goda bevakningen av Holmögadd (9 ex). Man kan dock konstatera att medan fynd av kungsfågelsångare varit få de senaste sju åren, verkar taigasångaren snarare öka i förekomst!

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Tidigt fynd: 1 ex rastande Granvägen 5, Sävar 1.5 (Mikael Wikström).
Nytt för i år är att vi ber om inrapporteringar av grönsångare med häckningskriterier, eftersom grönsångare inte är en så vanlig häckfågel i Västerbotten. Under 2010 har 57 fynd på 75 grönsångare rapporterats med något sorts häckningskriterium. Det ska bli intressant att följa rapporteringen framöver!

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Tidigt fynd: 1 ex Fodercentralen, Holmsund 5.4 (Stefan Delin).
Många: totalt 401 ex ringm Danielsten, Bureå 22.8-3.10 (Linus Andersson), 35 ex Lillhällan, Holmön 19.9 (Janne Dahlén), max 25 ex rast Holmögadd 22-26.9 (Aron Andersson m.fl.), 30 ex rast Holmögadd 8.10 (Henrik Johansson) och max 15 ex rast

Holmö by 10.10 (Micael Jonsson m.fl.).
Under hösten 2010 sågs ovanligt stora mängder rastande gransångare. Dessutom måste den totala ringmärkningssumman av 401 fåglar vid Danielsten under hösten anses vara hög för Västerbotten.

Östlig gransångare *Phylloscopus c. tristis/abietinus*
1 ex rast Stora Fjäderägg 25.9 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Holmö by 9.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling) och 1 ex rast Holmö by 10.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling).
I mängderna rastande gransångare rapporterades få som uppvisade tydliga östliga karaktärer och som hade avvikande lockläten. Dock är förmodligen gransångare med sådana karaktärer tämligen förbisedda. Gransångarkomplexet är komplicerat och exakt hur man urskiljer de olika raserna är inte helt utrett. Vi vill ändå uppmana alla rapportörer att fortsätta rapportera avvikande gransångare med östliga karaktärer som östliga gransångare, eftersom de annars försvinner i mängden av alla vanliga gransångare.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Tidigt fynd: 1 sj Skuråns sumpskogsområde, Skivsjön 23.4 (Antoine Bos) och 1 sj Starrberget, Vännäs 25.4 (Henrik Sporrong).
Sent fynd: 1 ex rast Holmögadd 1.10 (Robert Stenmark)

Kungsfågel *Regulus regulus*
Många: 400 ex rast Holmögadd 22.9 (Aron Andersson m.fl) och 1 500 ex rast Holmögadd 2.10 (Aron Andersson m.fl.).
Holmögadd dominerade vad gäller tättingmängder under hösten 2010. Uppskattningsvis 1 500 rastande kungsfåglar den 2.10 bör vara rekord för regionen.

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*
Många: max 50 ex rast Holmö by 14-15.5 (Niklas Andersson m.fl.) och 40 ex rast Stora Fjäderägg 2.9 (Niklas Lindberg, Marcus Danielsson).
Sent fynd: 3 ex rast Holmö by 10.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Alla observationer: 1 hona rast Svallet, Umeå 28.5 (Tommy Magnusson), 1 ex lockläte Huggberget, Tavelsjö 9.6 (Micael Jonsson), 1 2K hane sj V Blisterliden, Bygdsiljum 10.6 (Bernt-Erik Nordenström), 1 3K+ hane sj Orrböle N2000-omr, Tväråbäck 11.6-4.7 (*Tommy Magnusson m.fl.), 1 honf stationär Bjuröklubbs kapell 12.6 (*Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex lockläte Nydalasjön (västra sidan), Umeå 7.7 (Micael Jonsson), 1 1K+ honf födosökande Vånören, Burvik 12.8 (Erik Normark), 1 1K rast T-vägen, Uds 28.8 (Peter Mathisen), 1 honf Frostkåge, Kåge 1.9 (Joakim Wallström), 1 honf födosökande Trappudden, Holmön 16.9 (Christer Olsson) och 1 ad hane stationär Holmögadd 25-26.9 (*Aron Andersson, *Hampus Lejon).
2010 var ett ganska bra år för mindre flugsnappare i Västerbotten, även om en ovanligt liten andel av fynden var vår- och försommarfynd.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*
Många: 20 ex rast Stora Fjäderägg 2.9 (Niklas Lindberg, Marcus Danielsson).

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Vår- och sommarfynd: 2 ex lämpl biotop Stora Tuvan, Uds 27.3-19.8 (Jon Andersson m.fl.), 2 ex födosökande Bjuröklubbs fyr 4.4 (Mattias Laisfeldt m.fl), 4 ex förbifl. Bjuröklubbs kapell 4.4 (Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex Lövöudden, Holmsund 10.4 (Magnus Magnusson, Jon Andersson), 1 ex födosökande Grubbe, Umeå 27.4 (Hans Bång), 1 ex födosökande Gammåkersvägen 7, Täfteå 30.4 (Gunnar Odell), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 2.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex stationär Västerfjärden (Berga), Uds 12.5 (Aron Sandling, Micael Jonsson), 1 ex förbifl. Degerbyängarna, Skellefteå 13.5 (Erik Normark).
Vinterfynd: 7 ex förbifl. Sjungande dalen, Skellefteå 4.12 (Erik Normark), 6 ex födosökande Jämteböle, Tväråbäck 12.12 (Henrik Blommé) och 2 ex Ersboda (västra), Umeå 14.12 (Tommy Magnusson).
Totalt rapporterades 686 stjärtmesar i Västerbotten under året och som vanligt sågs de flesta under höstflytten. Dock gjordes en inte oansenlig mängd vår- och vinterfynd av denna trevliga fågel.

Talltita *Parus montanus*
Sträck: Från mitten av september noterades ett visst talltitesträck från Sönnerstgrundet och andra kustlokaler, men kulmen kom den 26.9 med 339 ex str SV Sönnerstgrundet (Mikael Wikström, Birger Risberg m.fl.) och 200 ex str SV Rovögern (Magnus Liljefors). Då 150 av fåglarna vid Rovögern passerade strax efter att räkningen vid Sönnerstgrundet avslutats, lär åtminstone en del av dessa vara unika och kunna läggas till totalsumman. Klart är att kuststräckan utanför Umeå berördes av ett mäktigt talltitesträck i år. Intressant är att även vid Granbergets bergtäkt, Robertsfors, var bevakningen god under hela dagen men där noterades bara 17 sträckande talltitor (Micael Jonsson, Aron Sandling). Även de två efterföljande dagarna noterades ett visst fortsatt sträck, Totalt summerades 473 sydsträckande talltitor från Sönnerstgrundet under hela hösten varför nästan 72% passerade den 26.9. Det västerbottniska talltitesträcket är unikt i ett nationellt perspektiv. I svalans arkiv finns bara två rapporter om dagssiffror på hundra sträckande talltitor från övriga landet, en vardera från Ångermanland och Norrbotten. Från Västerbotten finns däremot hela 21 sträckdagar över hundra noterade, och fem dagar med mer än 600!

Lappmes *Parus cinctus*
Samtliga: Från Sönnerstgrundet rapporterades 3 ex str S 26.9 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Kjell Grankvist, Mikael Molin m.fl.), 1 ex str S 27.9 (Erik F Nordberg), 1 ex rast 30.9 (Staffan Svanberg, Robin Juslin), 2 ex str 9.10 (Mikael Wikström, Katarina Stenman, Frank Johansson m.fl.), 3 ex str 10.10 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex sträckförsök 21.10 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 1 ex str SV 22.10 (Lars Edenius, Joakim Lessmann) och 1 ex str SV 31.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström). Från Bjuröklubbområdet rapporterades 2 ex förbifl Bjuröklubbs fyr 27.9 (Erik Normark), 1 ex Bjuröklubbs kapell 31.10 (Niklas Lindberg) samt 1 ex förbifl 11.10 och 1 ex 24.10 vid Grundskatan (Erik Normark). Från resten av landskapet: 1 ex Svartliden, Kalvträsk 24.9 (Stig Holmqvist), 1 ex str SV Granbergets bergtäkt, Robertsfors 26.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 30.9 (Stefan Delin), 2 ex Hössjö 2.10-6.11 (Peter Sunesson), 1

ex Rovögern, Täftelandet 2-9.10 (Jörgen Agerskov, Robin Isaksson), 1 ex Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 11.10 (Robert Stenmark), 2 ex Brånsskogen, Brånsjön 17.10 (Bertil Brånin), 1 ex Skeppsviks skärgård 24.10 (Kerstin Årdahl) samt 1 ex födosökande Kulla, Umeå 25.12 (Birger Risberg).
21 fynd av 29 fåglar är en riktigt bra notering för Västerbotten. 4 ex noterades den 26.9 då talltitesträcket kulminerade, men de flesta fynd gjordes betydligt senare och tycks ha haft lite att göra med talltitans uppträdande.

Tofsmes *Parus cristatus*
Totalt rapportades 70 tofsmesar från 47 lokaler. Både till antal och geografisk spridning är fyndbilden helt normal med en tyngdpunkt på områdena kring Umeå, Vindeln och Skellefteå älvdal. Inga häckningar konstaterades under året.

Svartmes *Parus ater*
Sträck: 2010 var inget år med stora svartmesrörelser, totalt rapporterades 250 individer på sträck under hösten. Bästa sträckdag sammanföll med toppnoteringen för talltitan: den 26.9 sträckte 114 svartmesar mot SV vid Sönnerstgrundet och även dagen efter noterades 60 ex sträckande (Birger Risberg, Mikael Wikström m.fl.).

Talgoxe *Parus major*
Många: ett kraftigt inflöde nådde Holmön den 9.10, med 729 ex str SV Trappudden och 200 ex rast Holmö by (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson). Höstsumman ringmärkta på Stora Fjäderäggs fågelstation (700 ex) blev också rekordhög tack vare inflödet i oktober.

Nötväcka *Sitta europaea*
Häckningar: Minst 6 par häckade i år i Umeå (Gammlia, Östra gymnasiet, Backens kyrka och EFS Backen, Bölesholmarna samt vid reningsverket på Ön). Dessutom konstaterades en häckning vid Kempegatan i Hörnefors och möjliga häckningar rapporterades även från Tvärån och på Sofiehem i Umeå - men naturligtvis är det verkliga antalet häckningar nu betydligt fler.

Sommargylling *Oriolus oriolus** (21/21 - 1/1)
1 honf stationär Lövöudden, Holmsund 9.10 (Jan Melander m.fl.).
Detta fotodokumenterade fynd utgör nr 21 för landskapet och är tangerat senaste datum (det förra är från den 9.10 1977). De nu fyra(!) västerbottniska oktoberfynden är exceptionella i ett nationellt perspektiv - även septemberfynd är mycket sällsynta. Det finns faktiskt bara ytterligare ett oktoberfynd i landet, från Gotland den 10.10 2006. Det förefaller rimligt att tro att dessa sena höstfåglar har ett mycket östligt ursprung.

Törnskata *Lanius collurio*
Häckningar: Under året konstaterades 9 häckningar, vilket är en mycket god siffra. Dessutom finns häckningsindicier rapporterade från ytterligare ett knappt tiotal platser. Det totala antalet rapporter är återigen i nivå med 2005 års uppträdande, vilket innebär att en femårig nedåtgående trend brutits.

Varfågel *Lanius excubitor*
Vinterfynd: Under årets första två månader sågs varfåglar på 5 platser och i dec på 6 platser.
Häckningar: ett par i Vindeln fick ut 3 ungar. Dessutom konstaterades en anmärkningsvärt kustnära häckning vid Bussjön N om Ivarsboda, Sävar (ej att ihopblandas med Bussjön N om Ytterboda) vilken resulterade i 2 ungar.
Årets 135 rapporter målar upp bilden av ett helt normalt uppträdande. Den sedvanliga toppen i april var dock mindre påtaglig än normalt.

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Även i år finns ett drygt trettiotal rapporter ganska jämnt spridda över landskapets inre delar, men framförallt från trakterna kring Glommersträsk, Risliden söder om Norsjö och mellan Vindeln-Botsmark (vilket dock säkerligen framför allt speglar enskilda rapportörers vanor). Fynden är ganska jämnt spridda över året men fynd saknas från jan-mar och dec. Förutom två fåglar i Kroksjö i aug är samtliga observationer gjorda minst fyra mil från kusten.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Häckningar: Under året konstaterades två häckningar, vid Bråsjön (Christer Laggar) och vid Grössjön (Mats Strandberg och Nils Karlsson). Höst: Många fågelskådare upplevde att det var ovanligt gott om nötkråkor som provianterade bland Umeås cembratallar under hösten, och denna uppfattning får stöd av att antalet enskilda rapporter (451) är den högsta någonsin (dock var antalet rapporterade individer något högre 2004). En uppåtgående trend börjar bli alltmer skönjbar. Samtliga observationer rör med största sannolikhet den smalnäbbade rasen *macrorhynchos*.

Kaja *Corvus monedula*
Många: 600 ex Dåvamyrans soptipp 19.1 (Bertil Brånin), 400 ex Umeå centrum 20.1 (Niklas Lindberg), 750 ex födosökande Röbäcksdalen, Uds 5.9-5.10 (Micael Jonsson, Bertil Brånin, Aron Sandling).

Råka *Corvus frugilegus*
Totalt inkom rapporter gällande åtminstone 110 ex från ett trettiotal platser i landskapets sydligaste och nordligaste delar. Detta innebär ett relativt fåtaligt uppträdande för andra året i rad. Förutom ett relativt tidigt vårfynd från Ålidhöjd, Umeå 7.3 (Micael Jonsson) och ett enda höstfynd från Innerviksängarna den 12.9 (Erik Normark, David Larsson) gjordes alla fynd under perioden 21.3-27.5. Detta överensstämmer väl med råkans normala uppträdande i landskapet.

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: Från året finns 60 rapporter gällande säkra eller möjliga häckningar. Detta är något mer än föregående år och speglar nog en ökning av rapporteringsviljan. Vi hoppas på att inrapportering av starar med häckningsindicier fortsätter så vi kan få en bättre bild av utvecklingen för denna art som förefaller vara på tillbakagång.
Många: Den största flocken på våren var på 115 ex i Anumark 18.4 (Christer Olsson), och den största höstflocken var ca 1-000 ex Svidjevägen, Uds 11.9 (Ralf Norberg).

Vinterfynd: I jan rapporterades en fågel från Ålidhöjd, Umeå 7.1 (Micael Jonsson) och från den 1.12 och resten av vintern höll 3 ex till vid Fodercentralen, Holmsund (Bertil Brånin m.fl.).

Gråsparv *Passer domesticus*
Många: Fler än 30 ex rapporterades från Norrböle utanför Skellefteå, Mångbyn norr om Lövånger, Trinnliden i Vännäs, Naturbruksgymnasiet i Umeå, Röbäcksdalen och vid Umeå uthamn. Förra året rapporterades så stora flockar endast vid Naturbruksgymnasiet. Det är mångas uppfattning att gråsparven minskar alltmer medan pilfinken blir vanligare. Vi ser gärna en fortsatt god rapportering av samtliga gråsparvar och sammanräkningar av antalet gråsparvar och pilfinkar på olika platser, för att bättre kunna följa utvecklingen.

Bofink *Fringilla coelebs*
Vinter: Under jan-feb rapporterades totalt 7 ex från 5 lokaler i Umeå kommun och inga från Skellefteå. I dec rapporterades sammanlagt 21 ex från 14 lokaler varav alla, med undantag för 1 ex i Norra Frostkåge, gjordes i Umeå kommun.
Många: 2-000 ex rastade vid Degernäsbäcken, S väg, Uds 17.4-18.4 (Sven Gustafsson m.fl.) och lika många rapporterades rastande vid samma lokal under hösten, den 5.10 (Ralf Norberg).

Ob. bo-/bergfink *Fringilla sp.*
Vår: från den klassiska vårlokalen Bjuröklubb rapporterades under året följande höga sträcksiffror: ca 25-000 ex vid fiskeläget 2.5 (Niklas Lindberg), 6-000 ex från fyren 6.5 (Erik Normark) och 6-634 ex från fyren 9.5 (John A Mo m.fl.). Även om relativt få besök gjordes i år är det typiskt att sträcktoppen infaller under de första dagarna i maj.
Höst: från Sönnerstgrundet rapporterades 5-500 ex str SV den 18.9 (Birger Risberg m.fl.).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinter: Total 3 ex under vintern. 1 hane Strömbäck 3.1-8.2 (P-O Nilsson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 hane Byviken, Obbola 19-23.2 (Rabbe Sjöberg, Antoine Bos) och 1 ex Skelleftehamn 23.1 (Staffan Andersson).
Många: Den 25.9 rapporterades en mycket stor flock vid Degernäsbäcken, S väg, Uds, som av fyra rapportörer uppskattades till 10-000 ex (Mats Axbrink m.fl.). En flock på 5-000 fåglar rapporterades från Skäret, Uds 3.10 (Birger Risberg).

Gulhämpling *Serinus serinus** (10/10 - 1/1)
1 ex förbifl Långviksskatan, Täftelandet 25.5 (Katarina Stenman, Frank Johansson, Aron Andersson).
Detta fynd utgör det tionde i landskapet och under de senaste sex åren har det alltså gjorts tre fynd av denna tidigare så sällsynta art. Denna gång stannade dock fågeln inte på platsen någon längre stund till skillnad från de närmast föregående fynden. Det kan vara intressant att notera att under dessa sex år så har det de år då gulhämpling setts i Vb även setts gulhämplingar på andra platser norr om Mälarregionen, medan de år då ingen gulhämpling setts i landskapet har heller inga andra fynd gjorts i norra halvan av landet.

Grönfink *Carduelis chloris*

Många: 220 ex Sävar 6.1 (Niklas Lindberg).

Steglits *Carduelis carduelis*
15 fynd rörande 18 individer gjordes i år, vilket nästan exakt speglar fjolårets uppträdande. De flesta fynden gjordes under apr-maj och i aug. I år gjordes varken några inlandsfynd eller vinterfynd.

Grönsiska *Carduelis spinus*
Vinter: 22 ex Gimonäs 1.1 (Per Wedholm), 1 ex Universitetsområdet 14.1 (Lars Edenius), 1 ex förbifl Lilltuvan, Uds 3.2 (Jacob Rudhe och Sven Gustafsson) och 6 ex förbifl Bergön, Uds 7.2 (Lars Edenius).
Vårsträck: Under våren var sträcket en ganska utsträckt historia med sträcksiffror överstigande 1-000 ex vid Bjuröklubb den 5.4 (Niklas Lindberg), 29.4 och 6.5 (Erik Normark) samt den 9.5 (John A Mo, Mattias Laisfelft och Joakim Wallström).
Höststräck: Sträcktoppen inföll runt den 18.9 då 3-576 ex räknades vid Sönnerstgrundet (Birger Risberg mfl) och 3-890 vid Lövöudden, Holmsund 18.9-19.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Jacob Rudhe och Sven Gustafsson).

Hämpling *Carduelis cannabina*
Sommar: Fynd gjordes på 3 platser i Skellefteå kommun och på 21 platser längs Umeälvdalen.
Häckningar: En häckning konstaterades vid Rönnskär, Skelleftehamn (Karin Lindström).
Många: Flockar på fler än 15 fåglar rapporterades från 4 platser: 30 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 14.4 (Micael Jonsson, Anders Björkén och Staffan Svahnberg), som mest 35 ex T-vägen, Uds 1-10.9 (Frank Johansson m.fl.), 40 ex Degernäs, NV slätten, Uds 4-12.9 (Rolf Segerstedt) samt 16 ex Skäret, Uds 12.9 (Rolf Sandberg).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
Vinter: Mitt under pågående fågelrace den 30.1 upptäcktes 3 ex vid Öbacka (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson) till mångas glädje (och somligas förtret).
Många vår: De största ansamlingarna utgjordes av 20 ex Umeå uthamn, Holmsund 15-20.4 (Frank Johansson, Katarina Stenman, Anders Hellgren m.fl.), 20 ex förbifl Obsladan, Uds 18.4 (Henrik Sporrong m.fl.), 15 ex Obbola industritipp, Uds 18.4 (Sören Wulff m.fl.).
Många höst: Den högsta noteringen utgjordes av 21 ex str NV Vattuögrarna, Djäkneboda 16.10 (Niklas Andersson).
Totalt rapporterades 38 fynd av 203 individer vilket följer det normala mönstret. Den stora merparten är gjorda i april månad och därefter en mindre topp i oktober.

Gråsiska *Carduelis flammea*
Sträck: Vårsträcket var förhållandevis lugnt under detta år, medan ett ordentligt inflöde skedde under oktober då bland annat drygt 2-200 ex ringmärktes på Stora Fjäderägg.

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret*
Totalt finns rapporter gällande 40 ex, varav 27 gäller ringmärkta fåglar på Stora Fjäderägg, 4 ex rast från samma ö, 8 ringm Sundshålet, Uds, och 1 ex rast Tärnören,

Hörnefors skärgård. Samtliga fynd är gjorda mellan 19.9-16.10, vilket är typiskt. Årssumman är märkbart lägre än de senaste årens, trots att antalet ringmärkta gråsiskor i oktober var stort.

Snösiska *Carduelis hornemanni*
Totalt rapporterades 47 ex, vilket är det lägsta totalantalet sedan 2006 och en kraftig förändring från de två föregående årens rekorduppträdande. För snösiska är dock årssiffror inte speciellt informativa då vår- och höstuppträdandet tycks helt frikopplade från varandra. Rekorduppträdandet våren 2009 följdes av en mycket dålig höst och vinter som satte ribban lågt inför 2010 och ytterst få fynd gjordes under vårvintern 2010. Till skillnad från föregående år noterades dock en ordentlig sträcktopp i oktober, efter vilken enstaka fåglar sågs året ut och in på det nya året.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
Under året gjordes 28 fynd av 53 ex, vilket innebär att 2010 blev ett av de sämre åren sett över en 15-årsperiod. Som vanligt dök enstaka fåglar upp redan i slutet av juli-början av augusti för att sedan bli något fler i september-oktober, men någon sträcktopp kan egentligen inte skönjas bland rapporterna.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Vår: Aldrig tidigare har väl ett sådant spektakulärt våruppträdande av mindre korsnäbb noterats som under 2010. Under inte mindre än tio dagar mellan 22.4-22.5 noterades över 300 sträckande individer, och vid sju av dessa dagar översteg antalet 1-000 ex. Sträcket kulminerade den 2-9.5 då sammanlagt 12-276 individer rapporterades från Bjuröklubbsområdet (Niklas Lindberg, Erik Normark m.fl.)!
Höst: Även om det lätt kommer i skymundan bland alla vårrapporterna så var även höstuppträdandet kraftigt i år. Efter att under många år pendlat kring 200-1-000 ex per höstsäsong (vilket är normalt sett över en längre tid) rapporterades nästan 5-500 ex under augusti-december 2009 (kulmen nåddes under de två sista oktoberveckorna). Årets höstuppträdande överträffas bara av 2004 då 12-400 ex rapporterades under samma period.

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Uppträdandet var typiskt: under våren och sommaren pendlade antalet rapporter kring 10-20 fåglar per vecka för att sedan öka från början av sep och framåt för att nå sin kulmen under månadsskiftet sep-okt. Dock var det totala antalet rapporter för året det högsta noterade i Svalan. Detta beror framför allt på ett ovanligt stort antal rapporter från första veckan i okt.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Sommar: Under året inkom rapporter av 144 sjungande hanar på 106 lokaler längs Umeälvens dalgång, från området mellan Lövånger-Bjuröklubb och kring Skellefteå. Detta är faktiskt något fler än de fyra föregående åren, men överlag tycks rosenfinken ha en anmärkningsvärt stabil population i Västerbotten.
Höst: 1 ex ringm Danielsten, Bureå 5.9 (Linus Andersson), 1 ex Stora Fjäderägg 6.9 (Marcus Danielsson, Sven Gustafsson), 1 1K rast Holmö by 9-10.10 (Niklas Andersson,

Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 1 1K rast Holmögadd 9.10 (Karl-Gustav Sjölund, Olof Jansson), 1 1K rast Byviken, Holmön, 9-10.10 (Micael Jonsson, Niklas Andersson, Aron Sandling).

Tallbit *Pinicola enucleator*
149 enskilda fynd av tallbitar rapporterades, och de berör uppskattningsvis 800-900 ex. Mycket få fåglar sågs i slutet av 2009 och från jan 2010 finns bara ett fynd och från mars två. Resterande fynd är från hösten med en sedvanlig topp de två sista veckorna av okt. Detta gör 2010 till ett hyggligt tallbitsår, utan att vara ett riktigt invasionsår.

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Många: 50 ex rast Bjuröklubbs fyr 27.9 (Erik Normark), 50 ex rast Holmö by 9-10.10 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 71 ex str SV Sönnerstgrundet 9.10 (Mikael Wikström m.fl.) och 73 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg m.fl.).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Vinter: i slutet av 2009 tycktes landskapets enda stenknäck vara en ensam fågel som sågs på flera platser i Skellefteå. Förmodligen samma fågel sågs även i slutet av jan på ett par platser (Erik Normark). Den 16.1 sågs dock något oväntat en flock om hela 10 ex i Ursviken (Lars-Sune Nyström).
Sommar: under apr-jun observerades stenknäckar som vanligt framför allt i grönområden i Umeå och Skellefteå. Uppskattningsvis rör rapporterna runt 35 ex, fördelade på Skellefteå, Bergsbyn, Mora (sydost Burträsk), Bjuröklubb, Holmön, Obbola och Umeå. I juni sågs fåglar endast vid Rovön, Skellefteå samt vid Baggböle, Umeå. Enda julifyndet gäller 3 ex på Bölesholmarna, Umeå 2.7 (Andreas Garpebring).
Höst: enstaka fåglar på flyttning sågs i Umeå, på Lövöudden, Holmsund och på Holmön under perioden 8.9-18.9 (Lars Edenius, Christer Olsson, Micael Jonsson m.fl.). Dessutom sågs 4 ex i Holmö by 5.11 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson) och den 7.11 upptäcktes en stenknäck i Skellefteå som stannade året ut och in på det nya året.

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Många: 100 ex rast T-vägen, Uds 3.5 (Aron Andersson), 80 ex rast Näset-Avan, Tavelsjö 9.5 (Christer Wilhelmsson).
Inga riktigt stora ansamlingar sågs under året. Dessa flockar kan jämföras med de största flockar under föregående år som uppgick till 200 ex (2009), 400 ex (2008), 30 ex (2007), 200 ex (2006), 130 ex (2005), 800 ex (2004), 457 ex (2003), 150 ex (2002) och 184 ex (2001).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Vår: Snösparvens vårflyttning genom Västerbotten var som vanligt en snabbt överstökad historia som i princip helt inrymdes i perioden 1-4.4 då sex större flockar observerades med mellan 100-200 individer. 200-flockar sågs vid Valsfäboda, Bygdeå 3.4 (Niklas Andersson), Degernäsbäcken S väg, Uds 2.4 (Eskil Nygren), Raningarna, Stöcke 3.4 (Per Hansson) samt vid Obbola industritipp 3.4 (Robert Stenmark). Detta utgör ett ganska talrikt våruppträdande.
Höst: Även höststräcket var under de två sista oktoberveckorna relativt påtagligt, men

efter 20.11 gjordes inga fynd.

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många: 220 ex rast Fodercentralen, Holmsund 27.2 (Christer Olsson), 350 ex födösökande Hössjö 5.12 (Peter Sunesson).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
Sammantaget rapporterades runt 90 sjungande hanar från 66 platser spridda över hela landskapet. Tre häckningar konstaterades: 1 vid Bjännsjön öster om Botsmark samt 2 vid Hägnberget i Sibirienområdet (samtliga Niklas Lindberg).

Videsparv *Emberiza rustica*
Vår: Årets första videsparv sågs redan 17.4 vid Obbola industritipp (Emmanuel Naudot).
Sommar: Tre häckningar kunde konstateras: vid Stor-Malsjön, Bullmark (Niklas Lindberg), Hemsjön, Sibirienområdet, Sävar (Tommy Magnusson) och Västermarks naturreservat, Botsmark (Roland Ylvén och Lena Gustafsson Ylvén) med 1, 2 resp 2 ungar. Dessutom gjordes intressanta sommarfynd vid Gissträsket, Norsjö (Lena Andersson, Anders Lindström), Kallkällmyran, Boliden (Henrik Sporrong), Grubbträsket, Kalvträsk (Urban Grenmyr), Medlebodarna, Medle (Erik Normark), Stor-Skogberget, Sibirienområdet (Niklas Lindberg) och Holmmyran, Sävar (Niklas Lindberg).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla* (47/48 - 3/3)
Samtliga: 1 ex rast Tavastudden, Täftelandet 12-13.5* (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Holmögadd 26.9* (Aron Andersson, Hampus Lejon, Magnus Liljefors) och 1 1K rast Stora Fjäderägg 8.10* (Lars Edenius, Krister Nordström).
Till skillnad från det stora flertalet västerbottniska fynd så utgörs samtliga årets fynd av fältobservationer. Vårfyndet är bara det tredje majfyndet i landskapet. Bara en gång tidigare, 1994, har tre dvärgsparvar setts under ett år. Fynden utgör nummer 45 till 47 för Västerbotten.

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Många: 101 ex ringm T-vägen, Uds 6.9 (Umedeltats Fältstation), 126 ex ringm T-vägen, Uds 18.9 (Frank Johansson, Katarina Stenman) och 200 ex rast Holmögadd 22-26.9 (Aron Andersson, Hampus Lejon, Arild Hansen).
Sena fynd: 2 ex rast Sönnerstgrundet 16.10 (Birger Risberg m.fl.), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 20.10 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Peter Mathisen).

VOF:s kommittéer och projekt

Rapportkommitté för Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 STORUMAN
Tel: 0951/122 94

Rapportkommitté för Västerbotten
Micael Jonsson
Tvistevägen 26
907 36 Umeå
Tel: 070/6432267

Projekt Trana Västerbotten
(ingår i Svenska tranarbetsgruppen)
Simone Röper

Stora Fjäderäggs Fågelstation
http://home.swipnet.se/pba/agget.htm.
Stationschef & Bokningsansv:
Niklas Lindberg
Himlastigen 14
906 41 UMEÅ
Tel: 090/12 51 48, 070/207 28 96
E-post: niklas@enetjarnnatur.se

Fågelvakten
SOF:s fågelvakt: 0226/700 50

Västerbotten:
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 UMEÅ
Tel: 090/12 06 85

Södra Lappland:
Bo Åström
Åskiljeby 58
920 51 GUNNARN
Tel: 0951/410 80

Projekt Sädgås Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 TÄFTEÅ
Tel: 090/515 30

Umedeltats Fältstation
Darius Strasevicius
Älvans väg 159
907 50 Umeå
E-post: dstrasevicius@hotmail.com

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå
Tel: 090/12 06 85

Projekt Havsörn och örnutfodring
Jan-Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 UMEÅ
Tel: 070-66 15 101

Kungsörn
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
903 46 UMEÅ
Tel: 090/12 08 08

Lokalföreningar / Lokala kontaktpersoner

Umeå FågelFörening
Ordf:Tomas Brodin Trastvägen 4 E, 906 54 Umeå 090-199823
Vice ordf:Christina Adolfsson, Stöcksjö Åsarväg 37, 905 80 Umeå, tel:090/424 24
Kassör: Sven Hyllienmark Gnejsv 29 921 37 Lycksele 0950/66466
Leda: Jonas Gustafsson, Lundavägen 2, 903 20 UMEÅ, tel: 070/254 43 19
Ann-Margrethe Iseklint Smörgelgatan 21 903 60 Umeå 070/2270682
Maud Tyboni, Mariehemsv 1L, 906 54 UMEÅ, tel:070/272 54 37
Hans Bång Jacob Grubbs väg 6 903 55 Umeå 090-771621 alt 070/5626338
Suppl: Darius Strasevicius Älvans väg 159 907 50 Umeå tel: 0730/918290
Suppl: Erik Owusu-Ansah Nymfens väg 33 907 52 Umeå tel: 070/3948752

Skellefteå FågelFörening Erik Normark, 070/251 60 13
Dorotea: Per-Anders Persson, Hökberget, 910 70 Dorotea, 0942/105 80
Lycksele: Per Hansson, Brännbergsvägen 1A, 921 36 Lycksele, 0950/108 04
Malå: Leif Bildström, Smultronstigen 33, 930 70 Malå, 0953/214 77
Nordmaling: Jean-Michel Roberge, Håknäsbacken 3, 914 96 Håknäs, 073/063 79 97
Norsjö: Henning Grahn, Berget 30, 935 91 Norsjö, 0918/102 63
Robertsfors: Mats Walheim, Rislandet 38, 915 91 Robertsfors, 0934/400 65
Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, Pl 673, 920 70 Sorsele, 0952/104 90
Storuman: Håkan Rune, Höjdvägen 7G, 923 31 Storuman, 0951/122 94
Vilhelmina: Inga Olofsson, Nedre Malgonäs 3149, 91292 Vilhelmina, Tel: 0940/201 57
Vindeln: Henrik Sporrong, Tåvägen 5, 922 00 Vindeln, 0933/614 14
Vännäs: Malin Karlsson, Fällforsvägen 71, 911 34 Vännäs, 0935/127 74
Åsele: Sture Gustafsson, Storgatan 55E, 910 60 Åsele, 0941/665 18

Aktuell information

VOF:s hemsida
http://www.vofnet.se

Fåglar i Norra Kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på
http://picea.slu.se/fagel

UmeBirdNet (epost-lista)
Aktuella obsar, tips mm.
umebirdnet@yahoogroups.com
http://www.acc.umu.se/~tby/ubn

Fågeltidskrifter
Tidningar från hela landet och några från utlandet. Kan lånas av VOF-medlemmar.
Skogshögskolans bibliotek, Umeå

Skicka upphittade ringar till:
Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseeet
Box 50 007, 104 05 Stockholm
Ange när, var och hur ringen hittades.

Rapportera fågleobservationer:
Svalan: www.artportalen.se/birds/default.asp

Fåglar i Västerbotten

Utgiven av Västerbottens Ornitologiska Förening

Redaktion
Maud Tyboni Tel: 070 2725437 E-mail: maud.tyboni@gmail.com
Ritu Andersson Tel: 0730/644936 Email: ritu.andersson@gmail.com
Darius Strasevicius Tel: 0730 918290 E-mail:dstrasevicius@hotmail.com

"Korrespondenter"
Skellefteå: Erik Normark: Tel:070-251 60 13, E-mail: svala@fagelguiden.se
Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF
(På hemsidan www.vofnet.se finns länkar till lokala fågelsidor i Västerbotten)

VOF
Är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns i Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Umeå (se näst sista sidan). VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens postgiro. Avgiften är för 2010: 175 kr (4 nr av FiV inkl. fågelrapport, eller 35 kr stöd/familjemedlem, (erhåller ej FiV). Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet, samt att ange avsikten med inbetalningen.

Postgirokonto
VOF:s föreningskonto: 1 29 11-4
Bidrag till VOF:s fågelskyddsprojekt och till verksamheten på Stora Fjäderägg och Umedeltats Fältstation mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidrag kan sättas in direkt på kontot (ange ändamål) eller som tillägg vid betalning av medlemsavgiften.

Har ni skrivit fågelartiklar som ni vill publicera i FiV? Skicka dessa till Maud Tyboni Mariehemsvägen 1 L, 906 54 Umeå, eller E-mail: maud.tyboni@gmail.com.

VOF:s styrelse 2010
Ordf: Tomas Brodin, Trastvägen 4E, 906 54 Umeå. tel: 070-278 3570
Vice ordf: Christina Adolfsson, Åsarväg 37, 905 80 Umeå, tel: 090-424 24 (hem)
Kassör: Sven Hyllienmark, Gnejsv 29, 921 37 Lycksele, tel: 0950-66466 alt 070-34 94 279
Sekr.: Maud Tyboni, Mariehemsv. 1L, 906 54 Umeå, tel: 070-2725437
Led: Jonas Gustafsson,Lundav. 2, 903 20 Umeå, tel: 070-2544319
Led: Hans Bång, Jakob grubbs väg 6, 903 55 Umeå, tel: 090-771621
Led: Ann-Margrethe Iseklint Smärgelgatan 21, 903 60 Umeå
Suppl: Darius Strasevicius Älvans väg 159, 907 50 Umeå Tel: 0730 918290
Suppl: Erik Owusu-Ansah, Nymfens Väg 33, 907 52 Umeå, Tel: 070-3948752

Bild framsida: Vitvingad lärka på Holmögadd
Foto: Hampus Lejon