Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2011



Västerbottens Ornitologiska Förening
Årg 37 Nr 2 2012

Innehåll FIV - årg 37 nr 2 2012

sid 29 Fågelrapport för Västerbotten år 2011

Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg, Viktor Nilsson, Birger Risberg, Ulf Skyllberg, Ulf Sperens, Katarina Stenman, och Mikael Wikström

sid 30 Fågelåret 2011

Micael Jonsson

sid 36 Fenologirapport 2011

Micael Jonsson

VOF

www.vofnet.se

Fågelrapport för Västerbotten år 2011

Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Peter Mathisen, Viktor Nilsson, Birger Risberg, Ulf Sperens, Katarina Stenman och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 36:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (rk) har markerats med två ** **efter det vetenskapliga namnet**. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala raritetskommitté (rrk) har markerats med en * **efter det vetenskapliga namnet** eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping
Tachybaptus ruficollis (35/39 – 2/3)
De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående år. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom, i de fall där samma lokal listas fler än en gång under en art nämns bara superlokalen första gången.

Under året påträffades hela fem nya arter för landskapet (fältsångare, kohäger, prärielöpare, bergstaigasångare ,isabellastenskvätta) och antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) uppgår således till 352 stycken.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:

Micael Jonsson: Ordförande, Fågelåret 2011, fenologi, samt *sångsvan, ansergäss, fjällvråk, trana och järnsparv – stjärtmes*
Mattias Laisfeldt: *knölsvan - ägretthäger*
Birger Risberg: *gråhäger - brushane*
Mikael Wikström: *dvärgbeckasin - gök*
Ulf Sperens: *berguv - gärdsmyg*
Viktor Nilsson och Peter Mathisen: *entita - kornsparv*

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Fågelåret 2011

Micael Jonsson,

Vintern kom oväntat tidigt 2010 så även om **januari** 2011 tidvis var en relativt mild månad var havet helt fruset och snön låg tjock på marken. Därmed bjöd månaden inte på några överraskningar på fågelfronten. Även fågelracen i Umeå och Skellefteå i slutet av månaden blev artfattiga. En *vitryggig hackspett* som höll till vid en matning och en långstannande *hökuggla* vid Ängsbacka utanför Umeå gladde dock många. Överraskande nog, en vinter som denna, övervintrade en *fjällvråk* på slätterna söder om Umeå och ytterligare tre *hökugglor* sågs under månaden. Allt detta var en tidig indikation på den fantastiska gnagarförekomsten vi skulle få uppleva under 2011.



Rapportkommitténs ordförande, Micael Jonsson sammanfattar fågelåret 2011.

Efter en ganska normal inledning av **februari** slog det om och blev rejält kallt. Den brutala kylan skulle visa sig stanna nästan hela månaden och hade en förödande effekt på både fåglarna och skådaraktiviteten. Dock, som ett lysande undantag, var det bra fart på ugglorna i södra delen av landskapet (medan det däremot var relativt skralt i norra delen). *Slaguggleförekomsten* var den bästa på många år, *pärlugglor* spelade nästan överallt och det ryktades om flertalet observationer av lappugglor i inlandet. Dessutom upptäcktes ytterligare en *hökuggla* ute på Ängesön. Månadens sista dagar blev det tydligt varmare och genast började enstaka vårprimörer dyka upp.

Mars började milt för årstiden och värmen fortsatte en bra bit in på månaden, vilket innebar att havsisen började ge med sig och flyttfåglarna droppade in. Dock var det fortsatt kyligt i södra Sverige så inflödet var minst sagt måttligt. Sista veckan i mars kom en köldknäpp och det mesta stannade upp. I början av **april** återkom varmare temperaturer och värmen skulle stanna månaden ut. Även södra Sverige fick nu varmt så det var öppna spjäll ifrån söder och vårfåglarna fullkomligt vällde in. Den sjätte april sågs en *röd glada* i Bygdeå, tionde fyndet för Västerbotten! Samma dag upptäcktes en *mindre*

sångsvan i Degernäs och strax därefter dök ännu en upp vid Obsladan. I mitten av månaden rastade stora mängder gäss och svanar på slätterna i Degernäs och Röbäck. Flera dagar fanns där minst 2000 *sångsvanar*, drygt 900 *sädgäss* och nästan lika många *grågäss*. Även Brånsjön med 800 sädgäss underströk sin betydelse som rastlokal, med potential att bli ännu bättre efter nyligen genomförda restaureringar. Jämfört med de närmast föregående vårarna blev dock fågelmängderna kortvariga på grund av aprilvårens snabba förlopp. Det prasslade och pep överallt ute i markerna, tack vare en fantastisk förekomst av smågnagare. Förutom en god uggleförekomst skulle detta överflöd leda till ett intressant rovfågelår, i alla fall raritetsmässigt sett, men även att varenda tornfalksholk var bebodd och full med ungar. Den satellitsändarförsedde estniske *större skrikörnen* Tönn besökte Västerbotten även i år och uppehöll sig enligt sändardata vid Kåtaselet, Jörn, den 25e till 26e. Den 28e upptäcktes en *amerikansk kricka* vid Villanästornet, innan den kort därefter seglade in i solglittret och försvann.

Medan april avslutades varmt, började **maj** med temperaturer som låg under det normala. Trots detta dök en *dammsnäppa* upp vid Täfteå reningsverk månadens första dag. Sjöfågelsträcket var i full gång, med totalt åtta *vitnäbbade* och två *svartnäbbade islommar* under månaden. Den sjunde sågs en sträckande *praktejder* på flera lokaler längs kusten. Till råga på allt var den en hona som lyckats bli artbestämd! Samma dag upptäcktes en *entita* på Sönnerstgrundet. Även om entita inte är så en märkvärdig art i Sverige blev den det första godkända fyndet i landskapet på 14 år. Den visade sig dessutom vara den första dragbara och några skådare fick därmed fylla igen en lucka på landskapslistan. I början av månaden sågs minst två olika *vitryggiga hackspettar* vid kusten. Den ena var dessutom ringmärk som bounge i finska Karelen, vilket visar att det östliga inflödet av vitryggig hackspett som startade för ett par år sedan fortfarande pågår. Efter den kyliga inledningen blev det rejält varmt och tropikflyttarna började strömma till. Detta skulle visa sig vara inledningen på ett fantastiskt år för alla möjliga (och omöjliga) sångare i landskapet. Sjöfågelsträcket fortsatte och den 17e maj sågs den första av årets hela fyra *storlabbar* då den drog förbi på hög höjd vid Tavastudden. Den 19e fångades en udda sångare i ett nät vid Sundshålet. Efter bildgranskning kunde det konstateras att det var en *fältsångare*! Första fyndet för landskapet!! Många lokala skådare vändades över att de missat chansen att få se den nationellt sett väldigt ovanliga arten, men de behövde inte lida så länge eftersom den återfångades på samma plats åtta dagar senare. Denna gång låg alla i startgroparna och sällan har så många gjort sträckan Umeå C - Sundshålet på så kort tid. Den 21:a sågs en sträckande *alkekung* vid Ostögrundet, en hane *aftonfalk* vid Tavastudden och en ung *stäpphök* vid Obsladan. Dagen därpå sågs årets andra aftonfalk sträcka förbi Käringskär, Norum.

Dessutom strömmade både dag- och nattsångarna till i sällan skådad omfattning. Som en fin avslutning på en trevlig månad upptäcktes landskapets tredje fältpiplärka ute på Stora Fjäderägg den 26:e och en *biätare* ute på Holmögadd den 28:e :

Juni inleddes med relativt normalt väder, även om högtrycken dominerade. Väderläget gynnade förmodligen rovfåglars långväga förflyttningar. Förutom minst två *bruna glador* sågs en *mindre skrikörn* vid Storavan. Denna örn, endast tredje fyndet för landskapet, försvann dock lika snabbt som den dök upp. Samma dag inleddes en aldrig tidigare skådad "invasion" av *ängshök* vid T-vägen. Först upptäcktes en ung hona. Vid eftersök av denna individ, som försvann, upptäcktes istället sex dagar senare en gammal hona, som stannade på lokalen i nästan en månad, följt av en ung hane dagen därpå! Slutligen sågs en adult hane ängshök kort på samma lokal den 24e. Märk väl att det tidigare totalt bara setts sex ängshökar i landskapet. Som redan nämnts hade värmen i maj bäddat för en grym förekomst av natt- och dagsångare i landskapet. *Säv-, grön-, törn-* och *härmsångare* visade alla på rekorduppträdanden. *Lundsångare*, med fynd av 23 individer, var nära rekordet på 26 individer. Likaså var *mindre flugsnappare*, med fynd av 25 individer, nära rekordet på 28. Bland nattsångarna var det två arter som stack ut. *Flodsångaren,* som inte är årlig i landskapet, hade sex fynd under året. Vid reviret för en av de sjungande hanarna sågs, under sensommaren, en individ med mat i näbben, vilket indikerar landskapets första häckning av denna art. *Kärrsångaren*, med 26 sjungande individer, fullkomligt krossade det tidigare rekordet på 12! Årets förekomst av *gräshoppsångare* (11 individer) och *busksångare* (10/11 individer) var inte rekord, men hör till toppåren, och *rörsångare* visade, efter några riktigt magra år, en återhämtning till nio individer. Utöver detta hördes en *sommargylling* i lövskogen bakom Umeå flygplats den 13:e, den 18:e sågs en *tereksnäppa* vid Lillskärsudden och den 30e sågs en *svarttärna* utanför Kont.

I början av **juli** avtog som vanligt aktiviteten på både fåglar och fågelskådare. Medan folk firade semester, eller var och tittade på fjällugglor och horder av gnagare i fjällen, dök en *kohäger* helt plötsligt upp vid Västerfjärden den 16e! Ännu en ny art för landskapet!! Tre dagar senare upptäcktes en rastande *kentsk tärna* vid Tavastudden. Den blev kvar på lokalen ett par dagar, varför en del skådare hann ut för att beskåda denna, för landskapslistan, svåra art. Slutet av månaden upplevde inga mängder av sydsträckande arktiska vadare, även om vissa små stötar observerades. Det högtrycksdominerade, varma vädret och ogynnsamma vindar ledde därför till ännu ett år med mediokra sträcksiffror.

Augusti började vädermässigt sett i samma stil som juli slutade, även om det blev lite svalare. Den 14e sågs årets andra *storlabb* sträcka förbi Sönnerstgrundet och den 15:e ringmärktes den första av

årets två *höksångare* på bästa höksångarlokalen i norra Norrland (T-vägen). Tio dagar senare sågs en *nattskärra* på samma lokal, den 27e sågs landskapets fjärde *engelska sädesärla (ssp. yarrellii)* på Lillhällan, Holmön, och den 29:e sågs höstens första *stäpphök* på Röbäcksslätten. Under augusti konstaterades två häckningar av *lundsångare*, en i Holmö by och en vid Bjuröklubbs fyr, tillika de första som någonsin konstaterats utanför Stora Fjäderägg! I början av **september** började ett högtryck placera sig strategiskt i öster och med förra hösten färskt i minnet visste man vad det kunde innebära. Året hade dock redan varit rekordbra, med två nya arter för landskapet och fynd av många andra mycket ovanliga arter, så vad mer kunde man begära? Hur som helst, andra veckan i september inleddes "Operation Holmögadd, del 2" och ett gäng sörlänningar intog Stora Fjäderägg. Det dröjde inte länge förrän årets första *taigasångare* dök upp, den nionde, följt av en strid ström mestadels ute på Holmöarna och på Stora Fjäderägg, vilket resulterade i ett årsrekord för arten. Den 10:e och 11:e födosökte två *stäpphökar*, en gammal hane och en 1k-fågel, på Röbäcksslätten. Den 11:e sågs en 2k-hane *aftonfalk* sträcka mot väst över Holmön. En *större piplärka* sågs vid T-vägen den 15:e följt av ännu en dagen därpå i Holmö by. Den 16:e inleddes en blåstjärtsfest på Stora Fjäderägg med att en gammal hona fångades i ett nät. *Blåstjärten* stannade till dagen efter då Långviksskatan slog till med landskapets sjätte *sibiriska piplärka!* Sedan tog det hela tre dagar innan en ny blåstjärt, en 1k-fågel, fångades på Stora Fjäderägg. Denna följdes upp av en tredje blåstjärt dagen därpå och ännu en dagen efter det! För att göra saken ännu värre passade man på att fånga en sibirisk piplärka, landskapets sjunde, samtidigt som den tredje blåstjärten håvades in! Under tiden var det märkbart tyst från Holmögadd… I mitten av månaden började det gynnsamma läget med högtrycket i öster att tyna bort och nord- och nordvästvindar tog vid. Samtidigt märktes tendenser till *lappmes*rörelser längs kusten. Dessutom gick proppen ur för *tranorna* och under två dagar kunde närmare 6000 individer ses sträcka längs kusten och ut över Kvarken. Även vissa tättingar kom igång: den 25:e sträckte drygt 6000 *sidensvansar* tillsammans med en dåligt kamouflerad *sommargylling* förbi Sönnerstgrundet! Trots, eller kanske tack vare, väderomslaget upptäcktes den 24:e en mycket efterlängtad art för Västerbotten, en *prärielöpare*, vid Obsladan. Årets tredje nya art för landskapet!! Som en definitiv punkt på den här omgången av östligt inflöde slog Stora Fjäderägg till med en *sibirisk gransångare (ssp. tristis)* den 28:e.

Oktober inleddes milt, men vädermässigt sett trist. Förutom ett antal *lappmesar* kunde inte mycket mer än en *kungsfågelsångare* på Stora Fjäderägg vaskas fram. Drygt 1500 rastande *grågäss* vid Västerfjärden är dock värda att nämnas. Efter en kort, kylig period blev det mot mitten av månaden varmare igen. Ännu en gång valde högtrycket att lägga sig perfekt i öster

och det dröjde inte länge förrän det gav utdelning: en *rödhuvad törnskata* vid Megrundet, Hörnefors, den 18:e! Denna hona, landskapets andra fynd, stannade länge och gladde många. Flertalet unga bredstjärtade labbar kunde ses flyga av och an längs kusten och den 23:e sågs årets tredje *storlabb* från Lillhällan. Oktober fortsatte milt och högtrycket låg kvar, vilket innebar att det small till igen den 29:e. Även denna gång rörde det sig om en för landskapet efterlängtad art, en *bergstaigasångare,* ute på Lövöbådan i Holmsunds skärgård. Detta var alltså årets fjärde nya art för landskapet!! Oktober blev **november**, men väderläget bestod. Därför kändes det kanske logiskt att ytterligare en ny art för landskapet dök upp… endast fem dagar efter den förra… på samma lokal! Nu var det en art av större nationell tyngd, en *isabellastenskvätta*, som endast setts 15 gånger tidigare i landet. Två dagar senare, den sjätte november, sågs en mycket sen *kungsfågelsångare* på Holmön. Samma dag hittades en *större piplärka* på Långviksskatan och dagen efter var där två. Efter detta avtog det heta läget snabbt, men den ena större piplärkan valde att stanna fram till den 22:a. Årets sista storlabb sågs sträcka mot syd vid Grundskatan den tredje.

November avslutades varmt och värmen stannade nästan året ut vilket gjorde årets **december** till en av de mildaste någonsin. Trots detta, trots avsaknad av snö och helt öppet hav, bjöd december inte på några överraskningar. Julen blev grön, men året avslutades vitt eftersom snö som fick ligga kvar föll den 29e. Om man tittar tillbaka på året kan man konstatera att det blev ett fantastiskt år ur raritetssynpunkt, med fem nya arter för landskapet och flera fynd av arter som tidigare endast setts vid ett fåtal tillfällen. Man kan även konstatera att Holmögadd inte alltid är bäst, att rariteter dyker upp oavsett väderläge, men att högtryck placerade i öster slår det mesta. Om årets skörd rent kvalitativt någonsin kommer att överträffas får framtiden utvisa.



Bergstaigasångare Foto: Erik Andersson

Fåglar sedda i Västerbotten 2011, sammanställt av rapportkommittén

Knölsvan *Cygnus olor*

Totalt inrapporterades endast två säkra häckningar (Holmsunds skärgård) samt sex ytterligare par i lämplig biotop under häckningstid, alla i södra delen av landskapet.

Mindre sångsvan *Cygnus colum-bianus** (64/87 – 2/2)

1 ad och ytterligare 1 ex syntes på olika lokaler i Umeälvens delta och slätter mellan 6-22.4 (Antoine Bos, Johan Forsell m.fl.). Nästan alla observationer som gjorts under senare tid sker i april eller tidiga maj i större ansamlingar av sångsvan.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Häckningar: 20 säkra häckningar fördelade på Vännäs 3, Norsjö 1, Skellefteå 1, Bureå 2, Burträsk 2, Lövånger 2, Ånäset 1, Byske 1, Umeå 6, Holmsund 1. Under perioden 5-21.4 rastade som mest 2 238 ex på lokalen Umeälvens delta och slätter (flest just norr om Degernäs by där ca 1 600 ex sågs rasta). Vid Brånsjön sågs max 320 ex (22-30.4). Översomrande individer i Österfjärden, Uds, uppgick till max 280 ex. Under hösten sågs som mest 520 ex i Umeälvens delta och slätter (21-30.10), men även större ansamlingar sågs vid Kusmark, Kåge (335 ex, 15-18.10), Norra Drängsmark, Kåge (395 ex, 30.10) och Brånsjön (200 ex, 6.11).

Sädgås *Anser fabalis*

Många: Max 922 ex rast Uds 15-23.4 (Per Hansson m.fl.), max 600 ex rast Tällåsen, Ostträsket 19-22.4 (Fredrik Sjöström m.fl.) och max 800 ex rast Brånsjön 21-22.4 (Jonas Grahn m.fl.). Häckning: 1 par ruvande Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 22.5 (Tobias Burlin).

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Max 30 ex Obsladan, Uds 7-16.4 (Johan Forssell m.fl.), max 107 ex rast Degernäsbäcken, N väg, Uds 15-26.4 (Per Hansson m.fl.), 1 ex rast åkermarken Ö om Vännänget, Vännäsby 16.4 (Jonas Grahn), max 40 ex rast Dingnäset, Uds 17-19.4 (Staffan Andersson m.fl.), max 10 ex rast Brånsjön 21-26.4 (Ulf Skyllberg, Jonas Grahn), 1 ex märkt Degernäsbäcken, N väg, Uds 24.4 (Emmanuel Naudot), 3 ex rast Brånsjön 24-26.5 (Peder Andersson m.fl.), max 31 ex rast Storavan, Stöcke, Uds 23-25.9 (Niklas Lindberg m.fl.), max 8 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 30.9-9.10 (Emmanuel Naudot, Peter Mathisen), 1 ex rast Stöcke 4-5.11 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg). Nu när folk fått upp ögonen för sädgås av rasen rossicus börjar man förstå hur förbisedd den har varit tidigare. Den märkta gåsen var endast försedd med metallring på höger ben.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

De största summorna under våren var max 20 ex rast Umeälvens delta och slätter 17-19.4 (Emmanuel Naudot m.fl.), max 6 ex rast Brånsjön 21.4-8.5 (Ulf Skyllberg m.fl.).

Bläsgås *Anser albifrons*

Max 12 ex rast Umeälvens delta och slätter 6-24.4 (Mikael Wikström m.fl.), 1 ad str N Piren, Holmsund 6.4 (Emmanuel Naudot), max 6 ex rast Tällåsen, Ostträsket 19.4-1.5 (David Larsson m.fl.), 1 ex Brånsjön 23-24.4 (Christer Laggar m.fl.), 2 ex födosökande Flisbergsgrundet, Uds 28.4 (Katarina Stenman), 1 ad str Lövöbådan, Hsk 11.5 (Joakim Lessmann), 10 ex str S Holmögadd 22.9 (Hampus Lejon) och 1 1K rast inre Täftefjärden 4.12 (Gunnar Odell). Ett mycket gott år för fynd av bläsgås i landskapet! Det väldigt sena fyndet

i Täfteå uppvisade karaktärer som indikerade att det troligen rörde sig om den grönländska rasen flavirostris.

Grågås *Anser anser*

Häckningar: Rapporter om 11 häckningar har inkommit fördelade på Umeå 3, Skellefteå 1, Lövånger 3, Sävar 1, Byske 2 och Burträsk 1, vilket är ett antalsmässigt ganska svagt resultat. Oväntat nog var dock en av dem en inlandshäckning: 1 par ruvande Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 22.5 (Tobias Burlin). Många på våren: Max 778 ex rast Umeälvens delta och slätter 13-21.4 (Per Hansson m.fl.), Max 370 ex rast Brånsjön 21-22.4 (Ulf Skyllberg, Christer Laggar) och 200 ex rast Tällåsen, Ostträsket 21.4 (Fredrik Sjöström m.fl.). Många på hösten: Max 1 618 ex rast Umeälvens delta och slätter 30.9-29.10 (Ralf Norberg m.fl.), 235 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 30.9-2.10 (Mattias Laisfeldt), 420 ex rast Ersmarksängerna, Kåge 9.10 (Joakim Wallström), 225 ex förbifl. Spisen, Kåge 9.10 (Joakim Wallström) och 350 ex rast S Kusmark, Kåge 18.10 (Urban Lundström). Sena fynd: 2 ex rast Umeälvens delta och slätter 1-3.12 (Håkan Rune, Ralf Norberg), 1 ex rast inre Täftefjärden 2.12 (Gunnar Odell), 20 ex förbifl. Österfjärden, Uds 6.12 (Bertil Brånin) och 1 ex stationär Röbäcksslätten, Uds 28.12 (Jonas Eriksson). Det är uppenbart att grågåsen ökar med rekordfart. Första säkra inlandshäckningen i landskapet. Höstens siffra på dryga 1 600 rastande individer är anmärkningsvärd. Den milda hösten ledde dessutom till att landskapet fick flera vinterfynd av grågås.

Grågås X Kanadagås *Anser anser X Branta canadensis*

1 ex rast Obsladan, Uds 14.4 (Jonas Grahn), 1 ex Brånsjön 16.4 (Jonas Grahn) och 4 ex som sågs på olika lokaler i Uds 3.9-3.12 (Micael Jonsson, Ann-Margrethe Iseklint, Ralf Norberg m.fl.).

[**Stripgås** *Anser indicus*]

1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 9.10 (Emmanuel Naudot).

Prutgås *Branta bernicla*

1 ex str NO Lillhällan, Holmön 14.5 (Peter Mathisen), 1 ex str SV Lillhällan, Holmön, 27.8 (Micael Jonsson), 3 ex str SV Tavastudden 10.9 (Emmanuel Naudot) samt 1 ex str SV Lillhällan, Holmön 11.9 (Micael Jonsson). Endast sex ynka prutgäss sågs under året. För fjärde året i rad är fyndbilden mager.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Häckningar: 5 säkra häckningar samt observationer av åtta par i lämplig biotop under häckningstid. Större flockar efter avslutad häckning: Vid Lundängarna, Skellefteå sågs under perioden 15.8-20.9 som mest 194 ex. Även vid Vadarön, Umeälven, Gran samt vid lokaler i Uds fanns höstflockar med ca 60 individer. Höststräcket var åter ganska magert. Den enda obsen som sticker ut är 150 sträckare mot SV vid Sönnerstgrundet 8.10 (Henrik Ramebäck m.fl.).

Kanadagås *Branta canadensis*

Många vår: 412 ex rast Umeälvens delta och slätter 15.4 (Sven Gustafsson). Många höst: Vid Röbäcksdalen, Uds sågs 1 000 ex 30.8 och 19.10 (Bertil Brånin, Hans Bång). Vid Östra Vännfors sågs 900 ex 12.11 (Stefan Ericsson). Vinter: Den milda hösten gjorde att det i stora delar av landskapet sågs kanadagäss en bra bit in i december. Som mest sågs hela 660 ex rasta vid Österfjärden, Uds 3.12 (Micael Jonsson, Ralf Norberg).

Gravand *Tadorna tadorna*

1 ex rast Ersmarksängerna, Kåge 21-23.4 (Bo Lindfors, David Larsson, Fredrik Sjöström m.fl.), 1 par str NO Vitskärsudden 23.4 (Emmanuel Naudot), 1 ex str NO

Tavastudden 4.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 1 ex rast Storviksanden, Sörmjöle 8-17.5 (Christina Adolfsson m.fl.), 1 hane str N Grundskatan, Bjuröklubb 11.5 (Joakim Wallström), 1 ex rast Villanäsbankarna, Uds 15-17.5 (Maud Tyboni, Ann-Margrethe Iseklint, Robert Stenmark m.fl.) samt 30 ex str SV Ostögrundet 14.8 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Henrik Ramebäck). Sammantaget ett ganska bra år för arten. Två av fynden sticker ut. Dels fyndet av den gravand som fanns på en översvämmad åker vid Ersmarksängarna, ganska långt från kusten, och som efter några dagar återfanns död. Dels den stora flock på 30 gravänder som passerade Ostögrundet. Det hör verkligheten inte till vanligheten med så stora flockar men det har hänt förr. Senast var i augusti 2005 då 24 gravänder sträckte förbi på samma lokal. Måhända härrör de större höstflockarna från den finska populationen.

[**Mandarinand** *Aix galericulata*]

1 hane Nordanå, Skellefteå 16.4-8.5 (Erik Normark, Fredrik Sjöström m.fl.), 1 hane födosökande Gråbolandet, Hörnefors 15.5 (Krister Nordström, Eskil Nygren), 1 ex Hörnefors 23-24.5 (Eskil Nygren, Jan Eriksson), 1 hane Bölesholmarna, Umeå 26.5 (gnm Micael Jonsson), 1 ex Röbäcksdalen (gården), Uds 31.5 (Joakim Linder), 1 hane Sandbacka, Umeå 3-11.6 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 honf Universitetsdammen, Umeå 18.7 (Aron Dynesius), 1 ex Lasarettsdammen, Umeå 16.8-1.9 (Mikael Sellin m.fl.), 1 ex Mariehemsdammen, Umeå 13-29.9 (Micael Jonsson m.fl.). Att sia om hur många mandarinänder som var i rörelse i landskapet detta år är svårt men vår bedömning är att det rört sig om fyra olika individer.

Bläsand *Anas penelope*

Många vår: Största inrapporterade ansamlingen var 410 ex rast Villanästornet, Uds 28.4 (Micael Jonsson). Höststräck: Under hösten bokfördes 2 066 bläsänder på sträck (sträckdatabasen Picea) vilken är en ganska låg summa. Högsta dagssummor blev 316 ex str SV Ostögrundet 4.9 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck), 386 ex str SV Tavastudden 10.9 (Emmanuel Naudot), 320 ex str SV Lillhällan, Holmön 11.9 (Micael Jonsson) samt 811 ex str SV Ostögrundet 22.9 (Emmanuel Naudot).

Snatterand *Anas strepera*

Under våren rapporterades fynd av 38 snatteränder vilket ligger i nivå med de senaste åren. Av dessa rör hälften individer i Umeälvens deltaområde. Detta år finns varken sommar- eller höstfynd.

Kricka *Anas crecca*

Många rastande: 1 468 ex Umeälvens delta och slätter 21.4 (gnm Niklas Lindberg), 400 ex Brånsjön 22.4 (Henrik Sporrong), 410 ex f.d. Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 22.4 (Micael Jonsson).

Amerikansk kricka *Anas carolinensis** (11/11 – 1/1)

1 hane Villanästornet, Uds 28.4 (*Micael Jonsson, Karl-Gunnar Rehn). Nionde fyndet i Umeälvens deltaområde. Senaste fyndet gjordes 2007.

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Många: Mellan 14-19.4 sågs dagligen över 1 000 gräsänder i Umeälvens delta. Högsta rastsumman detta år blev den 1 947 ex den 17.4 (Antoine Bos).

Stjärtand *Anas acuta*

Möjliga häckningar: 2 par Stora Fjäderägg 22-26.5 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn), 1 par Skäret, Uds 24-25.6 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 hane Myrträsket, Risliden, Norsjö 5.6 (Erik Lindblom), 1 hona Robertsfors 27.6 (Henrik Jakenberg), 1 hona Brånsjön 2.7 (Fredrik Lysell), 1 honf Nörsinggraven,

Holmön 14.7 (Christer Olsson) och 4 honf Gästerviken, Brattåsfjärden 15.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström). Många: 112 ex str SV Ostögrundet 21.8 (Mikael Wikström m.fl.), 30 ex Uds 22.4 (Micael Jonsson) och 32 ex samma lokal 26.4 (Robert Stenmark). Sent fynd:1 hane rast Tuvanbankarna, Uds 12.11 (Ralf Norberg).

Årta *Anas querquedula*

Året gav 17 fynd av max 30 individer vilket är något över snittet för den senaste 10 åren. Ungefär hälften av individerna sågs i Umeälvens delta och endast tre ex sågs i landskapets norra del.

Skedand *Anas clypeata*

Häckningar: 1 hona m pull Storavan, Stöcke (Andreas Garpebring m.fl.), 1 hona m pull Skäret, Uds (Emmanuel Naudot, Micael Jonsson), 2 honor m pull Gästerviken, Brattåsfjärden (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 hona m pull Brånsjön (Bertil Brånin). Därutöver gjordes fynd av 27 möjliga häckningar vilket totalt ger ett toppår för skedand i Västerbotten. Många: 23 1K+ honf Södra Grundfjärden, Burvik 28.8 (Erik Normark).

Brunand *Aythya ferina*

2 honor Storavan, Stöcke 23-24.4 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Pontus Von Schoenberg m.fl.), 1 hane Lövöudden 24.4 (Frank Johansson, Viktor Nilsson), 1 par Gärdefjärden, Lövånger 25.4 (Niklas Lindberg), 2 par Ostögrundet 7.5 (Niklas Lindberg, Janne Dahlén, Henrik Ramebäck m.fl.). Även detta år ger en tragisk fyndbild. Endast fyra fynd av sammanlagt nio fåglar är den bistra verkligheten av en normal förekomst i vårt landskap.

Vigg *Aythya fuligula*

Vinterfynd: 1 ex rast Karlsborg, Holmsund 3.12 (Micael Jonsson), 1 hona Parkbron, Skellefteälven C 31.12 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Erik Normark). Den vigg som plötsligt dök upp i centrala Skellefteå på nyårsafton hade kanske inte insett att det var just där det stora nyårsfyrverkeriet skulle gå av stapeln. Därefter var den åter försvunnen.

Bergand *Aythya marila*

Häckningar:1 hona med 4 pull Småvikarna, Kallviken, Lövånger (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 2 honor med 8 pull Långviksskatan, Täftelandet (Gunnar Odell, Birger Risberg).

Ejder *Somateria mollissima*

Häckningar i norra Vb: 1 hona med 3 pull Sillhällorna, Bjuröklubb 15.7 (Niklas Lindberg).

Praktejder *Somateria spectabilis** (70/85 – 1 / 1)
Efter ett år utan fynd sågs en hona sträcka förbi Tavastudden 7.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall) tillsammans med tre vanliga ejdrar. Tio minuter senare sågs samma praktejder från Ostögrundet (Niklas Lindberg m.fl.) och sannolikt även från Lillhällan, Holmön.

Alfågel *Clangula hyemalis*

Många: 152 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 21.5 (Erik Normark, Katarina Stenman). Sommarfynd: 1 ex str SV Ostögrundet 23.7 (Mikael Wikström m.fl.).

Sjöorre *Melanitta nigra*

Vårsträck: Under våren noterades 2 722 nordsträckande sjöorrar vilket är en normal summa. Högsta dagsnoteringar blev 543 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 6.5 (Joakim Wallström), 487 ex str NO Lillhällan, Holmön 7.5 (Andreas Garpebring m.fl.) och 419 ex str NO Tavastudden

7.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall). Inlandsfynd: Totalt gjordes nio fynd under våren/sommaren. Förutom Tavelsjön och Bränsjön, där sjöorrar ses nästan årligen, sågs 1 hane vid Ytterstsjön, Hällnäs 18.6 (Per Holgén). Vinterfynd: Den milda hösten och förvintern medförde sju decemberfynd.

Svärta *Melanitta fusca*

Tidigt vårfynd: 1 hane förbifl. Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 5.3 (Micael Jonsson). Sträck: Inga större summor noterades varken på vår- eller höststräck. Vinterfynd: Liksom för flera andra arter förde den milda hösten och förvintern med sig många fynd av svärta under december, närmare bestämt 20 fynd. Som mest sågs 14 ex vid Lövöudden 3.12 (Micael Jonsson).

Salskrake *Mergus albellus*

Möjliga häckningar: 1 hona lämpl biotop Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 8.7 (Ralf Norberg), 1 honf rast Jättungsmyran, Kalvträsk 14.7 (Erik Normark). Övriga sommarfynd: 2 hanar lämpl biotop Bränsjön 1-4.6 (Bertil Brånin, Hans Bång), 1 hane rast Lillskärsudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 2 honor rast Fabriksviken, Hörnefors 1.6 (Ralf Norberg).

Småskrake *Mergus serrator*

Vinterfynd: 5 ex Karlsborg, Holmsund 11.12 (Ralf Norberg), 1 ex Västersandskär, Täftelandet 22.12 (Gunnar Odell), 3 ex Lövöudden 24.12 (Kjell Grankvist), 1 par Hillskär, Holmsund 28.12 (Joakim Linder).

Dalripa *Lagopus lagopus*

Kustnära fynd: Förutom de sedvanliga vinter- och vårfynden på och runt I20:s skjutfält sågs 1 ex Kamtjärnen, Gamla Kågevägen, Skellefteå 12.2 (Erik Normark) samt 1 hane Tåme skjutfält, Byske 8.5 (Torbjörn Lilja).

Orre *Lyrurus tetrix*

Många: 56 ex Södervik, Kroksjö 8.1 (Niklas Lindberg).

[**Rapphöna** *Perdix perdix*]

3 ex Fodercentralen, Holmsund 28.3-5.4 (Bertil Brånin, Joakim Linder, Niklas Andersson m.fl.), 2 ex Sörmjöle 1-11.6 (gnm Bengt Allberg), 1 ex Prästsjön, Umeå 13.8 (Rolf Segerstedt), 1 ex Holmsund 16.9 (Erik Sundling). Arten betraktas som icke-spontan i landskapet.

Vaktel *Coturnix coturnix*

2011 kom att bli det näst bästa året för arten i landskapet. Totalt spelade minst 16 olika vaktlar. Dock inget fynd i norra Vb. Största ansamling var max 7 sp i Hössjö-regionen 20.6-22.7 (Peter Sunesson m.fl.). Övriga fynd: 1 sp Rickleå, Bygdeå 8.6 (Niklas Andersson), 1 sp Håkmark, Hissjö 12-26.6 (Ulf Sperens m.fl.), 1 sp Bobäck, Tavelsjö 14.6 (Jonas Gustafsson), 1 sp fälten N om Tvåråträsket, Tvärålund 5.7 (Jonas Grahn), 1 sp fälten NO om Heden, Tvärålund 5.7 (Jonas Grahn), 1 sp T-vägen, Uds 6.7 (Robert Stenmark), 1 sp Flummyran, V. Vännfors 10.7 (Jonas Grahn, Jörgen Grahn), 1 sp Lillåkälen, Botsmark 15.7 (Jonas Gustafsson) samt 1 sp Västra Spöland 104, Vännäsby 28.7 (Peter Nordin).

[**Fasan** *Phasianus colchicus*]

Detta år finns fynd om fem individer av denna i vårt landskap icke spontana art. Det innebär något färre fynd än under de senaste åren.

Smålom *Gavia stellata*

Häckningar: 13 lyckade häckningar har rapporterats. För andra året i rad häckade fem par framgångsrikt i en tjärn utanför Skellefteå. Dessutom har det inkommit rapporter om 23 par från lämpliga lokaler under häckningstid. Vinterfynd: 1 ex Kläppudden, Norrmjöle

3.12 (Birger Risberg), 1 ex str SV Tavastudden 3.12 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Karlsborg, Holmsund 17.12 (Ralf Norberg), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 17.12 (Urban Lundström).

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/arctica*

Vårsträck: Totalt 9 580 lommar (varav 292 bestämda små- och 5 231 storlommar) noterades på sträck längs Västerbotten (sträckdatabasen Picea). Toppnoteringarna var: 717 ex str NO Ostögrundet 14.5 (Mikael Wikström m.fl.), 1123 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 21.5 (Erik Normark, Katarina Stenman) och 814 ex str NO samma lokal 23.5 (Erik Normark).

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar: Nio lyckade häckningar har rapporterats. Dessutom tillkommer rapporter om 27 par från lämpliga lokaler under häckningstid. Vårsträck: 1 095 ex str NO Lövöbådan, Hsk 14.5 (Joakim Lessmann m.fl.), 558 ex str NO Lillhällan, Holmön, 15.5 (Peter Mathisen), 719 ex str NO Tavastudden 15.5 (Henrik Ekvall).

Svartnäbbad islom *Gavia immer** (35/35 – 3/4)

2 2K+ str NO Berguddens fyr, Holmön 1.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 15.5 (Peter Mathisen), 1 2K+ födosökande Jörnsträsket, Jörn 13.10 (Joakim Wallström). Endast en gång tidigare, 2007, har det setts fyra svartnäbbade islommar under ett och samma år i Vb. Som vanligt sker majoriteten av fynden på sträck under maj månad. Islommen i Jörnsträsket utgör det första fyndet i Västerbottens inland under modern tid.

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

1 ad str NO Tavastudden 3.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 1 ad + 1 2K str NO Lillhällan, Holmön 11.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ad str NO Lövöbådan, Hsk 14.5 (Fredrik Widman, Joakim Lessmann, Jan Melander m.fl.), 1 ad str N Grundskatan, Bjuröklubb 14.5 (Joakim Wallström), 1 2K str NO Tavastudden 21.5 (Emmanuel Naudot), 1 ad str N Grundskatan, Bjuröklubb 26.5 (Tobias Burlin), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 28.5 (Micael Jonsson) och 1 ad Holmö by 4.8 (Björn Olsen). 2011 innebar återigen ett bra år för den vitnäbbade i landskapet. Nio individer sågs på sträck, vilket är samma summa som året innan. Sommarfyndet var udda.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Detta år finns endast tre häckningar inrapporterade, två från Umeälvens delta och slätter och en från Robertsfors. Utöver detta finns ytterligare åtta rapporter som indikerar att häckning kan ha förekommit.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Gråhakedopping var riksinventeringsart under 2011. Ingen riktad insats eller inventering gjordes dock under året. Från en utsökning på Svalan framkommer att endast 8 säkra häckningar är rapporterade samt att på 17 lokaler finns fynd som tyder på att arten gått till häckning. Detta ligger långt ifrån sanningen vad gäller artens förekomst i landskapet. Under 1996 års inventering skattades stammen till ca 200 häckande par och vid en genomgång av fynd i Svalan de senaste tio åren finns rapporter om häckande par på 78 olika lokaler. Med tanke på att artens kärnområde ligger i anslutning till Skellefteälven, där antalet skådare under de senaste decennierna sjunkit, och att häcklokalerna oftast ligger utanför de områden som fågelskådare helst besöker, har förmodligen även bevakningen successivt minskat. Därför krävs nog en riktad insats, som under 1996, för att få en rättvis bild av beståndet i landskapet. Rrk:s bedömning är att stammen ligger kvar på samma ungefärliga nivå som 1996, eventuellt med en svag minskning.



Storlom, Nio lyckade häckningar av storlom har inrapporterats. Dessutom tillkommer rapporter om 27 par från lämpliga lokaler under häckningstid.
Foto: Lars Edenius

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Svarthakedoppingen var en av två riksinventeringsarter under 2011. I landskapet gjordes under året dock ingen riktad insats eller inventering. På Svalan rapporterades det blott 6 säkra häckningar och på 22 lokaler har fynd gjorts som tyder på att arten gått till häckning. En tonvikt av fynden kommer från landskapets södra del. Detta ger förstås ingen rättvis bild av artens status i landskapet. Vid inventering 1996 hittades 125 häckande par och stammen bedömdes vara kring 165 par. Många lämpliga sjöar ligger utanför de områden som fågelskådare helst besöker vilket gör att osäkerheten är stor, men utifrån de lokaler där ett större rapportmaterial finns att tillgå så bedöms en eventuell tillbakagång sedan dess knappast vara betydande. Vid en analys av 12 lokaler som alla hyst svarthakedopping en längre tid och som besökts av ornitologer minst fem av åren 1998-2011 kan ingen entydig trend alls ses. Rrk:s bedömning är att stammen ligger kvar på samma ungefärliga nivå som 1996, eventuellt med en svag minskning.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckning: Den enda häckningen som rapporterats är en koloni med 25 par från norra delen av landskapet. Många: 300 ex rast Ostögrundet 26.7 (Per Hansson m.fl.). Inlandsfynd: 1 ex förbifl. Kusfors, Svansele 30.7 (Johan Holmgren), 6 ex Idebäckens utlopp, Norrfors, Umeå 10-11.9 (Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn), 2 ex Notvarpsbron, Baggböle, Umeå 11.9 (Niklas Lindberg) samt 1 ex rast Tavelsjö 29.9-2.10 (Christer Wilhelmsson).

Kohäger *Bubulcus ibis*** (0/0 – 1/1)

1 ex Degernäsbäcken, Uds 16.7 (*Emmanuel Naudot m.fl.). Ny art för Västerbotten. Tyvärr stannade fågeln bara några timmar så det var bara ett fåtal skådare förunnat att hinna se den. Om det var samma fågel som några veckor tidigare sågs i Jämtland och drygt 3 månader senare sågs i Åsele lappmark är svårt att veta men arten ökar i Europa och sprider sig norrut även om bara 9 fynd finns från Sverige fram t.o.m. 2010.

Gråhäger *Ardea cinerea*

Sent höstfynd: 1 ex rast Brånsjön 11.11 (Peder Andersson, Christer Laggar). Tidigaste vårfynd: 1 ex rast Piren, Holmsund 7.4 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg). Inget fynd som tyder på häckning. Många: 8 ex rast Lillskärsudden 29.7 (Emmanuel Naudot), 5 ex förbifl. Stora Fjäderägg 2.8 (Stora Fjäderägg) och 5 ex Gärde, Lövånger 14.8 (Katarina Stenman). Återigen ett ganska svagt år för gråhäger i landskapet. Endast 6 fynd under våren och försommaren vilket är ännu färre än under 2010 (10 st) vilket också det var ett lågt antal.

Bivråk *Pernis apivorus*

Cirka 54 fynd gjordes i Vb under 2011 vilket är en klar minskning från föregående år (ca 73). Liksom under 2010 sågs arten under häckningstid vid drygt 20-talet lokaler, de flesta i närheten av Umeå. 1 ex födosökande Risliden, Norsjö 30.7 (Leif Björk) utgör det fynd under häckningstid som är såväl längst norrut som längst västerut. Ingen konstaterad häckning men trots allt starka indicier från Täfteå reningsverk 27.6-18.7 (Christer Olsson) och Bjurön, Bjuröklubb 4-5.7 (Christer Olsson). Många: 26 ex str SV Sävar 16.9 (Aron Sandling, Micael Jonsson).

Brun glada *Milvus migrans** (86/91 – 3/3)

Nu 6:e året i följd med observationer i landskapet. Drygt 30 rapporter rörande minst 3 olika fynd. De flesta rapporterna rör observationer av en ensam fågel som setts på flera lokaler i Umeås närhet under perioden från 2.6 Sävar såg (*Micael Jonsson) till 13.8 str SV Täftebölesjön (*Gunnar Odell). I de fall åldersbestämning gjorts har fågeln rapporterats som adult. Om det rört sig om samma eller olika fåglar går dock inte att med säkerhet avgöra. Rrk har av försiktighetsskäl valt att betrakta det som ett fynd. Övriga två fynd utgörs av 1 2K+ str N Bjuröklubbs fiskeläge 5.6 (*Niklas Lindberg) och 1 1K+ str S Fällbäcken, Boviken 28.8 (*Joakim Wallström).

Röd glada *Milvus milvus** (9/9 – 1/1)

1 ex Dalkarlså, Bygdeå 6.4 (*Joakim Wallström) utgör det blott 10:e fyndet i landskapet och det första sedan år 2000 då 1 ex sågs vid Bureå i april. Den röda gladan både ökar i antal och expanderar norrut i landet och häckade förmodligen i Norrland (Gästrikland) under 2011. Gissningsvis dröjer det inte ytterligare 11 år till nästa fynd i Vb.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Liksom föregående år inleddes även 2011 med minusgrader och snö samt is såväl på sjöar som till havs. Havsörnsfynden blev också därför ovanligt få i januari-februari. Endast fyra fynd gjordes i jan-



Kohäger, Den 16:e juni observerades en ny art för Vb, kohäger, vid Degernäsbäcken, Uds. Fågeln stannade bara några timmar, vilket gjorde att ett fåtal ornitologer hann se den. Arten ökar i Europa och sprider sig norrut. Trots det har endast nio observationer inrapporterats i Sverige fram till 2010.

Foto: Niklas Andersson

feb: 1 ex födosökande Hössjö by 6-29.1 (Peter Sunesson, Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex förbifl. Umeå 24.1 (Henrik Blommé), 1 ad förbifl. Axelstorp, Tavelsjö 29.1 (Jörgen Olsson, Antoine Bos, Jonas Gustafsson, Peter Nordin) och 1 5K+ förbifl. Bodbysund, Burträsk 10.2 (Mattias Laisfeldt). Häckningar: 19 kända revir i kustkommunerna där 9 par lyckades med häckningarna och sammanlagt fick 15 ungar på vingarna (projekt Havsörn gnm Jan-Erik Wallin). Antalet revir är oförändrat jämfört med 2010 men häckningsresultatet är sämre. Många: 13 ex str SV Sävar såg 8.10 (Micael Jonsson) och 14 ex str SV Djäkneböle 21.10 (Christer Olsson).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Tidiga vårfynd: 1 ad hane str Hörnefors vattentorn 9.4 (Stefan Delin) och 1 honf förbifl. T-vägen, Uds 9.4 (Micael Jonsson). De är bara 5 dagar senare än fenologirekordet för landskapet (4.4) som härstammar från 2008. Häckningar: 1 par häckade framgångsrikt i Varuträsket, Varuträsk och fick 2 ungar på vingarna (Staffan Andersson). Möjliga häckningar: 1 par sågs bobyggande vid Bodbysund, Burträsk 6-30.5 (Mattias Laisfeldt, Marie Lundström) och 1 par f d Änget, Uds 4.6-17.7 (Per Hansson, Ulf Sperens, Emmanuel Naudot m.fl.). Höstfynd: 1 hona födosökande Åbyn, Burträsk 17.9 (Tobias Burlin) och 1 honf födosökande Brånsjön 17.9 (Andreas Garpebring) är de två senaste fynden som rapporterades under 2011. Datumet är en knapp vecka tidigare än mediandatum för senaste höstfynd (22.9).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Liksom 2010 gjordes det inte heller under 2011 några fynd som tyder på häckning i landskapet. Detta trots att gnagartillgången var god även detta år. Endast tre fynd rapporterades från juni-juli: 1 ad hane förbifl. Stora Fjäderägg 22.6 (Niklas Lindberg, Lars Edenius), 1 hane förbifl. Önnesmark, Lövånger 22.6 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen-Proos) och 1 hona förbifl. Täfteå reningsverk 18.7 (Christer Olsson). Många: Inga större antal rapporterades vid något tillfälle under året. Som mest vid ett tillfälle sågs 4 ex födosökande T-vägen, Uds 17.9 (Emmanuel Naudot, Lars Edenius).

Stäpphök *Circus macrourus** (30/30 – 4/4)

Nu 7:e året i följd med stäpphök i Vb. Detta år endast fynd i Umeås närhet. 1 2K str NO Obsladan, Uds 21.5 (*Micael Jonsson), 1 1K T-vägen, Uds 29.8-1.9 (*Emmanuel Naudot, Per-Olof Nilsson, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ad hane samma lokal 10.9 (*Emmanuel Naudot, Stefan Delin, Karl-Gunnar Rehn) och 1 1K samma lokal 10-14.9 (*Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson, Stefan Delin m.fl.). Dessutom gjordes ett fynd av en fågel som föreföll vara en hybrid mellan stäpphök och blå kärrhök, något som man i Finland sett flera exempel på: 1 1K Skäret, Uds 13.8 (Lars Edenius). Misstänkta eller bestämda hybrider sågs också vid en lång rad tillfällen i södra Sverige denna höst. 2011 går till hävderna som ett år med extremt många stäpphöksobservationer i landet, främst i södra halvan. Exempelvis hade Falsterbo 43 utsträckande stäpphökar denna höst. Den näst högsta höstsumman är 14 st (2004). I Finland häckade rekordmånga par stäpphök, bl.a. så nära Vb som i Österbotten.

Ängshök *Circus pygargus** (6/6 – 4/4)

1 2K hona 4.6 (*Emmanuel Naudot), 1 3K+ hona 10.6-8.7 (*Mikael Wikström, *Stefan Delin, Micael Jonsson m.fl.), 1 2K hane 11.6 (*Mikael Wikström) och 1 ad hane 24.6 (Rolf Sandberg), alla vid T-vägen, Uds. Ett inflöde av ängshök som saknar motstycke i Vb. Fyra godkända fynd. Det var 6 år sedan arten sågs i landskapet senast. Sannolikt rör det sig om fåglar med sydostligt ursprung som förlängt vårflyttningen till följd av gynnsamt

väder. I Sverige går det annars fortsatt knackigt för arten. I Falsterbo räknade man bara in 9 st utsträckande vilket inte placerar året ens bland 10 i topp.

Sparvhök *Accipiter nisus*

Många: 200 ex str SV Hörnefors vattentorn 15.9 (Stefan Delin). En för Västerbottensförhållanden extremt hög sträcksumma. Falsterbo registrerade för övrigt 38 127 utsträckande sparvhökar 2011 vilket är den högsta årssumman sedan åtminstone 1973.

Ormvråk *Buteo buteo*

Tidigt vårfynd: 1 ex str N Bergön, Uds 13.3 (Jacob Rudhe). Många: 250 ex str SV Hörnefors vattentorn 15.9 (Stefan Delin). En mycket hög siffra för landskapet och långt högre än den näst högsta noteringen för året: 13 ex str SV Storberget, Sörmjöle 16.9 (Ralf Norberg).

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Många på våren: 30 ex str NV f.d. Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 16.4 (Micael Jonsson, Staffan Svanberg), 82 ex str NV Umeälvens delta och slätter 17.4 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 31 ex str NV T-vägen, Uds 18.4 (Johan Forssell). Många på hösten: 30 ex str SV Stora Fjäderägg 27.9 (Stora Fjäderägg), 65 ex str V T-vägen, Uds 28.9 (Per Hansson m.fl.), 53 ex str SV Sönnerstgrundet 8.10 (Henrik Ramebäck m.fl). Möjlig häckning: 1 ex lämpl biotop Jan-Hansberget, Granö 12.6 (Henrik Sporrong). Vinterfynd: 1 ex T-vägen Uds 29.1-13.3 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Micael Jonsson m.fl.). Vårsträcket var hyfsat, om än koncentrerat i tiden, men förväntade fina höstsiffror uteblev trots sommarens överflöd av gnagare i fjäll och inland.

Större skrikörn *Aquila clanga** (15/15 – 1/1)
Den i Estland som bounge märkta och satellitsändarförsedda örnen Tönn befann sig sommaren 2011, liksom föregående år, i norra Sverige. Den passerade genom Västerbotten vid tre tillfällen, den 26-27/4 (bl.a. vid Jörn), 7-8/5 (bl.a. vid Sävar) och 18/5 (bl.a. vid Boviken, Skellefteå). Vid samtliga tillfällen tycks den ha varit på snabb genomresa och inte vid något tillfälle har den observerats av någon ornitolog.

Mindre skrikörn *Aquila pomarina** (2/2 – 1/1)

1 2K förbifl. Storavan, Stöcke 4.6 (*Peter Mathisen). Det sågs förhållandevis många mindre skrikörnar i Sverige under 2011. Således hade Falsterbo 6 utsträckande under hösten och man får gå tillbaks till 1998 för att finna en motsvarande siffra. I Västerbotten är dock mindre skrikörn ytterst ovanlig och det finns bara 1/5 så många fynd av den som det finns av större skrikörn. Senast det begav sig var 2003 då en mindre skrikörn uppehöll sig i nästan en månads tid i närheten av Umeå flygplats.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Häckningar: Resultatet blev som 2010, vilket är bättre än bottenåret 2009 men sämre än 2008. Således konstaterades tretton par häcka fördelat på 7 i Skellefteå, 4 i Vindelns och 2 i Norsjö kommuner. Tolv av paren lyckades med att sammanlagt producera 13 ungar (projekt Kungsörn gnm P-O Nilsson). Övriga fynd: Totalt gjordes ca 57 fynd vilka inte bedöms ha samband med misstänkt häckning. Detta är identiskt med resultatet för föregående år men samtidigt fler än åren före det. De högsta sträcksummorna under hösten var: 6 ex str SV Djäkneböle 21.10 (Christer Olsson) och 3 1K-fåglar str SV vid Sönnerstgrundet 8.10 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Emmanuel Naudot m.fl.).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Rekordtidigt fynd: 1 ex förbifl. Degernäsbäcken, Uds 3.4 (Jan Eriksson) vilket är nytt fenologirekord för Västerbotten, dock bara med en dags marginal (4.4 såväl 2010 som 2008). Är det en tillfällighet eller en tendens att arten setts så tidigt under 3 av de 4 senaste åren? Häckningar: 15 konstaterade eller troliga häckningar rapporterades vilket är ett något högre antal än normalt. Två häckningsfynd lite längre från kusten, dels vid Jörn (Inger Öhlund) och dels vid Åmsele (Christer Wilhelmsson, Birger Hörnfeldt).

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Inga vinterfynd gjordes under 2011. Tidigaste vårfynd: 1 hane str NO Bergön, Uds 3.4 (Micael Jonsson, Ralf Norberg, Aron Sandling) och 1 ex förbifl. Granvägen S Sävar 3.4 (Mikael Wikström) är 1 vecka senare än mediandatum (27/3). Senaste höstfynd: 1 ex förbifl. Bergön, Uds 10.10 (Christer Olsson) är mer än två veckor tidigare än median (28.10).

Aftonfalk *Falco vespertinus** (54/56 – 3/3)

1 hane str NV Tavastudden 21.5 (*Emmanuel Naudot), 1 hane str N Käringskär, Norum 22.5 (*Niklas Andersson) och 1 2K hane str V Holmö by 11.9 (*Micael Jonsson). 6:e året i rad med fynd av aftonfalk i Vb. De flesta fynd är gjorda i maj.

Stenfalk *Falco columbarius*

Sommarfynd: 1 ex födosökande Bureå 17.6 (Lennart Andersson), 1 ex Petträsket, Nicknoret, Norsjö k:n 6.7 (Lennart Wigenstam) och 1 hane Jämteböle, Tväråbäck 26.7 (Henrik Blommé). Inga häckningar konstaterades under året och inte heller gjorde några fynd under vintermånaderna. Det var överhuvud taget ganska klent beställt med stenfalkobservationer under 2011. Det tidigaste fyndet var 1 hane rast Brånsjön 3.4 (Peder Andersson) och det senaste 1 ex str SO Sönnerstgrundet 23.10 (Ralf Norberg). Ingetdera datum är på något sätt anmärkningsvärda sett ur ett fenologiskt perspektiv.

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Tidigt vårfynd: 1 ex förbifl. Degernäsbäcken, Uds 11.4 (Kjell Grankvist), är bara 4 dagar senare än fenologirekordet från 1973 (7.4). Häckningar: 14 konstaterade eller mycket troliga häckningar. Alla dessa kustnära. Lyckade häckningar med utflugna ungar konstaterades vid följande lokaler: Petberget, Bjuröklubb 10.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), Holmen, Uds 4.8 (Robert Stenmark), Bjuröklubbs kapell 9.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström) och Rovantjärnarna, Täftelandet 17.8 (Mats Eriksson).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

April och september är de månader under året varifrån de flesta fynden i landskapet föreligger. Ca 30 individer rapporterades från respektive månad. De flesta fynden gjordes i Umeås närhet. Tidigaste vårfynd: 1 ex rast Degernäs by, Uds 4.4 (Jörgen Kragh, Mats Strandberg, Antoine Bos m.fl.) är ganska normalt (median = 8.4). Många: 3 ex Degernäsbäcken, Uds 21.4 (Emmanuel Naudot, Kjell Grankvist, Staffan Svanberg) och 4 ex str SV Sävar 16.9 (Aron Sandling, Micael Jonsson). Ingafyndunder2011somtyderpåhäckning. Senaste höstfynd: 1 ex förbifl. Megrundet, Hörnefors 21.10 (Peder Andersson) är sent men inte rekord. 2004 sågs en pilgrimsfalk den 27.11.

Vattenrall *Rallus aquaticus* (72/75 – 3/3)

1 ex sp Bergviken, Nedre Sävarån 2.6 (Peter Mathisen), 1 ex lockläte Storavan, Stöcke 3.6 (Micael Jonsson) och 1 ex lockläte Skäret, Uds 25.6 (Micael Jonsson). Vattenrallen är så gott som årlig i sydöstra Vb och i genomsnitt görs 2-3 fynd per år vilket således gör 2011 till

ett normalår för arten i landskapet.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

1 sp N Norum 4-16.6 (*Niklas Andersson, Mikael Wikström m.fl.), 1 sp Sjöboden, Ytterboda 20-27.6 (*Niklas Lindberg, Stefan Ericsson m.fl.), 1 sp Frängstjärn, Norsjö 28.6 (*Leif Bildström) och 1 sp Hössjö by 22-24.7 (*Peter Sunesson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.). Fyra fynd är normalt för landskapet. Fyndet i Norsjö utmärker sig geografiskt. Med årets fynd är nu arten funnen totalt 119 gånger i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*

1 sp Fälten, SV Ekmans, Uds 4-12.6 (Micael Jonsson, Lars Berggren), 1 sp Obsladan, Uds 9-11.6 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 sp Bjurön, Bjuröklubb 9-10.6 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström m.fl.), 1 sp T-vägen, Uds 10-28.6 (Mikael Wikström, Andreas Garpebring m.fl.), 1 sp Kammarviken, Hörnefors 10-12.6 (Bengt Allberg, Per Andersson), 1 sp Ö Spöland, Vännäsby 12.6 (Peter Nordin), 1 sp Estersmark, Ånäset 15.6 (Micael Jonsson), 1 sp Lövvattnet, Lövånger 17.6 (Niklas Lindberg), 1 sp Medleängarna, Skellefteå 22.6 (Urban Lundström), 1 sp Degernäsbäcken, Uds 25-26.6 (Ulf Sperens, Micael Jonssonm fl), 1 sp Röbäcksdalen, Uds 26.6 (Ulf Sperens), 1 sp Brånsjön 1.7 (Peder Andersson), 1 sp Gärdviken, Bjuröklubb 6.7 (Erik Normark), 1 sp Sikeå hamn 13.7 (Jan-Henrik Fallgren) och 1 sp Hössjö 21-28.7 (Peter Sunesson, Lars Berggren, Stefan Delin). Hur många individer det rörde sig om i området mellan Degernäs och Röbäcksdalen utanför Umeå är inte lätt att veta. Fåglar hördes här på fem olika platser i juni. Två hördes samtidigt (T-vägen och Obsladan). Om man försiktigtvis antar att det i området fanns 3 olika fåglar så innebär det totalt 13 fynd vilket är det 4:e bästa året i landskapet sedan mitten av 1900-talet.

Rörhöna *Gallinula chloropus* (76/85 – 3/3)

1 ex Umeå uthamn, Holmsund 4-14.4 (Jan Eriksson, Karin Forsberg, Christer Olsson m.fl.), 1 ex Väst på stan, Umeå 4.4 (Viktor Nilsson, Joakim Lessmann, Ralf Norberg m.fl.) och 1 ex Hössjö by 20.4 (Tommy Magnusson). Fågeln Väst på stan i Umeå sprang omkring bland hus och på gator och gömde sig stundtals i ett cykelförråd!

Sothöna *Fulica atra*

Häckning: 1 par fick ut 3 ungar Lappvik, Lövånger 29.5-22.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Katarina Stenman m.fl.). Övriga fynd: 1 ex Bodbysund, Burträsk 14-15.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex rast Vitskärsudden 27.4 (Robert Stenmark) och 1 ex Storavan, Stöcke 29.4-1.5 (Karl-Gunnar Rehn, Peter Mathisen). Kräftgången för sothönan i Vb fortsätter. Arten är inte ens rapporterad från Brånsjön under året! Med undantag av häckningen utanför Lövånger så är fynden nu inte fler än för släktingen rörhöna.

Trana *Grus grus*

Sena fynd: 1 1K T-vägen, Uds 1-27.11 (Viktor Nilsson, Jörgen Kragh, Lars Edenius m.fl.), 1 ex rast Brånsjön 1-13.11 (Christer Laggar) och 1 1K str SV Sönnerstgrundet 19.11 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.). Det sågs inga direkt anmärkningsvärda summor rastande tranor vare sig vår eller höst, men under en kort period med gynnsamt sträckväder under hösten sträckte fantastiska summor söderut längs kusten och ut över Kvarken: 1570 ex str SV Hörnefors vattentorn 15.9 (Stefan Delin), 2759 ex str SO Långrataudden, Djäkneboda 16.9 (Ulf Skyllberg, Per Hansson) och 1 394 ex str SV Sävar 16.9 (Aron Sandling, Micael Jonsson). De två sista siffrorna är garanterat inte dubbelräkningar, vilket betyder att nästan 6 000 tranor sågs sträcka söderut under dessa dagar.

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Tidigaste vårfynd: 2 ex rast Stor-Haddingen, Hsk 7.4 (gnm Ralf Norberg) vilket är exakt som mediandatum. Många: 33 ex str NO Vitskärsudden 20.4 (Emmanuel Naudot), 60 ex str SV Ostögrundet 5.8 (Mikael Wikström), 31 ex Boviksfjärden, Boviken 8.8 (Erik Normark, Fredrik Sjöström) och 52 ex str samma lokal 20.8 (Erik Normark, Urban Lundström). Senaste höstfynd: 1 ex str SV Sönnerstgrundet 1.10 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Peter Mathisen m fl) är en dryg vecka senare än mediandatum (23.9).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Fem konstaterade och ca. tjugo troliga häckningar är en stor mängd för landskapet. Samtliga utom en av lokalerna ligger i närheten av skådartäta Umeå och Skellefteå varför man kan gissa att det fanns många fler par som aldrig upptäcktes. Häckningar: 3 pull Kåddisheden, Umeå 15.6 (Bertil Brånin), 3 1K Skäret, Uds 14.7 (Emmanuel Naudot), 3 pull Tjärn, Skellefteå 1.7 (Mattias Laisfeldt), 1 pull Bastuliden, Boliden 13.7 (Mattias Nordlund) och 3 1K Boviksön, Boviken 13.7 (Urban Lundström).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

En säkerställd häckning: 1 par med 1 pull Småvikarna, Kallviken, Lövånger 18.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström). Dessutom förmodad häckning på ytterligare 6 lokaler: 1-2 par Nagelhamnsviken 7.5-4.7 (Robert Stenmark), 1-2 par Långviksskatan, Täftelandet 8.5-2.6 (Gunnar Odell, Micael Jonsson, Ralf Norberg), 1 avledningsbeteende Grundskatan, Bjuröklubb 5.6 (Christer Wilhelmsson), 1 par avledningsbeteende Sillhällorna, Bjuröklubb 10.6 (Mattias Laisfeldt), 1 ad avledningsbeteende Stäppen, Holmsund 11.6 (Kjell Grankvist) och 2 varnande Norrmjöle havsbad 29.6 (Kerstin Årdahl). Många: 37 ex Lillskärsudden 7.8 (Birger Risberg) och 34 ex på samma lokal 22.8 (Erik Sundling, Johan Forssell).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

1 ex Röbäcksdalen, Uds 16.5 (Hans Bång), 1 ex Degernäsbäcken, Uds 18.5 (Stefan Delin), 1 hona Svidjevägen, Uds 22.5 (Birger Risberg), 3 ex Medleängarna, Skellefteå 25-26.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström m.fl.) och 1 ad T-vägen, Uds 12.9 (Stefan Delin). Återigen ett år med extremt få fynd i landskapet. Till skillnad från fjolåret, som också var magert, så gjordes dock såväl ett fynd i Skelleftetrakten som ett under hösten.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Häckningar: 1 ad med 3 pull Tjärnen, Botsmark 17.6 (Åsa Hagner). Möjliga häckningar: 1 par Stor-Ratumyran, Sibirienområdet (Andreas Garpebring), 1 par Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet (Andreas Garpebring), 1 par Gårdmyran, Sibirienområdet (Andreas Garpebring), 1 par Blåfors, Fällfors (Lars Sundberg), 1 par Kummelsmyran, Sävar (Kjell Grankvist), 1 par Lunds flygfält, Vindeln (Ralf Norberg), 1 par Nyland, Hössjö (Peter Sunesson), 2 par Sjulsmyran, Åbyn, Bullmark (Mikael Wikström), 1 par Degerö Stormyr, Vindeln (Andreas Garpebring) och 1 par Kasamark, Hössjö (Peter Sunesson). Många: 910 ex fördelat på två flockar vid Röbäcksdalen, Uds 8.5 (Micael Jonsson), 400 ex Brännland, Umeå 8.5 (Bertil Strömberg) och 500 ex Bråsjön 8.5 (Peder Andersson).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Vår: Till skillnad från de två föregående åren observerades arten i landskapet under våren. Detta år hela 6 vårfynd: 1 ad rast Villanästornet, Uds 15.5 (Micael Jonsson), 1 ex Lillskärsudden 16.5 (Joakim Linder), 4 ex samma lokal 19.5 (Ralf Norberg), 16 ex str NO Tavastudden 27.5 (Henrik Ekvall), 1 ex str NO Holmögadd 31.5 (Johan Forssell) och 4 ex str NO Hästgataudden, Ostnäshalvön 1.6 (Stefan Ericsson).

Höststräck: I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten totalt 494 ex (jämfört med 630 ex året före), korrigerat för ev dubbelräkningar. Liksom 2010 två dagar med fler än 100 sträckande: 121 ad str SV Ostögrundet 16.8 (Ulf Skyllberg, Johan Forssell) och 115 ex str SV Ostögrundet 22.9 (Emmanuel Naudot). Sent höstfynd: 1 ex str S Näsuddens småbåtshamn, Skelleftehamn 4.11 (Mattias Laisfeldt). Fenologirekordet klarade sig dock, det sattes 1984 och är från 13.11.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Många: 150 ex Röbäcksdalen, Uds 13.4 (Andreas Garpebring), 175 ex Ersmarksängerna, Kåge 22.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström) och 240 ex T-vägen, Uds 13.7 (Emmanuel Naudot).

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Vår: Fyra vårfynd gjordes under året vilket är fler än 2010 men färre än 2009. 8 ex str NO Lillhällan, Holmöarna 11.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 2 ex Stora Fjäderägg 25.5 (Stora Fjäderägg), 17 ad str NO Tavastudden 27.5 (Henrik Ekvall) och 2 ex rast Lillskärsudden 30.5-1.6 (Joakim Linder, Per-Olof Nilsson m.fl.). Höststräck: Ovanligt få kustsnäppor räknades in under höststräcket längs Västerbottenskusten. I sträckdatabasen Picea noterades bara totalt 471 ex (jämfört med 1 084 ex år 2010 och 2 680 ex år 2009), korrigerat för ev dubbelräkningar. Två dagar med fler än 100 sträckande noterades under året: 125 ex str SV Tavastudden 19.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall) och 142 ex str SV Ostögrundet 19.7 (Mikael Wikström, Peter Mathisen, Ulf Sperens).

Sandlöpare *Calidris alba*

Endast 7 fynd av sammanlagt 22 individer gjordes under året. Samtliga rörde höststräckande fåglar och således inget av rastande, vilket är ovanligt. 7 ex Tavastudden 19.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 1 ex Sönnerstgrundet 20.7 (Micael Jonsson), 2 ex 24.7 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Johan Forssell m.fl.), 4 1K 17.8 (Mikael Wikström, Johan Forssell), 4 ex 21.8 (Mikael Wikström, Ulf Skyllberg, Ralf Norberg m.fl.), 3 1K 4.9 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck) och 1 1K 22.9, samtliga vid Ostögrundet (Emmanuel Naudot).

Småsnäppa *Calidris minuta*

Liksom tidigare år föreligger överlägset flest rapporter från Lillskärsudden där ett ex rapporterades under fyra dagar på våren 13-24.5 (Ralf Norberg, Jan Eriksson m.fl.) samt 1-9 ex under 13 dagar på hösten 21.7-3.9 (Andreas Garpebring, Micael Jonsson, Ralf Norberg m.fl.). Rastande fåglar noterades också på följande kustlokaler: 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 30.7 och 7.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 1K Skäret, Uds 4.8 (Emmanuel Naudot) och 11-14.8 (Micael Jonsson, Sören Wulff), 1 ex Skataudden, Kåge 20-24.8 (Stefan Berg, Joakim Wallström, Urban Lundström), 1 1K Långviksskatan, Täftelandet 21.8 (Erik Sundling) och 4.9 (Ralf Norberg) samt 1 1K Gråbolandet, Hörnefors 6.9 (Christer Olsson). Inlandsfynd: 1 ex rast Bråsjön 26.8 (Christer Laggar).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Tidigaste vårfynd: 1 ex rast Lillskärsudden 7.5 (Sören Wulff) vilket är exakt som mediandatum. Många: Under perioden 19-23.5 sågs varje dag fler än 20 ex vid Lillskärsudden. Som mest 45 ex den 22.5 (Birger Risberg). Fler än 20 ex noterades också vid Täfteå reningsverk där 25 ex sågs 12.5 (Kerstin Årdahl) samt vid Lillhällan, Holmön där 41 ex sträckte mot NO 12.5 (Aron Sandling, Micael Jonsson, Robert Stenmark). Inget fynd indikerande häckning gjordes.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Rastande vår: 1 ex Villanäsbankarna, Uds 15.5 (Tommy Magnusson, Micael Jonsson). Att spovsnäppa rastar i Vb under vårflyttningen är ovanligt och noteras bara ca en gång vartannat år. Rastande höst: 1 ex Lillskärsudden 18-19.7 (Fredrik Widman, Christer Olsson, Ralf Norberg m.fl.), 1 ad Boviksbadet, Boviken 24.7 (Urban Lundström, Erik Normark) och 1 ad rast Vitskärsudden 17.8 (Erik Sundling). I sträckdatabasen Picea noterades längs Västerbottenskusten bara totalt 11 höststräckare (jämfört med 18 ex året före och 59 ex år 2009) korrigerat för ev dubbelräkningar. Som mest under en dag sågs 3 ex Tavastudden 19.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 3 ex Ostögrundet 26.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Skyllberg m fl) och 3 ex Sönnerstgrundet 16.8 (Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson). Inlandsfynd: 1 ex förbifl. Brånsjön 20.8 (Henrik Blommé).

Skärsnäppa *Calidris maritima*

Med bara fyra fynd under året går 2011 till hävderna som ett av de sämre åren för arten i landskapet. 1 ex rast Holmgrenshällorna, Sörmjöle 16.10 (Birger Risberg m.fl.), 2 ex str SV Holmögadd 16.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Viktor Nilsson), 1 ex rast Skallerhamnsskatan, Hörnefors 22.10 (Stefan Ericsson) och 1 ex förbifl. Svart-Lass, Hsk 5.11 (Karl-Gunnar Rehn m.fl.).

Kärrsnäppa *Calidris alpina*

Vårfynd: Många rastande eller sträckande; 50 ex rast Lillskärsudden 19.5 (Ralf Norberg), 314 ad str NO Tavastudden 27.5 (Henrik Ekvall) och 65 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 28.5 (Sören Wulff). Höstfynd: I sträckdatabasen Picea registrerades längs Västerbottenskusten totalt 3 261 ex under hösten, korrigerat för ev dubbelräkningar, vilket är den bästa hösten sedan åtminstone 2005. Under åtta dagar noterades fler än 100 sträckande individer och under fyra av dem sågs fler än 250 ex: 450 ex Tavastudden 24.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 274 ex Sönnerstgrundet 4.9 (Birger Risberg, Peter Mathisen), 682 ex Sönnerstgrundet 20.9 (Micael Jonsson) samt 887 ex Ostögrundet 22.9 (Emmanuel Naudot). Inga inlandsfynd gjordes och heller inga ovanligt tidiga eller sena fynd.

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

1 ex Björnsholmen, Skellefteå 17.5 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 3 ex Stora Tuvan, Uds 22.5 (Stefan Ericsson), 11 ex Storavan, Stöcke 4-6.6 (Emmanuel Naudot, Nils Karlsson, Mikael Wikström m.fl.), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 20.7 (Micael Jonsson), 1 ad Sörfjärden, Ostnäshalvön 30.7 (Emmanuel Naudot), 1 ad Skäret, Uds 2.8 (Emmanuel Naudot) och 2 ex str SO Ostögrundet 3.8 (Mikael Wikström). 7 fynd är inte mycket vilket gör året till ett av de magrare på länge, dock anmärkningsvärt med 4 fynd under höststräcket.

Prärielöpare *Tryngites subruficollis** (0/0 – 1/1)

1 ex Obsladan, Uds 24-27.9 (*Peter Mathisen, *Ralf Norberg, Emmanuel Naudot m.fl.). Fågeln sällskapade med ljungpipare. Ny art för Västerbotten och det hittills nordligaste fyndet i landet. Fram t.o.m. 2010 fanns totalt 79 fynd av sammanlagt 82 individer för landet som helhet. Endast ett av dem från Norrland (Ångermanland 2006). Ytterligare två Norrlandsfynd, förutom det i Västerbotten, gjordes dock 2011 (Medelpad och Ångermanland).

Brushane *Philomachus pugnax*

Många: 350 ex Brånsjön 7.5 (Stefan Ericsson), 150 ex Västerfjärden, Uds 14.5 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 274 ex Villanäsbankarna, Uds 14.5 (Christer Olsson) och 165 ex Villanäsbankarna,

Uds 15.5 (Micael Jonsson). Fynd under häckningstid: 5 ad Västerfjärden, Uds 29.5-14.6 (Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson, Christer Olsson), 1 hane Degernäsbäcken, Uds 30.5 (Christer Olsson, Per Johan Ulfendahl) och 1 hona Storavan, Stöcke, Uds 5.6 (Aron Sandling, Kent Sandling).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*

Rastare under våren: 1 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 23.4 (Niklas Andersson), 1 ex inre Täftefjärden 5.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex Fabriksviken, Hörnefors 11.5 (Stefan Delin), 1 ex Lillskärsudden 14.5 (Micael Jonsson). Möjlig häckning: 1 sp Brånsjön 30.5-8.7 (Jörgen Olsson, Christer Laggar, Robert Öhman m.fl.). Rastare under hösten: 1 ex Megrundet, Hörnefors 16.8 (Stefan Delin), 1 ex rast Nagelhamnsviken 6.10 (Christer Olsson), 1 ex rast Lillskärsudden 15.10 (Johan Forssell), 1 ex rast Nagelhamnsviken 23.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck). Fyra fynd under vardera vår och höst är ett tämligen magert resultat speciellt för hösten. Intressant med fågeln som spelade under mer än en månads tid vid Brånsjön.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

Tidigt fynd: 1 ex förbifl. Degernäsbäcken, S väg, Uds 5.4 (Micael Jonsson). Många: 15 sp Brånsjön 1.6 (Bertil Brånin, Hans Bång).

Dubbelbeckasin *Gallinago media* (76/80 – 1/1)

1 ex spel/sång, ej häckning Långsjön, Överklinten 20.5 (Mats Walheim). Arten är nätt och jämnt årlig i Vb med något eller några fynd.

Rödspov *Limosa limosa*

Tre fynd under våren dock inga med häckningsindicier: 1 hona rast inre Täftefjärden 1-3.5 (Gunnar Odell, Tommy Magnusson, Kjell Grankvist m.fl.), 1 hane rast Hörnåns utlopp, Hörnefors 3.5 (Stefan Delin), 1 hane rast Västerfjärden (norra), Uds 11-13.5 (Henrik Ekvall, Ulf Sperens, Emmanuel Naudot m.fl.). Senast rödspov häckade i Umeälvens delta och slätter var 1991. Arten har observerats årligen i landskapet sedan 2004 förutom under 2010.

Myrspov *Limosa lapponica*

Rastare under våren: Vid Lillskärsudden 1 hona 8.5 (Niklas Andersson), 7 honf +11 ad hane 10.5 (Andreas Garpebring), 8 ex 11.5 (Sören Wulff), 27 ex 12.5 (Jan Eriksson), 2 ex 13.5 (Robert Stenmark, Christer Olsson), 10 ex 13.5 (Tommy Magnusson), 1 hane 18-22.5 (Robert Stenmark, Kjell Wågberg m.fl.); vid Långviksskatan, Täftelandet 59 ex 10.5 (Gunnar Odell), 1 ex 11.5 (Henrik Blommé), 2 hona 12.5 (Robert Stenmark); 1 ad hona Gästerviken, Brattåsfjärden 8.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 honf Villanäsbankarna, Uds 9-14.5 (Jan Eriksson, Per Hansson m.fl.), 35 ex Sönnerstgrundet 11.5 (Tomas Kjelsson, Rolf Sjöberg). Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har totalt 122 nordsträckande myrspovar bokförts, korrigerat för ev. dubbelräkningar. Dessutom föreligger rapporter i Svalan om totalt 56 individer som ej rapporterats i Picea. Högsta noteringarna: 45 ex str NO Ostögrundet 11.5 (Peter Mathisen) 32 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 11.5 (Joakim Wallström). Rastare under hösten: 1 ex Bergön, Uds 1.7 (Fredrik Lysell), 4 ad Boviksbadet, Boviken 24.7 (Erik Normark, Urban Lundström), 2 ex Nagelhamnsviken 17.8 (Robert Stenmark), 1 ex Norrböle, Skellefteå 9.9 (gnm Urban Lundström). Höststräck: I sträckdatabasen Picea har totalt 950 sydsträckande myrspovar bokförts, korrigerat för ev. dubbelräkningar. Dessutom föreligger rapporter i Svalan om totalt 10 individer som ej rapporterats i Picea. Summa summarum ett tämligen normalt sträckresultat. Högsta

noteringarna: 280 ex Tavastudden 23.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 134 ex Ostögrundet 14.8 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens), 92 ex Sönnerstgrundet 20.7 (Micael Jonsson).

Småspov *Numenius phaeopus*

Fynd under häckningstid: 3 sp Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 29.5-17.6 (Kjell Grankvist, Per Hedström, Jörgen Olsson), 1 sp Ratubäck, N om Sjulsmyran, Rönnäs, Sibirienområdet 15.6 (Andreas Garpebring), 1 par upprörda, varnande Burmansmyran, Botsmark 1.7 (Åsa Ljunglöf), 1 ex upprörd, varnande Bastuliden, Boliden 13.7 (Mattias Nordlund). Vårsträck: I sträckdatabasen Picea finns 239 nordsträckande individer registrerade korrigerat för eventuella dubbelräkningar och med högsta dagssiffran för en och samma lokal 113 ex Tavastudden 7.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall). Höststräck: I sträckdatabasen Picea finns 185 sydsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar.

Storspov *Numenius arquata*

Många rastare: Högsta antalet rapporterade var 185 ex Sand, Tavelsjö 19-24.4 (Christer Wilhelmsson), 175 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 18-24.4 (Bertil Strömberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 150 ex Brånsjön 18-22.4 (Tommy Magnusson, Peder Andersson, Henrik Sporrong), 120 ex Degernäsbäcken, N väg, Uds 20.4 (Bertil Brånin), 104 ex Gärde, Lövånger 21-25.4 (Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt m.fl.). Vårsträck: I sträckdatabasen Picea finns 471 nordsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar. Högsta noteringarna var 201 ex Vitskärsudden 21.4 (Andreas Garpebring), 60 ex Bjuröklubbs fyr 23.4 (Niklas Andersson, Håkan Olsson m.fl.). Höststräck: I sträckdatabasen Picea finns 101 sydsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar.

Tereksnäppa *Xenus cinereus** (10/10 – 1/1)

1 ex rast Lillskärsudden 18.6 (Emmanuel Naudot). Elfte fyndet i landskapet. Som vanligt så får man inte vila på hanen om man skall hinna med att få se en nyupptäckt tereksnäppa i Vb innan den drar vidare. Årets fågel sågs flyga förbi ivrigt lockande innan den drog ut mot ett av skären i S där den landade bland stenarna. Ingen av de skådare som snabbt var på plats lyckades återfinna fågeln. I södra delen av landet brukar tereksnäpporna vara betydligt samarbetsvilligare och kunna rasta några dagar. Sedan millenieskiftet föreligger ett fynd från vardera 2001 och 2004 samt två fynd från 2002. Dessförinnan får man gå tillbaka ända till 1994 för att hitta ett godkänt fynd. Eftersom den finska populationen i Uleåborg för en tynande tillvaro så lär antalet fynd i Vb inte öka inom den närmsta framtiden.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

Tidigt fynd: 1 ex födosökande Brånsskola, Brånsjön 18.4 (Peder Andersson, Christer Laggar). Många: 10 ex lämpl biotop Hästgataudden, Ostnäshalvön 28.5 (Stefan Ericsson), 12 ex rast Boviksön, Boviken 13.7 (Urban Lundström).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Tidigt fynd: 1 hane rast Brånsjön 25.4 (Hans Bång m.fl.). Många på våren: 65 ex rast Skatagrundet, Djäkneboda 10.5 (Niklas Andersson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Tidigt fynd: 1 ex rast Hössjö by 18-20.4 (Krister Nordström, Eskil Nygren, Tommy Magnusson).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (12/12 – 1/1)

1 ex rast Täfteå reningsverk 1-10.5 (*Tommy Magnusson, Christer Olsson m.fl.). Trettonde fyndet i Vb. Arten är observerad fyra av de fem senaste åren i Vb. Tidigaste vårfyndet hittills.

Grönbena *Tringa glareola*

Många: 130 ex rast Skatagrundet, Djäkneboda 10.5 (Niklas Andersson), 165 ex födosökande Berga, Uds 12.5 (Christer Olsson), 230 ex rast Skäret, Uds 25.6 (Micael Jonsson).

Rödbena *Tringa totanus*

Många: 11 ex födosökande Berga, Uds 12.5 (Christer Olsson), 10 ex födosökande Storavan, Stöcke 5.6 (Per Hansson, Ulf Skyllberg), 11 ex rast Nagelhamnsviken 12.7 (Andreas Garpebring).

Roskarl *Arenaria interpres*

Många: 7 ex samt 5 ex str NO Ostögrundet 14.5 (Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.) resp 15.5 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström), 8 ex samt 7 ex str SV Sönnerstgrundet 10.7 resp 20.7 (Micael Jonsson).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Rastare under våren: 6 ex Ostögrundet 22.5 (Micael Jonsson, Jörgen Wiklund m.fl.), 1 ex Ladutkiken, Brånsjön 24.5 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 1 hona Storavan, Stöcke 26.5 (Birger Risberg), 11 ex Hästgataudden, Ostnäshalvön 28.5 (Stefan Ericsson), 5 ex Lillskärsudden 28.5 (Ralf Norberg), 1 ex Holmögadd 31.5 (Johan Forssell, Joakim Lessmann, Lars Edenius), 1 ex Lillskärsudden 5.6 (Henrik Ramebäck, Emmanuel Naudot), 2 hona Skäret, Uds 19-20.6 (Karl-Gunnar Rehn, Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson), 1 hona Lillskärsudden 20-22.6 (Leif Johansson, Jan Eriksson), 1 hona Skäret, Uds 25.6 (Micael Jonsson). Rapporter om fler än 10 sträckare mot NO: 22 ex Lillhällan, Holmön 12.5 (Aron Sandling, Micael Jonsson, Robert Stenmark), 11 ex, Ostögrundet (Micael Jonsson, Mikael Wikström m.fl.), 12 ex Tavastudden (Henrik Ekvall, Emmanuel Naudot), samt 22 ex Käringskär, Norum 22.5 (Niklas Andersson). Höst: 1 1K rast Lillskärsudden 9.8 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Sönnerstgrundet 14.8 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Ostögrundet 22.8 (Mikael Wikström, Micael Jonsson, Emmanuel Naudot).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Vår: Futtiga 16 individer rapporterades varav den första str N Grundskatan, Bjuröklubb 6.5 (Joakim Wallström) och den sista rapporterades str NO Lillhällan, Holmön 29.5 (Niklas Andersson m.fl.). Endast en dag med fler än två individer: 1 ex str NO Lillhällan, Holmön (Andreas Garpebring), samt 2 ad str NO Ostögrundet 21.5 (Birger Risberg m.fl.). Observationstidpunkterna utesluter dubbelräkning.
Höst: Tio fynd av 14 ex vilket är klart bättre än fjolårets tre ex. Första och sista rapporten gällde 1 ex förbifl. Långviksskatan, Täftelandet 8.9 (Henrik Blommé) resp. 2 ex str NV Sönnerstgrundet 12.11 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.). Den 5.11 sågs 3 1K rast Tavastudden 5.11 (Emmanuel Naudot) samt 1 1K förbifl. Västerfjärden, Uds 5.11 (Ralf Norberg).

Ob. bredstjärtad-/kustlabb *Stercorarius pomarinus/parasiticus*

Vår: I sträckdatabasen Picea finns 33 nordsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar.
Höst: sex rapporterade individer.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Häckningar: 5 konstaterade och 16 möjliga häckningar.
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea finns

186 nordsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar och med högsta dagssiffran för en och samma lokal 31 ex Ostögrundet 21.5 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Andreas Garpebring m.fl.). Höststräck: I sträckdatabasen Picea finns 21 sydsträckande individer registrerade korrigerat för ev. dubbelräkningar.

Ob. kust-/fjällabb *Stercorarius parasiticus/ longicaudus*

Vår: 1 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 14.5 (Erik Normark), 1 ex str NO Käringskär, Norum 22.5 (Niklas Andersson). Höst: 1 ex str SV Ostögrundet 21.8 (Micael Jonsson, Katarina Stenman, Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Ostögrundet 22.8 (Mikael Wikström, Micael Jonsson, Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl. Ostögrundet 28.8 (Mikael Wikström).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

Vår: 1 ad str NO Lövöbådan, Hsk 14.5 (Joakim Lessmann, Jörgen Wiklund m.fl.), 1 ad str NO Ostögrundet 14.5 (Mikael Wikström, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 21.5 (Andreas Garpebring). Höst: 1 1K str SV Ostögrundet 21.8* (Mikael Wikström, Peter Mathisen), 1 ad str SV Sönnerstgrundet 30.8 (Micael Jonsson), 1 1K str SV Ostögrundet 7.9* (Emmanuel Naudot). Totalt sex fynd vilket får anses vara tämligen normalt, dock brukar det vara en övervikt av fynd under hösten. Man hade kunnat förvänta sig att den goda tillgången på lämlar under sommaren i den norra delen av fjällkedjan skulle ha avspeglats i antalet fynd av sydsträckande unga fjällabbar längs Västerbottenskusten. Förmodligen drar majoriteten av de unga fjällabbar som kläcks i svenska fjällen västerut efter häckningen medan de som ses i våra farvatten under hösten har sitt ursprung i NO.

Storlabb *Stercorarius skua** (30/31 – 4/4)

Vår: 1 ex str NO Tavastudden 17.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall). Höst: 1 2K+ str SV Sönnerstgrundet 14.8 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Lillhällan, Holmön 23.10 (Micael Jonsson), 1 ex str S Grundskatan, Bjuröklubb 3.11 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström). Första fynden sedan år 2008. Nitton av de 34 fynden är från år 2000 och senare.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*

Häckningar: 12 par ruvande Evelinaholmen, Bodbysund, Burträsk 17-22.6 samt 10 ex ruvande Kamviken, Burträsk 22.6 (Mattias Laisfeldt), 37 pull ringm Lillbådan, Hsk 1.7, 8 pull ringm Skraklögern, Hsk 1.7, 5 pull ringm Baggöögern, Täftefjärden 4.7, samt 2 pull ringm namnlös grusö 300 m NV Buten, Täftefjärden 4.7 (Umedeltats Fältstation), 26 1K lämpl biotop Lunnagrundet, Uds 10.7, samt tot. 18 pulli/nyligen flygga Långviksskatan, Täftelandet 10.7 (Birger Risberg), 16 pulli/nyligen flygga Småvikarna, Kallviken, Lövånger 18.7, samt 16 pulli/nyligen flygga Gästerviken, Brattåsfjärden 24.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 7 pulli/nyligen flygga Kågeälvens delta 18.7 (Joakim Wallström). Tidiga observationer: Från den 25.4 rapporteras 1 ex förbifl. Nagelhamnsviken (Robert Stenmark), 1 ex str NO Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden (Emmanuel Naudot), 2 ex förbifl. Holmsunds skärgård (Bertil Strömberg), 1 ad str NO Lövöudden, Holmsund (Andreas Garpebring), 1 ex lockläte Villanästornet, Uds (Birger Risberg), 1 ad födosökande Väderhällan, Uds, (Micael Jonsson), samt 1 ad födosökande norra Tavlefjärden (Micael Jonsson). Många: 200 ex födosökande Stöcksjön, Umeå 15-17.5 (Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg), 250 ex födosökande Storavan, Stöcke, 17.5-3.6 (Birger Risberg, Christer Olsson, Anders Hellström m.fl.), 110 ex Nördfjärden, Björnsholmen, Skellefteå 20.5 (Joakim Wallström).

Skrattmås *Larus ridibundus*

Många: 2 000 ex rast Fodercentralen, Holmsund 14-17.4 (Ulf Sperens m.fl.), 1 500 ex rast fd Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 14.4 (Micael Jonsson). Häckningar: 1 par bobygge Snålltjärnen, Tväråbäck 8.5 (Henrik Blommé), 50 ex bobygge Fäbodsanden, Täftelandet 8.5 (Ralf Norberg), 15 ex ruvande samt 3 pull Prästsjön, Umeå 10.5 (Tomas Kjelsson, Rolf Sjöberg) resp 17.6 (Albin Enetjärn), 50 pull ringm Täftefjärden 16.6 (Umedeltats Fältstation), 50 ex ruvande Kamviken, Burträsk 22.6 (Mattias Laisfeldt), 14 i par ruvande Evelinaholmen, Bodbysund, Burträsk 22.6 (Mattias Laisfeldt), 197 pull ringm Skvalphällorna, Hsk 27.6 (Umedeltats Fältstation), 10 ad + 20 pulli/nyligen flygga Nagelhamnsviken 12.7 (Andreas Garpebring), 15 ad + 4 pulli/nyligen flygga Bastuliden, Boliden 13.7 (Mattias Nordlund), 40 ad + 25 pulli/nyligen flygga Rössgrunden, Ängesön 16.7 (Christer Olsson), 36 pulli/nyligen flygga Småvikarna, Kallviken, Lövånger 18.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 3 pull Skataudden NO, Kåge 9.8 (Joakim Wallström).

Silltrut *Larus fuscus*

Häckningar: 30 ex bo, ägg/ungar Ytter-Åhällan, Norrmjöle 23.6 (Hans Bång, Bertil Brånin, Jan-Erik Malmstigen), 2 pull ringm Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 25.6, 1 pull ringm Nygrundshällan, Hsk 27.6, samt 2 pull ringm Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 5.7 (Umedeltats Fältstation). Sena fynd: 1 ad str SV Tavastudden 23.10 (Emmanuel Naudot), 1 ad + 3 1K förbifl. Blågrundsudden, Sörmjöle 31.10 (Henrik Blommé), 1 1K+ str SV Sönnerstgrundet 12.11 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson). Man kan misstänka att dessa sena fynd rör underarten heuglini som häckar på den sibiriska tundran.

Gråtrut *Larus argentatus*

Många häckande: 150 ex bo, ägg/ungar Ytter-Åhällan, Norrmjöle 23.6 (Hans Bång, Bertil Brånin, Jan-Erik Malmstigen). Många: 250 ex stationär Degermyrans soptipp, Skellefteå 24.3-2.4 (Erik Normark, Staffan Andersson, Urban Lundström), 129 ex str SV Sönnerstgrundet 9.10 (Birger Risberg m.fl.), 184 ex str SV Tavastudden 23.10 (Emmanuel Naudot), 183 ex str SV Lillhällan, Holmön 23.10 (Micael Jonsson). Större rörelser från Dåvamyrans soptipp, Umeå sågs också med 155 ex str SO Inre Täftefjärden 22.10 och 130 ex str SO samma lokal 12.11 (Gunnar Odell).

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Vår: 1 2K str S Bjuröklubbs fiskeläge 25.4 (Niklas Lindberg), 1 2K str NO Grundskatan, Bjuröklubb 13.5 (Mattias Laisfeldt). Höst: 1 1K str SV Sönnerstgrundet 28.10 (Tommy Magnusson), 3 1K str SV Tavastudden 5.11 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 6.11 (Mikael Wikström, Ralf Norberg), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 12.11 (Birger Risberg, Mikael Wikström), 1 ad str SV Sönnerstgrundet 17.12 (Micael Jonsson). Ett normalt uppträdande av arten i landskapet.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Sexton konstaterade häckningar varav åtminstone 10 lyckades och resulterade i totalt 19 pull. Åtta pull ringmärktes av Umedeltats Fältstation. Två av de 16 häckningarna konstaterades misslyckade. Alla häckningarna har bestått av solitära par. Lokalerna publiceras ej med tanke på artens utsatthet. En av häckningarna var i norra delen av landskapet där arten är sällsynt. Tidigt fynd: 1 ex förbifl. Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 20.4 (Emmanuel Naudot). Sent fynd: 1 ad rast Lillskärsudden, Sörmjöle 3.9 (Ralf Norberg). Med råge rekord i rapporterade häckningar. Glädjande nog besöktes bl.a. de flesta kända häckskären samma år.

Svarttärna *Chlidonias niger** (38/40 – 1/1)

Två rapporter från S delen av Västerfjärden, Obbola: 1 2K+ upprörd, varnande Gåshällan, Obbola skärgård 30.6 (Darius Strasevicius), 1 ad Strömbäck 18.7 (*Björn Stenmark, Peter Mathisen). Rrk bedömer att det är sannolikt att observationerna gäller samma fågel.

Ob. fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/ paradisaea*

Många sträckande: 107 ex str NO Lillhällan, Holmön 11.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 150 ex str NO Röjnäsudden, Djäkneboda 15.5 (Niklas Andersson), 179 ex str NO Tavastudden 27.5 (Henrik Ekvall), 103 ex str SV Sönnerstgrundet 14.8 (Micael Jonsson).

Fisktärna *Sterna hirundo*

Sent fynd: 1 1K födosökande Sönnerstgrundet 1.10 (Micael Jonsson, Henrik Ramebäck, Peter Mathisen m.fl.).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis** (19/20 – 1/1)

1 ad stationär Tavastudden 19-23.7 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall, Niklas Andersson m.fl.). Fågeln som var ringmärkt sågs rasta den 19.7 samt sträckande mot Holmsunds skärgård den 23.7.

Sillgrissla *Uria aalge*

Totalt 24 rapporterade individer vilket är fler än genomsnittet för de senaste åren: 2 ex str NO Tavastudden 7.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 2 ex str NO Lillhällan, Holmön 12.5 (Aron Sandling m.fl.), 1 ex str NO Lillhällan, Holmön och Ostögrundet 15.5 (Peter Mathisen resp Andreas Garpebring, Mikael Wikström), 1 ad str NO Tavastudden 15.5 (Henrik Ekvall), 1 ex förbifl. Lillhällan, Holmön 18.5 (Christer Olsson), 1 ex förbifl. Ostögrundet 19.5 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex förbifl. Tavastudden 20.5 (Emmanuel Naudot), 3 ex förbifl. Lillhällan, Holmön 21.5 (Andreas Garpebring), 1 ex str NO Käringskär, Norum 22.5 (Niklas Andersson), 1 ex förbifl. Ostögrundet 22.5 (Micael Jonsson m.fl.), 1 ex förbifl. Västra Kvarken 28.5 (Viktor Nilsson, Joakim Lessmann), 1 ex förbifl. Holmögadd 31.5 (Johan Forssell m.fl.), 2 ex str NO samt 2 ex förbifl. Lillhällan, Holmön 5.6 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Lillhällan, Holmön 6.6 (Niklas Andersson m.fl.,), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 15.7 samt 20.7 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Ostögrundet 26.7 (Per Hansson m.fl.).

Tordmule *Alca torda*

Vinterfynd: 1 ex str SV Lövöudden, Holmsund 27.12 (Birger Risberg).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*

Häckning: 6 pull ringm Storstensögern, Djäkneboda 5.7 (Umedeltats Fältstation). Möjliga häckningar: 25 ex parning (el. cermonier) Sillhällorna, Bjuröklubb 23-24.4 (Niklas Lindberg), 1 par parning (el. cermonier) Sönnerstgrundet 11.5 (Christer Olsson), 42 ex upprörd, varnande Rönnskärsgrönnan, Tåme, Byske 24.6 (Lars Sundberg), 2 par upprörda, varnande Gåshällan, Obbola skärgård 30.6 (Umedeltats Fältstation). Vinterfynd: 1 ex förbifl. Lövöudden, Holmsund 3.12 (Micael Jonsson), 1 ex rast Tavastudden 17.12 (Emmanuel Naudot), 1 1K rast Sönnerstgrundet 30.12 (Niklas Lindberg).

Alkekung *Alle alle** (28/29 – 1/1)

1 ex str NO Ostögrundet 21.5 (Andreas Garpebring, Peter Mathisen). Andra majfyndet i landskapet, alla andra fynd är från senhösten-vintern utom ett som är från juli månad. Det föreligger fynd från fyra av de fem senaste åren men innan dess får man gå tillbaka ända till 1998 för att hitta något godkänt fynd, men då förelåg å andra sidan hela tre fynd av arten.

Skogsduva *Columba oenas*

Häckning: 1 ex besökte bebott bo i asp på hygge SO Bröneberget, Lövånger 5.6 (Niklas Lindberg). Möjliga häckningar: 1 sp Skellefteå 25.4 (Anders Forsström), 1 sp Tällåsen, Ostträsket 29.4 (Joakim Wallström), 1 sp Skråmträsk naturskog, Skellefteå 27.5 (Henrik Sporrong, Jonas Grahn), 1 ex lämpl biotop Nolbyn, Lövånger 5.6 samt 1 sp Hötjärn, Lövånger 5.6 (Niklas Lindberg), 1 par i lämpl. häckbiotop Djuptjärnen, Skråmträsk, Skellefteå 15.7 (Urban Lundström), 1 sp Täfteberget, Täfteå 23.4 (Gunnar Odell), 2 sp Grössjön, Umeå 26.4-8.5 (Sören Wulff, Andreas Garpebring), 1 sp Dingnäset, Uds 19.5 (Peter Mathisen), 1 par sp Smalmyrbäckens nyckelbiotop, Anumark, Umeå 6.6 (Andreas Garpebring, Nils Ericson), 1 ex lämpl biotop Yttertavle, Umeå 7.6 samt 1 ex lämpl biotop Bergön, Uds 9.7 (Micael Jonsson), 1 sp Ängsbacka naturreservat, Uds 9.7 (Andreas Garpebring).

Ringduva *Columba palumbus*

Vinterfynd: 1 ex rast Haga, Umeå 21.1-19.2 (Torbjörn Nylén, Henrik Ramebäck, Ralf Norberg m.fl.). Många: 1 000 ex rast T-vägen, Uds 9.4 (Micael Jonsson), 2 500 ex rast Obsladan, Uds 13.4 (Peter Mathisen).

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Inga fynd utanför kärnområdena i och omkring Skellefteå och Umeå.
Häckning: 1 par ruvande Drängsmark, Kåge 3-27.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt).
Många: 10 ex Röbäcks by, Uds 22.1 (Henrik Ramebäck, Birger Risberg, Mikael Wikström).
Turturduva *Streptopelia turtur*

1 2K+ förbifl. Holmö by 6.6 (Micael Jonsson, Niklas Andersson, Peter Mathisen), 1 ex Åliden, Varuträsk 30.6-3.7 (Staffan Andersson, Erik Normark, Joakim Wallström), 1 2K+ Holmö by 7-15.7 (Per Hansson, Christer Olsson), 1 1K stationär Gärde, Lövånger 27.8 (Niklas Lindberg), 1 ex rast Stora Fjäderägg 23.9 (Janne Dahlén, Stina Andersson, Ida Hansson m.fl.), 1 1K Degernäs by, Uds 8.10 (Erik Andersson gnm Lars Edenius). Rapporterna från Holmö by kan gälla samma fågel men rrk har valt att räkna observationerna som två olika fynd med tanke på att en månad förlöpte mellan dem. Fågeln som rapporterades i andra hand från Degernäs by dokumenterades genom fotografering. Totalt sex fynd gör att 2011 får anses vara ett av de bättre åren på senare tid för arten i Vb.

Berguv *Bubo bubo*

Åtta revir noterades i Vb varav 3 i Skellefteå k:n, 4 i Umeå k:n och 1 i Vännäs k:n. Två par fick ut totalt sju ungar. Ett revir i Umeå upprätthölls förmodligen av en ung uv som alternerade mellan grusgropen i Röbäck och vattentornet på Teg (Maja Angemo, Johan Sjölin m.fl.). Två noteringar om berguv gjordes under hösten i Skellefteå k:n (Ulf Boström respektive Mats Holmqvist).

Hökuggla *Surnia ulula*

Vårfynd: 1 ex Vägskäl Degernäs (fr E12), Uds 1.1-12.3 (Torbjörn Nylén, Henrik Ramebäck, Carolyn Faithfull m.fl.), 1 ex Ansmark, Umeå 5.1 (Torbjörn Nylén), 1 ex Knarten, Täftelandet 8.1 (Stefan Ericsson), 1 ex RC-Flygfältet, Brånsjön 19-20.1 (Christer Laggar, Peder Andersson. Häckningar: 1 par Stockörsfjärden, Holmön 13.2-20.5 (Christer Olsson, Aron Andersson), 1 par Osttjärnbäckens naturreservat, Vindeln 3-5.4 (Henrik Sporrong m.fl.). Övriga fynd: 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 2.6 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 2 2K+ Bjuröklubbs fiskeläge 5.6 (Niklas Lindberg), 1 ex rast Hästhagen, Tjärn, Skellefteå 28.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ad ringm Stora Fjäderägg 12.8 (Niklas Andersson, Håkan Rune), 1 ex

rast Stora Fjäderägg 29.8 (Christer Olsson). Fjärde året sedan 2005 (2005, 2007, 2008 och 2011) som hökuggla noterades häcka i Vb. Senaste konstaterade häckningen före 2005 var 1992.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Fynd jan-juni: Enstaka individer om totalt 22 ex noterades under perioden 14.1-17.6. Häckningar: 1 par Rödalberget, Ekorrsele 6.6 (Henrik Sporrong, Birger Hörnfeldt), 1 par Fågelvinmyran, Skivsjön 12.6 (Henrik Sporrong), 1 par Lill-Ralberget, Granö 17.6 (Henrik Sporrong). Möjliga häckningar: 11 sp hannar ganska jämnt utspridda i ffa den södra delen av Vb. Fynd aug-dec: 65 ex noterades under hösten, vilket är ett förhållandevis högt antal, varav 11 blev ringmärkta.

Slaguggla *Strix uralensis*

Fynd jan-juni: 10 spelande hannar och 2 observerade ex. Häckningar: Bösta, Hössjö 28.2-11.6 (Peter Sunesson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), Kamtjärnen, Skellefteå 17.4-2.6 (David Larsson, Erik Normark, Bo Lindfors m.fl.), Myckle, Skellefteå 5-15.5 (Bo Lindfors, David Larsson), Kronlund, Hällnäs 10.5-2.6 (Henrik Sporrong, Aron Sandling, Christer Wilhelmsson, Birger Hörnfeldt), Vindeln 25.5 (Kjell Grankvist), Sibirienområdet, Sävar 4-6.6 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Torbjörn Nylén). Möjliga häckningar: Häggnäsraningen, Hörnefors 28.2-13.3 (Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson, Magnus Bladh, Jacob Rudhe), Lövknösen, Ekorrsele 7-12.3 (Ulf Hallin), Tjäderbergs-området, Ekorrsele 4.4-11.6 (Andreas Garpebring, Ulf Hallin, Nils Ericson m.fl.). Tre möjliga häckningar, sex häckningar och 10 spelande hannar är ett förhållandevis gott facit för året.

Lappuggla *Strix nebulosa*

Vårfynd: 1 sp Rödtjärnsvägen, Bränsjön 13.4 (Jonas Grahn). Häckningar: 1 par Byske 31.5 (Tomas Sandling), 6 par (5+2+3+5+5+3 pull) Vindelns k:n 15.6 (Henrik Sporrong). Övriga fynd: 1 ex Åbyn, Burträsk 1.6 (Tobias Burlin), 1 ex Sibirienområdet 2.6 (Henrik Ramebäck, Torbjörn Nylén). 7 häckningar får ses som ett normalt år för lappuggla, ovanligt få kom dock från Skellefteå kommun. Inte en enda obs från hösten föreligger. Har det varit god tillgång på sork under hösten, så att lappugglorna stannat i reviren, eller har de utvandrat snabbt i jakt på föda?

Hornuggla *Asio otus*

Vinterfynd: 1 ex Degernäs, Uds 21.1-3.2 (Mats Strandberg, Johan Forssell, Micael Jonsson). Häckningar: 35 säkerställda häckningar är rekordstort antal häckningar i Vb, åtminstone räknat på fynd granskade för perioden 1990-2011. År 2007 konstaterades 32 häckningar, som då var rekordet, för samma tidsperiod. Endast tre av årets rapporterade häckningar hittades dock norr om Robertsfors kommun. Märkligt nog ingen observation efter den 7 aug.
Jorduggla *Asio flammeus*

Totalt 28 fynd av jorduggla under året, varav 10 fynd under häckningstid (maj-jun) och alla vid kusten. Finns det inga jordugglor i inlandet? Varför är det inte ett bra häckningsår för jorduggla, när det är ett bra år för hornuggla? Det känns som att det är dags för en riktad inventering!

Nattskärra *Caprimulgus europaeus** (41/44 – 1/1)

1 honf Dingnäset, Uds 25.8 (Tomas Brodin, Tommy Magnusson). Räknat på de senaste 12 åren, så ses i Vb enstaka ex av nattskärra lite oftare än vartannat år.

Tornseglare *Apus apus*

Många: 300 ex T-vägen, Uds 11.8 (Micael Jonsson), 500 ex T-vägen, Uds 13.8 (Birger

Risberg, Mikael Wikström), 350 ex str S T-vägen (NV), Uds 13.8 (Micael Jonsson).

Biätare *Merops apiaster** (6/15 – 1/1)

1 ex Holmögadd 28.5 (*Aron Andersson, Viktor Nilsson, Joakim Lessmann, Hampus Lejon). Fynd nummer 7 i Vb och det 4:e på Holmöarna. Sex av fynden är gjorda i slutet av maj - början av juni.

Härfågel *Upupa epops*

Vår: 1 ex Holmö by 28.4 (Gustaf Egnell). Höst: 1 ex Kulbäcksliden, Vindeln 13.9 (gnm Lars-göran Nilsson), 1 ex Rönnbäcken, Skellefteå 14.9 (Urban Lundström), 1 ex Lillskärsudden 14-16.10 (*Lisa Miskovsky, Birger Risberg, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex Skellefteå 22.10 (Joakim Wallström). Dessutom en trolig observation i Norsjö 1.10 (gnm Anders Lindström). En typisk fyndbild med fler fynd under hösten jämfört med våren. Årets 5 (ev. 6) fynd är förhållandevis många. Åren med flest fynd är 1987 och 1995 med sex st vardera.

Göktyta *Jynx torquilla*

Tidiga fynd: 1 sp Degernäs 502, Uds 27.4 (Mats Strandberg), 1 sp Västerfjärden (Berga), Uds 29.4 (Karl-Gunnar Rehn). Häckningar: Storavan, Stöcke 5.5-12.6 (Micael Jonsson, Tommy Magnusson), Blåfors, Fällfors 23.6 (Lars Sundberg). Maj-jun: 46 fynd av 53 ex. Jul-aug: 5 fynd av 5 ex. 51 fynd av 56 ex och två säkra häckningar är tämligen normala siffror för de senaste 10 åren.

Gråspett *Picus canus*

Fynd jan-feb: Cirka 75 ex observerade på ungefär 55 olika lokaler. Fynd under häckningstid: observationer med häckningskriterier; 1 sp Kamtjärnen, Skellefteå 7.4 (Erik Normark), 1 par Hössjö 10.4-20.7 (Peter Sunesson, Johan Sunesson), 1 sp Granvägen 5, Nedre Sävarån 10.4 (Mikael Wikström), 1 sp Överboda 10.4 (Mats Dynesius, Aron Dynesius, Dag Österlund), 1 sp Fläsebadet, Yttre Västerfjärden 13.4 (Robert Stenmark), 1 sp Tryssjön, Robertsfors 23-25.4 (Per Linder), 1 sp Piparbölesjön, Hissjö 7.5 (Birger Risberg), 1 sp Skjutbanan syd Holmsjön, Tavlefjärden 12.5 (Robert Stenmark), 1 sp Hedkammen, Bureå 15.5 (Linus Andersson), 1 par Skravelsjö, Umeå 15.5 (Christer Olsson), 1 sp Långtjärnklintens lövbränna, Kalvträsk 17.5 (Henrik Sporrong), 1 sp Nörd-Sveneberget, Åselet 18.5-2.6 (Lars Sundberg, Tyrone Stenlund, Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 par Långtjärnen, Ekträsk 15.6 (Henrik Sporrong). Fynd i okt: Förutom vintermånderna dec-feb, så observeras gråspett generellt flitigt under okt månad och detta året gjordes 67 fynd av 74 ex.

Spillkråka *Dryocopus martius*

Häckning: 1 par Boviksön, Boviken 22.7 (Urban Lundström). Möjliga häckningar: bobygge RC-Flygfältet, Brånsjön 9-15.4 (Christer Laggar), bobygge Nilsland, Tväråbäck 9.4 (Håkan Rune, Ulf Andersson). Fynd under häckningstid: Under perioden apr-jul har 57 fynd gjorts av 62 ex, vilket är ungefär hälften jämfört med fjolårets rapportering, men ändock normalt för den senaste 10-års perioden.

Större hackspett *Dendrocopos major*

Många: 20-25 ex födosökande Holmö by 19.1-25.1 (Christer Olsson), 20 ex förbifl. Holmö by 8.2 (Christer Olsson).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*

Minst 3 ex har observerats under våren: 1 hane i Holmsund under jan-april (Sören Wulff, Joakim Lessman m.fl.), 1 hane Bjuröklubbs fyr 24.4 (Katarina Stenman m.fl.), 1 hane Tavastudden 2.5 (Emmanuel Naudot). Den sistnämnda var ringmärkt och fastän observatören inte var helt säker på den exakta ringkombinationen så

kan man enligt Timo Laine vid Finländska Forststyrelsen dra slutsatsen att fågeln var märkt som bounge 2009 i Finska Karelen nära ryska gränsen antingen i Kitee (NNV Ladoga) eller i Parikkala (NV Ladoga).

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

Häckningar: 1 par Vännfors, V. Vännfors 8.4-9.7 (Harry Pettersson), 1 par Vännäs centrum 10.6 (Ulf Lindström), 1 par Grossmyran-Tavelån, Tavelsjö 14.6 (Micael Jonsson). Troliga häckningar: 1 par Tidesviken, Nedre Sävarån 1-28.4 (Christer Olsson), 1 par Långhalsviken, Obbola 4.4-27.5 (Anders Johansson, Robert Stenmark), 1 par Rovön, Skellefteå 13.4-8.6 (Erik Normark, Fredrik Sjöström, Staffan Andersson, Bo Lindfors), 1 par Klabböle, Umeå 21.4 (Christer Olsson), 1 par Baggböle herrgård, Umeå 23.4-2.6 (Christer Olsson, Birger Risberg, Lars Edenius m.fl.), 1 par Brännlands Wärdshus, Umeå 26.4 (Christer Olsson). Fynd under häckningstid: 29 fynd av lika många ex under perioden apr-jun. Totalt under året noterades cirka 90 fynd av cirka 100 ex, vilket är det lägsta antalet rapporterade fynd under de senaste 5 åren (2007, 154 fynd; 2008, 141 fynd; 2009, 112 fynd; och 2010, 173 fynd).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Häckningar: 1 par Hässningsberget, Klabböle, Umeå 25.4-24.7 (Christer Olsson, Henrik Ekvall, Henrik Ramebäck), 1 par Mårdseleforsen, Mårdsele 11.6 (Andreas Garpebring), 1 par Lillsävarträsket, S änden, Botsmark 20.6 (Åsa Ljunglöf), 1 nyss utflugen unge Mitti-Skatasjön, Holmön 15.7 (Christer Olsson). Fynd apr-jun: 19 fynd av 19 ex. Drygt hälften av alla observationer, 92 av 175, gjordes under sep-okt.

Trädlärka *Lullula arborea*

Alla fynd: 1 str Hörnefors vattentorn 9.4 (Stefan Delin), 1 ex Holmö by 9.4 (Gustaf Egnell), 1 str NO Bjuröklubbs fyr 11.4 (Erik Normark), 1 str Hörnefors vattentorn 11.4 (Stefan Delin), 1 sp SLU, Umeå 19.4 (Per Johan Ulfendahl), 2 sp Bussjö motorbana 22.4-18.5 (Micael Jonsson, Mats Strandberg, Pontus Von Schoenberg m.fl.), 1 str N Bjuröklubbs fiskeläge 24.4 (Niklas Lindberg), 2 ex Kåddisheden, Umeå 6.6-28-8 (Birger Risberg, Bertil Brånin), 1 str SV Stora Fjäderägg 15.10 (Håkan Rune m.fl.), 1 ex Holmö by 15.10 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 1 ex Stora Fjäderägg 16.10 (Andreas Garpebring), 1 str Stora Fjäderägg 16.10 (Andreas Garpebring), 1 str Täfteå reningsverk 1.11 (Niklas Lindberg), 1 str N Grundskatan, Bjuröklubb 3.11 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström). Trenden sedan andra halvan av 2000-talet håller fortfarande i sig, dvs. fynd av cirka 20 individer, men ingen konstaterad häckning.

Sånglärka *Alauda arvensis*

Tidigt fynd: 4 str N Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 5.3 (Micael Jonsson). Många: 150 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 6.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 150 ex T-vägen, Uds 9.4 (Micael Jonsson).

Berglärka *Eremophila alpestris*

1 ex rast Stora Fjäderägg 21-23.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg, Torgny Nilsson m.fl.). Sedan år 2000 har berglärka noterats mer eller mindre årligen, men bara med enstaka ex. ArtDatabanken skattar att det bara finns cirka 460 reproduktiva individer i landet.

Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar: 50 ex Brännlandsberget, Umeå 10.5-12.8 (Bertil Brånin, Hans Bång m.fl.), 5 ex Lappvattnet, Burträsk 23.5 (Mattias Laisfeldt), 20 ex Strandbrink nära Lunds flygfält, Vindeln, Hällnäs 26.5 (Ralf Norberg), 10 ex Drängsmark, Kåge 30.5 (Joakim Wallström), 20 ex Öst-Teg, Umeå 8.6-13.7 (Andreas Garpebring, Gösta Ståhlberg m.fl.), 20 ex Öst-Teg, Umeå 8.6

(Micael Jonsson), 10 ex Kåddisheden, Umeå 15.6-9.8 (Bertil Brånin), 20 ex Grustag, S. Ytterliden, Kryckeltjärn, Vindeln 25.6-28.7 (Ralf Norberg, Christer Wilhelmsson), 5 ex Kulbäcksliden, Vindeln 27.6 (Henrik Sporrong), 60 ex Aspliden, Villvattnet, Burträsk 8.7 (Ralf Norberg), 1 ex Roddargatan, Bergsbyn, Skellefteå 23.7 (Niklas Lindberg), 30 ex använt bo Långdalgruvan, Boliden 20.9 (Anders Granér, Sofia Lund m.fl.). Möjliga häckningar: 5 ex Storavan, Stöcke 5.6 (Aron Sandling, Kent Sandling), 3 ex Norsjö 11.6 (Håkan Persson). Arten har fortfarande svårt att hitta lämpliga häckplatser och tar det som står till buds, som de tillfälliga jordhögarna på Öst-Teg.

Ladusvala *Hirundo rustica*

Rekordtidigt fynd: 1 ex Hörnefors vattentorn 13.4 (Stefan Delin). Tidigaste fynd innan 2011 var 14.4 2007 resp 2009. Tidiga fynd: 1 ex Degernäs, SV slätten, Uds 16.4 (Isak Vahlström, Inga Olofsson, Sven Hyllienmark m.fl.), 1 ex Boviken 20.4 (Urban Lundström).

Hussvala *Delichon urbicum*

Många: 100 ex Ladutkiken, Brånsjön 24.5 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 50 ex Täfteå reningsverk 19.7 (Gunnar Odell), 50 ex Spisen, Kåge 15.8 (Joakim Wallström).

Större piplärka *Anthus richardi** (23/23 – 3/4)

1 ex T-vägen, Uds 15.9 (Magnus Bladh), 1 ex Holmö by 17.9 (Micael Jonsson), 2 ex Långviksskatan, Täftelandet 6-22.11 (Andreas Garpebring, Henrik Ramebäck, Birger Risberg, m.fl.). Årets fyra individer är det flesta antalet fåglar som setts under ett år under 2000-talet (två som flest tidigare). Åttonde året i rad som större piplärka observeras i Vb.

Fältpiplärka *Anthus campestris** (2/2 – 1/1)

1 ex rast Stora Fjäderägg 26.5 (Steve Worwood, Peter Bowman, Paul Irving, Robin Ward). Tredje fyndet i Vb och tillika det tredje fyndet på Stora Fjäderägg.

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*** (5/5 – 2/2)

1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 17.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 21-25.9 (Janne Dahlén, Börje Dahlén, Stina Andersson, Ida Hansson, Marcus Danielsson). Fynd nummer 6 och 7 i Vb. Alla tidigare observationer inklusive årets observationer är gjorda i september eller oktober.

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Tidigt fynd: 1 ex Djäkneböle 17.4 (Rolf Segerstedt). Många: 108 ex ringm T-vägen, Uds 9.8 (Umedeltats Fältstation), 157 ex str S T-vägen (NV), Uds 13.8 (Micael Jonsson), 115 ex ringm T-vägen, Uds 25.8 (Tommy Magnusson, Peter Mathisen), 100 ex rast Holmö by, 11.9 (Micael Jonsson).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*

Många på våren: 100 ex Degernäs by, Uds 8.4 (Bertil Strömberg), 200 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 8-10.4 (Jörgen Kragh, Nils Karlsson m.fl.), 100 ex T-vägen, Uds 9.4 (Micael Jonsson), 100 ex Röbäcksslätten, Uds 12.4 (Kerstin Årdahl), 100 ex Grubbänget, Umeå 29.4 (Magnus Åström, Lotta Enbarr), 200 ex Strandgårdsvägen, Myckle, Skellefteå 30.4 (Erik Normark), 100 ex Brån 21, Brånsjön 30.4 (Peder Andersson), 100 ex Berga, Uds 5.5 (Micael Jonsson), 100 ex Holmö by, 12.5 (Aron Sandling, Micael Jonsson). Många på hösten: 200 ex Holmö by 10-11.9 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Magnus Bladh m.fl.), 350 ex Holmögadd 14-25.9 (Hampus Lejon), 191 ex Holmö by

17.9 (Micael Jonsson), 100 ex Käringskär, Norum 17.9 (Niklas Andersson), 300 ex Bråsjön 17.9 (Andreas Garpebring). Sena fynd: 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 6.11 (Andreas Garpebring, Henrik Ramebäck, Birger Risberg), 1 ex Lövöbådan, Hsk 8.11 (Erik Owusu-Ansah), 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 20-22.11 (Per Johan Ulfendahl, Joakim Linder, Johan Forssell m.fl.).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Vårfynd: 1 ex Lillskärsudden 14-19.5 (Emmanuel Naudot, Micael Jonsson, Johan Forssell m.fl.), 1 ex Storfjärden, Holmön 17.5 (Christer Olsson), 1 ex Stora Fjäderägg 25-30.5 (Stora Fjäderägg). Höstfynd: Under perioden 23.7 till 25.9 gjordes 58 fynd av 80 ex, med en tyngdpunkt i landskapets sydöstra del. En normal fyndbild för arten även om julifynd inte tillhör vanligheterna.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

Vårfynd: 2 ex Piren, Holmsund 27.3-25.4 (Emmanuel Naudot, Bertil Strömberg m.fl.), 1 ex Ostnäs by 19.4 (Jonas Gustafsson), 1 ex str N Bjuröklubbs fiskeläge 23.4 (Niklas Lindberg), 1 ex Lövöudden 30.4 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson). Möjlig häckning: 1 ex Obbolastenarna 4.5 (Peter Mathisen). Höstfynd: 1 ex Stora Fjäderägg 30.8 (Christer Olsson), 1 ex Klössand, Norrmjöle 3.9 (Stefan Ericsson), 1 ex Stora Fjäderägg 11.9 (Christer Olsson), 1 ex Lillhällan, Holmön 11.9 (Micael Jonsson). Osedvanligt få observationer. I år gjordes ingen inventering kring Holmöarna där många häckningar av arten har inrapporterats förr om åren.

Gulärla *Motacilla flava*

Många: 344 ex str SV Tavastudden 28.8 (Emmanuel Naudot). Sent fynd: 1 ex Jonskär, Norrmjöle 10.10 (Nils Karlsson). Rekordsent fynd: 1 1K Naturbruksgymnasiet, Umeå 21-22.10 (Bertil Brånin, Ralf Norberg). Det tidigare senaste höstfyndet var den 17.10 1982.

Citronärla *Motacilla citreola** (13/13 – 0/0)

Äldre fynd: 1 1K Lövöbådan, Hsk 30.9 2010 (Jan Melander). Den första citronärlan som observerades i Vb var också den observerad på Lövöbådan, fast då 39 år tidigare, dvs. 1981.

Forsärla *Motacilla cinerea** (78/99 – 8/8)

1 hane Lustholmen, Skellefteälven C 11-13.4 (Erik Normark, Joakim Wallström, Patrick Degerman m.fl.), 1 ex str NO Blågrundsudden, Sörmjöle 23.4 (Micael Jonsson), 1 ex rast Stora Fjäderägg 26.5 (Stora Fjäderägg), 1 ex Tavastudden 23-24.7 (Henrik Ekvall, Emmanuel Naudot), 1 ex Skråmträsk, Skellefteå 19.8 (Stig Holmqvist), 1 ad Medlefors, Skellefteå 14.9 (Anders Lindberg), 1 honf Degernäsbäcken, S väg, Uds 6.10 (Christer Olsson), 1 ex Danielsten, Bureå 8.10 (Erik Normark). Årets åtta fynd av lika många individer är en tämligen normal siffra för Vb under de senaste 10 åren.

Sädesärla *Motacilla alba*

Många: 250 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 19.8 (Niklas Andersson, Isak Vahlström), 256 ex str SV Tavastudden 28.8 (Emmanuel Naudot), 335 ex str SV Tavastudden 10.9 (Emmanuel Naudot), 200 ex rast Holmö by 11.9 (Micael Jonsson).

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii** (3/3 – 1/1)

1 2K+ honf Lillhällan, Holmön 27.8 (Micael Jonsson). Fjärde fyndet i Vb av denna ras, som närmast påträffas på Brittiska öarna och angränsande Atlantkuster. Första fyndet av en hona.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Häckningar: 1 par Bjurön, Bjuröklubb 4.7-4.8 (Christer Olsson, Katarina Stenman), 1 par Gästerviken, Brattåsfjärden 5.7 (Mattias Laisfeldt), 1 par Strandvägen 7, Tavelsjö 16-22.7 (Birger Hörnfeldt, Isac Enetjärn, Anders Enetjärn). Möjlig häckning: 1 par bobygge Stockörsfjärden, Holmöarna 16.5 (Christer Olsson). Fynd under häckningstid: Under perioden 7.5-30.7 gjordes 21 fynd av totalt 55 ex tämligen jämnt spridda över hela landskapet Västerbotten. Många: 500 ex Universitetsområdet, Umeå 17.1 (Micael Jonsson), 1 544 ex str SV 24.9 (Henrik Ramebäck, Johan Forssell), samt 6 161 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Katarina Stenman, Micael Jonsson), 500-700 ex rast Stora Fjäderägg 2-3.10 (Stora Fjäderägg).

Strömstare *Cinclus cinclus*

Fynd under våren: Under perioden 1.1-9.4 har strömstare noterats på 32 lokaler med totalt 50 ex. Fynd under hösten: Under perioden 16.10-31.12 har strömstare noterats på 13 lokaler med totalt 19 ex. Antalet fynd under våren är strax under det normala, men så var jan-feb också kall, vilket kan ha inneburit att vissa vattendrag var frusna, så att strömstararna drog sig längre söderut för att övervintra. För hösten gäller nog det omvända, dvs. det var så varmt under okt-dec att få strömstarar drog sig till övervintringsområdena i Vb.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*

Möjliga häckningar: 1 par Strand, Bråns jön 5.5-7.8 (Peder Andersson, Christer Laggar), 1 par Hössjö 21.5-30.6 (Peter Sunesson). Årets cirka 30 fynd av 41 ex är strax under det genomsnittliga antalet fynd och ex som rapporterats i Vb under 2000-talet. Möjligen kan två ganska stränga vintrar i följd i Europa, på sistone, ha bidragit till att gärdsmygarna inte var så många i Vb under 2011.

Järnsparv *Prunella modularis*

Sent fynd: 1 ex rast Holmö by 6.11 (Sven Gustafsson m.fl.).

Rödhake *Erithacus rubecula*

Många: Max 70 ex födosökande Holmögadd 15-16.9 (Hampus Lejon), 50 ex rast Käringskär, Norum 17.9 (Niklas Andersson), 50 ex födosökande Holmögadd 25.9 (Hampus Lejon) och 50 ex rast Holmögadd 1.10 (Joakim Lessmann m.fl.). Sena fynd: 1 1K rast Tärnören, Hörnefors skärgård 6.11 (Viktor Nilsson, Johan Forssell), 2 ex rast Holmö by 6.11 (Sven Gustafsson m.fl.), 3 ex rast Måkläppen, Hörnefors skärgård 6.11 (Viktor Nilsson, Johan Forssell), 1 ex rast Bjännsjö, Djäkneböle 7.11 (Micael Jonsson) och 1 ex födosökande Gammåkersvägen 7, Täfteå 9.11 (Gunnar Odell).

Näktergal *Luscinia luscinia*

Årets 19 fynd av 23 individer är ett normalt antal för landskapet. Som vanligt är majoriteten hörda i södra delarna av Västerbotten. Både första vårfyndet: 1 ex spel/sång N Sandåsen, Norum 9.5 (Jonas Gustafsson) och sista höstfyndet: 1 ex rast Stora Fjäderägg 18.9 (Stora Fjäderägg) var fenologirekord för arten! Oväntat gott uppträdande ändå med tanke på att näktergalarna i genomsnitt anlände 3-4 veckor senare än normalt till Sverige denna vår, troligen p.g.a. ogynnsamt väder längs flyttvägen.

Blåstjärt *Tarsiger cyanurus*** (8/8 – 4/4)

Hela fyra individer ringmärktes på Stora Fäderägg: 1 2K+ hona 16-17.9 (Christer Wilhelmsson, Christer Olsson m.fl.), 1 1K 20.9 (Stina Andersson, Gabriel Norevik m.fl.), 1 1K 21-22.9 (Marcus Danielsson, Ida Hansson m.fl.) och 1 1K 22.9 (Gabriel Norevik, Börje Dahlén m.fl.).

En tidigare raritet på både på riks- och landskapsnivå observeras numera på flera olika ställen i landet årligen. De senaste årens dramatiska ökning av fynd, framför allt under hösten, bör bero på en västlig expansion av arten.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros** (83/83 – 2/2)

1 ad hane stationär Holmögadd 26.5 (Hampus Lejon) och 1 2K hane stationär Byviken, Holmön 28.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling). Årets två fynd är något lägre än genomsnittet för landskapet över de senaste 15 åren.

Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Tidiga fynd: 1 sj. Hössjö 27.4 (Peter Sunesson), 1 hane rast Röbäcksdalen (gården), Uds 28.4 (Emmanuel Naudot) och 2 ex Lillskärsudden 30.4 (Anna Peman). Många: 50 ex stationära T-vägen, Uds 17.8 (Peter Mathisen).

Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*** (0/0 – 1/1)

1 ex stationär Lövöbådan, Hsk 4-8.11 (*Joakim Lessmann, *Jan Melander m.fl.). Isabellastenskvättan är en raritet i hela Sverige, med endast ett 15-tal tidigare godkända fynd. Därför kan man inte påstå att årets fynd var väntat, men dock efterlängtat, av en ny art för landskapet.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Många: 40 ex lämpl biotop Holmögadd 23.5 (Viktor Nilsson m.fl.), 25 ex Stora Fjäderägg 13.9 (Christer Olsson).

Ringtrast *Turdus torquatus*

Årets 12 individer är endast ungefär hälften så många jämfört med de som setts per år de senaste 10 åren. Fynden var dock normalt fördelade, med flest observationer i april och början av maj och något enstaka höstfynd. Ett fynd av en hane i Bastuträsk 27.6 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen Proos) avviker dock starkt från den normala fyndbilden.

Koltrast *Turdus merula*

Ett relativt normalt antal koltrastar övervintrade i Västerbotten både i början och i slutet av året (ca 26 respektive ca 22 individer).

Björktrast *Turdus pilaris*

Många: 1 500 ex rast Stora Fjäderägg 18.10 (Andreas Garpebring, Torgny Nilsson m.fl.). Endast en rapport om fler än 1 000 björktrastar är anmärkningsvärt.

Taltrast *Turdus philomelos*

Många på våren: 50 ex rast T-vägen, Uds 22.4 (Micael Jonsson), 179 ex str NO Bjuröklubbs fyr 23.4 (Niklas Andersson, Staffan Andersson, Håkan Olsson, Katarina Stenman), 60 ex rast Holmö by 1.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 60 ex rast Holmö by 16.5 (Christer Olsson). Många på hösten: 50 ex rast Bjännsjö, Djäkneböle 4.9 (Peter Sunesson), som mest 100 ex rast Holmö by 11.9 (Micael Jonsson), vid Holmögadd sågs 50-90 ex rastande under perioden 16.9-1.10 med största antalet 16.9 (Hampus Lejon), 67 ex str SV Sävar såg 24.9 (Micael Jonsson). Antalet inkomna rapporter om större mängder (>50) taltrastar verkar ha ökat de senaste åren, men om det reflekterar en verklig ökning av taltrastpopulationen är svårt att uttala sig om.

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Vinterfynd: 1 ex födosökande Avanäs, Hällnäs 11.12 (Karl Bertil Gabrielsson) och 1 ex Tomtebo, Umeå 11.12 (Kerstin Årdahl).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

1 ex ringm Stora Fjäderägg 25.5 (Stora Fjäderägg), 1 sj Uttersjön, Lövånger

2-5.6 (Katarina Stenman, Erik Normark, Joakim Wallström m.fl.), 1 sj Gimonäs, timmerupplag, Umeå 10.6 (Stefan Ericsson), 1 sj Avan, Lövånger 10.6 (Mats Holmqvist), 1 ex stationär Nolbyn, Lövånger 11.6 (Staffan Andersson), 1 sj Fällforsån, Axelstorp, Tavelsjö 12.6 (Anders Enetjärn, Isac Enetjärn), 1 sj Bobacken, Bygdeå 15-18.6 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Micael Jonsson m.fl.), 1 sj Böle, Lövånger 16.6 (Niklas Lindberg), 1 ex stationär Ånäset 22.6 (Stefan Delin), 1 ex Ursviken, Skellefteå 5.7 (Patrick Degerman) och 1 ex stationär Blågrundsudden, Sörmjöle 22.7 (Stefan Delin). Årets 11 individer är en relativt hög siffra för Västerbotten, men ingen av årets individer var någon långstannare.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (46/46 – 6/6)

1 sj Holmögadd 6-10.6 (Hampus Lejon), 1 sj Västerbacken, Holmsund 8-20.6 (*Sören Wulff m.fl.), 1 ex föda åt ungar Hössjö by 16.6-22.7 (*Peter Sunesson, Johan Sunesson m.fl.), 1 sj Kasamark, Hössjö 17.6-1.7 (*Tommy Magnusson m.fl.), 2 ex permanent revir Hössjö by 27.6-7.7 (Peter Sunesson m.fl.) och 1 ex Tavlefjärden 10.7 (*Frank Johansson). Årets 6 individer är årsrekord för Västerbotten! De två olika rapporterna från Hössjö by avser samma individer där 2 hanar hördes hävda revir och en individ sågs med mat i näbben. Detta indikerar starkt att en häckning ägde rum - vilket innebär att ytterligare en (ej rapporterad) individ förmodligen fanns på platsen. Aldrig tidigare har flodsångare visat så tydliga indikationer på häckning i Västerbotten!

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Under året rapporterades 82 sävsångare in med häckningsindicier, varav en var en häckning med 3 ungar vid N:a Innerviksfjärden, Skellefteå 3-20.7 (Erik Normark, Joakim Wallström). Detta är betydligt fler än förra årets 55 ex, men det är oklart om ökningen beror på att det bara är två år sedan Rrk började begära in rapporter på sävsångare med häckningsindicier, eller att det under 2011 gjordes en del riktade insatser, framför allt i området kring Lövånger. Dessutom var 2011 generellt sett ett till synes mycket gott år för sångare i Västerbotten. Det kommer nog att ta ytterligare några år innan vi kan utvärdera sävsångarens status i landskapet.

Fältsångare *Acrocephalus agricola*** (0/0 – 1/1)

1 ex märkt Sundshålet, Västerfjärden, Umeälvens delta och slätter 19-27.5 (Umedeltats fälstation, Tomas Brodin, Anna Sundelin m.fl.). Första fyndet för landskapet och endast 27e fyndet för landet, av denna sydöstliga raritet! Majoriteten av tidigare fynd rör även fångade och ringmärkta fåglar. Detta fynd var dock tidigt, tidigaste någonsin, vilket kan bero på vårens tidiga värme och högtryck strategiskt placerade över östra Europa. Till stor glädje för många återfångades fågeln den 27e, efter att ha varit spårlöst försvunnen i drygt en vecka. Den är erkänt svårsedd i fält.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

1 sj Tavastudden 27.5 (Henrik Ekvall), 1 sj Lundåkern, Umeå 2.6 (Stefan Ericsson), 1 sj, Skellefteå 7-20.6 (Staffan Andersson, Urban Grenmyr, Erik Normark m.fl.), 1 2K+ stationär Svart-Lass, Hsk 7.6 (Tomas Brodin, Darius Strasevicius, Erik Owusu-Ansah), 1 sj Lövön, Holmsund 10.6 (Stefan Ericsson), 1 sj Hössjö 16.6-4.7 (Tommy Magnusson, Peter Sunesson, Andreas Garpebring), 1 sj Rovön, Skellefteå 17.6 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 1 sj Lövskogarna V flygplatsen, Uds 18-19.6 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 1 sj Fälten, SV Ekmans, Uds 18.6 (Emmanuel Naudot), 1 sj (eventuellt samma) Fälten, SV Ekmans 19-20.6 (Per Johan Ulfendahl, Micael Jonsson, Karl-Gunnar Rehn) och 1 sj Inägan, Stora Fjäderägg 24-

25.6 (Tomas Staafjord, Ulf Ljusteräng). Årets 10-11 busksångare är inte rekord för Västerbotten, men placerar 2011 som topp 3 genom tiderna.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Under 2011 rapporterades hela 26 sjungande kärrsångare i landskapet! Detta innebär årsrekord, 1981 och 1989 hade tidigare de tidigare högsta årssummorna på 21 respektive 16 individer. Årets 26 ex är än mer anmärkningsvärt då åren 2008-2010 endast producerade 4-5 individer vardera. Som vanligt gjordes nästan alla fynd i landskapets sydöstra del. Endast 1 gjordes i norra Vb. Höstfynd: 1 ex 1K ringmärkt Villanästornet, Uds 28.8 (Umedeltats fältstation) är ett av mycket få höstfynd som gjorts i Vb.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

1 ex ringm Stora Fjäderägg 30-31.5 (Stora Fjäderägg), 2 sj Norfjärden, Norum 4-16.6 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg, Niklas Andersson m.fl.), 1 sj Vasskurvan, Oljehamnen, Holmsund 6-9.6 (Per-Olof Nilsson, Micael Jonsson, Ralf Norberg m.fl.), 1 hane sj S:a Innerviksfjärden, Skellefteå 29.6 (Erik Normark), 1 hane sj Grundskatan, Bjuröklubb 6.7 (Erik Normark), 2 ex lockläte Nagelhamnsviken 17.8 (Robert Stenmark) och 1 ex rast Stora Fjäderägg 11.9 (Christer Olsson). Efter några riktiga bottenår var antalet rörsångare under 2011 uppe i ett mer normalt antal (9 ex).

Härmsångare *Hippolais icterina*

På samma sätt som många andra sångararter visade härmsångaren på rekorduppträdande under 2011 med 52 rapporterade individer.

Höksångare *Sylvia nisoria* (36/36 – 2/2)

1 1K ringm T-vägen, Uds 15.8 (Tomas Brodin, Per-Olof Nilsson m.fl.) samt 31.8 (Umedeltats Fältstation m.fl.). Västerbottens höksångarlokal nummer 1 producerade under 2011 två höksångare, vilket var en färre än året innan.

Törnsångare *Sylvia communis*

Under året rapporterades 100 törnsångare in, varav 28 i inlandet, vilket kan jämföras med förra årets 81 respektive 14 individer. Man kan därmed ännu en gång konstatera att 2011 var ett riktigt bra år för sångare. Dock, efter endast två år av törnsångare med häckningsindicier i rapportmallen, är det för tidigt att säga något om artens status i landskapet.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Tidigafynd: 1 hane födosökande Brännland, Umeå 27.4 (Rolf Segerstedt) och 1 hane sj Mobacken, Skellefteå 28.4 (Staffan Andersson, Håkan Olsson, Erik Normark). Under året, från slutet av april till början av augusti, rapporterades totalt 92 individer med något sorts häckningskriterium. Hur denna summa står sig i jämförelse med andra år får framtiden utvisa. Väderläget med ett högtryck placerat i öster gav troligen ett gott inflöde av svarthättor sent på hösten. Under oktober månad sågs 18 ex, följt av 10 ex i november. Dessutom sågs 3 ex på fågelmatningar i december: 1 honf födosökande Sofiehem, Umeå 11.12 (Katarina Stenman), 1 hona födosökande Sandbackavägen 28, Umeå 23-31.12 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson), 1 hane födosökande Lärkstigen 3, Sävar 24-30.12 (Andreas Bernhold).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Häckningar: 1 häckning (2 ungar) föda åt ungar Bjuröklubbs kapell 1.8 (Niklas Lindberg), 1 ad matar 3 pull Holmö by 4.8 (Björn Olsen). Övriga fynd: 2 ex rast Holmögadd 28.5 (Viktor Nilsson, Joakim Lessmann), 1 ex rast Holmö by 28.5 (Micael Jonsson), 1 sj Bölesholmarna, Umeå 1.6 (Andreas Garpebring), 1 ex Holmögadd 3.6 (gnm Joakim Lessmann), 1 sj Gebäckssundet,


Holmöarna 18.6 (Micael Jonsson), 1 sj Holmö by 19.6 (Micael Jonsson), 1 sj Brännland, Umeå 19.6 (Bertil Brånin), 1 hane sj Mariedal, Vindeln 24.6 (Robert Öhman), 1 hane sj Grundskatan, Bjuröklubb 7.7 (Erik Normark), 1 ex lämpl biotop Nörsinggraven, Holmön 14.7 (Christer Olsson), 1 ex sj Nörd-Skatasjön, Holmön 15.7 (Christer Olsson), 1 ex Vintervägkroken, Holmön 19-23.7 (Christer Olsson, Björn Olsen), 1 ad lockläte Holmö by 23.7 (Björn Olsen), 1 sj Stora Fjäderägg 23.7 (Sören Wulff), Årets 19 individer är nästan i nivå med förra årets rekord på 26. Noterbart är att endast 5 fynd gjordes på fastlandet, medan Holmöarna stod för hela 11.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*

1 ex ringm Stora Fjäderägg 4-5.10 (Lars Edenius, Sören Wulff m.fl.), 1 ex rast Holmö by 6.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Micael Jonsson, Peter Mathisen). Endast två fynd av denna karismatiska art är i linje med de senaste årens fyndbild, men betydligt lägre jämfört med för 10-15 år sedan. Vad de senaste årens låga siffror kan bero på vet nog ingen. Fyndet i Holmö by var mycket sent men det finns två ännu senare fynd, båda från 1996.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

2 ex rast Stora Fjäderägg 9.9 (Joakim Wallin, Karl-Martin Axelsson m.fl.), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 10.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex stationär Stora Fjäderägg 11.9 (Christer Olsson, Christer Wilhelmsson), 1 ex Holmögadd 13.9 (Hampus Lejon), 1 ex stationär Stora Fjäderägg 13.9 (Christer Olsson), 2 ex ringm Stora Fjäderägg 14.9 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 16.9 (Hampus Lejon), 1 ex rast Holmö by 17.9 (Micael Jonsson), 1 ex lockläte Gästerviken, Brattåsfjärden 17.9 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 1 ex rast



Figur 1. Sambandet mellan antalet kungsfåglar och antalet taigasångare rapporterade i september månad under åren 2000 till 2011. Sambandet är positivt, ju fler kungsfåglar desto fler taigasångare, trots en stor avvikelse år 2011 (markeras med pil) då antalet taigasångare var rekordhögt och antalet kungsfåglar var lågt.

Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 17.9 (Robert Stenmark), 1 ex lockläte Långviksskatan, Täftelandet 17.9 (Andreas Garpebring), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 18.9 (Gabriel Norevik, Janne Dahlén, Börje Dahlén m.fl.), 3 ex rast Holmö by 18.9 (Micael Jonsson, Magnus Bladh, Anouschka Hof), 1 ex rast Holmögadd 22-23.9 (Hampus Lejon) och 2 ex födosökande Holmögadd 24.9 (Hampus Lejon). Årets 15 fynd av 20 individer är rekord för Västerbotten, trots att en minoritet utgjordes av fångade och ringmärkta fåglar. Väderläget under september månad kan nog förklara den höga årsnoteringen. Det har spekulerats vilt om huruvida förekomst av taigasångare hänger ihop med östliga inflöden av kungsfåglar. Det finns också en reell positivt korrelation mellan antalet rapporterade taigasångare och kungsfåglar i september månad under åren 2000-2011 (Figur 1). Årets rekordsumma (indikeras med pil) sammanfaller dock inte med något rekorduppträdande av kungsfågel. Däremot finns den ingen korrelation mellan antalet rapporterade kungsfåglar och taigasångare (eller kungsfågelsångare) under oktober månad.

Bergstaigasångare *Phylloscopus humei*** (0/0 – 1/1)

1 ex Lövöbådan, Hsk 29-30.10 (*Jan Melander, Joakim Lessmann m.fl.). Äntligen var det nog många som tänkte när larmet gick om att det fanns en stationär bergstaigasångare på en ö i Holmsunds skärgård. Trots Västerbottens erkända potential för östliga sångare under hösten dröjde det ända till i år innan landskapets första bergstaigasångare kunde beskådas.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Tidigt fynd: 1 ex Nydalahöjd, Umeå 30.4 (Jan Melander). Under året rapporterades hela 128 grönsångare med något sorts häckningskriterium. Detta är nästan en fördubbling av föregående års summa. Om det är en Svalan-effekt, eftersom det var första gången vi begärde in rapporter om sådana fynd, eller om det är ytterligare en indikation på vilket bra sångarår det var får framtiden utvisa. Aprilfyndet var fenologiskt rekord med en dag.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Tidigt fynd: 1 ex rast Vitskärsudden 10.4 (Micael Jonsson). Många: Under perioden 10-18.9 sågs som mest 30 ex rast Holmö by 10.9 (Micael Jonsson, Magnus Bladh, Anouschka Hof), vid Danielsten, Bureå ringmärktes 29, 25, 21 samt 23 ex 11.9, 16.9, 18.9, resp 26.9 (Linus Andersson), max 20 ex födosökande Holmögadd 24-25.9 (Hampus Lejon). Sena fynd: 1 ex rast Stora Tuvan, Uds 10.10 (Christer Olsson), 1 ex str Sönnerstgrundet 11.10 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex födosökande Bölesholmarna, Umeå 11.10 (Christer Olsson), 1 ex födosökande Gran, Umeå 12.10 (Christer Olsson), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 16.10 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Sönnerstgrundet 16.10 (Ralf Norberg), 11 ex rast Holmögadd 16.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Viktor Nilsson), 1 ex födosökande Blågrundsudden, Sörmjöle 16.10 (Christer Olsson), 1 ex stationär Blågrundsudden 22.10 (Stefan Ericsson), max 6 ex Holmögadd 23-27.10 (Viktor Nilsson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 1 ex födosökande Stora Tuvan 23.10 (Christer Olsson) och 1 ex födosökande Sofiehem, Umeå 30.10 (Katarina Stenman). 2011 var ännu ett år med relativt stora mängder rastande gransångare och höstens väderläge ledde till flera sena fynd av fåglar med förmodat östligt ursprung.

Östlig gransångare *Phylloscopus c. tristis/abietinus*

1 ex födosökande Holmögadd 25.9 (Hampus Lejon) och 1 ex rast Måkläppen, Hörnefors skärgård 6.11 (Viktor Nilsson, Johan Forssell). Av de gransångare som dyker upp sent

på hösten i Västerbotten är det säkert flertalet som har östligt ursprung, men det var endast för två individer som östliga karaktärer kunde fastställas.

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis** (7/7 – 1/1)

1 ex ringm Stora Fjäderägg 28.9 (Gabriel Norevik m.fl.). Västerbottens åttonde och Stora Fjäderäggs sjunde gransångare av rasen tristis kunde godkännas efter föredömlig fotodokumentation av besökande sörlänningar. Det hittills enda godkända fyndet utanför Stora Fjäderägg är en ringmärkt fågel vid Danielsten, Bureå, 3.10 2006.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Tidiga fynd: 1 ex Skatudden, Boviken 20.4 (Ulf Boström), 1 sj Villanäsparkeringen, Uds 24.4 (Bertil Strömberg), 1 sj Klabböle, Umeå 24.4 (Karl-Gunnar Rehn, Tommy Magnusson) och 1 sj Vattuögrarna, Djäkneboda 25.4 (Niklas Andersson). Sena fynd: 1 ex lockläte Vattuögrarna 1.10 (Jörgen Andersson), 3 ex födosökande Långviksskatan, Täftelandet 1.10 (Henrik Blommé), 1 ex ringm Villanästornet, Uds 2.10 (Umedeltats Fältstation) och 1 ex ringm Stora Fjäderägg 9.10 (Stora Fjäderägg m.fl.).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

Tidigt fynd: 1 ex str N Lillhällan, Holmön 10.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling). Sent fynd: 1 ex Svidjevägen, Uds 19-21.10 (Bertil Brånin m.fl.). Många: Max 40 ex rast Holmö by 28.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling). Det sena oktoberfyndet var fenologiskt rekord för Västerbotten.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Häckning: 1 häckning (2 ungar) Grundskatan, Bjuröklubb 26.7 (Niklas Lindberg). Övriga fynd: 4 ex ringm Stora Fjäderägg 22.5-2.6 (Niklas Lindberg, Anders Enetjärn, Sören Wulff m.fl.), 1 2K hane sj Långhalsviken, Obbola 25-26.5 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg, Johan Forssell m.fl.), 2 ad hane stationär Holmögadd 26-28.5 (Viktor Nilsson, Joakim Lessmann, Aron Andersson), 1 sj Orrberget, Orrböle, Tväråbäck 2.6 (Stefan Ericsson), 1 sj Bjuröklubbs kapell 3.6 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex lockläte Storavan, Stöcke 3.6 (Micael Jonsson), 1 sj Bobacksfäboda, Djäkneboda 6.6 (Ralf Norberg), 1 sj Fälten, SV Ekmans, Uds 6.6 (Emmanuel Naudot), 2 sj Storsand, Bjuröklubb 9-10.6 (Joakim Wallström, Fredrik Sjöström, Patrick Degerman m.fl.), 1 2K Bölesholmarna, Umeå 10.6 (Jan Melander), 1 2K hane sj Kvarnfors, Estersmark, Ånäset 16.6 (Micael Jonsson), 1 sj Oljehamnen och Landskärs dike, Bjuröklubb 18.6-17.7 (Niklas Lindberg), 1 1K+ hona lämpl biotop Holmö by 14.7 (Björn Olsen), 1 honf födosökande Bubäcken, Stöcke 16.7 (Micael Jonsson), 1 honf Granvägen 5, Nedre Sävarån 13.8 (Mikael Wikström) och 1 honf rast Holmögadd 20.9 (Hampus Lejon). Årets 23 individer gör 2011 till ett av toppåren i Västerbotten och är strax under rekordet (28 ex, 2004). Första konstaterade häckningen i norra Vb.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Tidiga fynd: 1 hane Norra Kammarviksvägen 19, Hörnefors 21.4 (Per Andersson), 1 hane revir Obbola 24.4 (Darius Strasevicius), 1 hane Ålidhöjd, Umeå 24.4 (Micael Jonsson) och 1 hane sj Bergön, Uds 25.4 (Katarina Stenman, Frank Johansson, Staffan Svanberg).

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*

Sommarfynd: 1 ad Tallfröplantagen, SV flygplatsen, Uds 15.7 (Ralf Norberg). Vinterfynd: 2 ex födosökande Mobacken, Skellefteå 13.1 (Erik Normark), 5 ex födosökande Kamtjärnen, Gamla Kågevägen, Skellefteå 12.2 (Erik

Normark), 5 ex förbifl. Stor-Stussberget, Hällnäs 12.2 (Henrik Sporrong), 3 ex Sundö, Skivsjön 26.2 (Per-Olof Nilsson, Stefan Delin), 12 ex förbifl. Grossgrunden, Holmöarna 1.3 (Per Bernhardtson), 1 ex förbifl. Lilltuvan, Uds 12.3 (Micael Jonsson), 2 ex födosökande Storön, Burvik 27.3 (Erik Normark), 6 ex födosökande Hörnåns utlopp, Hörnefors 1.12 (Krister Nordström, Eskil Nygren), 5 ex Hästhagen-Tjuvvarpet, Yttre Västerfjärden 3.12 (Jonas Jönsson) och 7 ex rast Sönnerstgrundet 18.12 (Emmanuel Naudot). Under september - november rapporterades endast 164 stjärtmesar, vilket indikerar att det normala östliga inflödet av arten till stor del uteblev.

Entita *Parus palustris** (13/22 – 1/1)

1 ex Sönnerstgrundet 7-8.5 (*Micael Jonsson m.fl.). Efter den föregående vinterns östliga invasion av entita i Finland var det inte helt oväntat att den första entitan i Vb på den här sidan 2000-talet skulle dyka upp i år. Sönnerstgrundet är dessutom rätt plats att notera rörelser av mesar, så att arten dök upp på den lokalen är logiskt. Fågeln stannade kvar under två dagars tid så att flera skådare kunde glädjas åt denna ytterst sällsynta gäst i landskapet.

Talltita *Parus montanus*

Vårsträck: De första tendenserna noterades redan 27.3 vid Vånören strax NV Bjuröklubb då 23 ex kom inströckande från havet (Erik Normark), men den stora toppen inföll under de två sista veckorna i april. De högsta dagssummorna var 84 respektive 58 ex str N vid Bjuröklubbs fiskeläge den 22.4 och 23.4 (Niklas Lindberg). Även flera dagar före och efter dessa dagar rapporterades mer än 30 ex från samma lokal. Höststräck: Sista veckan i september noterades en viss rörelse av talltita vid Sönnerstgrundet, men flyttrörelserna var betydligt svagare än föregående år - och knappt i paritet med vårsträcket! Inga dagssiffor på över 100 ex rapporterades utan höstens högsta noteringar blev 81 ex str SV 25.9 (Andreas Garpebring, Katarina Stenman, Micael Jonsson) och 75 ex str SV 1.10 (Micael Jonsson, Henrik Ramebäck m.fl.). Det är ovanligt med ordentliga sträckrörelser av talltita under våren. Aldrig tidigare har fler än 50 nordsträckande talltitor rapporterats under våren från Vb, dock finns tre jämförbara noteringar från Nb. Samtliga från lokalen Södra armen, Pitsund: 55 str N 25.3 2007, 94 ex str NO 11.4 2011 och 66 ex str NO 24.4 2011. Noterbart är alltså att det skedde tydliga sträckrörelser av talltita i både Vb och Nb under våren 2011.

Lappmes *Parus cinctus*

Samtliga: Vid Sönnerstgrundet sågs sammanlagt 14 lappmesar under 7 obsdagar, fördelade enligt: 1 ex 1.10 (Peter Mathisen m.fl.), 1 ex 2.10 (Micael Jonsson), 1 ex 5.10 (Katarina Stenman, Frank Johansson), 2 ex 8.10 (Mikael Wikström m.fl.), 5 ex 9.10 (Mikael Wikström m.fl.), 1 ex 11.10 (Per Johan Ulfendahl), 3 ex 15.10 (Birger Risberg m.fl.). På andra lokaler sågs: 1 ex Bjuröklubbs fyr 19.9 (Urban Lundström), 1 ex Blågrundsudden 3.10 (Stefan Delin), 1 ex Lövöudden 10.10 (Joakim Lessmann), 1 ex Lilljanskogen, Umeå 10.10 (Robert Lundberg), 2 ex Väderhällan, Uds 12.10 (Per Hansson), 1 ex Gärdviksnäset, Bjuröklubb 23.10 (Erik Normark), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 29.10 (Karin Lindström), 1 ex stigen ut till Tavastudden 31.12 (Erling Ögren). Sammanlagt 15 fynd av 23 individer är en mycket god årssiffra. Höstens mediandatum för lappmes inföll under andra oktoberveckan, vilket var ungefär två veckor efter talltitans sträcktopp.

Tofsmes *Parus cristatus*

Totalt rapportades 67 tofsmesar från 33 lokaler. Den geografiska spridningen av dessa fynd är ganska typisk med en klar tyngdpunkt längs Umeälven och Vindelälven, men både antalet lokaler

och antalet individer är i år betydligt lägre än de senaste åren. Rapporterna i Svalan visar en klar nedgång för varje år sedan år 2008 - en utveckling som bör hållas under uppsikt. Fåglar med häckningskriterier rapporterades från åtta platser över hela landskapet, men inga häckningar konstaterades.

Svartmes *Parus ater*

Höststräck: Totalt rapporterades 141 individer under hösten och likt 2010 sammanfaller toppnoteringen för svartmes med den för talltita. Den 25.9 sträckte 55 svartmesar SV vid Sönnerstgrundet (Ulf Sperens, Katarina Stenman m.fl.). Inte sedan 2006 har det observerats så få sträckande svartmesar i landskapet.

Blåmes *Parus caeruleus*

I Svalans databas går det inte att finna högre sträcksiffror för blåmes än de för i år, om än knappt fler än förra året. Med 858 individer under hösten bryter blåmes tillsammans med lappmes mönstret då övriga mesar visade tämligen låga siffror. Sönnerstgrundet hade totalt 715 sträckande blåmesar under hösten med högsta sträcksiffran för Vb noterad i Svalan på 142 ex str SV 1.10 (Micael Jonsson, Henrik Ramebäck m.fl.).

Talgoxe *Parus major*

Många: 500 ex rast Holmögadd 16.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Viktor Nilsson och Jan Melander).

Nötväcka *Sitta europaea*

Expansionen av nötväcka fortsätter med 14 säkra häckningar från landskapet varav 8 från Umeå (Kåddis, Sandahöjd, Hamrinsberget, Väst på stan vid Tvärån, Hamnögern, Gran och 2 st på Berghem). Övriga var från Piparbölesjön, Obbola, Hössjö, Vindeln, Sävar kyrka och Rovön i Skellefteå. Troliga häckningar finns från ytterligare ett 20-tal lokaler.

Sommargylling *Oriolus oriolus** (21/21 – 2/2)

1 sj. Lövskogarna V flygplatsen, Uds 13.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex str S Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Katarina Stenman och Karl-Markus Laudon). Inte sedan 1990-talet har det setts 2 ex av arten samma år i Vb. Juni är känd som en god månad för sommargylling som säkerligen är lättare att upptäcka då tack vare dess sång. Att ett fynd återigen är gjort kring månadsskiftet september-oktober kan te sig märkligt, en sträckande individ dessutom. För 3:e året i rad står Västerbotten för landets senaste fynd. Om detta beror på slump, ökad skådaraktivitet eller att det faktiskt sker förändringar hos de östliga populationerna där våra höstfåglar troligen har sitt ursprung kan vi inte uttala oss om.

Törnskata *Lanius collurio*

Häckningar redovisade som antalet par per socken: Lövånger 2, Vännäs 1, Umeå 1, Holmön 1 och Holmsund 1 (Niklas Lindberg, Henrik Blommé, Jörgen Olsson, Micael Jonsson och Emmanuel Naudot). Ytterligare 6 rapporter med indicier på häckning föreligger.

Varfågel *Lanius excubitor*

Vinterfynd: Under årets 2 första månader rapporterades 19 varfåglar väl spridda i landskapet. Årets sista månad gav 7 ex på olika lokaler. Häckningar: Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet 15.6 (Andreas Garpebring), Jättungmyran, Kalvträsk 14.7 (Erik Normark), Ratuträsket, Djäkneboda 18.7 (Niklas Andersson). De senaste åren med rikligt av föda har gjort gott för varfågeln i Västerbotten. Trots att antalet rapporter från april var lågt, då det normalt brukar vara en topp, visar året som helhet större antal än normalår. Med 3 häckfynd och häckningsindicier från ytterligare 3 lokaler är 2011 bland de mer framgångsrika åren.

Rödhuvad törnskata *Lanius senator*** (1/1 – 1/1)

1 2k Megrundsstenarna, Hörnefors 18-24.10 (Joakim Lessman, Anders Granér m.fl.). Om inte Joakim Lessman på eftermiddagen den 20.10 bestämt sig för att gå till botten med ett rykte han hört samma dag hade kanske Vb:s andra rödhuvade törnskata aldrig blivit känd. För sanningen är den att fågeln som JL upptäckte den 20.10 var samma fågel som Anders Granér skymtat redan två dagar tidigare under en promenad med hunden. Efter att nyheten om fågeln nådde fågelskådarna höll sig fågeln på den lilla grusreveln och kunde ses av många innan kölden förmodligen blev för svår för den sydliga gästen. Första fyndet i Vb var av en förbisträckande individ 8.5.2003 vid Bjuröklubbs fyr

Lavskrika *Perisoreus infaustus*

Det goda fågelåret 2011 speglar av sig även hos lavskrika. Drygt 90 ex har rapporterats från ett 50-tal lokaler, en mycket hög summa. En sannolik häckning rapporteras från Abborrtjärn, Vindeln av Henrik Sporrong. Observationer som avviker är en kustnära rapport av Per Westin i Gammliaskogen, Umeå, och en rapport från Lars Berggren i det relativt kustnära Vänforssjön, Västra Sjulsmark. Båda rapporterna gjordes i oktober då ungfåglarna rör sig som mest.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

Häckningar: 3 häckningar konstaterades under året; Umeå 1, Vindeln 1 och Skellefteå 1 (Erik Lindholm, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström och Henrik Sporrong). Självfallet är detta långt under det verkliga antalet. Trots problematiken med rasbestämning av nötkråka räknar vi med att det är den smalnäbbade rasen som dominerar stort i Vb.

Råka *Corvus frugilegus*

Så få fynd av råka som 2011 har det knappt varit under 2000-talet. Antalet individer räknades till 48 ex och är i paritet med bottenåren 2003 och 2004. I Hössjö den 1.1 upptäckte Peter Sunesson en råka som stannade hela vintern medan de första vårfåglarna anlände i början av mars. Efter 3.6 rapporterades endast en individ: 1 1K förbifl. Spisen, Kåge 30.8 (Joakim Wallström).

Stare *Sturnus vulgaris*

Vinterfynd: De tre stararna vid Fodercentralen, Holmsund var kvar ända till 28.2 och var därmed stationära i två och en halv månad. Häckningar: Ett 30-tal säkra häckningar och indicier från ytterligare 50 lokaler visar på en knapp ökning från fjolåret. Många: På våren var största flocken 150 ex vid Obsladan, Uds 13.4 (Hans Bång) medan höstens största flock var på 1 200 ex T-vägen, Uds 17.8 (Peter Mathisen).

Gråsparv *Passer domesticus*

Många: 40 ex vid Umeå centrum och Naturbruksgymnaset medan 30 ex rapporterades från: Fodercentralen, Kalvträsk, Medle och Drängsmark.

Bofink *Fringilla coelebs*

Vinterfynd: Under jan-feb sågs 35 ex varav 31 var i Umeåregionen och övriga i Skellefteå och Kåge. Flest var det i Täfteå med 5 ex. I december rapporterades 27 individer med hela 10 ex vid Gammåkersvägen 7, Täfteå (Gunnar Odell). Många: 2 270 ex str NO Bjuröklubbs fyr 11.4 (Erik Normark).

Ob. bo-/bergfink *Fringilla sp.*

Ovanligt låga antal räknades in, som mest 6 776 ex str NO vid Bjuröklubbs fyr 23.4 (Niklas Andersson, Håkan Olsson m.fl.).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Endast en bergfink rapporterades i januari och februari. Lägligt till Ume Bird Race dök en hane upp på Christer Wilhemssons matning vid Jan Ersvägen, Tavelsjö och var kvar under perioden 28.1-14.2. Den 25.12 sågs en individ vid en matning i Sörmjöle (Bengt Allberg).

Steglits *Carduelis carduelis*


Årets 25 fynd med totalt 28 fåglar tangerar Svalans högsta årssumma från 2005. Någon tydlig trend sedan år 2000 går dock inte att skönja utan steglitsen för en stabil tillvaro i landskapet med idel rastande eller sträckande fåglar. Fynden finns där de flesta skådarna finns, dvs. kustnära och inte allt för långt från antingen Skellefteå eller Umeå. De norra delarna står för 6 av fynden medan de södra för de resterande 19

Grönsiska *Carduelis spinus*

Vinterfynd: 1 ex förbifl Gran, Umeå 14.1 (Lars Edenius), 1 ex födosökande Bergsbyn, Skellefteå 26.2 (Inger Öhlund), 1 ex förbifl Ålidhem 27.2 (Micael Jonsson). Sträck: Väldigt låga siffror, högsta notering: 320 ex str V Vitskärsudden 20.4 (Emmanuel Naudot).

Hämpling *Carduelis cannabina*

Ett 10-tal troliga häckningar har rapporterats under året. Möjligen något färre än de senaste åren. Under augusti-september vid T-vägen, Uds förekom flera rapporter på över 30 ex. Flest sågs det den 17.9 av Agnes Eriksson och Per-Olof Nilsson som räknade in 50 ex.



Figur 2. Inflödet av bändelkorsnäbb i Sverige under juli 2011 enligt rapporter i Artportalen. Under andra juliveckan (vänster) nåddes norra och mellersta Norrland av ett inflöde från både nordost och ost över Kvarken. Därefter rörde sig fåglarna söderut och västerut (mitten) för att nå Sydsverige under sista juliveckan (höger). Sannolikt mötte de då fåglar som anlände över Ålands hav.

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*

Med 17 fynd av 52 individer blev 2011 ett dåligt år för arten. Den största ansamlingen bestod av blott 6 ex på Nygrundshällan, Hsk 15.4 (Joakim Lessman). I vanlig ordning gjordes så gott som samtliga fynd under april (28 ex) och oktober (19 ex), med undantag för årets sista vinterhämplingar som sågs vid Fläsebadet, Obbola 1.11 (Lars Edenius) och vid Piren, Holmsund 4.11 (Emmanuel Naudot).

Gråsiska *Carduelis flammea*

Gråsiska hade ett sedvanligt inflöde under hösten, dock låg toppen flera veckor tidigare än vanligt med de högsta summorna i september. Många: 1 017 ex str NV Holmö by 17.9 (Micael Jonsson), 1 000 ex rast Holmö by 18.9 (Magnus Bladh, Anouschka Hof m.fl.), 1 924 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Katarina Stenman m.fl.). Totalt under hösten ringmärktes 6 570 gråsiskor i Vb, vilket torde vara ett rekord.

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret*

Totalt finns rapporter om 26 fynd av 44 individer varav samtliga, utom 3 ex från Orrböle 22.10 (Jonas Grahn), gäller ringmärkta fåglar. Dessa fördelade sig enligt följande: Stora Fjäderägg (6 ex), T-vägen, Uds (27 ex), Villanästornet, Uds (4 ex) och Sundshålet, Uds (3 ex). Fynd gjordes som vanligt från mitten av sep till slutet av okt.

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Totalt noterades 111 snösiskor (73 fynd). Då det föregående året avslutades med ett ordentligt inflöde av snösiskor dröjde sig en del fåglar kvar under de första månaderna av 2011. 14 ex sågs under jan, 2 ex i feb och 2 ex i mar. Det var dock framförallt höstuppträdandet som drog upp totalsumman: från mitten av sep och fram till 23 okt ringmärktes och observerades snösiskor regelbundet, totalt 89 individer. Därefter inkom enbart rapporter om fyra ytterligare individer varav den sista sågs på årets sista dag.

Ob. korsnäbbar *Loxia sp.*

Många: 432 ex str NO Bjuröklubbs fyr 7.5 (Katarina Stenman)

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Totalt inkom 103 rapporter om uppskattningsvis 486 individer. Ur ett svenskt perspektiv kommer man minnas 2011 som ett makalöst år för bändelkorsnäbbar. Från sista veckan av juli och framåt tycktes hela södra Sverige vara insvept i ett moln av bändelkorsnäbbar, av rapporterna i Svalan att döma. Även Västerbotten fick sin beskärda del och totalsumman är i nivå med det senaste stora invasionsåret 2002 då 560 ex sågs i landskapet (dock långt efter toppåret 1998 då 2 890 ex sågs). De geografiska skillnaderna i uppträdandet är dock uppenbara och intressanta. Precis som 2002 passerade flertalet bändelkorsnäbbar snabbt igenom Norrland, medan de i södra Sverige samlades upp. Men var kom de ifrån? Redan den 14 juli noterades ett inflöde av bändelkorsnäbbar i Vb samtidigt som fåglar rapporterades från andra håll i norra Norrland. Dagen därpå kulminerade uppträdandet i Vb. Sedan följde en dryg vecka då dessa nordliga fåglar tycktes röra sig söderut. Först den 23-27 juli nådde invasionen på allvar Svealand och den 28-31 juli nådde den med full kraft Götaland (Figur 2). Efter andra augustiveckan var Vb i princip tömt på bändelkorsnäbbar, medan södra Sverige fortsatte fyllas på. Det är intressant i sammanhanget att det varken i Nb eller längs södra Norrlandskusten noterades ett så tydligt inflöde av bändelkorsnäbbar som det i Vb 14-15 juli. Förmodligen tyder detta på att det dels skedde ett tidigt inflöde på bred front över nordligaste Sverige, att Vb berördes av ett eget inflöde via Kvarken och att

de flesta sydsvenska fåglarna nådde Sverige via Ålands hav - inte via Norrland.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Många: 700 ex str N Bjuröklubbs fyr 24.4 (Niklas Lindberg). Efter det veritabla massuppträdande under 2010 (då det inkom 626 rapporter gällande nästan 30 000 mindre korsnäbbar) landade årets slutsumma på mer normala nivåer: runt 600 rapporter rörande drygt 6 700 fåglar, de flesta under årets första hälft. Under sommaren-hösten verkar en stor utvandring ha skett och arten var mycket fåtalig under nov-dec.

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Vårsträck: 20 ex str N 23.4 och 45 ex str N 24.4 Bjuröklubb (Niklas Lindberg). Rapporterna av större korsnäbb har följt ett tydligt mönster de senaste åren: något tiotal fåglar per vecka under större delen av året för att följas av en tydlig topp i månadsskiftet sep-okt. 2011 bröt mot detta mönster på två sätt: dels noterades ett visst vårsträck (se ovan) och dels uteblev arten nästan helt under hösten. Under den normala högsäsongen i sep-okt noterades bara enstaka fåglar i rörelse, och från aug, nov och dec saknades det helt rapporter av arten. Sträckande större korsnäbbar under våren är sällsynt: en titt i Svalan ger inga andra år med liknande uppträdande. År 2007 noterades dock en viss rörelse i månadsskiftet maj-juni, samtidigt som höstuppträdandet var sparsamt. Kan avsaknaden av höstfynd betyda att vårrörelser av större korsnäbb rör fåglar som misslyckats med häckningen?

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Sommar: Totalt rapporterades 119 sj hanar från 92 lokaler. Det område där flest fåglar rapporterades var liksom tidigare Hössjödalen med 8 respektive 9 hanar 29.5 och 8.6 (Peter Sunesson). Antalet sjungande hanar som rapporteras från Vb är anmärkningsvärt stabilt från år till år. Många: 14 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 26.7 (Niklas Lindberg). Höst: 1 ex rast Småbåtshamnen, Boviken 3.9 (Urban Lundström), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 6.9 (Joakim Wallin, Karl-Martin Axelsson, Per Tufvesson), 1 honf rast Böleäng, Umeå 9.9 (Andreas Garpebring).

Tallbit *Pinicola enucleator*

Totalt gjordes 115 unika fynd, rörande uppskattningsvis 1 578 individer. Året började nästan helt utan rapporter av tallbitar, bara några enstaka fåglar rapporterades under feb-mar. Höstens sträcktopp dröjde dessutom ända till första veckan i nov då det skedde ett visst inflöde. Det var först under årets två sista veckor som det verkligen tog fart, och det inflöde som började då fortsatte in på det nya året. Sammantaget gjorde det att 2011 blev ett år med antalsmässigt rikligt uppträdande av tallbit i landskapet, men det dröjde ända in i det sista.

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*

Många: 50 ex rast Holmö by 10.9 (Jacob Rudhe m.fl.).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Vinter: 2 ex Backens kyrka, Umeå 5.1 (Stefan Ericsson), 1 hona Prästbordet, Skellefteå 19-22.1 (Joakim Wallström, Patrick Degerman), 1 hane Skatvägen, Hörnefors 30.1-17.2 (Eskil Nygren m.fl.), 1 ex Älvsbackagatan, Skellefteå 30.1-5.2 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström). Sommar: uppskattningsvis 45 individer rapporterades under sommarmånaderna från drygt 20 områden, huvudsakligen grönområden i närheten av Umeå och Skellefteå. Häckning: I Sörfors sågs flera fåglar under större delen av juli och en hane sågs mata två ungar i slutet av månaden (Annika Sjöström).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Många: 80 ex Tällåsen, Ostträsket 26.4 (Inger Öhlund, Fredrik Sjöström). 2011 blev ett år utan större ansamlingar av lappsparvar under våren. En granskning av fynden i Svalan visar på stora variationer, men efter tre-fyra dåliga lappsparvsår brukar ofta ett toppår komma. Kanske kan 2011 års goda gnagarförekomst i fjällen bidra till att 2012 blir ett bra år? Toppnoteringen på 80 ex under 2011 kan jämföras med de största flockarna under föregående år, som uppgick till 100 ex (2010), 200 ex (2009), 400 ex (2008), 30 ex (2007), 200 ex (2006), 130 ex (2005), 800 ex (2004), 457 ex (2003), 150 ex (2002) och 184 ex (2001).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

Vårsträck: I vanlig ordning passerade snösparvarna snabbt igenom Västerbotten. I år skedde detta under första veckan i april, då enstaka flockar på över 30 ex sågs i Holmsund och Umeälvens delta och slätter. Den största ansamlingen rapporterades från Fodercentralen med 52 ex 2.4 och 80 ex 3.4 (Micael Jonsson, Rolf Segerstedt). Inga flockar över 100 individer rapporterades i år och i stort var det ett sparsamt uppträdande. Vinterfynd: 1 ex Mobacken, Skellefteå 28.2 (Staffan Andersson) samt 1 ex Djäkneböle 29.12 (Christer Olsson).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Sammantaget rapporterades runt 62 sj hanar eller revirhävdande fåglar, fördelade på 42 lokaler. Detta är en något lägre siffra än de två föregående åren. Två häckningar konstaterades: Stor-Blåbergsliden, Burträsk (Erik Normark) och Fälten SV Ekmans, Uds (Emmanuel Naudot). Dessutom noterades grupper av ungfåglar i jul-aug vid Grubbänget (Lars Edenius) och T-vägen, Uds (Micael Jonsson).

Videsparv *Emberiza rustica*

Tidiga fynd: 1 hane sj Stor-Bäckmyran, Kroksjö 24.4 (Anders Enetjärn), 1 ex str NV Lövöudden, Holmsund 25.4 (Andreas Garpebring). Häckning: 2 pull Bastuträskbäcken, Bjurholm 26.7 (Gunnar Odell). Dessutom inkom rapporter under häckningstid från lämpliga lokaler i Finnliden, Norsjö (Lars Johansson) och trakterna kring Tjäderberget, Ekorrsele (Andreas Garpebring). Många: Vid T-vägen, Uds ringm 18 1K 25.8 (Tommy Magnusson, Peter Mathisen), 14 ex 30.8 (Maud Tyboni), 12 ex 1.9 (Stefan Delin m.fl.), 24 ex 8.9 (Umedeltats Fältstation); vid Danielsten, Bureå ringm 11 ex 27.8 och 28.8 samt 10 ex 2.9 (Linus Andersson), 20 ex ringm Gästerviken 27.8 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 20 och 21 ex rast Holmö by 10.9 resp 11.9 (Micael Jonsson m.fl.), 17 ex rast Brattås, Lövånger 10.9 (Erik Normark), 10 ex rast T-vägen, Uds 14.9 (Emmanuel Naudot). Sena fynd: 1 ex rast Holmögadd 21.9 (Hampus Lejon), 1 ex lockläte Grundskatan, Bjuröklubb 24.9 (Urban Lundström, Daniel Lundström), 1 ex T-vägen, Uds 24.9 (Ralf Norberg), 1 ex Sönnerstgrundet 25.9 (Micael Jonsson).

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Många: 143 ex ringm Danielsten, Bureå 16.9 (Linus Andersson), 109 ex ringm samma lokal 17.9 (Linus Andersson), 120 ex ringm T-vägen, Uds 17.9 (Umedeltats Fältstation), 102 ex str NV Holmö by 17.9 (Micael Jonsson), 135 ex ringm T-vägen, Uds 18.9 och 113 ex ringm samma lokal 19.9 (Umedeltats Fältstation). Andra och tredje septemberveckan är tiden då sävsparvssträcket genom Västerbotten normalt kulminerar, så också i år. Sammantaget ringmärktes 1 084 sävsparvar vid Danielsten och 1 336 vid T-vägen under hösten – en imponerande siffra och betydligt högre än ett normalår.

Sena fynd: 1 ex Lillskärsudden 16.10 (Nils Karlsson), 1 ex Stora Fjäderägg 17.10 (Andreas Garpebring), 1 ex Grubbänget, Umeå 17.10 (Christer Olsson), 1 ex Hörnefors 22.10 (Stefan Ericsson).

FENOLOGIRAPPORT 2011

För tionde året presenteras här en sammanställning över fenologiska data över fåglarnas ankomst och bortflyttning i Västerboten.

I sammanställningen nedan anges datum för tidigaste vårfynd och senaste höstfynd för år 2011 samt för de flesta arter mediandatum och extremdatum. Mediandatumet är baserat på observationer från 1996 och framåt medan extremdatumet anger den tidigaste eller senaste observationen i Västerbotten genom tiderna, för hösten med följande undantag: "V" i extremdatumkolumnen betyder att arten är påträffad ett flertal gånger under vintermånaderna. "(V)" efter ett givet "extremdatum" anger att det finns något enstaka senare vinterfynd utöver angivet extremdatum. OBS! "(V)" anges bara i hösttabellen. Datum i kursiv stil avser *senaste* vårfynd respektive *tidigaste* höstfynd.

Våren 2011
Vintern var kall, snörik och lång, men på grund av ett varmluftsinbrott i början av april blev det ändå några fenologirekord: fiskgjuse (3.4), ladusvala (13.4), hussvala (22.4) och grönsångare (30.4). Dessutom, trots en någon kylig inledning på maj blev det fenologirekord för näktergal (9.5). Utöver detta tangerades fenologirekordet för lövsångare (20.4).

Hösten 2011
Hösten var väldigt mild och relativt fågelfattig, men ett antal fenologirekord slogs eller tangerades, även om vissa av dessa rör arter där vinterfynd föreligger. Nya fenologirekord blev näktergal (18.9), grå flugsnappare (21.10), gulärla (22.10), tordmule (27.12 [V]) och grågås (28.12). Dessutom tangerades rekorden för gråhakedopping (17.12 [V]). Den extremt sena gulärlan indikerar att det kan ha rört sig om en östlig ras.

Art	Datum	Lokal - Tidigaste vårfynd 2011	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	1 apr	Piren, Holmsund	Robert Stenmark	24 mar	V
Sädgås	5 apr	Bergön, Uds	Robin Juslin	3 apr	2008-03-16
Spetsbergsgås	11 apr	Obsladan, Uds	Birger Risberg	14 apr	2007-03-28
Bläsgås	6 apr	Dingnäset, Uds	Flera observatörer	17 apr	1989-03-27
Grågås	30 mar	Umeå C	Per Andersson	24 mar	1992-03-09
Kanadagås	24 mar	Väst-Teg, Umeå	Emmanuel Naudot	27 mar	V
Vitkindad gås	14 apr	Östra Spöland, Vännäsby	Peder Andersson	15 apr	2002/07-04-04
Prutgås	14 maj	Lillhällan, Holmön	Peter Mathisen	12 maj	2009-04-13
Gravand	21 apr	Ersmark, Kåge	David Larsson, Bo Lindfors	10 apr	2002-03-31
Bläsand	7 apr	Fodercentralen, Holmsund	Ralf Norberg, Emmanuel Naudot	7 apr	1989-03-27
Snatterand	20 apr	Ostträsket	Erik Normark	21 apr	1981-04-12
Kricka	6 apr	Piren, Holmsund	Emmanuel Naudot	7 apr	1990-03-23
Stjärtand	13 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Flera observatörer	12 apr	1984-04-01
Årta	3 maj	Sundshålet, Uds	Jan Eriksson	26 apr	2007-04-14
Skedand	19 apr	Bråsjön	Peder Andersson	22 apr	1999-04-03
Brunand	23 apr	Storavan, Uds	H Ramebäck, B Risberg, P von Schoenberg	22 apr	1989-03-19
Vigg	6 apr	Piren, Holmsund	Emmanuel Naudot	6 apr	1997-03-04
Bergand	28 apr	Långviksskatan, Täftelandet	Christer Olsson	27 apr	1990/93-04-16
Ejder	29 mar	Grossgrunden, Holmöarna	Christer Olsson	29 mar	V
Alfågel	5 maj	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall	23 apr	V
Sjöorre	17 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Flera observatörer	15 apr	V
Svärta	5 mar	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Micael Jonsson	14 apr	V
Salskrake	16 apr	Skellefteå C/Umeå uthamn	Flera observatörer	12 apr	1997/07-03-31
Småskrake	10 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Micael Jonsson	6 apr	V
Vaktel	8 jun	Rickleå, Bygdeå	Niklas Andersson	6 jun	2007-05-17
Smålom	20 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Emmanuel Naudot	12 apr	1990-04-01
Storlom	20 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Emmanuel Naudot	14 apr	2003-03-03
Skäggdopping	20 apr	Blågrundsudden, Sörmjöle	Eskil Nygren	17 apr	1990-04-03
Gråhakedopping	20 apr	Blågrundsudden, Sörmjöle	Krister Nordström	22 apr	1972-04-11
Svarthakedopping	20 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Emmanuel Naudot	22 apr	1989/2000-04-15
Storskarv	22 mar	Piren, Holmsund	Anders Hellström, Sara Christiansson	24 mar	V
Gråhäger	7 apr	Piren, Holmsund	Ralf Norberg, Emmanuel Naudot	14 apr	1989-03-12
Bivråk	9 maj	Ön, Umeå	Bertil Brånin	15 maj	1934-04-20
Brun kärrhök	9 apr	Hörnefors vattentorn/T-vägen, Uds	Stefan Delin/Micael Jonsson	14 apr	2008-04-04
Blå kärrhök	6 apr	Umeälvens delta och slätter	Flera observatörer	4 apr	1997-03-10
Ormvråk	13 mar	Bergön, Uds	Jacob Rudhe	22 mar	2008-02-26
Fjällvråk	1 apr	Spöland, Vännäsby/Svallet, Umeå	Ulf Lindström/Tommy Magnusson	30 mar	V
Fiskgjuse	**3 apr**	**Degernäsbäcken S väg, Uds**	**Jan Eriksson**	**14 apr**	**2011-04-03**
Tornfalk	3 apr	Granvägen, Sävar/Bergön, Uds	Mikael Wikström/Micael Jonsson, Aron Sandling	28 mar	1975-03-13
Stenfalk	3 apr	Brån, Bråsjön	Peder Andersson	23 mar	1992-03-10
Lärkfalk	11 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Kjell Grankvist	23 apr	1973-04-07
Pilgrimsfalk	4 apr	Degernäs, NV slätten, Uds	Flera observatörer	6 apr	1990-03-19
Småfläckig sumphöna	4 jun	Norra Norum	Niklas Andersson	2 jun	1968-05-06
Kornknarr	4 jun	Ekmans kulle, Uds	Micael Jonsson	7 jun	2010-05-20
Sothöna	14 apr	Bodbysund, Burträsk	Mattias Laisfeldt	13 apr	1976-04-01

Trana	1 apr	Degernäsbäcken N väg, Uds	Jan Eriksson	29 mar	1990-03-01
Strandskata	7 apr	Stor-Haddingen, Hsk	Jan Sundström	7 apr	1989-03-28
Mindre strandpipare	14 apr	Storavan, Uds	Niklas Lindberg	25 apr	1989-04-06
Större strandpipare	15 apr	Lövöbådan, Hsk/Storavan, Uds	Joakim Lessmann/Jon Andersson	14 apr	2009-04-03
Fjällpipare	16 maj	Röbäcksdalen, Uds	Hans Bång	15 maj	1985-04-17
Ljungpipare	7 apr	Piren, Holmsund	Tommy Magnusson	7 apr	2002/03-03-29
Kustpipare	15 maj	Villanästornet, Uds	Micael Jonsson	16 maj	19??-05-01
Tofsvipa	27 mar	Flera lokaler	Flera observatörer	22 mar	1994-02-26
Kustsnäppa	11 maj	Lillhällan, Holmön	Aron Sandling, Micael Jonsson	11 maj	1990/99/03-05-09
Sandlöpare		Inga vårfynd		20 maj	2005-05-10
Småsnäppa	13 maj	Lillskärsudden, Sörmjöle	Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn	18 maj	2005-05-10
Mosnäppa	7 maj	Lillskärsudden, Sörmjöle	Sören Wulff	7 maj	1993-04-27
Spovsnäppa	15 maj	Villanästornet, Uds	Micael Jonsson	20 maj	1990-05-09
Kärrsnäppa	11 maj	Lillhällan, Holmön/ Grundskatan	Aron Sandling, Micael Jonsson/Joakim Wallström	6 maj	1982-04-21
Myrsnäppa	17 maj	Björnsholmen, Skellefteå	Fredrik Sjöström, Lova Torstensson	22 maj	1980-05-08
Brushane	24 apr	Västerfjärden, Uds/ Degernäsbäcken S, Uds	Andreas Garpebring/ Per-Olof Nilsson	26 apr	2008-04-12
Dvärgbeckasin	23 apr	Vattuögrarna, Djäkneboda	Niklas Andersson	28 apr	1989/05-04-14
Enkelbeckasin	5 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Micael Jonsson	8 apr	2003-03-25
Morkulla	6 apr	Strandpromenaden, Umeå	Tommy Magnusson	2 apr	2007-03-17
Myrspov	6 maj	Grundskatan, Bjuröklubb	Joakim Wallström	28 apr	1975-04-20
Småspov	24 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle/ Djäkneböle	Karl-Gunnar Rehn/Birger Risberg	21 apr	1990/ 2004/2009-04-18
Storspov	5 apr	Fodercentralen, Holmsund	Flera observatörer	10 apr	1982-03-21
Svartsnäppa	25 apr	Bråns jön	Flera observatörer	29 apr	2001-04-15
Rödbena	19 apr	Bergön, Uds	Micael Jonsson	22 apr	1981-04-04
Gluttsnäppa	18 apr	Hössjö by	Krister Nordström, Eskil Nygren	22 apr	2009-04-13
Skogssnäppa	13 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Krister Nordström	13 apr	1973-03-31
Grönbena	23 apr	Tällåsen, Ostträsket	Flera observatörer	23 apr	1989-04-16
Drillsnäppa	18 apr	Bråns skola, Bråns jön	Peder Andersson, Christer Laggar	24 apr	2002-04-05
Roskarl	7 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	3 maj	1998-04-15
Smalnäbbad simsnäppa	12 maj	Lillhällan, Holmön	Micael Jonsson, Aron Sandling	17 maj	1993-05-05
Bredstjärtad labb	6 maj	Grundskatan, Bjuröklubb	Joakim Wallström	4 maj	1999-04-27
Kustlabb	23 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	20 apr	1990-04-10
Dvärgmås	25 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	26 apr	2007-04-16
Skrattmås	5 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	30 mar	1975-03-15
Silltrut	30 mar	Djupviksskatan, Norrmjöle	Hans Bång	3 apr	2007-03-24
Skräntärna	20 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Emmanuel Naudot	23 apr	2009-04-10
Fisktärna	26 apr	Tuvanbankarna, Uds	Bertil Brånin, Karl-Gunnar Rehn	2 maj	1990-04-20
Silvertärna	4 maj	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall	30 apr	1989-04-16
Sillgrissla	7 maj	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall	14 maj	1985-04-21
Tordmule	1 maj	Berguddens fyr, Holmön	Micael Jonsson, Aron Sandling	29 apr	2008-04-03
Ringduva	17 mar	Täfteå reningsverk, Täfteå	Christer Olsson	17 mar	1998-02-07
Gök	14 maj	Dalsjö, Överboda	Mats Dynesius	13 maj	2007-04-26
Jorduggla	13 apr	Hörnefors vattentorn	Stefan Delin	8 apr	1985-03-14
Tornseglare	15 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	14 maj	1973-05-05
Göktyta	27 apr	Degernäs 502, Uds	Mats Strandberg	1 maj	1994-04-11

Trädlärka	9 apr	Hörnefors vattentorn/ Holmö by	Stefan Delin/Gustaf Egnell	9 apr	2004-03-20
Sånglärka	5 mar	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Micael Jonsson	13 mar	1997-02-20
Backsvala	10 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	5 maj	1995-04-24
Ladusvala	**13 apr**	**Hörnefors vattentorn**	**Stefan Delin**	**20 apr**	**2011-04-13**
Hussvala	**22 apr**	**Grundskatan, Bjuröklubb**	**Katarina Stenman**	**1 maj**	**2011-04-22**
Trädpiplärka	17 apr	Djäkneböle	Rolf Segerstedt	22 apr	1983-04-08
Ängspiplärka	5 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Emmanuel Naudot	1 apr	1975-03-15
Rödstrupig piplärka	14 maj	Lillskärsudden, Sörmjöle	Emmanuel Naudot	14 maj	1989-04-13
Skärpiplärka	27 mar	Umeå uthamn, Holmsund	Flera observatörer	26 mar	1998-03-01
Gulärla	3 maj	Storavan, Uds	Niklas Lindberg	26 apr	2002-04-20
Sädesärla	5 apr	Röbäcksdalen, Uds	Micael Jonsson	5 apr	1984-03-01
Gärdsmyg	21 apr	Klabböle, Umeå	Christer Olsson	5 apr	1993-03-24
Järnsparv	6 apr	Backens kyrka, Umeå	Christer Olsson	2 apr	2004-03-21
Rödhake	2 apr	Fodercentralen, Holmsund	Tomas Sundström	1 apr	V
Näktergal	**9 maj**	**Norra Sandåsen, Norum**	**Jonas Gustafsson**	**19 maj**	**2011-05-09**
Blåhake	12 maj	Holmö by/Hörnefors C	Aron Sandling, Micael Jonsson/Mats Andersson	10 maj	1982-04-17
Rödstjärt	22 apr	Holmö by	Björn Olsen	28 apr	1990-04-15
Buskskvätta	27 apr	Hössjö by	Peter Sunesson	30 apr	2008-04-23
Stenskvätta	13 apr	Piren, Holmsund	Tommy Magnusson	15 apr	2005-04-05
Ringtrast	23 apr	Myckle, Skellefteå/Nedre Bäck, Burvik	Stig Holmqvist/Staffan Andersson	20 apr	1989-04-12
Taltrast	3 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	8 apr	1973-03-28
Rödvingetrast	3 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	3 apr	2009-03-17
Dubbeltrast	3 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	29 mar	2007-03-15
Gräshoppsångare	25 maj	Stora Fjäderägg	Stora Fjäderägg	3 jun	1976-05-18
Flodsångare	6 jun	Holmögadd	Hampus Lejon	11 jun	2001-06-05
Sävsångare	20 maj	Lillskärsudden, Sörmjöle	Henrik Blommé	19 maj	1953-05-02
Busksångare	27 maj	Tavastudden, Täftelandet	Henrik Ekvall	5 jun	1984-05-23
Kärrsångare	28 maj	Holmö by	Micael Jonsson	30 maj	2010/02-05-15
Rörsångare	30 maj	Stora Fjäderägg	Stora Fjäderägg	4 jun	2009-05-12
Härmsångare	20 maj	Bölesholmarna, Umeå	Christer Olsson	24 maj	2003-05-11
Ärtsångare	13 maj	Blågrundsudden, Sörmjöle	Ulf Sperens	8 maj	1989-04-27
Törnsångare	19 maj	Ekmans kulle, Uds	Micael Jonsson	13 maj	1954-05-07
Trädgårdssångare	15 maj	Hässningsberget, Klabböle	Christer Olsson	19 maj	1993-05-12
Svarthätta	27 apr	Brännland, Umeå	Rolf Segerstedt	7 maj	V
Lundsångare	28 maj	Holmögadd/Holmö by	Joakim Lessmann, Viktor Nilsson/Micael Jonsson	28 maj	16/5/10
Grönsångare	**30 apr**	**Nydalahöjd, Umeå**	**Jan Melander**	**5 maj**	**30/4/11**
Gransångare	10 apr	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Micael Jonsson	15 apr	2010/99-04-05
Lövsångare	**20 apr**	**Skatudden, Boviken**	**Ulf Boström**	**####**	**2011/74-04-20**
Grå flugsnappare	10 maj	Lillhällan, Holmön	Aron Sandling, Micael Jonsson	11 maj	1973-05-05
Mindre flugsnappare	22 maj	Stora Fjäderägg	Stora Fjäderägg	22 maj	2003-05-10
Svartvit flugsnappare	21 apr	Hörnefors C	Per Andersson	29 apr	1990-04-13
Törnskata	22 maj	Stora Tuvan, Uds	Stefan Ericsson	19 maj	1954-05-01
Råka	4 mar	Ålidhöjd	Magnus Bladh	11 mar	V
Stare	15 mar	Fodercentralen, Holmsund	Anders Hellström	17 mar	V
Hämpling	31 mar	Raningarna, Stöcke, Uds	Darius Strasevicius	2 apr	2004-03-20
Vinterhämpling	*30 apr*	*Grundskatan, Bjuröklubb*	*Mattias Laisfeldt, Tobias Burlin*	*29 apr*	*1982-05-22*
Rosenfink	16 maj	Spöland, Vännäsby	Rolf Sandberg	15 maj	1993-05-02
Lappsparv	7 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	31 mar	1989-03-16
Snösparv	*25 apr*	*Storsand, Bjuröklubb*	*Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström*	*23 apr*	*1981-05-21*
Ortolansparv	28 apr	Myckle, Skellefteå	Erik Normark	28 apr	2002-04-14
Videsparv	24 apr	Stor-Bäckmyran, Kroksjö	Anders Enetjärn	20 apr	2008-04-09
Sävsparv	5 apr	Hörnefors C	Mats Andersson	1 apr	1975-03-15

Art	Datum	Senaste höstfynd 2010	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	30 dec	Ostögrundet/Jonskär, Norrmjöle	Niklas Lindberg/Nils Karlsson	22 dec	V
Sädgås	5 nov	Stöcke, Umeå	Ralf Norberg	2 nov	11/16/05 (V)
Spetsbergsgås	5 nov	Stöcke, Umeå	Ralf Norberg	10 okt	2009-11-09
Bläsgås	4 dec	Inre Täftefjärden, Täfteå	Gunnar Odell	28 okt	2000-12-06
Grågås	**28 dec**	**Röbäcksslätten, Uds**	**Jonas Eriksson**	**13 nov**	**2011-12-28**
Kanadagås	16 dec	Degernäs by, Uds	Nils Karlsson	28 nov	V
Vitkindad gås	22 okt	Blågrundsudden, Sörmjöle	Stefan Ericsson	21 okt	11/16/08 (V)
Prutgås	11 sep	Lillhällan, Holmön	Micael Jonsson	17 okt	2000-12-06
Gravand	14 aug	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens	30 aug	2003-10-06
Bläsand	19 nov	Tuvanbankarna, Uds	Ralf Norberg	12 nov	2000-12-18
Snatterand		Inga höstfynd		18 aug	2006-10-21
Kricka	19 nov	Tuvanbankarna, Uds	Ralf Norberg	30 okt	12/18/00 (V)
Stjärtand	12 nov	Tuvanbankarna, Uds	Ralf Norberg	24 okt	2000-12-06
Årta		Inga höstfynd		28 aug	1993-09-27
Skedand	2 okt	Täfteå reningsverk, Täfteå	Gunnar Odell	5 okt	1971-10-30
Brunand		Inga höstfynd		24 sep	12/18/00 (V)
Vigg	31 dec	Parkbron, Skellefteå C	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Erik Normark	16 dec	V
Bergand	27 nov	Karlsborg, Holmsund	Micael Jonsson	4 nov	12/26/84 (V)
Salskrake	29 okt	Bjuröklubb/Nagelhamnsviken	Katarina Stenman/Ralf Norberg	6 nov	V
Småskrake	28 dec	Hillskär, Holmsund	Joakim Linder	20 dec	V
Vaktel	28 jul	Västra Spöland, Vännäsby	Peter Nordin	28 jul	1936-09-13
Smålom	17 dec	Grundskatan, Bjuröklubb/ Karlsborg, H-sund	Urban Lundström/Ralf Norberg	6 dec	V
Storlom	8 nov	Bäcksjön, Sävar/Lövöbådan, Hsk	Mats Strandberg/Erik Owusu-Ansah	11 nov	12/29/90 (V)
Skäggdopping	21 okt	Megrundet, Hörnefors	Christer Laggar, Peder Andersson	25 okt	2001-12-07
Gråhakedopping	**17 dec**	**Sönnerstgrundet, Sävar**	**Micael Jonsson**	**11 nov**	**2001/2011-12-17 (V)**
Svarthakedopping	16 okt	Långviksskatan, Täftelandet	Jacob Rudhe	4 okt	1994-11-20
Storskarv	3 nov	Grundskatan, Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Ralf Norberg	10 dec	V
Gråhäger	11 nov	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Henrik Ramebäck, Pontus von Schoenberg	21 okt	12/16/01 (V)
Bivråk	24 sep	Sävar såg, Sävar	Micael Jonsson	23 sep	1984-10-10
Brun kärrhök	17 sep	Brånsjön/Åbyn, Burträsk	Andreas Garpebring/ Tobias Burlin	21 sep	2000-10-19
Blå kärrhök	17 okt	Sidensjön, Brånsjön	Erik Owusu-Ansah	23 okt	2001-12-16
Ormvråk	16 okt	T-vägen, Uds/ Degernäsbäcken S väg, Uds	Christer Olsson/Ralf Norberg	27 okt	12/14/97 (V)
Fjällvråk	30 okt	Krångfors	Erik Normark	31 okt	V
Fiskgjuse	24 sep	Sävar såg, Sävar	Micael Jonsson	25 sep	10/31/78 (V)
Tornfalk	10 okt	Bergön, Uds	Christer Olsson	28 okt	12/16/84 (V)
Stenfalk	23 okt	Sönnerstgrundet, Sävar	Ralf Norberg	27 okt	V
Lärkfalk	20 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Micael Jonsson	24 sep	1991/93/2010-10-10
Pilgrimsfalk	21 okt	Megrundet, Hörnefors	Peder Andersson	7 okt	11/27/04 (V)
Småfläckig sumphöna	24 jul	Hössjö by	Karl-Gunnar Rehn	23 jul	2000-09-23
Kornknarr	28 jul	Hössjö by	Lars Berggren	21 jul	1980-09-16
Sothöna	22 jul	Lappvik, Lövånger	Micael Jonsson	20 sep	12/29/34 (V)
Trana	27 nov	T-vägen, Uds	Mats Strandberg, Nils Karlsson, Jörgen Kragh	3 nov	12/31/06 (V)

Mindre strandpipare	26 aug	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	27 aug	1972-09-23
Större strandpipare	23 sep	Storavan, Uds	Niklas Lindberg	30 sep	1986-12-11
Fjällpipare	12 sep	T-vägen, Uds	Stefan Delin	11 sep	1977-11-08
Ljungpipare	12 okt	Gran, Umeå	Christer Olsson	10 okt	2004-11-01
Kustpipare	4 nov	Näsuddens småbåtshamn, Skelleftehamn	Mattias Laisfeldt	8 okt	1984-11-13
Tofsvipa	8 okt	Storavan, Uds	Andreas Garpebring	7 okt	2000-12-03
Kustsnäppa	3 sep	Klössand, Norrmjöle	Stefan Ericsson	15 sep	1991-10-08
Sandlöpare	22 sep	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Emmanuel Naudot	14 sep	1988-10-09
Småsnäppa	20 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Micael Jonsson	21 sep	1991-10-16
Mosnäppa	8 sep	Ostögrundet, Ostnäshalvön	M Wikström, E Naudot, T Magnusson, P Hansson	3 sep	1965-10-02
Spovsnäppa	20 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Micael Jonsson	18 sep	1998-10-10
Kärrsnäppa	2 okt	Sönnerstgrundet/Långviks-skatan	Micael Jonsson/ Andreas Garpebring	11 okt	1987/00-11-04
Myrsnäppa	3 aug	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Mikael Wikström	14 aug	2008-09-23
Brushane	23 sep	Storavan, Uds	Niklas Lindberg	27 sep	2002-10-20
Dvärgbeckasin	23 okt	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Birger Risberg, Henrik Ramebäck	21 okt	11/14/2000 (V)
Enkelbeckasin	17 okt	Stora Tuvan, Uds	Robert Stenmark	27 okt	1993-12-04
Morkulla	27 okt	Lövöbådan, Hsk	Viktor Nilsson, Lars Edenius, Joakim Lessmann	31 okt	12/15/87 (V)
Myrspov	20 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Micael Jonsson	18 sep	2000-10-14
Småspov	20 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Micael Jonsson	14 sep	2000-10-23
Storspov	14 sep	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	13 sep	1987-11-01
Svartsnäppa	8 sep	Ostögrundet/Bergön, Uds	Flera observatörer	11 sep	1996-10-02
Rödbena	11 sep	Rengrundets strandängar, Uds	Katarina Stenman	8 sep	1989-12-02
Gluttsnäppa	12 okt	Storsand, Bjuröklubb	Urban Lundström	28 sep	2006-10-18
Skogssnäppa	28 aug	Naturbruksgymnasiet	Bertil Brånin	25 aug	1971-10-10
Grönbena	18 sep	Storavan, Uds	Maud Tyboni	9 sep	2005-09-30
Drillsnäppa	11 sep	Idebäckens utlopp, Norrfors, Umeå	Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn	9 sep	1974-10-08
Roskarl	5 sep	Sönnerstgrundet, Sävar	Per Johan Ulfendahl	2 sep	2006-09-30
Smalnäbbad simsnäppa	22 aug	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Mikael Wikström, Micael Jonsson, Emmanuel Naudot	10 aug	1980-09-20
Bredstjärtad labb	12 nov	Sönnerstgrundet, Sävar	Flera observatörer	28 okt	2007-11-13
Kustlabb	22 sep	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Emmanuel Naudot	22 sep	1986-10-24
Dvärgmås	7 sep	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Emmanuel Naudot	14 sep	2008-12-20
Skrattmås	13 nov	Mariehem, Umeå	Maud Tyboni	15 nov	V
Silltrut	12 nov	Sönnerstgrundet, Sävar	Birger Risberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson	1 nov	11/20/82 (V)
Skräntärna	3 sep	Lillskärsudden, Sörmjöle	Ralf Norberg	6 sep	1987-10-21
Fisktärna	1 okt	Sönnerstgrundet, Sävar	M Jonsson, M Wikström, P Mathisen, H Ramebäck	29 sep	2006-10-24
Silvertärna	23 sep	Långviksskatan, Täftelandet	Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg	27 sep	1990-10-19
Sillgrissla	26 jul	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Flera observatörer	2 okt	11/25/84 (V)
Tordmule	**27 dec**	**Lövöudden, Holmsund**	**Birger Risberg**	**7 nov**	**12/27/11 (V)**
Ringduva	18 nov	Lövånger	Urban Lundström	1 nov	V
Gök	12 sep	Brån, Bråsjön	Peder Andersson	9 sep	2004-10-01
Jorduggla	23 okt	Sönnerstgrundet, Sävar	Ralf Norberg	21 okt	12/30/84 (V)
Tornseglare	9 sep	Spangdalen, Stöcke	Christer Olsson	21 sep	1986-11-10
Göktyta	23 aug	Öst på stan, Umeå	Andreas Garpebring	24 aug	1990-10-29
Trädlärka	3 nov	Grundskatan, Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt, Urban Lundström	24 okt	V
Sånglärka	17 okt	Skäret, Uds	Ralf Norberg	2 nov	V
Backsvala	9 sep	Spangdalen, Stöcke	Christer Olsson	8 sep	1986-10-07

Ladusvala	8 okt	Storavan, Uds	Andreas Garpebring	10 okt	1986-11-02
Hussvala	17 sep	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Robert Stenmark	19 sep	1985-10-12
Trädpiplärka	8 okt	Sävar såg, Sävar	Micael Jonsson	5 okt	1990-11-03
Ängspiplärka	22 nov	Långviksskatan, Täftelandet	Per Johan Ulfendahl	29 okt	1984-11-23
Rödstrupig piplärka	25 sep	Långviksskatan, Täftelandet	Henrik Blommé	23 sep	1996-10-25
Skärpiplärka	11 sep	Lillhällan, Holmön/Stora Fjäderägg	Micael Jonsson/ Christer Olsson	17 okt	1991/94-11-12
Gulärla	**22 okt**	**Naturbruksgymnasiet**	**Ralf Norberg**	**25 sep**	**2011-10-22**
Sädesärla	25 okt	Naturbruksgymnasiet	Bertil Brånin	2 nov	2000-12-25
Gärdsmyg	6 nov	Mäkläppen, Hörnefors skärgård	Viktor Nilsson, Johan Forsell	2 nov	12/07/09 (V)
Järnsparv	6 nov	Holmö by	Flera observatörer	19 okt	12/27/02 (V)
Näktergal	**18 sep**	**Stora Fjäderägg**	**Stora Fjäderägg**	**3 jul**	**2011-09-18**
Blåhake	25 sep	Hössjö/T-vägen, Uds	Peter Sunesson/ Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg	27 sep	1988-10-18
Rödstjärt	29 sep	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	8 okt	1968-11-01
Buskskvätta	21 sep	Brån, Bråns jön	Peder Andersson	21 sep	2003/05-10-06
Stenskvätta	11 okt	Degernäsbäcken S väg, Uds	Per Hansson	11 okt	1989-11-01
Ringtrast	18 okt	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring	21 okt	11/17/85 (V)
Taltrast	29 okt	Stora Tuvan, Uds	Andreas Garpebring	1 nov	11/30/02 (V)
Rödvingetrast	11 dec	Avanäs, Hällnäs/Tomtebo, Umeå	Karl Bertil Gabrielsson/ Kerstin Årdahl	4 dec	V
Dubbeltrast	23 okt	Lillhällan, Holmön	Micael Jonsson	3 nov	12/04/94 (V)
Gräshoppsångare	22 jul	Blågrundsudden, Sörmjöle	Stefan Delin	16 jul	1986-09-03
Flodsångare	10 jul	Tavlefjärden	Frank Johansson	6 jul	1994-07-24
Sävsångare	10 sep	Villanästornet/T-vägen	Umedeltats fältstation	19 sep	1990-10-07
Busksångare		Inga höstfynd		8 jul	2002-09-08
Kärrsångare	28 aug	Villanästornet, Uds	Umedeltats fältstation	4 jul	1994-09-14
Rörsångare	11 sep	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	2 sep	1984-10-04
Härmsångare	2 sep	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	19 aug	2001-09-19
Ärtsångare	20 okt	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	5 okt	1996/98-10-21
Törnsångare	17 sep	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	20 sep	1981-09-27
Trädgårdssångare	24 sep	Gästerviken/Stora Fjäderägg	Håkan Engström, Tobias Burlin/H Rune, Isak Vahlström	8 okt	1987-10-26
Lundsångare	5 aug	Berguddens fyr, Holmön	Peter Mathisen	14 aug	1978-09-05
Kungsfågelsångare	4 okt	*Stora Fjäderägg*	*K Nordström, L Edenius, S Wulff, F Nygren*	*5 okt*	*1997-09-20*
Taigasångare	9 sep	*Stora Fjäderägg*	*J Wallin, K-M Axelsson, P Tufvesson*	*15 sep*	*1993-09-03*
Grönsångare	20 aug	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	20 aug	1989-09-13
Gransångare	6 nov	Mäkläppen, Hörnefors skärgård	Viktor Nilsson, Johan Forsell	2 nov	2000-12-07
Lövsångare	9 okt	Stora Fjäderägg	Håkan Rune	3 okt	1987-11-01
Grå flugsnappare	**21 okt**	**Svidjevägen, Uds**	**Ralf Norberg**	**8 okt**	**2011-10-21**
Mindre flugsnappare	20 sep	Holmögadd, Holmöarna	Hampus Lejon	23 sep	1985-10-13
Svartvit flugsnappare	14 sep	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	15 sep	1988-10-09
Törnskata	24 sep	Stora Fjäderägg	Isak Vahlström	24 sep	2004-11-06
Råka	30 aug	Spisen, Kåge	Joakim Wallström	19 okt	V
Hämpling	9 okt	Ersboda, Umeå	Christer Olsson	20 okt	12/10/06 (V)
Vinterhämpling	*8 okt*	*Danielsten, Bureå*	*Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Erik Normark*	*7 okt*	*1971-09-15*
Rosenfink	9 sep	Böleäng, Umeå	Andreas Garpebring	3 sep	1987-10-31
Lappsparv	22 okt	Stora Fjäderägg	Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg	10 okt	1986-12-09
Snösparv	*17 sep*	*Holmögadd, Holmöarna*	*Hampus Lejon*	*20 sep*	*1984-08-16*
Ortolansparv	3 sep	Åbyn, Burträsk	Tobias Burlin	3 sep	2003-10-06
Videsparv	25 sep	Sönnerstgrundet/T-vägen	Micael Jonsson/ Per-Olof Nilsson, R Norberg, S Delin	26 sep	1984-10-25
Sävsparv	22 okt	Hörnefors C	Stefan Ericsson	21 okt	1977-12-30



Myrspov, vårsträcket noterat I sträckdatabasen Picea omfattade totalt 122 nordsträckande och för höststräcket totalt 950 sydsträckande myrspovar. Ett tämligen normalt sträckresultat.
Foto: Lars Edenius

VOF:s kommittéer och projekt

Rapportkommitté för Västerbotten
Micael Jonsson
Tvistevägen 26
907 36 Umeå
Tel: 070/6432267

Rapportkommitté för Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 STORUMAN
Tel: 0951/122 94

Projekt Trana Västerbotten
(ingår i Svenska tranarbetsgruppen)
Simone Röper
Simone.roeper@gmx.net
Tel: 073/827 64 44

Stora Fjäderäggs Fågelstation
http://home.swipnet.se/pba/agget.htm
Stationschef & Bokningsansv:
Niklas Lindberg
Himlastigen 14
906 41 UMEÅ
Tel: 090/12 51 48, 070/207 28 96
E-post: niklas@enetjarnnatur.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå
Tel: 090/12 06 85

Rapportera fågelobservationer:
Svalan: www.artportalen.se/birds/default.asp

Skicka upphittade ringar till:

Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseeet
Box 50 007, 104 05 Stockholm
Ange när, var och hur ringen hittades.

Kungsörn
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
903 46 UMEÅ
Tel: 090/12 08 08

Projekt Havsörn och örnutfodring
Jan-Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 UMEÅ
Tel: 070-66 15 101

Projekt Sädgås Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 TÄFTEÅ
Tel: 090/515 30

Umedeltats Fältstation
Darius Stravevicius
Ekorrstigen 4
913 42 Obbola
E-post: dstravevicius@hotmail.com

Aktuell information

VOF:s hemsida
http://www.vofnet.se

Fåglar i Norra Kvarken
Rapportera och se fårska summeringar av sträckande och rastande fåglar på
http://picea.slu.se/fagel

UmeåBirdNet (epost-lista)
Aktuella obsar, tips mm.
umebirdnet@yahoogroups.com
http://www.acc.umu.se/~tby/ubn

Fågeltidskrifter
Äldre tidningar från hela landet och några från utlandet. Kan lånas av VOF-medlemmar.
Skogshögskolans bibliotek.
Umeå

Fåglar i Västerbotten

Utgiven av Västerbottens Ornitologiska Förening
Redaktion
Maud Tyboni Tel: 070/2725437 E-mail: maud.tyboni@gmail.com
Ritu Andersson Tel: 0730/644936 Email: ritu.andersson@gmail.com
Bildmottagare: Darius Strasevicius Tel: 0730 918290 E-mail:dstrasevicius@hotmail.com

"Korrespondenter"
Skellefteå: Erik Normark: Tel:070-251 60 13, E-mail: svala@fagelguiden.se
Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF
(På hemsidan www.vofnet.se finns länkar till lokala fågelsidor i Västerbotten)

VOF
Är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns i Nor
maling, Skellefteå, Storuman och Umeå (se näst sista sidan). VOF arbetar för att främja
fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i län
Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens postgiro. Avgiften
är för 2012: 200 kr (4 nr av FiV inkl. fågelrapport, eller 35 kr stöd/familjemedlem, (erhåller ej FiV).
Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet, samt att ange avsikten med inbetalningen.

Postgirokonto
VOF:s föreningskonto: 1 29 11-4
Bidrag till VOF:s fågelskyddsprojekt och till verksamheten på Stora Fjäderägg och Umedeltats Fälts
tion mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksa
hetsområden. Bidrag kan sättas in direkt på kontot (ange ändamål) eller som tillägg vid betalning
medlemsavgiften.

VOF:s styrelse 2011
Ordf: Tomas Brodin, Trastvägen 4E, 906 54 Umeå, tel: 070-278 35 70
Kassör: Sven Hyllienmark, Gnejsv 29, 921 37 Lycksele, tel: 070-333 20 73
Sekr.: Maud Tyboni, Mariehemsv. 1L, 906 54 Umeå, tel: 070-272 54 37
Led: Jonas Gustafsson,Lundav. 2, 903 20 Umeå, tel: 070-254 43 19
Led: Hans Bång, Jakob grubbs väg 6, 903 55 Umeå, tel: 090-77 16 21
Led: Staffan Svanberg Mariehemsvägen 35G, 906 52 Umeå tel: 073-842 12 32
Led: Henrik Ramebäck tel: 070-6013738
Suppl: Darius Strasevicius Ekorrstigen 4, 913 42 Obbola Tel: 0730- 91 82 90
Suppl: Erik Owusu-Ansah, Nymfens Väg 33, 907 52 Umeå, Tel: 070-394 87 52

Bild framsida: Dammsnäppa Foto:Niklas Andersson