Fåglar i Västerbotten

Årg 38 nr 2-3 2013



Västerbottens Ornitologiska Förening

Innehåll

3—7 Fågelåret 2012

47—50 Fågelrapport för Västerbotten 2012

50 Fenologirapport 2012

51—58 Fenologirapport vår 2012

59—66 Fenologirapport höst 2012

Lokalföreningar / Lokala kontaktperssoner

Skellefteå Fågelförening: Urban Lundström, 073-086 76 67

Dorotea: Per-Anders Persson, Hökberget, 910 70 Dorotea, 0942—105 80

Lycksele: Per Hansson, Brännbergsvägen 1A, 921 36 Lycksele, 0950—108 04

Malå: Leif Bildström, Smultronstigen 33, 930 70 Malå, 0953—214 77

Nordmaling: Jean-Michel Roberge, Håknäsbacken 3, 914 96 Håknäs, 073—063 79 97

Norsjö: Henning Grahn, Berget 30, 935 91 Norsjö, 0918—102 63

Robertsfors: Mats Walheim, Rislandet 38, 915 91 Robertsfors, 0934—400 65

Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, Pl 673, 920 70 Sorsele, 0952—104 90

Storuman: Håkan Rune: Höjdvägen 7G, 923 31 Storuman, 0951—122 94

Vilhelmina: Inga Olofsson, Nedre Malgonäs 3149, 912 92 Vilhelmina, 0940—201 57

Vindeln: Henrik Sporrong, Tåvägen 5 922 00 Vindeln 0933—614 14

Vännäs: Christer Laggar, Strand 214, 911 93 Vännäs, 070—651 73 98

Åsele: Sture Gustafsson, Strandgatan 55E, 910 60 Åsele, 0941—665 18

Framsida: större piplärka, Lars Edenius

Baksida: hökuggla, Leif Ericsson

Fågelåret 2012

Micael Jonsson

Januari inleddes väldigt milt och havet var i princip helt öppet. Redan årets första dag hittades en rastande *vitnäbbad islom* utanför Sillhällorna, Bjuröklubb. Den milda vintern resulterade i Västerbottens första januarifynd av bläsand och lappsparv vid Blågrundsudden respektive Fodercentralen. Även en kanadagås hade stannat kvar och sågs på tre olika lokaler söder om Umeå i början av månaden. Förmodligen som ett resultat av den milda vintern, tillsammans med ett tydligt östligt inflöde under slutet av hösten 2011, övervintrade hela sex stycken svarthättor - fem i Umeå med omnejd och en i Skellefteå. Det fanns en del tallbitar kvar efter höstens inflöde och lappugglor observerades i Burvik och Holmö by och vid Lövöudden. Den 23e januari rapporterades det i lokalmedia om en turturduva på Haga i Umeå. Det skulle visa sig (som många nog misstänkte) att det egentligen var en *större turturduva* - Västerbottens tredje fynd! Den blev kvar ända fram till slutet av april och kunde beskådas av många. Mot slutet av månaden blev det betydligt kallare och isen började lägga sig på havet. Fågelracen i Skellefteå och Umeå blev därför inte så artrika som många kanske hade hoppats på.

Februari blev en kall och fågelfattig månad. Vintern hade (äntligen) slagit till på allvar. Hela havet var fruset och det fanns rikligt med snö. Ännu hade ingen pärruggla hörts spela, men några få slagugglor hade kommit igång. Med tanke på den brutala kraschen av sorkstammen 2011 var dock den låga uggleaktivitet föga förvånande. **Mars** inleddes lika kallt som februari slutade, men i mitten av månaden fick södra Sverige tillfälligt sommartemperaturer och det blev märkbart varmare även i norr. Detta innebar en allt för tidig start på inflödet av flyttfåglar, med några fenologiska rekord som följd. Som ett brev på posten kom dock ett rejält bakslag i vädret i slutet av månaden. Detta var bara det första av en serie väderbakslag denna vår. Mest troligt resulterade de hastiga väderväxlingarna i massdöd bland de lite väl optimistiska vårflyttarna som redan hade anlänt. Under månaden började det dyka upp lappugglor lite här och där inne i samhällen, vilket oftast är ett tecken på att sorktillgången är nere på noll. Som en bekräftelse på detta hördes endast två spelande pärlugglor under månaden och vårens totala skörd blev tre! En hane *vitryggig hackspett* trummade i lämplig häckbiotop under en kort period innan den försvann spårlöst och den 23e mars dök de första *mindre sångsvanarna*, tre individer, upp på slätten söder om Umeå. Mindre sångsvan var tidigare knappt årlig i landskapet, men verkar ha blivit mer vanligt förekommande de senaste åren. Månadens sista dag upptäcktes en rastande *forsärla* vid Kågegården - norra Västerbottens heta aprillokal - och drygt 4100 rastande sångsvanar räknades in vid Umeälvens delta och slätter.

April fortsatte kyligt, med växelvis aningens varmare (mindre kyligt) väder eller rejäla bakslag med snöfall. Fler svältande lappugglor dök upp i bebyggelsen och hökugglor sågs på flera lokaler längs kusten, men även något så ovanligt som flertalet pärlugglor på dagkvist observerades. Bakslagen ledde till att nya rastande fåglar trycktes ner allt eftersom tidigare rastande fortsatte norrut. Den 13e april rastade drygt 3800 sångsvanar och ca 1000 sädgäss på slätterna söder om Umeå tillsammans med horder av snösparvar och sånglärkor. Den 18e upptäcktes en *vitryggig hackspett* vid Bjuröklubb. Den uppehöll sig i området nästan fram till mitten av maj. Vårfåglarna fortsatte sippra in mellan bakslagen. Den 20e april fotograferades en hane *engelsk sädesärla* (ras *yarellii*) vid Baggböle herrgård i Umeå. Detta var endast femte fyndet för Västerbotten! Två dagar senare

damp det ner en *kentsk tärna* vid Lillskärsudden. Några dragskådare hann se den innan den under ett obevakat ögonblick försvann. Den 24e rastade 1860 tranor och nästan 1000 grågäss på Röbäcks- och Degernässlätterna och slätten i Kåge var inte mycket sämre med 1300 tranor samma dag. Den 27e sågs årets första *bruna glador* vid Gebäckssundet på Holmön och vid Bjuröklubbs fyr. Brun glada har blivit rejält mycket vanligare på senare år och summan för året slutade på hela 13 individer! Årets fynd innebar dessutom att det nu finns fler än 100 fynd av arten i landskapet. Den 27e upptäcktes även en *ägretthäger*, Västerbottens 14e, vid Obsladan och två dagar senare sågs samma fågel vid Storavan. Den 28e till 30e uppehöll sig två *svarta rödstjärtar*, varav en ung sjungande hane, mitt i Holmö by och den 29e sågs årets första *stäpphökar* - en gammal hane och en ungfågel vid Gärdefjärden och en ungfågel vid T-vägen. Det skulle visa sig att 2012 blev ett rekordår för stäpphök i Västerbotten, med inte mindre än 10 fynd av denna art som innan 2012 hade setts endast 34 gånger! Man kan börja fundera på när den första häckningen i landskapet av denna graciösa fågel kommer att äga rum. Gärdefjärden kunde även stoltsera med tre rastande, omärkta *fjällgäss*. I månadens slutskede valde en *rörhöna* att tillfälligt bosätta sig i Mariehemsdammen i Umeå.

Början av **maj** kändes lite mer "vårig", men den riktiga värmen ville inte infinna sig. Ännu fler utsvultna lappugglor hittades och mängder av hökugglor och jordugglor verkade vara i rörelse sökandes efter bättre jaktmarker. Bland annat sågs hela fyra hökugglor vid Bjuröklubbs fyr den 13e och 10 insträckande jordugglor den 19e på samma lokal. Redan månadens första dag hittades en sjungande *kornsparv* vid en skum lokal som kallas Gamla Storbäcken, Robertsfors. Skeptikerna valde att vänta, men en tidigt anländande optimist hann se fågeln efterföljande morgon. Detta var Västerbottens sjätte fynd av arten! Samma dag hittades en hane *svart rödstjärt* vid Ostträsket. Dessa fynd var startskotten på en smått fantastisk raritetsmånad, med västerbottensmått mätt, men även mängdmässigt blev månaden något utöver det vanliga. Den andra maj sågs en ung *stäpphök* i Kåge och den femte sågs en *vitnäbbad islom* sträckande mot nordost förbi Tavastudden. Jämfört med de senaste åren blev årets lomsträck ytterst magert. Ingen dag med fler än 600 sträckande lommar noterades. Det har diskuterats huruvida antalet islommar och storlommar korrelerar och i år var det uppenbart färre islommar som sågs i Västerbotten jämfört med tidigare år, vilket ger stöd åt dem som tror på en positiv korrelation. Den sjätte sträckte årets första *bredstjärtade labbar* förbi längs kusten. Samma dag hittades en *amerikansk bläsand*, Västerbottens sjätte fynd, vid Stöcke strandängar. Det var en svårbestämd hona, men som tur var kunde vingarnas undersidor och axillarer studeras i direkt jämförelse med vanliga bläsänder innan en havsörn kom och skrämde bort allt. Att den sjätte var en "het" dag bekräftades av att det även hittades en dammsnäppa vid Täfteå reningsverk, landskapets 14e fynd, som blev kvar på lokalen en vecka. Trots ett generellt dåligt vårsträck sågs hela 10 bredstjärtade labbar från Ostögrundet den 13e och 63 kustlabbar från Lillhällan på Holmön den 14e, vilket är höga vårsiffror ur ett nationellt perspektiv. Från Lillhällan sågs dessutom sågs en *fjällabb*. Dagen därpå sträckte en hane *vitnackad svärta* förbi Tavastudden - Västerbottens femte fynd av denna amerikanare - och en *kentsk tärna* flög förbi vid Ostögrundet. Maj fortsatte att producera genom att en sjungande *blåstjärt* hittades på Holmön den 18e av en vilt inventerande fågelskådare. *Blåstjärten* hördes även dagen därpå, men framför allt sågs en *biätare* rasta kort på en elledning inne i byn! Blåstjärten var landskapets 13e fynd, medan det var åttonde fyndet av biätare. Den 19e maj hittades en rastande *dubbelbeckasin* på en åker i Tvärålund och en *dammsnäppa*, årets andra, vid Storavan. Dagen därpå hittades årets tredje *dammsnäppa* i Brattåsviken, Gästerfjärden! Den utdragna våren med återkommande bakslag ledde till rejäla översvämningar, framför allt i de mellersta och norra delarna av

landskapet, och imponerande nedslag av nordflyttande änder och vadare i mitten till slutet av månaden. Till exempel sågs 1300 brushannar och 1500 grönbenor på Ersmarksängarna i Kåge och vid Flarken nära Ånäset sågs uppemot 1000 grönbenor rasta tillsammans med hela 160 svartsnäppor! Även flockar på minst 1000 rastande ljungpipare sågs på flera håll i landskapet. Den 21a sträckte en ung *svartnäbbad islom* förbi Lillhällan och dagen därpå ytterligare en vid samma lokal. Samtidigt ringmärktes en *dubbelbeckasin* vid T-vägen söder om Umeå. Den 23e hittades ännu en *dammsnäppa*, årets fjärde, vid Lillskärsudden. Den 25e var det fyrverkeri på Holmögadd då en *svartpannad törnskata* hittades. Detta var landskapets sjunde fynd, det första sedan 1998 och det första dragbara sedan 1969. Den valde dessutom att stanna kvar åtminstone till den 16e juni, varför flera personer fick tid och möjlighet att åka ut och beskåda den. Den 26e sågs en *nattskärra* hastigt vid Rovogen, Stöcke, och en hane *praktejder* sträckte förbi Lillhällan ungefär samtidigt som en hane *vitryggig hackspett* sträckte mot norr på samma lokal. Mot slutet av månaden fick Västerbotten, liksom året innan, besök av den satellitsändarförsedde estniske *större skrikörnen* Tönn som passerade Bygdsiljum. Slutligen, den 30e, sågs en fantastisk mängd myrsnäppor - 147 stycken - rasta i området kring Umeälvens delta. Detta är förmodligen bland de högsta ansamlingarna i landet någonsin!

Juni blev faktiskt inte mycket varmare än maj hade varit. Många inlandsbor led nog svåra kval då snön föll i början av månaden… Inte förrän alldeles mot slutet av månaden skulle mer normala sommartemperaturer nå våra breddgrader. Därför hände det inte så mycket på fågelfronten, men en *vattenrall* hördes spela vid Degersjön i Sörmjöle i början av månaden. Trots den kyliga inledningen av sommaren var det överlag ett bra år för nattsångare, antalet spelande kornknarrar ett tydligt undantag, men ändå inte alls i klass med rekordåret 2011. Den 11e sågs en hane *forsärla* vid Klabböle, lokalen där häckning ägde rum 2010, men inga indikationer på häckning fanns denna gång. Dagen därpå hördes en sjungande *sommargylling* mitt emot, på andra sidan älven, i Kåddis. En *vattenrall* hördes spela i Bråsjön den 23e juni och den 29e hittades en sjungande *flodsångare* ute på Grossgrunden, Holmöarna. Det var nu några år sedan vadarna gick till ordentligt och inte heller i år blev det något vidare vadarsträck under **juli** månad, trots att det kom igång tidigare än normalt. Den tidigare starten ledde till spekulationer kring att den kyliga sommaren hade påverkat de arktiska vadarnas häckningsframgång negativt och att de därför lämnade tundran tidigt. Ansamlingarna av unga vadare i södra Sverige senare på säsongen talar dock emot detta. Det verkade som om sommarstiltjen hade lagt sin blöta filt över skådandet, när larmet gick den 19e. Tre *roströnder* rastade vid Skäret i Degernäs! Detta var blott andra fyndet för landskapet, men endast en mindre skara skådare hann ut för att se dem innan de strax drog vidare. Årets tredje fynd av *kentsk tärna* gjordes den 28e då två individer sågs födosöka vid Tavastudden.

Det mindre bra vadarsträcket fortsatte in i **augusti**. Sommarstiltjen hade fått greppet igen. Inte förrän mot slutet av månaden började det hända saker då en adult *havssula* sträckte förbi Ostögrundet på hög höjd mot nordost. Detta var Västerbottens åttonde fynd! Två dagar senare sågs en ung sydsträckande *tärnmås*, endast femte fyndet för Västerbotten, från samma lokal! Perioden hade föregåtts av kalla, friska nordvindar från nordkapsregionen, vilka kunde ha fört med sig ett och annat. Två dagar efter det första tärnmåsfyndet kom ytterligare ett från närliggande Sönnerstgrundet, men detta rörde två ungfåglar! Samma dag fastnade en ung *höksångare* i ett ringmärkarnät vid T-vägen. Månadens sista dag fångades och ringmärktes den tidigaste *taigasångaren* någonsin på Stora Fjäderägg. Det skulle visa sig att 2012 blev ett rekordår för taigasångare i Västerbotten, med fynd av 29 individer och även ett par inlandsfynd! Då året hade varit mått-

ligt, minst sagt, vad gäller kuststräck var det skönt att månaden avslutades med en hyfsad dag då nästan 800 bläsänder och nästan 900 stjärtänder sträckte förbi längs kusten. Dessutom sträckte 58 skedänder, vilket blev ett nytt mängdrekord för landskapet.

Under slutet av augusti hade ett högtryck, likt de två föregående åren, legat strategiskt placerat över västra Ryssland, vilket kunde förklara det tidiga inflödet av taigasångare. Detta heta läge fortsatte in i **september**. Dessutom låg fronter över Sverige och gav ifrån sig regn i mängder. Det blev en riktigt blöt höst, med fördelen att felflugna rariteter tvingades ner innan de hamnade i Norge. September började sådär med ytterligare en dag med hyfsat andsträck. Prutgåssträcket blev dock bättre än normalt med observationer av flertalet mindre flockar under månaden. Den tredje sågs en rastande *dubbelbeckasin* på Stora Fjäderägg och den åttonde dök höstens första *stäpphök*, en gammal hane, upp i Degernäs. Den nionde fångades Västerbottens åttonde fynd av *sibirisk piplärka* i ett nät på Stora Fjäderägg. Detta var tredje året i rad med fynd av denna nationella raritet! I början av månaden rastade som mest nästan 2200 grågäss vid Storavan, vilket är en fantastisk siffra för Västerbotten! Där hittades även, den nionde, en *smådopping* som sågs på lokalen fram till den 20e. Höstens andra *stäpphök*, en ungfågel, sågs vid T-vägen den 16e ungefär samtidigt som en ung *jaktfalk* sågs rasta vid Storstensögern utanför Djäkneboda. Storavan fortsatte att producera genom att en rastande *tuvsnäppa*, Västerbottens nionde fynd, upptäcktes där den 22a. Den blev kvar på lokalen i tre dagar. Den 23e sågs en subadult *havssula* sträcka mot söder öster om Stora Fjäderägg! Väderläget var nu svårtolkat. Högtrycket i öst hade fått ge vika, men det verkade röra sig stora mängder fågel i markerna - åtminstone ute på öarna i Kvarken.

Det fanns de som orkade och hade tid att vara ute och slita i höstrusket, vilket resulterade i en knall alldeles i början av **oktober**, den tredje, då en *brunsångare* hittades ute på Holmögadd! Ny art för Västerbotten!! Uppenbarligen ska där ha varit fantastiska mängder rastande småfågel så man måste imponeras av att de lyckades vaska fram en guldklimp bland alla dessa - en art som dessutom helst inte visar sig öppet. Två dagar senare rastade en *större piplärka* på samma lokal och uppskattningsvis hela 20 gärdsmygar! Läget kändes inte jättehett, men uppenbarligen var det hett eftersom det bara tog ytterligare två dagar innan en *videsångare* hittades och fångades ute på Stora Fjäderägg! Det var fjärde fyndet för landskapet såväl som för Stora Fjäderägg. Gråsiskorna gick till som aldrig förr med klimax den 20e då drygt 5000 individer sträckte mot norr vid Sönnerstgrundet. Den 21a sågs en flock på hela 40 sträckande steglitsar på Holmön - ett saftigt mängdrekord för Västerbotten! Däremot var stjärtmesarna relativt fåtaliga och lappmesarna lyste med sin frånvaro. Hösten fortsatte lika mild och regnig in i **november**, vilket bäddade för ett rekordsent fynd av ärtsångare (av förmodat icke-svenskt ursprung) ute på Holmögadd den tredje och ett väldigt sent fynd av törnskata i Gästerviken den fjärde. Den fjärde sågs även två *berglärkor*, en numera så ovanlig syn i vårt landskap, rasta på Nygrundshällan i Holmsunds skärgård. Östersjön upplevde ett rekordartat uppträdande av tretåig mås, med som mest 99 individer sträckande förbi Öland, och trots dålig bevakning i det olustiga vädret sågs fyra sydsträckande ungfåglar längs Västerbottenskusten. Den fjärde sågs en *alkekung* sträcka mot syd utanför Grundskatan, Bjuröklubb, men efter detta kändes det som om luften gick ur. I slutet av månaden slog vädret om till betydligt kyligare - från flera plusgrader till åtskilliga minusgrader - över en natt. I samma veva började ovanligt många tallbitar och sidensvansar dra runt i byar och städer. De var på jakt efter rönnbären som fanns i ett överflöd. Trots kylan hittades en *sibirisk gransångare* (ras *tristis*) vid Vattuögrarna, Djäkneboda, den 25e. Detta var landskapets nionde godkända fynd! **December** fortsatte temperaturmässigt sett som november avslutades, men nu kom även väsentliga mängder

snö. Rörelserna av tallbit och sidensvans tilltog samtidigt som mängden kvarvarande rönnbär minskade. Den femte hittades en utmärglad *större turturduva*, landskapets fjärde, på Carlshem i Umeå! Den satt under en rönn och åt spill från tallbitar och sidensvansar. Duvan fångades in för rehabilitering. Mängden sidensvans uppgick nu till tusentals inne i städerna. Flockar på 2-4000 kunde ses dra omkring! Julen blev vit och kall, men den 29e blev det plusgrader - och regn - för första gången på över en månad. Vid årets slut var alla rönnbär uppätna, nästan alla sidensvansar och tallbitar hade dragit vidare och *större turduvan*, fortfarande på rehab, hade mer än dubblat sin vikt.

Fågelrapport för Västerbotten år 2012

Av
Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Peter Mathisen, Birger Risberg, Jacob Rudhe, Ulf Skyllberg, Ulf Sperens, Katarina Stenman och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 37:e i sitt slag.

Arter där obsevationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (rk) har markerats med två ** **efter det vetenskapliga namnet**. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala raritetskommitté (rrk) har markerats med en * **efter det vetenskapliga namnet** eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping
Tachybaptus ruficollis (35/39 – 2/3)

De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom, i de fall där samma lokal listas fler än en gång under en art nämns bara superlokalen första gången.

Under året påträffades en ny art för landskapet (brunsångare) och antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) uppgår således till 353 stycken.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:

Micael Jonsson: Ordförande, Fågelåret 2012, fenologi, samt *göktyta – stenskvätta*

Mattias Laisfeltd: *knölsvan – skäggdopping*

Ulf Skyllberg: *sångsvan, sädgås, tundrasädgås, trana och fjällvråk*

Birger Risberg: *gråhakedopping – strandskata*

Mikael Wikström: *mindre strandpipare – fjällabb*

Ulf Sperens: *dvärgmås – härfågel*

Jacob Rudhe: *ringtrast – talgoxe*

Peter Mathisen: *nötväcka - kornsparv*


Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Knölsvan *Cygnus olor*
Under året konstaterades nio säkra häckningar, alla i södra kustbandet. Än så länge sker ingen expansion av arten längs den norra kuststräckan där det fortfarande endast ses enstaka exemplar under försommaren.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus** (64/87 – 3/4)
2 ad och 1 2K dök upp redan 23.3 och rörde sig mellan flera olika lokaler i Umeälvens delta och slätter (Tommy Magnusson, Andreas Garpebring, Peter Mathisen m.fl.). Sista gången de adulta fåglarna sågs var den 15.4 emedan sista observationen av den yngre fågeln blev den 28.4. Vid Kågegården, Kåge sågs en adult fågel tillfälligt rasta den 28.4 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson, Urban Lundström m.fl.).

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Umedeltat uppvisade rekord för rastande sångsvanar under våren 2012 och den nya rekordnoteringen lyder på 4227 individer och inföll så pass sent som den 19.4. April blev ovanligt kall och bakslagen med nysnö avlöste varandra. En konsekvens av detta blev inte bara ett dagsrekord utan ett ofantligt rekord avseende antalet sångsvanstimmar. Totalt t.o.m. 30.4 räknades 110000 sångsvanstimmar! Detta kan jämföras med knappa 44000 timmar i Tysslingen. Notera att vid Tysslingen utfordras sångsvanarna med max ca 30 ton spannmål varje vår! Till detta skall läggas att summan av de "fyra stora" i Umedeltat (sångsvan, sädgås, grågås och trana) uppgick till ca 11500 under våren 2012, så det är många munnar att mätta. Stiftelsen för naturvård vid nedre Umeälven har uppenbart ett arbete att göra när det gäller att säkerställa födotillgången för Umedeltats fågelliv under våren.
Som kan utläsas av Figur 1, gick antalet rastande sångsvanar ner några dagar den 1-4.4. Anledningen var ett riktigt kalluftsinbrott med långvarig kyla med temperaturer ner mot -20°C nattetid och kraftigt snöfall. I brist på öppet vatten i Umedeltat sökte sig närmare 1500 sångsvanar ut till den öppna kusten. Förvåningen var stor bland stugägarna på Täftelandet när ca 1000 sångsvanar dök upp från ingenstans vid Hökaren den 2.4. Den 6.4 hade de flesta sångsvanarna återkommit till Umedeltat. Detta är en unik företeelse som tydligt visar både hur anpassningsbar och tålig sångsvanen är och hur bister april månad kan vara, trots en mild mars.
Om koncentrationen av sädgås i Umedeltat är stor, så är den inget emot den för sångsvanen. Övriga maxnoteringar i landskapet om 225 ex vid Brånsjön 2.5 (Christer Olsson) och 168 ex Ersmarksängarna 3.5 visar hur favoriserad Umedeltat är som vårrastlokal av det norrländska häckbeståndet. Under sommaren (3.6) sågs som brukligt ca 150 ex i Umedeltat (Micael Jonsson), medan noteringen om 130 ex i Slåttsjön, Fällfors (Niklas Andersson) tillika den 3.6 skvallrar om en ny sommaruppehållslokal. Under hösten sågs som brukligt betydligt färre sångsvanar i Umedeltat och som mest noterades 450 ex 13.10 (Ralf Norberg).

Sädgås *Anser fabalis*
Umedeltat: I likhet med åren 2008 och 2009 var våren tidigt framskriden i södra Sverige, och redan den 26.3 hade ca 100 sädgäss nått Umedeltat. Den 31.3 hade de blivit 200 vilket är rekord så tidigt på året och särskilt anmärkningsvärt om man beaktar att våren inte var speciellt långt framskriden i Umetrakten. Efter en period av iskyla och snöoväder skedde en viss påfyllning med gäss till 360 ex den 11.4. Under perioden 14–19.4 sträckte så tusentals gäss in i några vågor och den 19.4 räknades hela 4-220 ex. Denna summa stod sig sedan till 24.4 (4-230 ex), för att sedan avta till 1-570 ex den 29.4. Den 3.5 återstod endast 22 ex (Per Bernhardtson m.fl., Umedeltats Fältstation).
Noteringen om 4-230 ex är den i särklass största dagssumman som noterats i Umedeltat någonsin och den kan förklaras av att en mycket stor andel av det skandinaviska beståndet av taigasädgäss, samt en betydande andel av de tundrasädgäss som häckar på



Figur 1. Antal rastande sångsvanar i Umedeltat jämfört med i Tysslingen, Närke, våren 2012. Det som var mest slående är att uppehållstiden var ovanligt lång i Umedeltat. P.g.a. ständiga väderbakslag blev det totala antalet sångsvanstimmar hela 110 000. Detta kan jämföras med 44 000 sångsvanstimmar vid Tysslingen fram till 5.4. Data för Umedeltat kommer från systematiska räkningar utförda av Umedeltats Fältstation och data för Tysslingen är tagna från hemsidan www.Tysslingen.com.

Nordkalotten och som normalt anländer senare och i första hand till Luletrakten, samtidigt koncentrerades till Umedeltat. Anledningen stod att finna i den speciella vädersituationen, vilken påminde om den under vårarna 2008 och 2009, då liksom 2012 ovanligt många sädgäss koncentrerades till Umedeltat. Lokalen är den sydligaste utposten av de nordliga rastlokalerna i Sverige, med ca 50 mils flygväg från nästa större rastlokal söderut. Kombinationen av tidig,
snöfri vår i Mellansverige och snörik vår med många väderbakslag i norra Sverige ger inga andra alternativ för alltför tidigt anlända gäss än att stanna i Umedeltat för att försöka finna föda. De ständiga väderbakslagen i kombination med samtidiga stora numerärer av gäss, svanar och tranor (samtliga dessa artgrupper uppvisade rekord våren 2012) gjorde att födotillgången var ovanligt låg 2012 och fåglarna tvingades stanna länge och nyttja helt nya områden för att finna nödvändig föda. Ett tydligt exempel på det var den stora flock om maximalt 820 (!) sädgäss (med en hög andel tundrasädgäss, se nedan) som under en dryg veckas tid nyttjade en fuktig stubbåker helt nära bostadsområdet på Böleäng. Denna åker har tidigare inte hyst annat än enstaka individer av sädgäss,

men hade i bakslagsvädret fått ett högt attraktionsvärde. Flocken störddes gång på gång av gående, som tidigare aldrig behövt ta någon hänsyn till födosökande gäss på sina promenader i området. Uppenbart tvingades sädgässen att ta till marginalområden i sin kamp för att finna tillräckligt med föda!

Längre västerut och norrut längs kusten fanns inga alternativ då snön låg djup under större delen av den period då sädgässen uppehöll sig i Umedeltat. I Brånsjön sågs under perioden 16-26.4 en flock om 360 till 400 sädgäss som höll till i en vak nära inloppet av den islagda sjön. Ingen ytterligare påfyllning skedde i Brånsjön förrän gässen i huvudsak lämnat Umedeltat. Maximalt sågs 655 ex 4.5 (Jonas Grahn). Även vid Ostträsket sågs färre sädgäss än brukligt, med som mest 990 ex 3.5, varav 670 ex vid Tällåsen (Östen Andersson). Vid Gärdefjärden sågs maximalt 176 ex 29.4 (Niklas Lindberg). Figur 2 illustrerar den stora koncentrationen av sädgäss till Umedeltat. Som en konsekvens av den extrema vädersituation uppgick det totala antalet sädgåstimmar i Umedeltat till 58-060, vilket är mer än dubbelt så många som den näst högsta noteringen de senaste 10 åren (2009) och mer än sju gånger så många som bottenåret 2011 (Umedeltats Fältstation).

Om man tar ett helhetsgrepp över sädgåsens vårrastning i Sverige, så bedömer Umedeltats Fältstation att i stort sett hela beståndet av taigasädgås som sträcker längs Norrlandskusten uppehöll sig i Västerbotten och Norrbotten under rastkulminationen 2008, 2009 och 2012. Totalt handlar det uppskattningsvis om 4-300–4-600 individer (Skyllberg m.fl., 2013). Detta intervall kan ses som en ytterligare precisering av tidigare skattningar av den "skandinaviska häckpopulationen" (inklusive NV Finland). Med tanke på att drygt 3-200 taigasädgäss samtidigt uppehöll sig i Umedeltat 2012 (och även drygt 1-000 tundrasädgäss, se nedan), kan betydelsen av lokalen för det skandinaviska häckbeståndet knappast överskattas. Ytterligare ca 40-45-000 taigasädgäss lämnar i slutet av mars Sverige i norra Uppland och Gästrikland, då de sträcker över södra Bottenhavet mot den finska och främst ryska taigan. Om vi dessutom beaktar en osäker men tidigare angiven summa om ca 25-000 taigasädgäss som sträcker öster om Östersjön på våren, summerar det upp till en världspopulation om ca 70-000 individer.

Möjlig häckning: 2 par sågs på lämplig häcklokal i NV delen av landskapet i slutet av maj.


Sommarfynd: Utan häckningskriterier sågs 1 ex Sibirienområdet, Sävar 1.6 (Thomas Sandqvist, Sandra Eriksson, Hampus Pettersson) och 1 ex Storträsket, Burvik 12-13.7 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt).

Höst: De flesta observationerna rörde sträckande sädgäss. Som brukligt sågs som mest endast några tiotal rastande på de viktigare gåsrastplatserna i landskapet.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Vår: Den tidiga våren resulterade i att 3 ex sågs tillsammans med ca 210 taigasädgäss i Umedeltat redan den 31.3 (Mikael Wikström). Rasen sågs sedan i ökande antal i Umedeltat. Den 21.4 räknades 524 ex (Emmanuel Naudot) och den 25.4 räknades 724 ex (Ulf Skyllberg, Per Bernhardtson). Dessa stickprovtagningar pekade på att ca 1-060 tundrasädgäss uppehöll sig i Umedeltat under rastkulminationen (Umedeltats Fältstation). Detta kan jämföras med maximalt ca 110 ex 2011 och 190 ex 2010. Orsaken till de höga antalen står att finna i vårens förlopp där den tidiga våren i södra Sverige i kombination med många bakslag i vädret längs Norrlandskusten under april resulterade i en extrem koncentration av både taiga- och tundrasädgäss till Umedeltat (se texten under sädgås). De stora ansamlingarna av gäss, tranor och svanar tvingade sädgässen att nyttja ovanliga och perifert belägna födosöksplatser, varvid tundrarasens mindre störningsbenägenhet visavi taigarasen även kunde iakttas.

I Brånsjön noterade som vanligt färre tundrasädgäss, utgörande endast några få procent av alla sädgäss under



Figur 2. Rastande sädgäss vid de tre stora rastlokalerna i Västerbotten våren 2012. Data från Umedeltat kommer från systematiska räkningar utförda i Umedeltats Fältstations regi.

rastkulminationen. Som mest sågs 67 ex den 6.5 (Jonas Grahn, Emma Vidmark m.fl.), vilket är ett typiskt uppträdande av rasen i slutet av sädgåsens rastperiod. Övriga notervärda observationer var 135 ex Grubbänget, Umeå 28.4 (Ulf Skyllberg), 20 ex Gärdefjärden, Lövånger 29.4 (Niklas Lindberg) och 61 ex i artren flock Sävarberg 1.5 (Ulf Skyllberg). Totalt bedöms ca 1-400 tundrasädgäss ha rastat i södra Västerbotten.

Höst: Även höstuppträdandet var större än normalt, vilket dock mer förklaras av senare tids ökad kunskap om identifikation av rasen. Under perioden 5-21.9 sågs i Umedeltat som mest 35 ex den 21.9 (Emmanuel Naudot). I Gärdefjärden, Lövånger sågs en artren flock om 22 ex 15.9 (Niklas Lindberg) och 4-5 ex sågs 19-21.9 i Bråsjön (Jonas Grahn, Christer Laggar). En eftersläntare blev den gås som sågs i Umedeltat 28.9-9.10 (Ralf Norberg, Johan Forsell).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Den första spetsbergsgåsen anlände till Umeälvens delta och slätter redan den 25.3 (Jacob Rudhe m.fl.) vilket är rekordtidigt. Den största summan i området under perioden 25.3-7.5 var 14 ex 28.4 (Emmanuel Naudot). Vid Bråsjön sågs som mest 6 individer 4.5 (Jonas Grahn).

På gåslokalerna i norr blev toppsummorna 5 ex vid Gärdefjärden 29.4 (Niklas Lindberg m.fl.), 5 ex vid Ostträsket 8.5 (Fredrik Sjöström m.fl.) samt 7 ex vid Kågegården, Kåge 8.5 (Fredrik Sjöström m.fl.)

Höstfynd: 1 ex på olika lokaler i Umeälvens delta och slätter 5.9-6.10 (Emmanuel Naudot m.fl.)

Bläsgås *Anser albifrons*
De senaste åren har fynden av bläsgäss blivit allt fler. Under perioden 28.3-13.5 sågs som mest 12 ex samtidigt (16.4) i Umedeltat (Katarina Stenman m.fl.) men att uppskatta hur många individer det totalt rörde sig om är inte lätt men det torde i alla fall ha varit det dubbla.
Från övriga gåslokaler kan nämnas 4 ex Innerviksängarna, Skellefteå 4-14.4 (Urban Lundström m.fl.). Dessa 4 individer övernattade vid Parkbron, inne i centrala Skellefteå, dit de följt med kanada- och grågäss. 4 2K rastade vid Gärdefjärden, Lövånger 26-29.4 (Niklas Lindberg m.fl.), som mest 7 ex rastade vid Tällåsen, Ostträsket 2-8.5 (Mattias Laisfeldt m.fl.) samt 3 ex vid Brånsjön 13.5 (Jonas Grahn).
Höst: 1 2K på olika lokaler i Umeälvens delta och slätter 8.9-7.10 (Emmanuel Naudot m.fl.), 3 str SV Lillhällan, Holmön 30.9 (Micael Jonsson) samt 1 1K Umeälvens delta och slätter 24-25.11 (Ralf Norberg m.fl.)

Fjällgås *Anser erythropus*
3 2K+ rast Gärdefjärden, fälten vid E4, Lövånger 29.4-4.5 (*Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.). Gässen var till synes omärkta.

Grågås *Anser anser*
Vinterfynd jan: 2 ex rast Holmö by 1.1 (Gustaf Egnell). Första dokumenterade januarifyndet för Västerbotten.
Vinterfynd dec:1 ex rast Gimonäs, Umeå 2.12 (Ralf Norberg).
Många vår: I Umeälvens delta och slätter befann sig som mest 1-208 ex 19.4 (Umedeltats Fälstation).
Många höst: På olika lokaler kring Stöcke, Uds rastade som mest 2-184 ex 8.9, 1-115 ex 9.9 och ca 1-000 ex 15-23.9 (Emmanuel Naudot m.fl.)
Häckningar: Rapporter om 13 säkra häckningar har inkommit fördelade på Umeå 3, Lövånger 5, Hörnefors 3, Sävar 2.

Grågås X kanadagås *Anser anser X Branta canadensis*
Häckning: Landskapets första häckning tycks ha skett vid Skvalphällorna, Hsk 1.7 (Joakim Linder) där en hybridgås i par med en kanadagås sågs med två ungar vilka båda även de såg ut som hybrider.
Övriga fynd: 2 ex Umeälvens delta och slätter 21.3-19.4 (Joakim Linder m.fl.). 1 ex Gärde, Lövånger 30.3-29.4 samt 15.9 (Urban Lundström, Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex Brån, Brånsjön 19.4 (Christer Laggar, Peder Andersson), 1 ex Holmö by 28.4 (Sven Gustafsson m.fl.), 1 ex Lövöudden 2-7.5 (Erik Sundling, Joakim Linder), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 18.5-4.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), max 4 ex Umeälvens delta och slätter 19.8-30.11 (Ralf Norberg m.fl.).
Rrk bedömer att det maximalt rör sig om 12 olika individer. Fåglarna vid Gärdefjärden och Gästerviken särskiljs på att den förste höll ihop med kanadagäss och den senare med grågäss. Observationerna vid Lövöudden och Skvalphällorna bedöms röra samma individ. Observationerna av denna hybridtyp har ökat snabbt i Västerbotten de senaste åren, troligen har de ett samband med grågåsens kraftiga expansion längs kusten. Hybridtypen sägs också vara fertil och kan därmed återkorsa sig med endera av föräldraarterna.

[Stripgås *Anser indicus***]** (20/39 – 1/1)
1 ad rast Vännänget, åkermarken Ö om, Vännäsby 31.8 (Jonas Grahn).

[Snögås *Anser caerulescens***] (**13/18 – 2/3)
1 par Vattuögrarna, Djäkneboda 18-19.5 (Niklas Andersson), 1 ex stationär Hörnefors 20.7-10.8 (*Stefan Delin m.fl.).
Den ena av snögässen vid Djäkneboda var ringmärkt som bounge den 27.6 2009 i Jröne-Meerke i Tyskland. Även den snögås som uppehöll sig vid Hörnefors var märkt i Tyskland och den observerades också i Dalarna i maj året innan. Trenden verkar vara att allt fler individer från den frihäckande populationen i Tyskland börjat röra på sig. År 2009 gjordes den första observationen av en tyskmärkt snögås i Västerbotten.

Prutgås *Branta bernicla*
Flest fynd kommer från Stora Fjäderägg där 3 ex str NO 1.6 (Andreas Garpebring), 2 ex

rast 13.9 (Niklas Lindberg), 2 ex str S 18.9 (Christer Olsson), 4 ex str SV 25.9 (Andreas Garpebring), 1 ex str 27.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg) samt 22 ex str SV 29.9 (Andreas Garpebring)
Övriga fynd: 12 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 10.9 (Christer Olsson), 17 ex str SV Bådelögern, Täftelandet 25.9 (Christer Olsson), 13 ex str SV Sönnerstgrundet 26.9 (Tommy Magnusson) samt 7 ex rast Ivarsboda 30.9 (Micael Jonsson).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Häckningar: 14 säkra häckningar konstaterade varav 6 i det norra kustbandet och 8 i det södra.
Större flockar efter avslutad häckning: Som vanligt stoltserar Lundängarna, Skellefteå med höstens största ansamling, 174 ex 27.8 (Östen Andersson). I Umeå-området var det största antalet 75 ex vid Storavan, Stöcke 20.9 (Magnus Åström, Lotta Enbarr).
Höststräcket var åter blygsamt med endast fyra fynd om totalt 31 sydsträckande individer.

Kanadagås *Branta canadensis*
Vinterfynd jan: 1 ex Bubäcken, Stöcke 1.1 (Mikael Wikström m.fl.), 1 ex Lövöudden 14.1 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex förbifl Djupsundsudden, Holmsund 16.1 (Ulf Viklund).
Vinterfynd dec: 4 ex Älvsbacka, Skellefteå 1.12 (Mattias Laisfeldt), 230 ex Degernäs by, Uds 1.12 (Jan Eriksson), 40 ex Umeå 1.12 (Tommy Rehn), 100 ex Gimonäs återvinningsstation, Umeå 1.12 (Peter Mathisen), 12 ex rast Gimonäs, Umeå 2.12 (Ralf Norberg).
Många: Under våren var den största flocken 500 ex på Röbäcksslätten, Uds 31.3 (Bertil Brånin). Under hösten sågs flockar i Umeälvens delta och slätter på över 500 ex mellan 19.8-25.11. Vid sidan av Umedeltat var toppnoteringarna 1-000 ex Rödåsel 19.9 (Joakim Linder) och 500 ex Brattby, Vännäsby 6.10 (Ralf Norberg).

Ob. brantagås *Branta sp.*
Vid Stora Fjäderägg sträckte 2 ex 25.9, 50 ex 26.9 samt 5 ex 29.9 (Andreas Garpebring, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg). Med största sannolikhet rörde det sig om prutgäss.

Rostand *Tadorna ferruginea** (1/2 – 1/3)
3 ex rast Skäret, Uds 19.7 (*Emmanuel Naudot, Katarina Stenman, Niklas Lindberg m.fl.).
Många skådare hade nog väntat och suktat länge efter att rostanden skulle dyka upp igen i Västerbotten. När väl roständerna dök upp så gällde det att vara snabb. Fyra timmar efter upptäckten hade de redan dragit vidare. Troligen var det samma individer som setts på olika platser i Finland 3-11 juli.
Den enda tidigare obsen i landskapet rör ett par icke dragbara individer utanför Byske 1994, ett år då arten dök upp på ovanligt många platser i Nord- och Västeuropa under sommaren.

Gravand *Tadorna tadorna*
2 ex Lövöudden 5.4 (Erik Sundling), 1 par Lövöbådan, Hsk 15.4 (Joakim Lessmann), 2 ex Vitskärsudden 20.4 (Anders Hellström), 1 ex Tållåsen, Ostträsket 30.4 (Fredrik Sjöström m.fl.), 1 hane str NO Tavastudden 30.4 (Emmanuel Naudot), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 6.5 (Jan Eriksson), 2 ex Ostnäshalvön 7-13.5 (Rolf Segerstedt m.fl.), 3 ex E4 vid Gärdefjärden, Lövånger 11.5 (Staffan Svanberg), 1 ex str NO Lillhällan, Holmön 26.5 (Micael Jonsson), 2 1K Lillskärsudden 24-29.8 (Erik Sundling m.fl.), 1 1K förbifl Holmö by 3.9 (Björn Olsen).

[Brudand *Aix sponsa*] (1/1 – 1/3)
3 ex rast Pengsjön, Vännäs 12.5 (gnm Peder Andersson).

[Mandarinand *Aix galericulata] (16/18 – 1/1)*
1 ad hane rast Hössjö 19.5 (Peter Sunesson).

Bläsand *Anas penelope*
Många vår: De högsta antalen som räknades in i Umeälvens delta och slätter blev 862 ex 21.4 (Antoine Bos), 763 ex 25.4 (Antoine Bos) samt 550 ex 6.5 (Sören Wulff), Vid Brånsjön sågs som mest 500 ex 8-9.5 (Jonas Grahn m.fl.).
Många höst: 550 ex Brånsjön 14.8 (Bertil

Brånin).
Sträck: 749 ex str SV Ostögrundet 30.8 (Mikael Wikström) och 594 ex str SV samma lokal 1.9 (Johan Forssell, Emmanuel Naudot), 503 ex str SV Sönnerstgrundet 1.9 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens).
Vinterfynd: 1 ad hane Blågrundsudden, Sörmjöle 1.1 (Rolf Sandberg, Mikael Wikström, Ulf Sperens m.fl.) vilket är det första dokumenterade januarifyndet i Västerbotten.

Amerikansk bläsand *Anas americana** (5/5 – 1/1)
1 hona rast Västerfjärden (norra), Uds 6.5 (Andreas Garpebring, Micael Jonsson, Ulf Skyllberg m.fl.). Fågeln sällskapade med hanne av vanlig bläsand.
Efter fem hanar blev det sjätte fyndet av en hona. Förutom ett fynd av en hanne i Hörnefors 2003 är alla tidigare fynd i Vb gjorda inom Umeälvens delta och slätter.

Snatterand *Anas strepera*
Max 19 individer rapporterades under året varav hälften inom Umeälvens delta och slätter.
Övriga fynd: 1 par Boviksfjärden, Boviken 22.4 (Urban Lundström), 1 par Skatagrundet, Djäkneboda 25.4 (Niklas Andersson), 1 hona Kågeälvens delta 3.5 (Fredrik Sjöström), 1 hane str NO Ostögrundet 6.5 (Andreas Garpebring), 2 ex Lövöbådan, Hsk 16.5 (Joakim Lessmann), 1 hane f.d. Vebomarksträsket, Lövånger 18-19.5 (Niklas Lindberg m.fl.).
Sommarfynd: 1 hona Villanästornet, Uds 17.6 (Per Johansson).
Höstfynd: 1 honf Långviksskatan, Täftelandet 5.8 (Christer Olsson).

Kricka *Anas crecca*
Många rastande vår: Inom Umeälvens delta och slätter inräknades de högsta antalen rastande krickor, 1644 ex 25.4 (Antoine Bos) och 2552 ex 27.4 (Antoine Bos).
Övriga lokaler: 400 ex Ratuträsket, Djäkneboda 30.4 (Jörgen Andersson), 600 ex rast Hössjö 3.5 (Peter Sunesson), max 840 ex Brånsjön 4-13.5 (Andreas Garpebring m.fl.), 790 ex Gärdefjärden, Lövånger 4-6.5 (Niklas Lindberg m.fl.), 445 ex rast Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 6.5 (Niklas Lindberg) samt 526 ex Ersmarksängerna, Kåge 10.5 (Mattias Laisfeldt).
Många höst: Vid Brånsjön rastade 910 ex 19.9 samt 500 ex 21-22.9 (Jonas Grahn m.fl.)
Tidiga fynd: 2 par Storavan, Stöcke 29.3-2.4 (Robert Stenmark m.fl.), 2 par Degernäsbäcken, S väg, Uds 29-31.3 (Micael Jonsson m.fl.) samt 1 par Piren, Holmsund 31.3 (Micael Jonsson).

Gräsand *Anas platyrhynchos*
Många: Inom Umeälvens delta och slätter räknades som mest 2987 ex 25.4 (Antoine Bos), 2500 ex 26.4 (Micael Jonsson, Andreas Bernhold) samt 2540 ex 27.4 (Antoine Bos).

Stjärtand *Anas acuta*
Under de senaste höstarna har det synliga sträcket av stjärtand varit svagt och i vissa fall obefintligt. Så var det inte i år. Under sista veckan av augusti och första dagarna av september sträckte mängder av stjärtänder söderut. Hela 1556 ex räknades in på sydsträck (sträckdatabasen Picea). Toppsummorna var 876 ex Ostögrundet 30.8 (Mikael Wikström) och 294 ex samma lokal 1.9 (Johan Forssell, Emmanuel Naudot). 876 är det näst högsta antalet som räknats i Västerbotten endast slagen av de 1161 som sträckte förbi Sönnerstgrundet 8.9 1995 (Niklas Lindberg).
Möjliga häckningar: 1 par Stora Fjäderägg 27-29.5 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 par Sönnerstgrundfjärden 1.6 (Kjell Grankvist), 1 par Jägarörens fyr, Öster-Engelskhällan, Holmöarna 7.6 (Per Bernhardsson m.fl.).
Tidigt fynd: 1 par Degernäsbäcken, S väg, Uds 27-31.3 (Bertil Brånin m.fl.).

Årta *Anas querquedula*
Året gav 15 fynd av max 23 individer vilket är ett normalt uppträdande. Cirka hälften av fynden gjordes inom Umeälvens delta och slätter. Övriga lokaler var Ratuträsket, Gärdefjärden, Långsjön, Hössjö, Lappvik, Holmön och Björnsholmen.
Höst: 1 1K Sönnerstgrundet, Sävar 9.9 (Jon Sjöberg, Rolf Sjöberg).

Skedand *Anas clypeata*
Häckningar: 6 säkra häckningar har rapporterats och fynd av ytterligare 27 par i lämpliga häckbiotoper under häckningstid ger ett näst intill identiskt resultat med det för 2011.
Många: 58 ex str SV Ostögrundet 30.8 (Mikael Wikström). Sträcksumman är sannolikt den största dagsnoteringen som gjorts i Västerbotten.

Brunand *Aythya ferina*
1 hane Skatagrundet, Djäkneboda 25.4 (Niklas Andersson), 3 ex str SV Lillhällan, Holmön 28.4 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), 1 hane förbifl Långviksskatan, Täftelandet 28.4 (Gunnar Odell), 1 hane Tällåsen, Ostträsket 2-4.5 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Niklas Järnmark m.fl.), 1 par Nabbviken, Uds 2.5 (Erik Sundling), 2 hane Sandviken, Rickleå, Bygdeå 6.5 (Niklas Andersson, Ralf Norberg), 1 hane str NO Tavastudden 6.5 (Emmanuel Naudot), 2 ad hane och 1 hona Norfjärden, Norum 10-11.5 (Niklas Andersson), 1 hane Sörfjärden, Ostnäshalvön 11-14.5 (Ralf Norberg, Mikael Wikström, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex Vajsjön, Norsjö 13.6 (Leif Bildström), 1 hane Baggöögern, Täftefjärden 25.6 (Umedeltats Fältstation), 1 hane Brånsjön 8.7 (Lars Bruks).
Tolv fynd av max 18 individer är något bättre än de föregående åren men visar ändå hur sällan arten numera ses i landskapet.

Brunand X vigg *Aythya ferina X Aythya fuligula*
1 hane rast Stora Tuvan, Uds 2-3.5 (Agnes Eriksson, Lars Berggren, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 hane rast Tavastudden 16.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall).
Denna hybridtyp är bland de vanligast förekommande andhybriderna i vårt land men upptäcks ändå sällan i vårt landskap. Årets fynd anses röra samma individ och är det tredje fyndet under 2000-talet.

Bergand *Aythya marila*
Det är svårt att avgöra hur det egentligen står till med arten i Västerbotten. Fyra häckningar är inrapporterade (Lillskärsudden, Nagelhamnsviken, Skatagrundet och Långviksskatan) vilket är normalt utifrån ett rapporteringsmässigt perspektiv. Utöver detta finns endast fyra fynd av arten under månaderna juni, juli och större delen av augusti. Är detta enbart beroende på att inga riktade eftersök gjorts i artens kärnområde längs det södra kustbandet?

Ejder *Somateria mollissima*
Vinterfynd: 1 honf Karlsborg, Holmsund 21.1 (Thomas Sundström).
Många: 96 ex str SV Vitskärsudden 20.4 (Andreas Garpebring, Tommy Magnusson).

Praktejder *Somateria spectabilis** (71/86 – 1/1)
1 ad hane sträckte NO vid Lillhällan, Holmön 27.5 (Micael Jonsson) tillsammans med fyra vanliga ejdrar.
Arten är långt ifrån årlig i vårt landskap och trenden är allt färre fynd. 1985-95 sågs praktejdrar i stort sett årligen men under 2000-talet är det endast vid två tillfällen det observerats praktejder mer än ett år i följd: 2001-03 samt 2011-12.
Många av våra praktejdrar ses under maj månad. Ur ett nationellt perspektiv var årets sena vårfynd klart senare än det näst senaste vårfyndet, som var på Öland i början av maj.

Alfågel *Clangula hyemalis*
Vinterfynd: 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 1.1 (Fredrik Sjöström, Erik Normark, Urban Lundström), 1 honf Lövöudden 14-20.1 (Thomas Sundström, Micael Jonsson).
Under vårsträcket noterades som mest 69 ex str NO Ostögrundet 20.5 (Peter Mathisen m.fl.), 67 ex str NO Lillhällan, Holmön 20.5 (Jacob Rudhe m.fl.). Höststräcket var detta år ganska magert.

Sjöorre *Melanitta nigra*
Vinterfynd: 2 honf Blågrundet, Sörmjöle 1.1 (Mikael Wikström m.fl.), 1 ex Tavastudden 1.1 (Emmanuel Naudot), 1 ex str S Grundskatan, Bjuröklubb 1.1 (Fredrik Sjöström m.fl.), 1 ex Hamnskär, Hörnefors 5.1 (Eskil Nygren), 2 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 15.1 (Micael Jonsson).

Inlandsfynd: 10 ex Tavelsjö 13.5 (Wilhelm Dietrichson), 2 ex samma lokal 21.5 (Christer Wilhelmsson), 7 ex Umeälven vid Brån, Brånsjön 1.6 (Christer Laggar, Peder Andersson)
Vinterfynd dec: Enstaka sjöorrar sågs under månadens första hälft vid Tavastudden, Boviken, Lövöudden samt Bjuröklubb.

Vitnackad svärta *Melanitta perspicillata**
(4/4 – 1/1)
1 hane str NO Tavastudden 5.5 (Emmanuel Naudot).
Västerbottens femte vitnackade svärta blev, kanske något förvånande, den första som setts på sträck och den passerade tillsammans med två vanliga svärtor. Första fyndet sedan 2006.

Svärta *Melanitta fusca* Vinterfynd jan:
Enstaka svärtor fanns kvar längst kusten då det nya året inleddes. Ett fynd som sticker ut är den ensamma svärta som befann sig i Rickleån inne i centrala Bygdsiljum 25.1-13.3 (Mattias Laisfeldt m.fl.). Inlandsfynd vintertid hör inte till vanligheterna och det är tveksamt om något januarifynd i inlandet alls har gjorts - varken i Artportalen (Svalan) eller i Västerbottens fåglar (Olsson & Wiklund 2007) finns något tidigare fynd nämnt.
Vinterfynd dec: Den långa hösten och milda förvintern gjorde att det även detta år stannade kvar en del svärtor under årets sista månad. Som mest sågs 11 ex vid Lövöudden 21.12. En svärta sågs även i december i Bygdsiljum (Tobias Burlin).

Knipa *Bucephala clangula*
Många:1-150 ex rast Grossgrunden, Holmöarna 29.8 (Per Bernhardsson). Sannolikt en ansamling av ruggande fåglar eftersom knipans egentliga höststräck ligger senare i tiden.

Salskrake *Mergus albellus*
Möjliga häckningar: 1 hona Stormyran, Vithattenområdet, Jörn 25.5 (Kjell Grankvist), 2 par + 1 hane Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 27.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 hona Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 27.5 (Erik Normark), 1 hane Bastutjärn, Norsjö 9.6 (Leif Bildström), 1 honf Rännudden, Norsjö 10.7 (Bernt-Erik Nordenström).
Övriga sommarfynd: 1 hane Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 1.6 (Robert Stenmark), 1 par Ostögrundet 3.6 (Emmanuel Naudot), 1 hane Holmögadd 16.6 (Emmanuel Naudot), 1 hane Kyrkholmen, Skellefteälven C 28.6 (Karin Lindström), 2 honf Klintgraven, Ängesön, Holmöarna 8.7 (Christer Olsson), 1 ad par Gästerviken, Brattåsfjärden 8.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Många vår: 25 ex Skatagrundet, Djäkneboda 28.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 25 ex Sandviken, Rickleå, Bygdeå 28.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 32 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 28.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 22 ex Brånsjön 4.5 (Jonas Grahn m.fl.), 21 ex Ostnäsfjärden, Ostnäshalvön 4.5 (Tommy Magnusson).
Många höst: 23 ex Gärdefjärden, Lövånger 6.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt).
Både sommarfynden och ansamlingarna avspeglar den ökning av arten som vi har sett under senare år.

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd: 3 honor Sillhällorna, Bjuröklubb 1.1 (Fredrik Sjöström m.fl.), max 10 ex Lövöudden 1-7.1 (Ralf Norberg m.fl), 1 ex Tavastudden 6.1 (Emmanuel Naudot), 2 honf Bygdsiljum 28.1 (Joakim Wallström m.fl.), 1 hane Sillhällorna, Bjuröklubb 11.3 (Katarina Stenman), 1 par Vitskärsudden 24.3 (Emmanuel Naudot).
Ett normalt vinteruppträdande. Observationen av de två småskrakarna i Bygdsiljum avviker dock från det normala då vinterfynd enbart brukar göras vid kusten.

Storskrake *Mergus merganser*
Vinteruppträdandet var storartat i början av året. De största enskilda summorna blev: 66 ex rast Lövöudden 6-7.1 (Johan Forssell m.fl.) samt 60 ex rast Bredskärskajen, Obbola 12.1 (Robert Stenmark).
Många: 750 ex födosökande Umeälvens delta och slätter 21.5 (Per Bernhardsson).
Orre *Lyrurus tetrix*

Många: 65 ex Yttertavletippen, Umeå 28.1-2.2 (Gunnar Odell m.fl.), 58 ex Fäbodåkern, Umeå 31.1-3.2 (Mats Strandberg, Henrik Ramebäck).

[Rapphöna *Perdix perdix***]**
11 ex rast Myckle, Skellefteå 1-29.1 (Stig Holmqvist).
Rapphönan anses i vårt landskap vara icke -spontan varvid denna flock mest troligt härrör från ett fågelhägn i närheten.

Vaktel *Coturnix coturnix*
Om föregående år var ett kanonår så får 2012 anses vara ett bra år. Minst tio vaktlar spelade. Av dessa höll sex till i Hössjöområdet (Peter Sunesson m.fl.).
Övriga fynd: 1 sp Ödekyrkogården, Holmön, 27.5 (Mats Uppman), 1 sp V Spöland, Vännäsby 14-22.6 (Peter Nordin m.fl.), 1 sp Strand, Bråsjön 23.6 (Christer Laggar), 1 sp Flarkslätten Syd, Ånäset 3.7 (Niklas Andersson).

[Fasan *Phasianus colchicus***]**
Sju individer sågs under året; vid Bureå, Hissjö, Rödäng och Tavelsjö.

Smålom *Gavia stellata*
Häckningar: Fem häckningar konstaterades och på ytterligare 18 lokaler sågs par i lämplig miljö under häckningstid.

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/arctica*
Vårsträck: Totalt 2-218 lommar (varav 172 bestämda små- och 1-766 storlommar) noterades på sträck i Västerbotten (sträckdatabasen Picea). Det är en så låg summa att det inte ens räcker till att kalla den för usel.

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Åtta lyckade häckningar har rapporterats. Dessutom tillkommer rapporter om ytterligare 43 par från lämpliga lokaler under häckningstid vilket är bra många fler par än vad som brukar rapporteras. Ökningen kan förklaras av att en del skådare valt att besöka de inre delarna av landskapet och rapporterat från lokaler som normalt inte besöks under ett år.
Vinterfynd: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 28.1 (Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson). Midvinterfynd (jan-början av mars) är mycket ovanliga i Västerbotten men några enstaka finns gjorda tidigare.

Svartnäbbad islom *Gavia immer** (38/39 – 2/2)
1 2K str NO Lillhällan, Holmön, 21.5 samt 1 2K str samma lokal 22.5 (Christer Olsson, Gustaf Egnell, Björn Olsen). Ett normalt uppträdande av arten både vad gäller tid på året och antal.

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*
1 ex stationär Sillhällorna, Bjuröklubb 1.1* (Erik Normark, Urban Lundström, Fredrik Sjöström), 1 ad str NO Tavastudden 5.5* (Emmanuel Naudot), 1 ad str NO Holmö by 23.5 (Björn Olsen), 1 1K+ födosökande Grundskatan, Bjuröklubb 10.12* (Erik Normark).
Året började bra med en observation av arten på årets första dag men precis som för de andra lomarterna var våren inget att minnas. Efter två toppår med nio ex vardera året kan man dock acceptera vad som tidigare setts som ett normalår för arten.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (50/56 – 1/1)
1 ex Storavan, Stöcke 9-20.9 (Birger Risberg m.fl.).
Detta är blott det tredje septemberfyndet av smådopping i vårt landskap.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Häckningar: 4 säkra häckningar är inrapporterade vilket ligger i linje med de senaste årens rapportering. Utöver dessa finns fynd om ytterligare 15 möjliga häckningar.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: Fyra häckningar konstaterades i år. Dessutom har det rapporterats ytterligare 34 par i lämplig häckningsbiotop vilket är en bit över medeltalet om man ser till de senaste fem årens rapportering.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Årets rapportskörd ger tre konstaterade och 39 troliga häckningar. Av detta kan man utläsa att den västerbottniska stammen troligen ligger på en stabil nivå.
Många: 50 ex Lillskärsudden 28.4-1.5 (Andreas Garpebring m.fl.).

Havssula *Morus bassanus** (7/10 – 2/2)
1 ad str NO Ostögrundet 25.8 (Mikael Wikström, *Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 1 3K+ str S Stora Fjäderägg 23.9 (Andreas Garpebring).
Senast arten sågs var 2002 så det var ett kärt återseende. P.g.a. dräktskillnader bedömer rrk att det rör sig om två olika individer. Det åttonde och nionde fyndet i landskapet.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Häckningar: Liksom förra året kommer den enda rapporten om trolig häckning från en koloni i norra delen av landskapet.
Många: 595 ex Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström), 360 ex rast Grossgrunden, Holmöarna 29.8 (Per Bernhardsson).
Vinterfynd: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 3.1 (Mats Strandberg, Nils Karlsson, Jörgen Kragh).
Storskarven hänger på en skör tråd som häckare i landskapet, de kolonier som då och då har etablerats har som regel blivit kortlivade. I flera fall finns indikationer på att mänsklig störning eller rentav sabotage legat bakom.

Ägretthäger *Egretta alba** (13/13 – 1/1)
1 ad Obsladan, Uds 27.4 (Ulf Skyllberg) samt 1 ex Storavan, Stöcke 29.4 (Darius Strasevicius, Jan Eriksson, Erik Sundling m.fl.). Rrk´s bedömning är att båda observationerna rör samma individ. Arten har nu setts fyra av de sex senaste åren.

Gråhäger *Ardea cinerea*
Inget fynd som tyder på häckning.
Många: 11 ex förbifl Skäret, Uds 19.7 (Jacob Rudhe) och 6 ex Stöcke strandängar, Uds 12.8 (Marcus Östman, Jan Roslin, Elin Näsström).
Ännu ett svagt år för gråhäger i landskapet. Endast 3 fynd under våren och försommaren vilket är ännu färre än under 2011 (6 st). Inte heller några vinterfynd eller vare sig särskilt tidiga vårfynd eller sena höstfynd.

Bivråk *Pernis apivorus*
Ca 93 observationer i Vb under 2012 vilket är avsevärt fler än de två föregående åren (2011 - ca 54; 2010 - ca 73).
Fynd under häckningstid: Arten sågs vid ca 35 lokaler under häckningstid, de flesta i Umeås närhet, vilket är nästan dubbelt så många som under 2010 och 2011. 2 ex Orrböle by, Tväråbäck 26.7 (Ralf Norberg), 1 ex Bastuträsk Bjurholm 29.7 (Gunnar Odell) och 1 ex Rönnfällan, Norsjö 10.8 (Anders Lindström, Lena Andersson) utgör de tre västligaste fynden under häckningstid. 2 ad varnande Bjurfors, Bygdsiljum 22.7 (Niklas Lindberg) är det enda fyndet med starka häckningsindicier.
Tidigt fynd: 1 ex str NV Tavastudden 15.5 (Emmanuel Naudot), vilket är lika med mediandatum för första vårfynd i landskapet (15.5).
Sent fynd: 1 ex str SV Holmögadd 22.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Christer Larsson), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 22.9 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens) och 1 ex förbifl Lövöudden 22.9 (Henrik Blommé) var också det nära mediandatum (23.9).

Brun glada *Milvus migrans** (89/94 – 13/13)
Arten får nu återigen börja anses vara årlig i landskapet. Det är nu 7:e året i följd med observationer i Vb och 2012 gjordes åtminstone 13 fynd vilket är rekord. Omkring millennieskiftet var observationerna färre men från 1980-talet finns några häckningsfynd - är det snart dags för nya häckningsfynd i Vb?
1 ex str NV Gebäckssundet, Holmöarna 27.4 (Christer Olsson), 1 2K+ str NO Bjuröklubbs fyr 28.4 (*Daniel Lundström, Bo Lindfors, Katarina Stenman, Urban Lundström), 1 2K+ str N T-vägen, Uds 29.4 (Micael Jonsson), 1 ex str NO T-vägen, Uds 12.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Stor-Kvasjön, Norum 23.5 (Christer Olsson), 1 2K+ förbifl Lillåbron, Djäkneboda 25.5 (Niklas

Andersson), 1 2K+ stationär Grundskatan, Bjuröklubb 26.5 (*Niklas Andersson, *Staffan Andersson), 1 3K+ förbifl Degermyrans soptipp, Skellefteå 28.5 (*Bo Lindfors, Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex förbifl Håltjärnsvägen, Hörnefors 29.5 (Jean-Michel Roberge), 1 ex födosökande Östbyn, Överklinten 6.6 (Mats Strandberg), 1 ex Bergön, Uds 7.7 (*Robert Stenmark, *André Ahlberg), 1 1K Stöcksjö by, Umeå 29.8-3.9 (*Eskil Nygren, Emmanuel Naudot m.fl.) samt 1 ad str SV T-vägen, Uds 4.9 (Emmanuel Naudot, Jan Eriksson).

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Häckningar: 24 kända revir i landskapet vilket är 5 fler än de närmast föregående åren. I dessa genomförde åtminstone 18 par häckning varav 15 med lyckat resultat i form av 20 ungar vilket är 5 fler än under fjolåret (projekt Havsörn gnm Jan-Erik Wallin).
Många: 14 ex födosökande Gebäckssundet, Holmöarna 1.5 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Möjlig häckning: 1 hona bobygge Lappvik, Lövånger 27.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).
Fynd under häckningstid: Gärdefjärden, Lövånger (Mattias Laisfeldt m.fl.), Storhällstjärnen, Skråmträsk (Urban Lundstöm, Johan Holmgren), Yttersjön, Uttersjöbäcken (Niklas Lindberg), Brånsjön (Bertil Brånin m.fl.), Ösjön, Sibirienområdet (Niklas Andersson), Gästerviken, Brattåsfjärden (Mattias Laisfeldt m.fl.) och Storavan, Stöcke (Kerstin Årdahl).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
Inte heller 2012 gjordes några observationer med tydligare häckningsindicier.
Fynd under häckningstid på lokaler med lämplig häckningsbiotop: 1 ad hona Degerbyängarna, Skellefteå 16.6 (Erik Normark), 1 hona Raningen, Risliden, Norsjö 6.7 (Andreas Garpebring, Nils Ericson).
Många: 9 ex str NO Lillhällan, Holmön 28.4 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson).

Stäpphök *Circus macrourus** (34/34 – 10/10)
Rekordartat uppträdande av stäpphök i landskapet vilket dock inte är förvånande med tanke på de extremt många observationer som gjordes i Sverige, och då främst i södra delen av landet, samt de många häckningar som konstaterades i Finland under 2011. Sju av Vb-fynden 2012 härrör från våren och tre från hösten: 1 4K+ hane rast Gärdefjärden, Lövånger 29-30.4 (*Fredrik Sjöström, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.), 1 2K str NV T-vägen, Uds 29.4 (*Johan Forssell, *Emmanuel Naudot), 1 2K födosökande Gärdefjärden, fälten vid E4, Lövånger 29.4 (Niklas Lindberg), 1 2K Ersmarksängena, Kåge 2-3.5 (*Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström), 1 2K Täfteå by 6.5 (*Jacob Rudhe, *Sven Gustafsson, *André Ahlberg), 1 2K Obsladan, Uds 12.5 (*Emmanuel Naudot, Stefan Delin), 1 3K+ hane Medleängarna, Skellefteå 13.5 (Erik Normark), 1 ad hona Bussjö motorbana 19.5 (Birger Risberg), 1 3K+ hane Degernäsbäcken, S väg, Uds 8.9 (*Birger Risberg, *Ralf Norberg m.fl.), 1 1K T-vägen, Uds 16.9 (*Micael Jonsson, Christina Adolfsson, Stefan Delin m.fl.).
Flera av fynden gjordes i år i norra Vb, där en förvånansvärt liten andel av observationerna gjorts genom åren.

Sparvhök *Accipiter nisus*
Många: 23 ex str NV Bergön, Uds 22.4 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe), 30 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 8.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg).

Ormvråk *Buteo buteo*
Tidigt fynd: 1 ex str NO f.d. Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 17.3 (Micael Jonsson), 1 ex förbifl Stöcke-Degernäskorsningen, Uds 17.3 (Anna Sundelin). Mediandatum för första vårfynd är 22.3.
Höst: 1 ex str SV Stora Fjäderägg 29.9 (Johan Ekenstedt). Notabelt är att inget fynd gjordes i oktober. Mediandatum för senaste höstfynd är nämligen 27.10.
Många: 21 ex str NV T-vägen, Uds 29.4 (Micael Jonsson).

Fjällvråk *Buteo lagopus*
Ännu en vår utan organiserad räkning resulterade i dagsmaxnoteringar om 50 ex Hörnefors vattentorn 13.4 (Stefan Delin), 58 ex Bergön, Uds 22.4 (Sven Gustafsson), 101 ex T-vägen, Uds 29.4 (Micael Jonsson), 35 ex Bjuröklubbs fyr 17.5 (Erik Normark). Flera noteringar om NO-riktat sträck gjordes denna vår vilket är ovanligt. Under hösten sågs som mest 12 ex Långviksskatan 8.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg, Jacob Rudhe).

Större skrikörn *Aquila clanga** (15/15 – 1/1)
Den i Estland 2008 som bounge märkta och satellitsändarförsedda örnen Tönn befann sig sommaren 2012, liksom de två föregående åren, i Finland och norra Sverige. År 2012 var den väldigt rörlig och gjorde även flera resor till Norge. Den passerade genom Västerbotten vid minst tre tillfällen, den 28-29/4 (från Jörn och tvärs genom landskapet ner mot Järnäs), 28-30/5 (bl.a. förbi Bygdsiljum och Vännäs) och 21/6 (bl.a. förbi Norsjö). Vid samtliga tillfällen tycks den ha varit på snabb genomresa och inte vid något tillfälle har den observerats av någon ornitolog.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Ett dåligt år där endast 8 par gick till häckning, fördelat på 5 par i Skellefteå, 1 par i Norsjö och 2 par i Vindelns kommuner. Sju av paren lyckades få ut 9 ungar vilket trots allt var aningen bättre än resultaten för 2009 och 2010 (projekt Kungsörn gnm P-O Nilsson).
Övriga fynd: Totalt gjordes ca 43 fynd vilka inte bedöms ha samband med misstänkt häckning. Detta är färre än de båda föregående åren (ca 57) men samtidigt något fler än 2009 (ca 37).
Sträck: Under hösten rapporterades endast ca 9 sträckande kungsörnar, varvid det aldrig sågs mer än en fågel på samma dag och lokal.

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 15.4 (Anders Hellström m.fl.), vilket är en dag senare än mediandatum. Därmed bröts trenden från senare år med rekordtidiga vårfynd.
Sent fynd: 1 ex förbifl Villanästornet, Uds 1.10 (Christer Olsson) är en knapp vecka senare än mediandatum (25.9).
Häckningar: Endast 8 konstaterade eller troliga häckningar vilket är hälften så många som under 2011. De två västligaste är båda på lokaler i närheten av Jörn: Renström, Jörn (Leif Bildström) samt Pärlström, Jörn (Thord Eriksson).

Tornfalk *Falco tinnunculus*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Obbolavägen 28.3 (Robert Stenmark) vilket är lika med mediandatum.
Senaste höstfynd: 1 ex födosökande Bergön, Uds 6.10 (Birger Risberg) är tre veckor tidigare än mediandatum (28.10).
Många: 20 ex str NV Tavastudden, Täftelandet 16.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall).

Stenfalk *Falco columbarius*
Möjliga häckningar: 1 ex varnande Renström, Jörn 9.6 (Leif Bildström) och 2 ex Mörttjärnarna, Burträsk 9.8 (Andreas Garpebring).
Sommarfynd: 1 ex Brånsjön 4.6 (Christer Laggar), 1 ex Gransjö, Lillholmträsk, Norsjö 7.7 (Jens Ramnebro).
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Röbäcksslätten, Uds 25.3 (Tommy Magnusson m.fl.) är två dagar senare än mediandatum (23.3).
Sent fynd: 1 ex Kåge 23.10 (Mats Holmqvist) är fyra dagar tidigare än mediandatum (27.10).
Många: 6 ex Degernäs, NV slätten, Uds 23.4 (Stefan Delin).

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Häckningar: 13 konstaterade eller mycket troliga häckningar vilket är ett normalt antal. Alla dessa var kustnära. Lyckade häckningar med utflugna ungar konstaterades vid följande lokaler: Sönnerstgrundet (Per Konradsson, Jonas Konradsson m.fl.), Boviksfjärden, Boviken (Erik Normark, Urban Lundström) och Skallön, Burvik (Erik Normark).
Många: 12 ex födosökande i en tät flock över Holmö by 28.7 (Christer Olsson).

Jaktfalk *Falco rusticolus** (84/84 – 1/1)
1 1K rast Storstensögern, Djäkneboda 16.9 (*Niklas Andersson, Joakim Lessmann m.fl.). Arten är inte årlig i landskapet och detta var andra fyndet under de senaste fyra åren.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Observationerna av arten tenderar att öka år för år även om ökningstakten tycks ha avklingat. Att bedöma hur många olika individer som det rör sig om är dock mycket svårt, särskilt under våren eftersom flertalet fynd härrör från en begränsad period och ett begränsat område. Tre fjärdedelar av det totala antalet fynd under året gjordes under april och första hälften av maj och de flesta inom Umeälvens delta och slätter. En försiktig skattning är att det under våren sammanlagt sågs ca 70 ex i landskapet, varav 8 på sträck.
Många: 4 ex Obsladan, Uds 15.4 (Ralf Norberg, Anders Hellström, Magnus Magnusson), 4 ex födosökande Bergön, Uds 17.4 (Peter Mathisen), 4 ex födosökande Degernäs, NV slätten, Uds 23.4 (Jan Eriksson).
Tidigt fynd: 1 ex födosökande Bergön, Uds 25.3 (Kjell Grankvist), 1 ad stationär T-vägen, Uds 25.3 (Micael Jonsson) är nästan 2 veckor tidigare än mediandatum (6.4).
Långstannare: 1 2K Umeå centrum 25.7-7.9 (Kjell Pålsson, Antoine Bos m.fl.). Kanske var det samma fågel som jagade på samma plats redan den 29.6 (Birger Risberg)? Fågeln satt ofta på en byggkran och blev känd genom tidningar och TV.

Vattenrall *Rallus aquaticus* (75/78 – 2/2)
1 sp Degersjön, Sörmjöle 3-10.6 (*Micael Jonsson, Per-Olof Nilsson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 sp Brånsjön 23-27.6 (Andreas Garpebring, *Christer Laggar).
Årets två fynd är ett normalt antal för arten i landskapet.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
1 sp Tjärn, Burträsk 12-22.6 (*Niklas Lindberg, *Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 sp Brån, Brånsjön 16.6-8.7 (*Lars Bruks, Christina Adolfsson m.fl.).
Två fynd är hälften av den normala årsskörden. Med årets fynd är arten nu funnen 121 gånger i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*
Endast 6 spelande kornknarrar hördes 2012. Detta är det sämsta året sedan 2005 då 4 ex hördes spela. Totalt har nu ca 179 kornknarrar hörts i landskapet sedan mitten av 1900-talet.
1 sp Långhalsviken, Obbola 4.6 (Robert Stenmark), 1 sp Sand, Tavelsjö 7-23.6 (*Anders Enetjärn m.fl.), 1 sp Klutmark, Skellefteå 9-24.6 (*Urban Lundström m.fl.), 1 sp Lundängarna, Skellefteå 9-10.6 (*Urban Lundström m.fl.), 1 sp Skravelsjö, Umeå 10.6-2.7 (Ulf Österberg), 1 sp Bjurön, Bjuröklubb 17.6 (*Erik Normark m.fl.).

Rörhöna *Gallinula chloropus* (79/88 – 1/1)
1 ex Mariehemsdammen, Umeå 29.4-2.5 (*Anders Öster, *Robert Stenmark m.fl.).
Ett enda fynd under året av en art som det trots allt inte görs mer än ett par fynd av i landskapet under ett normalår.

Sothöna *Fulica atra*
Ingen konstaterad häckning. Inte heller några fynd med starka häckningsindicier.
1 ex rast Skellefteälven C 20-22.4 (Erik Normark m.fl.), 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 26.4 (Micael Jonsson, Jan Eriksson), 1 ex Gärdefjärden, Lövånger 1.5 (Karl-Gunnar Rehn), 1 ex Sörfjärden, Ängesön, Holmöarna 17.5 (Christer Olsson), 2 ex Älgträsket, Lövånger 19.5-15.6 (Sofie Areljung, Ralf Norberg m.fl.).
Endast 5 observationer i Vb under 2012 och 4 under 2011! Det är färre fynd än vad som under samma år gjordes av arter som exempelvis stäpphök, kornknarr och tretåig mås.

Trana *Grus grus*
Under våren slogs rekord av antalet rastare i Umeälvens delta och slätter då 1863 ex räknades 24.4 (Umedeltats Fältstation). Andra höga noteringar var max 1336 ex vid Kågegården, Kåge 24-26.4 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström), 830 ex 23.4 ökande till 1060 ex den 24.4 vid Holmnäs, Kasamark (Peter Sunesson, Johans

Sunesson, Stefan Delin), 605 ex vid Brånsjön 26.4 (Jonas Grahn) och 480 ex vid Tällåsen, Ostträsket 1.5 (Joakim Wallström). Största sommarflock utgjordes av 220 ex på Röbäcksslätten, Uds (Hans Bång). Under hösten sågs moderata ansamlingar om 547 ex Djäkneböle 16.9 (Peter Sunesson), 500 ex Frostkåge 15.9 (Joakim Wallström) samt 505 ex T-vägen, Uds 8.9 (Micael Jonsson). Bästa sträckdag blev 24.9 då 462 tranor sågs sträcka mot SO vid St. Fjäderägg (Andreas Garpenbring).

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Tidigt fynd: 1 ex rast Obbola-Lillbådan, Obbola skärgård 8.4 (Emmanuel Naudot) vilket är en dag senare än mediandatum.
Höst: 9 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson). Inga fynd gjordes vare sig i september eller oktober vilket är anmärkningsvärt då mediandatum för senaste höstfynd av arten ligger i senare delen av september.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
En konstaterad häckning och 6 troliga häckningar är ett ganska normalt antal rapporterade fynd, dock betydligt lägre än fjolårets antal (5 + 20). Mörkertalet är säkert stort, hur många fågelskådare besöker nedlagda sandtag och liknande lokaler på fågelfattiga tallhedar där man kan tänkas hitta arten?
Häckning: 2 ad med 4 pull Jonskär, Norrmjöle 6.7 (Nils Karlsson).
Troliga häckningar: 1 par Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 4-25.5 (Robert Stenmark, Per Holgén m.fl.), 1 par Storavan, Stöcke, 30.4-13.7 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 par Bussjö motorbana 28.4-26.5 (Mats Strandberg, Jörgen Kragh, Nils Karlsson m.fl.), 1 par Ström, Strömbäck 18.6 (Per Johansson), 1 par Lillskärsudden 25.4-14.7 (Micael Jonsson, Andreas Garpebring), 1 par Hörnåns utlopp, Hörnefors 1.5-19.6 (Andreas Garpebring, Nils Ericson m.fl.).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
Häckning: 2 ad med 3 pull Långviksskatan, Täftelandet 13.7 (Per Hansson, Tomas Brodin).
Många rapporter från första halvan av maj månad i lämplig biotop men bara ett fåtal från juni månad då man kan anta att arten har börjat häcka. Att arten fortfarande är på sträck i senare delen av maj kan man se av rapporten om 50 rastande vid Rotnäsudden 24.5.
Observationer under senare delen av maj och i juni som kan tyda på häckning: 3 ex Boviksfjärden, Boviken 27.4-31.5 (Urban Lundström), 1 ex avledningsbeteende Grundskatan, Bjuröklubb 7-9.6 (Fredrik Sjöström m.fl.), 2 ex Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 1.6 (Robert Stenmark), 1 par Storsand, Sörböle, Norrmjöle 25.5 (Mats Strandberg, Nils Karlsson), 1 par Mulesviken, Norrmjöle 26.5 (Hans Bång), 2 ex Lillskärsudden 25.4-10.6 (Jean-Michel Roberge m.fl.), 1 par Megrundet, Hörnefors 10-19.6 (Jan Hägg, Nils Ericson, Andreas Garpebring).
Tidigt fynd: 1 ex Obsladan, Uds 30.3 (Tommy Magnusson).
Många: 50 ex rast Rotnäsudden, Uds 24.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
Ett gott år vad gäller antalet rastande individer under våren och bara toppnoteringarna redovisas för följande lokaler där arten observerades under flera dagar: 28 ex Ersmarksängena, Kåge 20.5 (Henrik Ekvall), 9 ex Obsladan, Uds 19.5 (Emmanuel Naudot), 29 ex T-vägen, Uds 21.5 (Umedeltats Fältstation), 15 ex Degernäsbäcken N och S väg, Uds 21.5 (Emmanuel Naudot, Bertil Brånin m.fl.).
Övriga fynd: 19 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 22.5 (Stefan Holmberg), 1 ex Hästmyran, Gravån, Botsmark 30.5 (Niklas Lindberg), 1 ex Holmnäs, Hössjö 19.5 (Peter Sunesson), 7 ex Hössjö by 22.5 (Stefan Delin, Peter Sunesson).
Ringmärkta: 3 ex T-vägen, Uds 22.5 (Umedeltats Fältstation).
Rapporter om rastande individer under hösten eller av sträckande individer oavsett tidpunkt på året hör inte till vanligheterna men denna höst begåvades Vb både med en sträckande individ och 2 rastare: 1 ad str SV Tavastudden 26.8 (Emmanuel Naudot), 2 1K rast T-vägen, Uds

8.9 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell m.fl.).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Möjliga häckningar: 3 ex lämpl biotop Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 27.5 (Erik Normark), 2 ex Risliden, Norsjö 23.6 (Erik Lindblom), 1 hane sp Västra Sjulsmark 6.6 (Niklas Lindberg), 2 ex sp Sjulsmyran, Ratubäcksvägen, Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sp Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring), 1 ex lämpl biotop Holmsjö, Vännäs 21.6 (Bertil Brånin), 3 hane upprörd, varnande samt 2 hane sp Hästmyran, Gravån, Botsmark 30.5 (Niklas Lindberg), 1 ex upprörd, varnande Kummelsmyran, Sävar 15.6-7.7 (Kjell Grankvist), 1 ex sp Västermarks naturreservat, Botsmark 19.6 (Andreas Garpebring).
Många: Högsta antalet om minst 500 individer rapporterade för respektive lokal redovisas. 1-200 ex Ersmarksängena, Kåge 10.5 (Mattias Laisfeldt), 1-000 ex Åbyn, Burträsk 11.5 (Tobias Burlin), 1-000 ex Gärdefjärden, fälten vid E4, Lövånger 13.5 (Katarina Stenman m.fl.), 1-500 ex Medleängarna, Skellefteå 14.5 (Joakim Wallström), 2-000 ex Grimsmark, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg), 3-000 ex Kålaboda, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg), 600 ex fälten NO om Heden, Tvärålund 19.5 (Jonas Grahn, Emma Vidmark), 500 ex Överboda 4.5 (Bertil Brånin), 830 ex Sand, Tavelsjö 13.5 (Christer Wilhelmsson), 800 ex Hössjö 12.5 (Peter Sunesson), 800 ex Röbäcksdalen, Uds 12.5 (Andreas Garpebring), 3-000 ex T-vägen, Uds 12.5 (Birger Risberg m.fl.), 500 ex Raningarna, Stöcke 5.5 (Per Hansson), 550 ex Storavan, Stöcke 13.5 (Birger Risberg), 600 ex Stöcke strandängar, Uds 6.5 (Lars Strindberg).
Ovanligt rikligt uppträdande under vårsträcket.

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Vår: 1 2K rast Stöcke strandängar, Uds 19.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex str NO Holmögadd 27.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Aron Andersson).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea finns registrerat totalt 396 ex, korrigerat för dubbelräkningar, sträckande längs Västerbottenskusten, vilket är den fjärde lägsta noteringen under de senaste 15 åren. Högsta noteringarna under 2012 var 109 ad Tavastudden 29.7 (Emmanuel Naudot), 77 ex Ostögrundet 1.8 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson). Dessutom har i Artportalen Svalan rapporterats 37 sydsträckande individer som inte rapporterats i Picea.
Rastare under hösten: 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 15.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 11.9 (Mattias Laisfeldt), 3 ad Ören, Vändskären, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 1 1K Nya hamnen, Stora Fjäderägg 15.9 (Kaj Örjan Svahn m.fl.), 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 5-6.8 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex Nyvik, Obbola, Uds 13.8 (Antoine Bos), 2 1K rast Bergön, Uds 15.9 (Birger Risberg), 3 ad Lillskärsudden 13-14.7 (Ralf Norberg, Kerstin Årdahl, Andreas Garpebring), 2 ad Lillskärsudden 30.7 (Emmanuel Naudot). Dessutom 1 1K förbifl T-vägen, Uds 15.9 (Emmanuel Naudot).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Många: De högsta siffrorna för respektive lokal redovisas. 115 ex rast Ersmarksängena, Kåge 25.4 (Urban Lundström), 110 ex str V Innerviksängarna, Skellefteå 12.4 (Östen Andersson), 150 ex rast Brånsjön 28.4 (Andreas Garpebring), 100 ex rast Yttertavle, Umeå 14.4 (Micael Jonsson), 400 ex rast T-vägen, Uds 24.4 (Ulf Skyllberg, Per Bernhardsson), 500 ex rast Obsladan, Uds 27.4 (Ulf Skyllberg, Per Hansson), 150 ex rast Storavan, Stöcke, 15-29.4 (Andreas Garpebring, Micael Jonsson).

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Vårsträck: 10 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 17.5 (Erik Normark), 90 ex str NO Ostögrundet 12.5 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Johan Forssell, Henrik Ramebäck).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea registrerades totalt 379 ex sträckande längs Västerbottenskusten, korrigerat för dubbelräkningar, vilket är den näst lägsta noteringen under de senaste 15 åren.

Dessutom har i Artportalen Svalan rapporterats 67 sydsträckande individer som inte har rapporterats i Picea. Bara tre rapporter om minst 50 individer har inkommit: 53 ad Sönnerstgrundet 23.7 (Micael Jonsson), 50 ex Ratu, Djäkneboda 24.7 (Niklas Andersson), 82 ex Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.).
Rastare: 1 1K Tavastudden 10.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K Lappgrundet, Täftefjärden 31.8 (Andreas Garpebring), 2 ad Lövöbådan, Hsk 30.7 (Christer Larsson, Joakim Lessmann, Jenny Lundqvist), 4 ex Lövöbådan, Hsk 31.7 (Joakim Lessmann), 7 ad Storviksanden, Sörmjöle, 14.7 (Andreas Garpebring), som mest 6 ex Storviksanden, Sörmjöle 26.8-2.9 (Tommy Magnusson, Joakim Linder, Ralf Norberg m.fl.).

Sandlöpare *Calidris alba*
Rastare under hösten: 2 1K Grundskatan, Bjuröklubb 31.8 (Mattias Laisfeldt), 1 1K Storsand, Bjuröklubb 31.8-1.9 (Mattias Laisfeldt), 7 ex Storsand, Bjuröklubb 1.9 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 1 ad Trappudden, Holmön 26.7 (Christer Olsson), 1 1K Långviksskatan, Täftelandet 28.8 (Christer Olsson), 1 ex Lappgrundet, Täftefjärden 31.8 (Andreas Garpebring), 1 ex Lövöbådan, Hsk 31.7 (Joakim Lessmann), som mest 3 ex Storviksanden, Sörmjöle 27.8-3.9 (Joakim Linder, Tommy Magnusson, Krister Nordström m.fl.).
Höststräck: 1 ex str SV Bjuröklubbs fiskeläge 15.7 (Niklas Lindberg). Detta är det lägsta antalet sträckare som rapporterats under de senaste 15 åren.

Småsnäppa *Calidris minuta*
Ovanligt många rastare rapporterades under våren. Högsta antalet dokumenterade för respektive lokal var 2 ex Kågeälvens delta 29.5 (Fredrik Sjöström, Håkan Olsson), 2 ex Ersmarksängena, Kåge 23.5 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 3 ex Björnsholmen, Skellefteå 29.5 (Fredrik Sjöström, Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt), 2 ex Villanäsbankarna, Uds 24-26.5 (Micael Jonsson, Christer Olsson m.fl.), 1 ex Tuvanbankarna, Uds 25-26.5 (Peter Mathisen, Bertil Brånin), 6 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 22.5 (Anders Hellström), 3 ex Storviksanden, Sörmjöle 24.5 (Agnes Eriksson, Erik Sundling, m.fl.).
Rastare under hösten: Högsta antalet för respektive lokal var 5 1K Grundskatan, Bjuröklubb 1.9 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 4 1K Storsand, Bjuröklubb 31.8-1.9 (Mattias Laisfeldt), 4 1K Långviksskatan, Täftelandet 2.9 (Birger Risberg), 1 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 11.8 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson, Ralf Norberg), 25 ex Storviksanden, Sörmjöle 2.9 (Krister Nordström, Elin Näsström, Jan Roslin m.fl.).
Höststräck: 1 ex Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson), 3 ex Ostögrundet 1.9 (Johan Forssell, Emmanuel Naudot), 1 ex Sönnerstgrundet 2.9 (Birger Risberg, Micael Jonsson, Ulf Sperens).

Mosnäppa *Calidris temminckii*
Högsta antalet rastande per lokal med minst 20 ex redovisas: 100 ex Ersmarksängena, Kåge 18.5 (Fredrik Sjöström, Joakim Wallström), 104 ex Kågeälvens delta 30.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Leif Bildström), 66 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 26.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 72 ex Björnsholmen, Skellefteå 29.5 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström), 45 ex Bråsjön 20.5 (Birger Risberg), 60 ex Villanäsbankarna, Uds 26.5 (Sven Gustafsson, André Ahlberg), 92 ex Tuvanbankarna, Uds 30.5 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 45 ex Nabbviken, Uds 17.5 (Micael Jonsson), 20 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 27.5 (Emmanuel Naudot), 25 ex Storavan, Stöcke, 19.5 (Antoine Bos, Åsa Berglund, Martin Lind m.fl.).
Tidiga fynd: 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 28.4 (Gunnar Odell), 1 ex rast Västerfjärden (Berga), Uds 1.5 (Jan Eriksson).

Tuvsnäppa *Calidris melanotos** (8/8 – 1/1)
1 1K rast Storavan, Stöcke 22-24.9 (*Emmanuel Naudot, Sofie Areljung, Erik Sundling m.fl.).
Arten har observerats i Vb fyra av de

senaste fem åren. Totalt föreligger fem vårfynd och fyra höstfynd.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Vår: 1 ex rast Kågeälvens delta 26.5-2.6 (Joakim Wallström m.fl.), 1 ad + 1 2K rast Brånsjön 18.5 (Birger Risberg).
Höststräck: Totalt 30 ex har inrapporterats till sträckdatabasen Picea med högsta noteringarna 9 ex Ostögrundet 13.7 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck), 6 ex samma lokal 14.7 (André Ahlberg, Jacob Rudhe, Henrik Ramebäck m.fl.).
Rastare under hösten: 2 1K Storsand, Bjuröklubb 31.8 (Mattias Laisfeldt), 1 ad Lillskärsudden 13.7 (Ralf Norberg), 7 ex samma lokal 14.7 (Kerstin Årdahl).
Ett ganska normalt antal rapporterade individer och andra året i följd som arten ses vid Brånsjön. Det skall bli intressant att se om lokalen kommer att fortsätta producera i Vb ovanliga vadare, som ett resultat av den utförda restaureringen.

Skärsnäppa *Calidris maritima*
Två fynd om totalt tre individer gör 2012 till ett av de sämsta åren för arten i Vb: 2 ex str SV Ostögrundet 30.9 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Trappudden, Holmön 18.10 (Christer Olsson).

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Vårsträck: bara 23 ex har rapporterats till sträckdatabasen Picea.
Höststräck: I sträckdatabasen Picea registrerades totalt 1-333 ex, korrigerat för ev dubbelräkningar, vilket är den sämsta hösten sedan 2006. Endast fyra dagar uppvisade fler än 100 sträckande individer: 143 ex 13.7 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck), 429 ex 25.8 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), samt 143 ex 30.8 (Mikael Wikström) alla Ostögrundet, 209 ex Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*
Vår: Ett rekordartat uppträdande av rastande individer av arten under våren gör att bara högsta antalet för respektive lokal redovisas. 1 ex Ersmarksängena, Kåge 18-20.5 (Fredrik Sjöström, Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt), 1 ex Frostkåge strandnära ängar 31.5 (Urban Lundström, Daniel Lundström), 53 ex Kågeälvens delta 30.5 (Leif Bildström, Joakim Wallström), 5 ex Småbåtshamnen, Boviken 22.5 (Urban Lundström), 21 ex Björnsholmen, Skellefteå 29.5 (Fredrik Sjöström, Mattias Laisfeldt), 9 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 26.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 6 ex Hästmyran, Gravån, Botsmark 30.5 (Niklas Lindberg), 1 ex Djäkneboda 21.5 (Niklas Andersson), 10 ex Brån, Brånsjön 26.5 (Henrik Blommé, Jonas Grahn), 14 ex inre Täftefjärden 29.5 (Gunnar Odell), 147 ex Umeälvens delta 30.5 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 1 ex Storavan, Stöcke 23.5 (Birger Risberg).
Vårsträck: 2 ex Grundskatan 1.6 (Urban Lundström), 1 ex lockläte Holmögadd 27.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Aron Andersson),
Rastare under hösten: 1 ad Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 17.7 (Emmanuel Naudot), 4 ad Storviksanden, Sörmjöle 9.7 (Emmanuel Naudot).
Höststräck: 1 ex Ostögrundet 20.8 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot).

Brushane *Philomachus pugnax*
Möjliga häckningar: 8 ex lämpl biotop Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 27.5 (Erik Normark), 4 ex i trolig familjegrupp lämpl biotop Brånsjön 30.6 (Christer Laggar).
Många: Max 1-300 ex Ersmarksängena, Kåge 17-21.5 (Henrik Ekvall, Lova Torstensson, Joakim Wallström m.fl.), 450 ex rast Flarken, fälten vid Torberget, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg), 150 ex Långsjön, Överklinten 10.5 (Mats Walheim), max 300 rast Brånsjön 9-22.5 (Lars Bruks m.fl.), 100 ex rast Västerfjärden (Berga), Uds 13.5 (Sören Wulff), max 200 ex Storavan, Stöcke 11-17.5 (Birger Risberg, Ulf Norberg).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Vår: 1 ex rast Kågeälvens delta 23.5 (Mattias Laisfeldt), max 2 ex rast Björnsholmen, Skellefteå 22-29.5 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 2 ex rast Holmö

by 28.4 (Gustaf Egnell), 1 ex sp Stubbmyran, Innertavle 29-30.4 (Andreas Garpebring), 1 ex förbifl Stöcke strandängar 6.5 (Andreas Garpebring), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 22.4-1.5 (Robert Stenmark, Christer Olsson), 1 ex rast Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 1.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex Lundviksanden, Sörmjöle 6-11.5 (Andreas Brutemark, Micael Jonsson, Ralf Norberg m.fl.).
Höst: 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 12.10 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Stora Fjäderägg 26-29.9 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex Holmögadd 20.10 (Johan Forssell), max 3 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 27.9-8.10 (Ralf Norberg, Christer Olsson, Tommy Magnusson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 6-7.10 (Birger Risberg, Sven Gustafsson, Micael Jonsson), 1 ex rast Lundviksanden, Sörmjöle 30.9 (Birger Risberg, Ulf Sperens).
Ett tämligen normalt uppträdande av arten även om det inte hör till vanligheterna att fler individer rapporteras under våren jämfört med hösten.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Vinterfynd: 1 ex rast Gran, Umeå 20.1 (Christer Olsson).
Många: 15 ex rast Täfteå reningsverk 25.4 (Gunnar Odell), 35 ex förbifl Storavan, Stöcke, 26.4 (Peter Mathisen), 28 ex födosökande Ratuträsket, Djäkneboda 28.4 (Jörgen Andersson), 20 ex förbifl Lillskärsudden 29.4 (Andreas Garpebring), 20 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 1.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 20 ex rast Täxtet, Degernäs, Uds 3.5 (Mats Strandberg), 15 ex Brånsjön 4.5 (Jonas Grahn), 60 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 5.5 (Niklas Andersson), 23 ex rast Lillskärsudden 6.5 (Micael Jonsson, Andreas Brutemark), 20 ex Långsjön, Överklinten 8.5 (Mats Walheim), 35 ex str NO Kusmarksliden, Kåge 12.5 (Lena Andersson).
Januarifyndet är det första dokumenterade i Västerbotten.

Dubbelbeckasin *Gallinago media** (76/80 – 3/3)
Vår: 1 ex rast fälten NO om Heden, Tvärålund 19.5 (Jonas Grahn, Emma Vidmark), 1 ad ringm T-vägen, Uds 22.5 (*Darius Strasevicius, Anna Sundelin m.fl.).
Höst: 1 ex rast Stora Fjäderägg 3.9 (Christer Olsson).
Tre fynd under året är ett normalt uppträdande av arten.

Morkulla *Scolopax rusticola*
Tidiga fynd: 2 ex rast Västerbacken, Holmsund 24.3 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 25.3 (Robert Stenmark).
Sent fynd: 1 ex förbifl Holmö by 4.11 (Micael Jonsson, Magnus Bladh).

Myrspov *Limosa lapponica*
Rastare under våren: 1 hona Kågeälvens delta 12.5 (Urban Lundström), max 3 ex Tuvanbankarna, Uds 12-13.5 (Ralf Norberg, Hans Bång, Jonas Fredriksson m.fl.), 1 ex Villanästornet, Uds 17.5 (Micael Jonsson), 1 ex Storavan, Stöcke, 28.4 (Torbjörn Johansson, Magnus Bladh, Alf Linusson m.fl.), max 2 ex Lillskärsudden 12-16.5 (Pekka Bader, Leif Johansson, Kjell Grankvist m.fl.).
Inlandsfynd: 2 hanar födosökande Kulbäcksliden, Vindeln 13.5 (Sara Renöfält).
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har futtiga 9 nordsträckande individer registrerats vilket är det lägsta antalet åtminstone sedan år 1998.
Rastare under hösten: 1 2K+ hona Skäret, Uds 18.7 (Jacob Rudhe), 1 ex Rengrundets strandängar, Uds 28.8 (Robert Stenmark), 60 ex Lillskärsudden 13.7 (Ralf Norberg), 1 ex samma lokal 14.7 (Kerstin Årdahl).
Höststräck: I Picea har 1-334 sydsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket är både det åttonde högsta och åttonde lägsta resultatet för de senaste 15 höstarna, för vilka medelvärdet är 2-168 ex. Dessutom har i Artportalen Svalan rapporterats ytterligare 55 sydsträckande individer för hösten 2012. Högsta dagsnoteringarna var 560 ex Ostögrundet + Sönnerstgrundet 23.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck,

Micael Jonsson), 324 ex Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck).

Småspov *Numenius phaeopus*
Möjliga häckningar: 6 ex sp Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 24-25.5 (Kjell Grankvist), 1 hane upprörd, varnande samt 2 hane sp Hästmyran, Gravån, Botsmark 30.5 (Niklas Lindberg), 1 ex sp Sjulsmyran, Ratubäcksvägen, Sibirienområdet 18.6 (Andreas Garpebring).
Vårsträck: Totalt har bara 47 nordsträckande individer registrerats i sträckdatabasen Picea vilket med råge är det lägsta resultatet åtminstone sedan år 1998.
Höststräck: Totalt har 152 sydsträckande individer registrerats i Picea vilket är det näst lägsta resultatet sedan 1998.

Storspov *Numenius arquata*
Högsta antalet rapporterade rastande individer om minst 100 ex redovisas för respektive lokal.
Vår: 170 ex Brån, Brånsjön 19.4-20.6 (Peder Andersson, Christer Laggar m.fl.), 250 ex Lillskärsudden 20-25.4 (Per-Olof Nilsson, Micael Jonsson m.fl.), 180 ex Gärde, Gärdefjärden 20-30.4 (Niklas Lindberg m.fl.), 260 ex Brattby, Vännäsby 22-27.4 (Ulf Skyllberg, Jörgen Olsson), 134 ex Gran, Umeå 23-24.4 (Christer Olsson, Per Holgén), 145 ex Gråbolandet, Hörnefors 23.4 (Eskil Nygren), 213 ex rast Ersmarksängena, Kåge 25.4-8.5 (Mattias Laisfeldt m.fl.), 1-260 ex Umeälvens delta och slätter 25.4 (Per Bernhardsson, Stefan Delin), 248 ex Sand, Tavelsjö 27.4-3.5 (Christer Wilhelmsson).
Höst: 162 ex Gärde, Gärdefjärden 20.6 (Niklas Lindberg).
Sträck: I sträckdatabasen Picea finns 253 samt 46 individer registrerade sträckande under våren respektive hösten, korrigerat för eventuella dubbelräkningar.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*
Många: 11 ex Brånsjön 8.5 (Staffan Svanberg), 30 ex förbifl Strand, Brånsjön 10.5 (Christer Laggar), 10 ex rast Harrbäckssand, östra, Skelleftehamn 7.7 (Niklas Lindberg), 10 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 17.7 (Niklas Andersson), 33 ex rast Boviksfjärden, Boviken 17.7 (Urban Lundström), 20 ex rast Bergsforsen, Umeälven vid Brånsjön 26.7 (Christer Laggar).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Många: 78 ex rast Västerfjärden (Berga), Uds 8.5 (Sören Wulff, Nils Karlsson), 160 ex rast Flarken, fälten vid Torberget, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Många: 70 ex rast Stöcke strandängar, Uds 6.5 (Andreas Garpebring, Micael Jonsson), 60 ex rast Flarken, fälten vid Torberget, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (13/13 – 4/4)
1 ex rast Täfteå reningsverk 6-13.5 (*Katarina Stenman, Ralf Norberg, Hans Bång m.fl.), 1 ex rast Storavan, Stöcke 19-21.5 (*Peter Mathisen, Åsa Berglund, Erik Owusu-Ansah, Antoine Bos m.fl.), 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 20.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex rast Storviksanden, Sörmjöle 23-24.5 (Stefan Delin, Micael Jonsson, Erik Sundling m.fl.).
Fynd 14-17 i Vb. Arten är numera i princip årlig i landskapet och fyra fynd under ett och samma år är nytt rekord. Först i år kom dock första fyndet i norra Vb.

Grönbena *Tringa glareola*
Många: Högsta antalet rapporterade individer rastande vid respektive lokal redovisas. 1-500 ex Ersmarksängena, Kåge 20.5 (Henrik Ekvall, Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt), 300 ex Gärdefjärden, fälten vid E4, Lövånger 18.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1-000 ex Flarken, fälten vid Torberget, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg), 100 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 16.5 (Lennart Wigenstam), 120 ex Grundträsket, O Jörn samhälle 22.5 (Stefan Holmberg), 180 ex Dalkarlså, Bygdeå 16.5 (Niklas Lindberg), 100 ex Gamla Storbäcken, Robertsfors 5.5 (Niklas Andersson), 125 ex Skatagrundet, Djäkneboda 5.5 (Niklas Andersson), 110 ex inre Täftefjärden 3.5 (Gunnar Odell), 130 ex

Långviksskatan, Täftelandet 12.5 (Gunnar Odell), 350 ex Brånsjön 13.5 (Jonas Grahn, Henrik Sporrong), 350 ex Hössjö 13.5 (Peter Sunesson), 120 ex rast Bergön, Uds 12.5 (Kjell Grankvist).

Rödbena *Tringa totanus*
Många: 10 ex sp Brån 21, Brånsjön 12.5 (Peder Andersson), 12 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 21.5 (Robert Stenmark).

Roskarl *Arenaria interpres*
Tidigt fynd: 1 ex Svart-Lass, Hsk 29.4 (Joakim Lessmann).
Inlandsfynd: 1 ex rast Ersmarksängena, Kåge 19.5 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson).
Många: 5 par Sikskärsbådan, Holmöarna 5.6 (Per Bernhardsson, Darius Strasevicius m.fl.), 3 par Vännskär, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 12 ex str SV Ostögrundet, 13.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Birger Risberg).

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Möjlig häckning: 1 par i lämpl. häckbiotop Höträsket, Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring).
Rastare under våren: 2 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 17.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex förbifl Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 27.5 (Erik Normark), 1 ex Prästsjön, Umeå 23-24.5 (Bertil Brånin, Hans Bång, Kerstin Årdahl m.fl.), 42 ex Holmögadd 24.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann), 3 ex Villanäsbankarna, Uds 25.5 (Ulf Skyllberg, Andreas Garpebring), 1 ex Tuvanbankarna, Uds 30-31.5 (Emmanuel Naudot), 2 ex Skäret, Uds 30.5 (Sven Gustafsson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 hane Storavan, Stöcke, 15.5 (Birger Risberg), 4 ex Norrmjöle 22.5 (Stefan Delin), 5 ex Lillskärsudden, Sörmjöle 3.6 (Micael Jonsson).
Vårsträck: Bara 47 nordsträckande individer har rapporterats med högsta noteringen 12 ex Lillhällan, Holmön 20.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg m.fl.).
Inga observationer under höststräcket.

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vårsträck: Rrk gör bedömningen att de inkomna rapporterna avser minst 34 individer vilket får anses vara ett tämligen normalt uppträdande. Högsta noteringen utgjorde 10 ex, varav 7 ex i en artren flock, Ostögrundet 13.5 (Mikael Wikström, Birger Risberg).
Höststräck: 1 ad Sönnerstgrundet 20.8 (Stefan Delin). Ännu ett magert år vad gäller sydsträckande ungfåglar och man får gå tillbaka till 2007 för att hitta ett år med höga antal då minst 23 ex sågs.

Ob. bredstjärtad-/kustlabb *Stercorarius pomarinus/parasiticus*
Under våren noterades 14 och under hösten 1 sträckande individ.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: 3 konstaterade och 23 möjliga häckningar.
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har 194 nordsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket är i paritet med antalen för de senaste fyra åren. Den högsta dagssiffran för en och samma lokal var 63 ex Lillhällan, Holmön 14.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea har 75 sydsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket är det högsta antalet som registrerats sedan 1999 då hela 251 ex registrerades. Den högsta dagssiffran för en och samma lokal i år var 40 ex Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck).

Ob. kust-/fjällabb *Stercorarius parasiticus/longicaudus*
Vår: 1 ex str NO Ostögrundet 14.5 (Peter Mathisen).
Höst: 1 1K str SV Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck), 25.8 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), samt 30.8 (Mikael Wikström).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*
1 ad str NO Ostögrundet och Lillhällan,

Holmön 14.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling, Andreas Garpebring). Att inget fynd gjordes under hösten hör till ovanligheterna.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Häckningar: 10 ad permanent revir Granön, Tavelsjö 12.6 (Christer Wilhelmsson, Isac Enetjärn, Albin Enetjärn), 230 ex varav minst 50 ruvande Vajsjön, Norsjö 13.6 (Leif Bildström), 40 par varnande Dvärgmåskolonin, Obbola skärgård 16.6 (Peter Sunesson, Nils Karlsson), 20 ex besöker bebott bo Finnträsket, Fällfors 20.6 (Lars Sundberg), 6 ad permanent revir Lillklyvan, Hsk 23.6 (Christer Olsson), 23 ex (20 pull + 3 pull) ringm Täftefjärden (yttre) 25.6 (Umedeltats Fältstation), 97 par med minst 26 pulli Gästerviken, Brattåsfjärden 1.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 132 pulli Lunnagrundet, Uds 11.7 (Emmanuel Naudot, Jacob Rudhe, André Ahlberg).
Många: som mest noterades 628 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 17.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Åtminstone sett till antalet pull/nyligen flygga så innebär årets 181 ex rekordnotering för hela 2000-talet.

Tärnmås *Xema sabini** (4/4 – 2/3)
Femte och sjätte fyndet i Vb gjordes med två dagars mellanrum, dels 1 1K Ostögrundet 27.8 (*Ulf Skyllberg, Mikael Wikström), dels 2 1K str S Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson).
Tärnmås är en högst ovanlig art längs ostkusten och synnerligen ovanlig längs Norrlandskusten. Endast Gästrikland och Vb ståtar med fynd i Norrland.

Skrattmås *Larus ridibundus*
Många på våren: 1-567 ex str NO Vitskärsudden 19.4 (Micael Jonsson), 1-000 ex rast Grubbänget, Umeå 26.4 (Andreas Bernhold), 1-000 ex rast Gärdefjärden, Lövånger 29.4 (Niklas Lindberg), 1-100 ex Ersmarksängerna, Kåge 3.5 (Joakim Wallström), 1-000 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 5.5 (Niklas Andersson).
Häckning: 110 ex parning (el. cermonier) Prästsjön, Umeå 8.5 (Rolf Segerstedt, Hans Bång), 100 par bobygge Lägdsjön, Robertsfors 16.5 (Niklas Lindberg), 10 ex ruvande Brånsjön 26.5 (Jonas Grahn), 20 par upprörd, varnande Dvärgmåskolonin, Obbola skärgård 16.6 (Peter Sunesson, Nils Karlsson), 300 ex permanent revir + 1 pull Granön, Tavelsjö 24.6-19.7 (Isac Enetjärn, Albin Enetjärn, Christer Wilhelmsson), 23 pulli Harrbäckssand, Skelleftehamn 27.6 (Karin Lindström), 15 par upprörd, varnande Ryssjön, Ånäset 28.6 (Niklas Lindberg), 300 par i permanent revir + 1 pull Långsjön, Överklinten 1.7 (Ralf Norberg, Mats Wahlheim), 15 par upprörd, varnande Lill-Vändskäret, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 114 par + 56 pulli Gästerviken, Brattåsfjärden 11.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 72 pulli Småvikarna, Kallviken, Lövånger 12.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström)
Möjliga häckningar: 80 ex lämpl biotop Vajsjön, Norsjö 6.7 (Andreas Garpebring, Nils Ericson), 100 ad lämpl biotop Flakaskär, Burvik 6.7 (Erik Normark).
Många på hösten: 1-500 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 15-22.7 (Niklas Andersson), 1-000 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 30.7-1.8 (Niklas Andersson).

Fiskmås *Larus canus*
Många på våren: 600 ex rast Tavelsjön, Tavelsjö 3.5 (Christer Wilhelmsson).

Silltrut *Larus fuscus*
Tidiga fynd: 1 ad Fodercentralen, Holmsund 31.3 (Micael Jonsson), 2 ad Vitskärsudden 31.3 (Micael Jonsson), 2 ad Obbolstenarna, Obbola skärgård 1.4 (Ralf Norberg).
Möjliga häckningar: 25 ex Holmögadd 20.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Eskil Nygren), 18 ad permanent revir Linnbracken, Holmöarna 28-30.5 (Andreas Garpebring), 42 ad permanent revir Lill-Fjäderäggsögern, Holmöarna 30.5-30.7 (Christer Olsson, Andreas Garpebring), 10 ex Ytter-Åhällan, Norrmjöle 27.6 (Hans Bång), 4 par Vattuögrarna, Djäkneboda 6.6-10.7 (Niklas Andersson), 8 par varnande Ören, Vändskären, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 20 par varnande Vännskär, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 6 ex

varnande Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 7.7 (Kjell Grankvist), 5 par Sillhällorna, Bjuröklubb 9-15.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Sena fynd: 1 1K Bettnesand, Norrmjöle 4.10 (Christer Olsson), 1 2K Grundskatan, Bjuröklubb 6.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 1K str SV Långviksskatan, Täftelandet 10.10 (Sven Gustafsson, André Ahlberg), 1 ad älven centrala Umeå 12.11 (Nils Karlsson, Birger Risberg).

Gråtrut *Larus argentatus*
Många: Max 300 ex födosökande Degermyrans soptipp, Skellefteå 19.3-8.4 (Fredrik Sjöström, Erik Normark), 133 ex str N T-vägen, Uds 25.3 (Micael Jonsson), max 500 ex Degermyrans soptipp/ Boviksfjärden, Skellefteå 27.10-26.11 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Urban Lundström).

Vittrut *Larus hyperboreus* (97/104 – 1/1)
1 2K förbifl Lövöudden, Holmsund 11.2 (Thomas Sundström).
Fynden i landskapet har blivit färre på senare år. Från 1995 till 2008 noterades vittrut årligen i Vb med i snitt några enstaka fynd per år. 2009 och 2001 noterades ingen vittrut. Oftast har 2K-fåglar observerats under perioden feb-mar och oftast i Holmsund med omnejd.

Tretåig mås *Rissa tridactyla*
Tidigt fynd: 1 2K str SV Tavastudden 1.1 (Emmanuel Naudot).
Vår: 1 ex str NO Lillhällan, Holmön 28-29.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg, Niklas Andersson), 1 2K förbifl Ersmarksängerna, Kåge 8.5 (Fredrik Sjöström, Mattias Laisfeldt), 1 2K str NO Ostögrundet 12.5 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Birger Risberg), 1 ad str O Tavastudden 15.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 1 2K str NO Lövöbådan, Hsk 16.5 (Joakim Lessmann). 1 2K str NO Ostögrundet 3.6 (Ulf Skyllberg).
Höst: 1 ad str SV Lillhällan, Holmön 29.9 (Micael Jonsson), 3 1K str Sönnerstgrundet 2.11 (Peter Mathisen), 1 ex str Sönnerstgrundet 3.11 (Birger Risberg, Ulf Sperens).
Januarifyndet är en tangering av det tidigare rekordet från 1993 då 1 2K observerades vid Grundskatan, Bjuröklubb. "Inlandsfyndet" vid Ersmarksängena var också anmärkningsvärt.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Tidigt vårfynd: 1-3 ex rast Lillskärsudden 19-20.4 (Karl-Gunnar Rehn, Christer Olsson, Tommy Magnusson, Micael Jonsson).
Häckningar: 7 konstaterade häckningar av solitära par, varav 6 häckningar i södra kustdelen av landskapet. Inga uppgifter finns om antal ungar.
Möjliga häckningar: 6 möjliga häckningar i södra och 3 i norra delen av landskapet.
Inlandsfynd: 2 ex födosökande Brånsjön 3.6 (Christer Laggar).
Sent höstfynd: 1 ex Lillskärsudden 2.9 (Marcus Östman, Jan Roslin, Elin Näsström).

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Många: 450 ex rast Tavastudden 14.5 (Emmanuel Naudot), 300 ex födosökande Ostögrundet 14.5 (Per Johan Ulfendahl). Båda observationerna gjordes på kvällen varför man kan misstänka att dåligt väder samlade upp sträckande tärnor. Samma morgon den 14 maj noterades endast 30 rast silvertärnor vid Ostögrundet.

Ob. fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/ paradisaea*
Många sträckande: 250 ex str NO Käringskär, Norum 19.5 (Niklas Andersson), 547 ex str SV Sönnerstgrundet 23.7 (Micael Jonsson).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis** (20/21 – 3/4)
Rekordmånga observationer under ett och samma år gjordes 2012: 1 ex Lillskärsudden 22.4 (*Micael Jonsson m.fl.), 1 ex förbifl Ostögrundet 15.5 (Mikael Wikström, *Per Johan Ulfendahl), 1 ex förbifl Ostögrundet 20.5 (Peter Mathisen), 2 ex födosökande Tavastudden 28.7 (Emmanuel Naudot). Rrk gör bedömningen att de två observationerna vid Ostögrundet med några dagars mellanrum rör samma individ som i båda fallen sågs flyga i riktning mot Skeppsviks skärgård.

Sillgrissla *Uria aalge*
Osedvanligt många sträckande individer noterades detta år. Det finns en viss tendens sedan år 2000 att fler och fler individer noteras för varje år. Som vanligt ses sillgrissla nästan uteslutande i den södra delen av landskapet.
Nedan redovisas fynden som förbiflygande individer även om fåglarna har rapporterats som sträckande. Förbifl vid Lillhällan, Holmön: 1 ex 28.4 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 2 ex 30.4 (Niklas Andersson, Micael Jonsson, André Ahlberg m.fl.), 1 ex 15.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ex 16.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 4 ex 19.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg m.fl.), 7 ex 27.5 (Micael Jonsson), 1 ex 28.7 (Christer Olsson). Förbifl vid Ostögrundet: 2 ex 19.5 (Mikael Wikström), 2 ex 22.5 (Mikael Wikström), 1 ex 31.7 (Mikael Wikström), 1 ex 1.8 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Ulf Skyllberg), 1 ex 2.8 (Andreas Garpebring). Förbifl vid övriga lokaler: 1 ex Lövöbådan, Hsk 16.5 (Joakim Lessmann), 2 ex Holmögadd 24.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann), 1 ex Stora Fjäderägg 31.5 (Andreas Garpebring), 1 ex Tavastudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex Västra Kvarken 25.6 (Christer Olsson), 3 ex Holmöfärjan, V Kvarken 14.7 (Rolf Segerstedt), 1 ex Sönnerstgrundet 23.7 (Micael Jonsson), 1 ex Vedaögern, Holmön 1.8 (Christer Olsson),

Tordmule *Alca torda*
Tidigt fynd: 4 ex str NO Vitskärsudden 5.4 (Micael Jonsson).
Många: 21 ex str SV Tavastögern 15.7 (Emmanuel Naudot).
Möjliga häckningar: 2 ex lämpl biotop Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 7.7 (Kjell Grankvist), 2 ad permanent revir Trappskär, Holmöarna 30.7 (Christer Olsson).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*
Vinterfynd: 1 ex Långnäsudden, Kåge 14.1 (Joakim Wallström), 1 ex Lövöudden, Holmsund 14.1 (Thomas Sundström).
Häckningar: 250 ex föda åt ungar Vännskär, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 60 ex föda åt ungar Grosseskären, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 50 ex föda åt ungar Lill-Vändskäret, Ånäset 4.7 (Niklas Andersson), 220 ad + 22 1K Trappudden Holmön/ Stora Fjäderägg 30.7 (Christer Olsson).
Möjliga häckningar: På 19 lokaler utmed hela kusten finns indikation på häckning. Följande större kolonier noterades, 150 ex Lillgrundet, Stora Fjäderägg 26.5 (Andreas Garpebring, Nils Ericson, Lovisa Nyström, Anna Östman), 40 ex Holmögadd 20.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Eskil Nygren), 21 par Norrmjöle fiskehamn 19.4 (Christer Olsson), 30 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 16.5-15.7 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 40 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 6-9.6 (Niklas Andersson m.fl.), 40 ex Käringbådan, Norum 9.6 (Niklas Andersson).

Alkekung *Alle alle** (29/30 – 1/1)
1 ex str S Grundskatan, Bjuröklubb 4.11 (Mattias Laisfeldt).
Märkligt nog fjärde året i rad (2009-2012) med observation av alkekung i Vb. Närmast innan det observerades arten 2007 respektive 1998.

Skogsduva Columba oenas
Möjliga häckningar: 1 sp Yttertavle, Umeå 1.4 (Sören Wulff), 1 sp Tällåsen, Ostträsket 11-14.4 (Lena Andersson, Anders Lindström, Mats Holmqvist), 1 sp Klappmark, Gravmark 13.4 (Henry Lingesten), 1 sp Gumboda, Ånäset 15.4 (Niklas Lindberg), 1 ex lämpl biotop Grössjön, Umeå 1.5 (Kjell Grankvist), 1 par Grimsmark, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg), 1 sp Gärdefjärdens fågeltorn, Lövånger 7.6 (Jonas Grahn), 1 sp Nolbyn, Lövånger 20.6 (Niklas Lindberg), 1 par Gästerviken, Brattåsfjärden 7.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 par Flarken, Robertsfors 22.7 (Niklas Lindberg).
Många: 18 ex Drängsmarkskläppen, Kåge 12.10 (Joakim Wallström).
Övriga fynd: 1 1K stationär Brån 1.11-5.12 (Peder Andersson, Joakim Linder m.fl.). Under 2000-talet har två säkra häckningar konstaterats. I övrigt finns indicier om cirka 10 möjliga häckningar per år.

Ringduva *Columba palumbus*
Vinterfynd: Det 14:e vinterfyndet utgjordes av 1 ex förbifl Ön, Umeå 27.1 (Henrik Sporrong).
Många på våren: Umeälvens delta och slätter söder om Umeå drar som vanligt till sig stora flockar av ringduva med 1-000 ex rast Degernäsbäcken, S väg 13-15.4 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg), max 3-000 ex Bergön 15-17.4 (Peter Mathisen m.fl.), 1-000 ex förbifl Storavan, Stöcke 15.4 (Ralf Norberg), 2-000 ex rast Svidjevägen 16.4 (Ulf Skyllberg).
Många på hösten: 1-407 ex str SV Sönnerstgrundet 22.9 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens).

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Under 2012 har centrala stan, Drängsmark (som mest 7 ex, Joakim Wallström, Urban Lundström, Fredrik Sjöström m.fl) och området vid Ursviken varit kärnområden i Skellefteå för turkduva. I Umeå har kärnområdena varit Grubbe/Grisbacka, Väst- och Öst-Teg, Röbäck med omnejd (som mest 7 ex vid Röbäcksdalen) (Micael Jonsson, Ann-Margrethe Iseklint, Bertil Brånin), samt Berghem/Öst på stan.
Observationer utanför kärnområdena: 1 ex Holmsund 24.8 (Robert Stenmark), 1 ex förbifl Lillskärsudden 27.10 (Micael Jonsson).
Häckning: 1 sp/bobygge Tegs centrum, Umeå 24.2-6.8 (Joakim Linder m.fl.)
Möjliga häckningar: 1 sp Öst-Teg, Umeå 20.3-5.6 (Peter Sunesson), 1 sp Röbäcks by 30.4 (Andreas Garpebring), 2 sp Grubbe, Umeå 23.5 (Ralf Norberg), 1 sp Ursviken, Skellefteå 27.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).

Turturduva *Streptopelia turtur*
1 ex förbifl Sikeå, Robertsfors 9.6 (Micael Jonsson), 1 ex Granvägen S Sävar, Nedre Sävarån 12.7 (Mikael Wikström), 1 ex Drängsmarkskläppen, Kåge 12.10 (Joakim Wallström), 1 ex Brån, Brånsjön 12.10 (Christer Laggar).
Ett ganska normalt uppträdande vad gäller antal och tidpunkt för arten i Vb.

Större turturduva *Streptopelia orientalis*** (2/2 – 2/2)
1 ex (möjligen 2K) Haga, Umeå 23.1-26.4 (Karl-Gunnar Rehn, Mikael Wikström, Christer Olsson m.fl.)
1 1K omhändertogs på Carlshem, Umeå 5.12 (Tom Cameron). Duvan matades upp, så att den kunde släppas i början av 2013.
Fynd nummer 3 och 4 i Vb. De förra gjordes 1995 och 2001.

Gök *Cuculus canorus*
Sent fynd: 1 1K ringm Stora Fjäderägg 22.9 (Andreas Garpebring, Lovisa Nyström, Viktor Sjöblom, Magnus Lingegård).

Berguv *Bubo bubo*
Endast 1 häckning resulterade i en unge i Vb under 2012. Utöver denna häckning har 2 hannar hörts ropa under våren. Inget bra år för arten. Trots att berguv är en stor fågel och kan slå diverse olika byten, så är sork ändock stapelfödan och avgörande för häckningsvilja och häckningsframgång.

Hökuggla *Surnia ulula*
En rejäl invasion av hökuggla noterades från och med andra halvan av mars och framför allt i april och maj i kustlandet av Vb. Längs kusten noterades enstaka hökugglor på 28 lokaler i Skellefteå kn, 8 lokaler i Robertsfors kn och 21 lokaler i Umeå kn. Fynd i de inre delarna av Vb var få: 1 ex Hemmingenvägen, Fiskberget, Kalvträsk 6.3 (Bernt-Erik Nordenström), 1 ex Vindelforsarna, landsvägsbron, Vindeln 13.4 (Robert Karlsson), 1 ex Lill-Holmsjön, Vännäs 3.5 (Andreas Garpebring).
Antalet fynd och fyndplats av hökuggla under hösten var mer normalt: 1 ex Stora Fjäderägg 16.9 (Kaj Örjan Svahn, Janne Dahlén, Christer Olsson), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 21.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Lillhällan, Holmön 29.9 (Micael Jonsson), 1 ex Blågrundet, Sörmjöle 17.10 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 20.10 (Johan Forssell), 1 ex Holmsundsvägen, Uds 22.10 (Lars Berggren), 1 ex I20 skjutfält, Umeå 4.11 (Christer Olsson), 1 ex Ösjön, Sibirienområdet 1.12 (Jörgen Andersson).
Inga häckningar eller möjliga häckningar noterades detta år.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*
Jan-apr: Enstaka ex noterades på 40 lokaler.
Möjliga häckningar: av de 40 ex som noterats hävdade 5 ex revir genom spel: 1 ex Åsmyran, I20-skogen, Umeå 4.3 (Ralf Norberg), 1 ex Tällåsen, Ostträsket 11.4 (Lena Andersson, Anders Lindström), 1 ex Gebäckssundet, Holmöarna 22.4 (Christer Olsson), 1 ex Torsängesbäcken, Täfteå 29.4 (Andreas Bernhold), 1 ex Stubbmyran, Innertavle 29.4 (Andreas Garpebring).
Höst: 1 ex Abborrtjärn, Vindeln 1.10 (Henrik Sporrong), 1 ex Holmö by 18-19.10 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex Baggböle, Umeå 9.12 (Viktor Sjöblom), 1 ex Röbäck, Umeå 21.12 (Daniel Nordgren).

Slaguggla *Strix uralensis*
Fynd jan-jun: 1 ex Orrböle 8, Tväråbäck 10.2 (Jonas Grahn, Emma Vidmark), 1 ex Hörnefors 11.2 (Joakim Lessmann, Sören Wulff), 1 sp Siahuskläppen, Hössjö 12-13.3 (Rolf Segerstedt, Henrik Blommé m.fl.), 2 honor sp Siahuskläppen, Hössjö 12.3 (Andreas Garpebring, Magnus Magnusson), 1 sp Fisksjön, Överboda 13.3 (Rolf Segerstedt, Henrik Blommé), 1 sp Nyland, Hössjö 14.3-8.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson m.fl.), 1 par Sjulsmyran, Ratubäcksvägen, Sibirienområdet 14.3 (Andreas Garpebring, Anders Hellström, Magnus Magnusson), 1 hona lockläte Hemsjön, Rönnäsvägen, Sibirienområdet 14.3 (Andreas Garpebring), 1 ex Avanäs, Hällnäs 20.3 (Karl Bertil Gabrielsson), 1 ex upprörd, varnande Myckle, Skellefteå 6.4 (Fredrik Sjöström), 1 hane sp Åbyn, Burträsk 9.4 (Tobias Burlin), 1 ex Holmliden, Bygdsiljum 23.6 (Andreas Garpebring, Nils Ericson, Torgny Nilsson).
Fynd jul-nov: 1 ex Andersfors, Burträsk 21.7 (Henrik Sporrong), 1 ex Önnesmark, Lövånger 23.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex 4,8 km VNV om Harrsele 5.10 (Lars Berggren), 1 ex Kulan, Lövånger 6.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 ex Ön, Reningsverket, Umeå 11.11 (Magnus Magnusson).
Inget uruselt år, men inte heller något bra år för slaguggla. Tveksamt om det blev några häckningar alls.

Lappuggla *Strix nebulosa*
Fynd jan-maj: 45 fynd av lappuggla gjordes i kustområdena med en koncentration till Ume- respektive Skelleftetrakten (3 fynd i jan, 1 fynd i feb, 4 fynd i mar, 13 fynd i apr och 24 fynd i maj).
Fynd jun-dec: 25 fynd mestadels i kustområdena.
Inga konstaterade eller möjliga häckningar. Minst två svultna ex har omhändertagits under året. Arten verkar ha invaderat kustlandet på samma sätt som hökuggla.

Hornuggla *Asio otus*
Vinterfynd: 1 ex död Skellefteå 29.1 (Erik Normark).
Spelande under våren: 1 sp Stöcke strandängar, Uds 7.5 (Johan Forssell), 1 sp Åheden, Sörmjöle 3.6 (Micael Jonsson).
Häckningar: 1 ex föda åt ungar Ånäset 3.7 (Niklas Andersson).
Utöver ovanstående fynd finns 44 fynd av 45 ex från slutet av mars till början av oktober.
Ett mindre bra år för hornuggla.

Jorduggla *Asio flammeus*
En fullkomlig invasion av jorduggla, liksom för hökuggla och lappuggla, skedde i Vb under 2012. Jorduggla noterades på hela 161 lokaler under perioden 8.4-29.7, framför allt vid kusten och någon enstaka mil inåt landet. Som mest sågs 10 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 19.5 (Håkan Olsson, Niklas Lindberg). Ett fåtal observationer gjordes längre inåt landet: 1 ex Vindeln 18.5 (Åsa Ljunglöf), 1 ex Granbergsträsk, Rörträsk 31.5 (Lennart Wigenstam), 1 ad Lidbränna, Lillholmträsk, Norsjö 22.7 (Johan Holmgren). Under perioden 4.8-21.10 noterades arten endast på 13 lokaler. Ingen häckning konstaterades.

Pärluggla *Aegolius funereus*
Ett uselt häckningsår för pärluggla. Endast 17 ex noterades under våren, varav 1 dött ex samt 3 spelande ex: 1 sp Stor-Skogberget, Ratubäcksvägen, Sibirienområdet 14.3 (Andreas Garpebring, Anders Hellström, Magnus Magnusson), 1 sp

Åbyn, Burträsk 15.3 (Tobias Burlin), 1 ex sp Djäkneboda 1.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).
Hösten bjöd istället på ett rikligt inflöde av pärlugglor på Stora Fjäderägg där 36 ex ringmärktes och 1 främmande redan ringmärkt pärluggla kontrollerades.

Nattskärra *Caprimulgus europaeus* (42/45 – 1/1)
1 ex sedd Rovogen, Stöcke 26.5 (Tommy Magnusson). Enstaka ex av nattskärra dyker upp i Vb ungefär vartannat år men det är sällan arten hörs spela.

Biätare Merops apiaster* (7/16 – 1/1)
1 ex rast Holmö by 19.5 (*Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg, Andreas Garpebring, Micael Jonsson, Christer Olsson, Björn Olsen). Fynd nummer 8 i Vb och det 5:e på Holmöarna! Sju av fynden är gjorda i slutet av maj - början av juni.

Härfågel Upupa epops
Sommarfynd: 1 ex Övre Ekorrsele 29.6 (Christer Laggar, Jonas Normark).
Höstfynd: 1 ex Brutorp, Boliden 16.9 (Katarina Lundström), 1 ex Norrmjöle 20.10 (gnm Micael Jonsson), 1 ex Myckle, Skellefteå 6.11 (gnm Ulf Wiklund), 1 ex Finnträsk, Fällfors 7.11 (gnm Lars Sandberg), 1 ex Sillviken, Täftefjärden 8.11 (gnm Micael Jonsson).
Osedvanligt många observationer vilket tangerar 1987 och 1995 års observationer av 6 ex.

Göktyta *Jynx torquilla*
Årets 51 fynd av 61 individer är ett relativt högt inrapporterat antal för Västerbotten. Sedan rapporteringen på Artportalen tog fart är det endast åren 2005 (74 ex) och 2011 (80 ex) som högre summor har rapporterats. Dock konstaterades inga häckningar under året.

Gråspett *Picus canus*
Fynd under häckningstid (15.5-30.6): 1 ex sp Holmsjön, Umeå 17.5 (Christer Olsson), 1 ex sp Grössjön, Umeå 18.5 (Andreas Bernhold), 1 hona sp Brända hygget ONO Hällängestjärnen, Sibirienområdet 27.5 (Mikael Wikström), 1 ex sp Finnfors, Boliden 30.5 (Leif Bildström), 1 ex sp Åliden, Tavelsjö 31.5 (Mats Strandberg), 1 ex lämpl biotop Hössjö 2-23.6 (Gunnar Selstam, Peter Sunesson), 1 ex sp Standardrutt 20K7C Klabböle, Umeå 3.6 (Jacob Rudhe), 1 par stationär Krycklans naturreservat, Vindeln 9.6 (August Thomasson, Tove Thomasson), 1 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 24.6 (Anders Hellström).
2012 verkar ha varit ett mindre bra år för gråspetten i Västerbotten. Årets inrapporterade antal är ungefär hälften jämfört med åren innan, även om det förstås är svårt att helt lita på årssiffrorna (p.g.a. problem med dubbelräkningar och/eller underskattningar av antal). En hona som färgringmärktes vid Granvägen 5, Sävar 11.2 och som sågs på lokalen t.o.m. 27.3 (Mikael Wikström) observerades sedan vid Dalsjö, Överboda 9-22.4 (Mats Dynesius). Det var dock även relativt dålig fart på gråspettar under höststräcket, med Sönnerstgrundets 14 sträckande individer 22.9-3.11 (Christer Larsson, Jenny Lundqvist, Tommy Magnusson m.fl.) i topp, trots god bevakning längs kusten. Dessutom, den tidigt kalla hösten till trots, var det ganska få gråspettar som rapporterades vid fågelmatningar mot slutet av året.

Spillkråka *Dryocopus martius*
Häckningar: 1 ad par föda åt ungar Gamla Kågevägen, Kåge 31.5 (Erik Normark), 1 hona bo, hörda ungar Norrmjöle 5.6 (Kerstin Fessé), 1 ex besöker bebott bo Oxhalsen, Degermyran, Ekorrsele 14.6 (Andreas Garpebring, Sören Uppsäll, Ulf Hallin).
Även spillkråkan hade ett dåligt år under 2012 med det lägsta antalet inrapporterade individer sedan 2003. Det återstår att se om detta är en verklig nedåtgående trend, om det beror på hur fågelskådare rapporterar, eller om det är en normal mellanårsvariation.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*
Under våren uppehöll sig en trummande hane en kort period i lämplig häckbiotop i Umetrakten. Fågeln var färgringmärkt och bar en lila ring på vardera höger och

vänster tars och enligt Timo Laine innebär det att det rörde sig om en individ ringmärkt i Ryssland men att den borde ha haft ytterligare en färgring. Förmodligen var det samma fågel som i maj 2009 fångades vid Bjuröklubb och som var född år 2008 i NV Ryssland 20 km från gränsen mot Finland men som i så fall sedan observationen 2009 måste ha tappat en orange ring på höger tars. Enligt Timo var just de orangea ringarna som användes inom det ryska projektet av dålig kvalitet.
Utöver detta fynd indikerar ett fåtal observationer längs kusten (2-3 individer), både i de norra och södra delarna av landskapet, att det fortfarande förekommer ett visst östligt inflöde av arten.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*
Häckningar: 1 par föda åt ungar Dalsjö, Överboda 22.4-4.7 (Mats Dynesius, Aron Dynesius), 1 häckning (2 ungar) Långhalsviken, Obbola 26.4-3.7 (Tommy Magnusson, Joakim Linder, Robert Stenmark), 1 häckning (4 ungar) Nordanå, Skellefteå 9-13.7 (Leif Bildström, Ulf Wiklund, Erik Normark m.fl.).
2012 var ett relativt dåligt år för mindre hackspett i Västerbotten, med det lägsta antalet rapporterade individer sedan 2006. Dessutom noterades endast ett fåtal sydsträckande individer under hösten, där Sönnerstgrundet toppade med totalt endast 5 sträckande individer från mitten av september till mitten av oktober.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Häckning: 1 ex bo, hörda ungar Långsjön, Överklinten 17.6 (Mats Walheim).
I kontrast till alla andra hackspettsarter hade tretåig hackspett ett rätt bra år i Västerbotten, med siffror i nivå med de bästa åren sedan millennieskiftet. Under hösten sågs sydsträckande individer lite här och var och vid Sönnersgrundet sågs totalt 25 individer sträckande mot sydväst 16.9-21.10 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Emmanuel Naudot m.fl.). Möjligen är det intensifieringen av skogsbruket som drabbar de andra hackspettsarterna negativt, medan "granifieringen" av våra skogar gynnar just den tretåiga hackspetten.

Trädlärka *Lullula arborea*
Möjliga häckningar: 1 ex sj Bussjö motorbana 28.4-20.5 (Kjell Grankvist m.fl.), 1 ex lämpl biotop Kåddisheden, Umeå 13.6 (Bertil Brånin), 3 ex lämpl biotop Piparböle naturreservat, Hissjö 23.6 (Bertil Brånin).
Övriga fynd: 1 ex str N f.d. Grisfarmen, Uds 17.3 (Micael Jonsson), 2 ex stationära Degernäs by, Uds 28.3 (Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 ex rast Kågemarken, Kåge 6-18.4 (Urban Lundström, Daniel Lundström m.fl.), 2 ex str NO Bjuröklubbs fyr 13-29.4 (Katarina Stenman, Erik Normark, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex förbifl Obsladan, Uds 14.4 (Micael Jonsson), 2 ex rast E4 nära Svarttjärn, Sävar 15.4 (Niklas Lindberg), 1 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 19.4 (Kjell Grankvist), 1 ex rast Byviken, Holmön 21-27.4 (Christer Olsson), 1 ex förbifl Lillskärsudden 22.4 (Micael Jonsson), 1 ex sj Umeå uthamn, Holmsund 26.4 (Katarina Stenman), 1 ex stationär Bjuröklubbs kapell 9.5 (Joakim Wallström), 1 ex str NV Holmögadd 13.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Bertil Strömberg), 1 ex sj Lillhällan, Holmön 16.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 1 ex str SO Kravattvägen, Röbäck, Umeå 21.9 (Andreas Garpebring).
Årets inrapporterade 22 individer utgör ett tämligen normalt antal för Västerbotten, dock något lägre än för de tre föregående åren. Årets första fynd, 17.3, sammanföll med ett varmluftsinbrott söderifrån och gav ett nytt fenologirekord för landskapet. Endast ett höstfynd är anmärkningsvärt!

Sånglärka *Alauda arvensis*
Många: 110 ex Skäret, Uds 23.3 (Tommy Magnusson, Joakim Linder), 200 ex f.d. Grisfarmen, Uds 23-25.3 (Andreas Garpebring, Sören Wulff, Henrik Ramebäck m.fl.), 100 ex Gärde, Gärdefjärden, Lövånger 11.4 (Mattias Laisfeldt), 150 ex Degernäs, SV slätten, Uds 15.4 (Rolf Segerstedt), 122 ex str N Degernäsbäcken, S, Uds väg 15.4 (Micael Jonsson), 100 ex förbifl Röbäcksslätten, Uds 16.4 (Bertil Brånin, Hans Bång) och 100 ex rast Storavan, Stöcke 20.4 (Viktor Nilsson).
Sent fynd: 1 ex Fodercentralen, Holmsund

24.11 (Rolf Sandberg).
Vårens många och rejäla väderbakslag resulterade i stora ansamlingar av sånglärkor, framför allt i odlingsmarken söder om Umeå, men även längre norrut i Västerbotten.

Berglärka *Eremophila alpestris*
2 ex Nygrundshällan, Hsk 4.11 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Niklas Andersson, Johan Forssell).
Två individer valde att rasta en kort stund innan de drog vidare söderut. Berglärkan är numera nätt och jämnt årlig i Västerbotten.

Backsvala *Riparia riparia*
Möjliga häckningar: 10 ad bobygge Ottonträsk, Granö 13.5 (Sara Renöfält), 30 ex besöker bebott bo Umeå flygplats, Uds 26-29.5 (Bertil Brånin, Peter Mathisen), 130 ex besöker bebott bo Brännlandsberget, Umeå 13.6-6.8 (Ralf Norberg, Bertil Brånin), 50 ad besöker bebott bo Grustaget, Umåker, Uds 19.6 (Ralf Norberg), 6 ad besöker bebott bo Grustag, S. Ytterliden, Kryckeltjärn, Vindeln 22.6 (Ralf Norberg), 60 ad besöker bebott bo Aspliden, Villvattnet, Burträsk 23.6 (Ralf Norberg), 42 i par besöker bebott bo sandtag N om Gunsmark, Ånäset 29.6 (Niklas Lindberg).
Många: 150 ex stationär Avan, Tavelsjö 25.7 (Anders Enetjärn, My Enetjärn).
Kräftgången för backsvalan i Västerbotten fortsätter. Möjliga eller konstaterade häckningar blir bara färre och färre för varje år och kolonierna minskar successivt i storlek. Orsaken är förmodligen, åtminstone delvis, en brist på lämplig häckmiljö, vilket egentligen skulle vara rätt enkelt att åtgärda genom att skapa jordhögar eller sluttningar för backsvalan att häcka i.

Ladusvala *Hirundo rustica*
Många: 250 ex Herrgårdsgatan, Holmsund 12.5 (Joakim Lessmann), 400 ex födosökande Villanästornet, Uds 17.5 (Micael Jonsson), 260 ex rast Nedre Åbyn, Burträsk 7.8 (Niklas Lindberg).
Sena fynd: 2 ex födosökande samt 1 ex str SV Sönnerstgrundet 20.10 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Emmanuel Naudot m.fl.).
Större sensommarflockar blir allt mer sällsynta. Möjligen resulterade den kyliga sommaren i dålig häckningsframgång och därmed färre sydflyttande individer.

Hussvala *Delichon urbicum*
Många: 50 ex Herrgårdsgatan, Holmsund 12.5 (Joakim Lessmann), 100 ex födosökande Österfjärden, Uds 17.5 (Micael Jonsson), 50 ex födosökande Gärdefjärden, Lövånger 18.5 (Niklas Lindberg), 60 ex födosökande Bergön, Uds 25.7 (Christer Olsson), 60 ex födosökande Bussjöheden 31.8 (Christer Olsson).
Sent fynd: 1 ex förbifl Jonskär, Norrmjöle 18.10 (Nils Karlsson).
Det sena höstfyndet är fenologiskt rekord för Västerbotten. Det tidigare rekordet var 12.10 1985.

Större piplärka *Anthus richardi** (26/28 – 1/1)
1 ex rast Holmögadd 5-7.10 (*Joakim Lessmann, *Aron Andersson, Niklas Andersson, Johan Forssell m.fl.).
Årets fynd innebär nio år i rad med observationer av större piplärka i landskapet. Sett över alla år är höstfynd överlägset det vanligaste.

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*** (7/7 – 1/1)
1 1K ringm Inägan, Stora Fjäderägg 9-14.9 (Kaj Örjan Svahn, Joakim Wallin, Ulf Ståhle m.fl.).
Årets fynd, det åttonde för Västerbotten, innebär att denna svårsedda raritet nu har setts tre år i rad!

Trädpiplärka *Anthus trivialis*
Många: 100 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 2.9 (Niklas Andersson), 119 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 8.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg), 250 ex str SV Röjnäsudden, Djäkneboda 8.9 (Niklas Andersson) och 100 ex str SV Stora Fjäderägg 13.9 (Niklas Lindberg).
Sent fynd: 1 ex rast Stora Fjäderägg 18.10 (Andreas Garpebring).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
De många och rejäla väderbakslagen

under våren orsakade sällan skådade ansamlingar av ängspiplärka på flera olika lokaler. Toppnoteringar (>299 ex) av rastande fåglar blev 500 ex rast inre Täftefjärden 27.4-7.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg m.fl.), 500 ex rast Brånsjön 28.4 (Andreas Garpebring),
1 000 ex rast Umeälvens delta och slätter 29.4-6.5 (Per Hansson m.fl.), 1 000 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 1-5.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson m.fl.), 300 ex rast Åheden, Sörmjöle 6.5 (Micael Jonsson), 300 ex Prästsjön, Umeå 6.5 (Rolf Segerstedt), och 350 ex rast Holmögadd 22.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Christer Larsson).
Högsta sträcksiffrorna blev 218 ex str NO Tavastudden 5.5 (Emmanuel Naudot), 422 ex str NO Bjuröklubbs fyr 13.5 (Micael Jonsson, Katarina Stenman, Mattias Laisfeldt m.fl.), 112 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 8.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg), 200 ex str S Vitberget, Skellefteå 17.9 (Erik Normark) och 112 ex str SV Stora Fjäderägg 29.9 (Andreas Garpebring m.fl.).
Sent fynd: 1 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 3.11 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ex födosökande Djäkneböle 6.11 (Christer Olsson) och 1 ex rast T-vägen, Uds 16.11 (Christer Olsson).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Det är förstås svårt att på ett korrekt sätt uppskatta antalet sedda individer av rödstrupig piplärka, men årets 63 fynd av 101 individer hör till de högsta antalen sedan millennieskiftet. Detta trots att det föreligger endast ett vårfynd.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Årets 17 fynd av 27 individer är ett riktigt bottennapp för landskapet. Tidigare lägstanoteringar är 41 ex (2004), 35 ex (2005) och 39 ex (2008). Tre av fynden gjordes i kustlandet relativt långt från havet vilket kan vara en effekt av den kyliga och utdragna aprilvåren. Fyra av fynden rör säkra eller troliga häckningar från Robertsfors kommun. Inte en enda rapport från häcklokalerna på Holmöarna detta år!

Gulärla *Motacilla flava*
Tidigt fynd: 1 ex rast Holmö by 30.4 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe m.fl.).
Många: 200 ex rast Kågemarken, Kåge 19.5 (Urban Lundström, Daniel Lundström) och 250 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 28.8 (Niklas Andersson).
Sent fynd: 1 ex Holmögadd 20.10 (Johan Forssell).
Det sena höstfyndet var endast två dagar från fenologirekordet som sattes 2011.

Sydlig gulärla *Motacilla flava flava*
1 hane med karaktärer för den sydliga rasen rast Megrundet, Hörnefors 11.5 (Andreas Garpebring).

Forsärla *Motacilla cinerea* (86/107 – 5/5)
1 ex rast Kågegården, Kåge 31.3 (Lova Torstensson m.fl.), 1 hane lämpl biotop Klabböle, Umeå 11.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SO Svallet, Umeå 16.8 (Tommy Magnusson), 1 ex förbifl Drängsmark, Kåge 16.9 (Joakim Wallström) och 1 ex str SV Sönnerstgrundet 21.9 (Stefan Delin).
Efter några toppår var antalet fynd nere på mer normala nivåer igen. Ingen häckning kunde konstateras i år, även om fyndet av en hane vid tidigare års häcklokal indikerar att häckning kan ha ägt rum även i år.

Sädesärla *Motacilla alba*
Många: 200 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 18.4 (Tommy Magnusson), 350 ex rast Käringskär, Norum 12.8 (Niklas Andersson), 606 ex str SV Sönnerstgrundet 2.9 (Ulf Sperens, Micael Jonsson, Birger Risberg), 250 ex rast Käringskär, Norum 2.9 (Niklas Andersson).

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii** (4/4 – 1/1)
1 hane rast Baggböle herrgård, Umeå 20.4 (Christer Johansson).
Detta fynd, som föredömligt fotograferades, var Västerbottens femte av den engelska rasen (yarellii) av sädesärla.

Sidensvans Bombycilla garrulus
Häckning: 3 ex föda åt ungar Strandvägen 7, Tavelsjö 13.7 (Anders Enetjärn).

Tidig kyla och god tillgång på rönnbär gav en sällan (aldrig tidigare?) skådad invasion av sidensvansar på flera platser i Västerbotten. Under nästan en månad kunde enorma flockar sidensvans ses dra omkring i jakt på bär. Flera flockar om minst 1 000 individer rapporterades in och toppnoteringarna kom upp i så pass höga summor som 2 000 ex Mariehemsvägen 1, Umeå 12.11-16.12 (Maud Tyboni), 4 000 ex födosökande Carlshem, Umeå 24.11-19.12 (Marcus Östman, Sven Gustafsson, Jan Roslin m.fl.), 2 000 ex Ålidhem, Umeå 27.11-20.12 (Micael Jonsson m.fl.), 2 000 ex Sörböle, Skellefteå 28.11-9.12 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.), 2 500 ex födosökande Mariedal, Umeå 2-18.12 (Rolf Sandberg, Peter Mathisen), 4 000 ex födosökande Mariehem, Umeå 2-22.12 (Tomas Brodin m.fl.), 2 000 ex Holmsund 5-15.12 (Rolf Segerstedt m.fl.), 3 150 ex födosökande Kravattvägen, Röbäck, Umeå 21-22.12 (Andreas Garpebring). Mot slutet av december fanns inte många rönnbär kvar någonstans i landskapet och de flesta sidensvansarna drog vidare.

Strömstare *Cinclus cinclus*
Årets 65 fynd av 93 individer är i nivå med dem för senaste 10 åren i Västerbotten.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
De senaste årens kyliga vintrar med snö långt söderut i landet verkar ha gått hårt åt arten. Därför var 2011 ett relativt dåligt år i Västerbotten och 2012 skulle ha varit ännu sämre - det sämsta på många år - om det inte varit för några anmärkningsvärda fynd ute på Holmögadd. Den 5-7.10 sågs där inte mindre än uppskattningsvis 20 individer samtidigt (Aron Andersson m.fl.), vilket är det i särklass högsta antalet rastande gärdsmygar som någonsin noterats i Västerbotten!

Järnsparv *Prunella modularis*
Vinterfynd: 1 ex Brännland, Umeå 8-28.1 (Bertil Brånin m.fl.). Endast tredje januarifyndet i landskapet.

Rödhake *Erithacus rubecula*
Vinterfynd: 1 ex Buten, Hsk 28.1-4.2 (Jörgen Olsson m.fl.).
Många: 50 ex rast Holmö by 27.4 (Christer Olsson), 60 ex rast Stora Fjäderägg 19.9 (Christer Olsson, Christer Wilhelmsson), 50 ex rast Stora Fjäderägg 29.9 (Jacob Rudhe m.fl.), 50 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson) och 50 ex rast Holmögadd 7.10 (Niklas Andersson m.fl.).
Sena fynd: 1 ex rast Baggböle, Umeå 3.11 (Christer Olsson) och 1 ex Flakaskär, Yttre Västerfjärden 1.12 (Mats Strandberg, Nils Karlsson).

Näktergal *Luscinia luscinia*
1 ex sj Medleängarna, Skellefteå 28.5-5.6 (Bo Lindfors, David Larsson m.fl.), 1 hane sj Klutmark, Skellefteå 9.6 (Urban Lundström), 1 ex sj Djupgroven, Skellefteå 24.6 (Tobias Burlin), 1 ex sj Ytterursviken, Skellefteå 30-31.5 (Urban Lundström m.fl.), 1 hane sj Bureå 7-18.6 (Mattias Forsman), 1 hane sj Lappvattnet, Burträsk 9.6 (Urban Lundström), 1 ex sj Bjuröklubbs fyr 4.6 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Grundskatan, Bjuröklubb 5-10.6 (Erik Normark, Tommy Magnusson, Johan Södercrantz m.fl.), 1 ex sj Hertsånger, Ånäset 21.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Långsjön, Överklinten 8.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Häggnäs, Vindeln 7.6 (Sara Renöfält), 1 ex sj Vindelälvens mynning, Vännäsby 25.5 (Jonas Grahn, Emma Vidmark), 1 ex sj 20.5-4.6 (Christer Olsson m.fl.), samt 2 ex sj 4-14.6 (Thomas Sandqvist, Sandra Eriksson m.fl.) Gimonäs lövsumpskog, Umeå, 1 ex sj Ekmans kulle, Uds 28.5-25.6 (Sven Gustafsson, André Ahlberg m.fl.), 1 ex sj Ängsbacka, Uds 24.5-18.6 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ex sj Umeå flygplats, Uds 14-24.6 (Jacob Rudhe, André Ahlberg m.fl.), 1 ex sj Obbola 26.5-1.6 (Robert Stenmark, Stefan Delin), 1 ex sj Hörnåns utlopp, Hörnefors 1-19.6 (Jan Hägg).
Årets 18 fynd av 19 individer är den tredje högsta noteringen i Artportalen Svalan, men långt ifrån rekordet på 59 individer 2007. Under 2012 gjordes dock anmärkningsvärt många fynd i inlandet och i de norra delarna av Västerbotten. Normalt brukar fynd från den sydöstligaste delen av landskapet dominera.

Blåhake *Luscinia svecica*
Sommarfynd: 1 ex Kinnbäcksfjärden, Åbyn, Byske 15.7 (Henrik Jakenberg).
Många: 28 ex ringm Danielsten, Bureå 4.9 (Linus Andersson), 41 ex ringm T-vägen, Uds 4.9 (Umedeltats Fältstation).
Trots en kylig sommar verkar det som om häckningsframgången varit god under 2012, vilket framgår av fina ringmärkningssiffror under höstens inledning.

Blåstjärt *Tarsiger cyanurus*** (12/12 – 1/1)
1 2k+ hane sj Holmö by 18-19.5 (*Christer Olsson, Björn Olsen, Gustaf Egnell m.fl.).
Årets fynd av blåstjärt är spännande, med tanke på att den sjungande hanen uppehöll sig i en relativt lämplig häckbiotop. Dock verkar det som att den drog vidare ett par dagar efter upptäckten.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (85/85 – 2/3)
2 honf rast Holmö by 28.4 (*Jacob Rudhe, *Niklas Andersson, *Sven Gustafsson, *André Ahlberg m.fl.) och 1 2K hane sj Holmö by 28-30.4 (Gustaf Egnell, Micael Jonsson, Christer Olsson m.fl.), 1 ad hane rast Tällåsen, Ostträsket 1.5 (*Ulf Wiklund, Urban Lundström m.fl.).
Årets fynd av tre individer stämmer överens med den tidigare fyndbilden av arten i Västerbotten. Rapporterna från Holmö by gäller totalt två fåglar (två honfärgade varav en var en sjungande ung hane). Det var första gången som två individer setts samtidigt på samma lokal i Vb!

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Många: 50 ex rast Holmögadd 13.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Bertil Strömberg), 25 ex Holmö by 15.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling).

Buskskvätta *Saxicola rubetra*
Tidigt fynd: 2 ex rast Holmö by 30.4 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg).
Många: 40 ex rast Ratuträsket, Djäkneboda 22.8 (Niklas Andersson).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: 25 ex rast Lillskärsudden 6.5 (Micael Jonsson, Andreas Brutemark), 30 ex Holmögadd 13.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Bertil Strömberg), 35 ex lämpl biotop Käringskär, Norum 19.5 (Niklas Andersson), 40 ex rast Holmö by 20.5 (Sven Gustafsson m.fl.), 30 ex Innerviksängarna, Skellefteå 21.5 (Erik Normark) och 40 ex rast Käringskär 12.8 (Niklas Andersson).

Ringtrast *Turdus torquatus*
Vårfynd: Totalt 51 fynd av 64 individer med merparten under perioden 25.4-6.5. Holmöarna stod med 18 ex för flest individer. Årets vårfynd innebär det högst noterade antalet genom tiderna. Ostadigt väder i skiftet april/maj får anses vara en av orsakerna till att så många sågs rasta i landskapet.
Höstfynd: 1 ex Gran, Umeå 1.11 (Lars Edenius).

Koltrast Turdus merula
Vinterfynd: 44 fynd av 68 ex i januari och februari samt 53 fynd av 96 ex i december. Decemberfynden visar tydligt på den goda bärtillgången som rådde under årets sista månad. Som mest sågs 10 ex Kravattvägen, Röbäck, Umeå 21-22.12 (Andreas Garpebring). Vinterfynden kommer som vanligt nästan enbart från Umeå, Holmsund, Hörnefors och Skellefteå tätorter dock med något större spridning av fynden under december.
Många på våren: 25 ex rast Holmö by 26.4 (Christer Olsson).

Björktrast *Turdus pilaris*
Många: 1 500 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 5.5 (Niklas Andersson), 2 000 ex födosökande Umeälvens delta och slätter 5.5 (Per Hansson), 1 000 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson), 1 250 ex rast Grossgrunden, Holmöarna 11.10 (Per Bernhardsson), 1 200 ex rast Holmö by 18.10 (Christer Olsson), 2 370 str SV Bådelögern, Täftelandet 24.10 (Ulf Skyllberg), 1 400 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 27.10 (Niklas Andersson), 1 767 ex str SV Sönnerstgrundet 27.10 (Birger Risberg, Ulf Sperens, Ralf Norberg), 1 500 ex Bölesholmarna, Umeå


1.11 (Mats Axbrink), 1 860 ex str SV Sönnerstgrundet 3.11 (Birger Risberg, Ulf Sperens).
Höstens inflöde av större mängder inleddes i slutet av september med kulmen i slutet av oktober. Större ansamlingar kunde dock ses ända in i november till följd av den goda bärtillgången.

Taltrast *Turdus philomelos*
Många: 70 ex rast Åheden, Sörmjöle 25.4 (Micael Jonsson), som mest 300 ex rast Holmö by 27-30.4 (Christer Olsson m.fl.), 130 ex str NO Lillhällan, Holmön 28.4 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), 100 ex födosökande Ratuträsket, Djäkneboda 30.4 (Jörgen Andersson), 100 ex rast Lövselefjärden, Lövånger 6.5 (Niklas Lindberg), 90 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson), 75 ex rast Holmögadd 7.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Albin Enetjärn m.fl.), 125 ex rast Grossgrunden, Holmöarna 11.10 (Per Bernhardsson).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd: 1 ex födosökande Carlshem, Umeå 6.12 (Sven Gustafsson).
Många: 605 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson).
Under hösten noterades några dagar med exceptionellt bra sträck. Under framförallt kvällen/natten 3:e oktober sträckte flera tusen rödvingetrastar över Umeå baserat på kortare räkningar av överflygande individer. Dessa uppskattningar visade på cirka 800 individer per timme från enbart en plats på Carlshem (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), dock utfördes inga längre studier.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Många: 200 ex rast Grubbänget, Umeå 26.4 (Andreas Bernhold), 150 ex rast Holmö by 27.4 (Christer Olsson).
Även detta år var mediokert utan ett enda höstfynd över 100 ex.

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
Samtliga: 1 ex sj Funnäsdalen, Hössjö 25.5-15.7 (Peter Sunesson, Tommy Magnusson, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 ex sj Boviken 5-11.6 (Urban Lundström, Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex sj Rismyran, Tväråbäck 10.6-3.7 (Henrik Sporrong, Jonas Grahn), 1 ex sj Klabböle, Umeå 12-24.6 (Karl -Gunnar Rehn, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 1 ex stationär Tuppholmen, Hörnefors 18.6 (Stefan Delin), 1 ex sj Hertsånger, Ånäset 21.6-3.7 (Niklas Lindberg, Niklas Andersson), 1 ex sj Waldorfskolan, Backen, Umeå 22.6 (Rolf Segerstedt), 1 ex sj Fällbäcken, Boviken 25.6-11.7 (Urban Lundström, Leif Bildström), 1 ex sj Bräntebacken, Holmsund 27.6-1.7



Figur 3. Antal sävsångare rapporterade med häckningskriterier under perioden 2003-2012. I medeltal har 83 individer rapporterats per år med majoriteten som sjungande individer. Flest sävsångare rapporterades 2007 med totalt 130 individer. Det höga antalet kan förklaras av varmt och gynnsamt väder under senare delen av maj och början av juni vilket ledde till att många sävsångare hävdade revir. Detta kan jämföras med bottenåret 2010 då det enbart rapporterades 55 individer till följd av kallt väder under samma period (slutet av maj och början av juni).

(Joakim Linder, Micael Jonsson), 1 ex sj Lövvattnet, Lövånger 29.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Strand, Brånsjön 3.7 (Christer Laggar, Klara-Marie Laggar, Gunilla Laggar), 1 ex sj Vännäsby 4.8 (Jonas Eriksson).
Årets 11 fynd är något över det normala uppträdandet men inte extremt. Till skillnad från föregående år var en stor del av årets individer i högre grad revirhävdande och många stannade under flera dagar. Det bör också nämnas att augustifyndet är det andra för 2000-talet i landskapet.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (52/52 – 1/1)
Samtliga: 1 ex sj Grossgrunden, Holmöarna 29.6-1.7 (*Per Bernhardsson).
Ett fynd är ett normalt uppträdande för en art som är knappt årlig i Västerbotten. Arten noteras oftast i Västerbottens kustland, och främst i sydost, vilket stämmer väl in med årets fynd.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Fynd med häckningkriterier: 60 fynd av 95 individer, se även Figur 3.
Årets första sävsångare hördes vid Älgträsket, Lövånger 26.5 (Niklas Andersson). Fynden av sävsångare fortsätter att öka i landskapet och detta år blev det bästa hittills trots att 2012 inte var ett bättre år för nattsångare än föregående år. Antagligen hänger det samman med den ökade bevakningen av lämpliga miljöer i framförallt de norra kustdelarna. Dock efterfrågas mer insatser i lämpliga biotoper i de västligare delarna av landskapet för att ge en mer rättvis fyndbild av arten.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
Samtliga: 1 ex rast Berghem, Umeå 27.5 (Jörgen Wiklund, Ralf Norberg, Erik Sundling m.fl.), 1 ex sj St. Fjäderägg 1.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Bjuröklubbs fyr 6-16.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Urban Lundström m.fl.), 1 ex sj Robertsfors Golfklubb 10.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Flarken, Robertsfors 12-21.6 (Karl-Gunnar Rehn, Per-Olof Nilsson, Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Orrböle, Tväråbäck 16.6 (Jonas Grahn), 1 ex sj Degernäs by, Uds 17.6-2.7 (Micael Jonsson, Erik Sundling, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex sj Södra Stortjärn, Överklinten 17-19.6 (Mats Walheim), 1 ex sj Norra Frostkåge, Kåge 19.6-7.7 (Joakim Wallström, Mats Holmqvist), 1 1K ringm St. Fjäderägg 30-31.8 (Magnus Bladh m.fl.).
Totalt 10 fynd under året är något över det normala, men höstfynd görs långt ifrån årligen.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
1 ex sj Lillskärsudden 31.5 (Micael Jonsson), 1 ex sj Lilltuvan, Uds 31.5 (Stefan Delin), 1 ex sj Fälten SV om Robertsfors 6.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Västerbacken, Holmsund 13.6-1.7 (Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 ex sj Hörnåns utlopp, Hörnefors 25.6 (Mats Andersson), 1 ex sj Villanästornet, Uds 28.6 (Micael Jonsson).
Årets sex individer är något under det normala uppträdandet och en stor skillnad från föregående års 26 individer, vilket var rekord för landskapet.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
1 ex sj Norfjärden, Norum 5-16.6 (Christer Olsson, Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex sj Vasskurvan, Oljehamnen, Holmsund 16-22.6 (Sören Wulff, Emmanuel Naudot, Erik Sundling m.fl.), 1 ex sj Holmögadd 16.6 (Micael Jonsson), 1 ex sj Lillskärsudden 9.7 (Emmanuel Naudot).
Årets fyra fynd är alla från landskapets södra delar. Arten är starkt begränsad av tillgången på vassrika områden.

Härmsångare *Hippolais icterina*
Totalt 35 fynd av 46 individer under året är ett relativt högt antal. Under den senaste tioårsperioden har antalet individer per år legat mellan cirka 25-50 med ett medelvärde på 37. En intressant notering är att fynden av härmsångare är starkt koncentrerade kring Umeå och Skellefteå och nästan inga fynd finns från landskapets mellersta delar. Om det rör sig om dålig bevakning eller olämplig habitat är svårt att i dagsläget uttala sig om.

Höksångare *Sylvia nisoria** (38/38 – 1/1)
1 1K ringm T-vägen, Uds 29.8 (Umedeltats

fältstation m.fl.).
Årets fynd stämmer väl överens med den fyndbild som finns. Arten har under de senaste tre åren varit årlig ringmärkningsart inom Umeälvens delta och slätter.

Ärtsångare *Sylvia curruca*
Rekordsent fynd: 1 ex rast Holmögadd 3.11 (Joakim Lessmann, Niklas Andersson, Johan Forsell).
Extremt sent fynd vilket också gav indikationer på att det kunde röra sig om någon av de sydöstliga raserna. Nytt fenologirekord för landskapet!

Törnsångare *Sylvia communis*
Totalt rapporterades 67 fynd av 76 individer med häckningskriterier, av dessa var 27 fynd av 31 individer inlandsfynd. Flest revirhävdande individer observerades på Holmögadd med 4 ex 1-16.6 (Johan Forsell, Tommy Magnusson, Håkan Rune m.fl.).
Sent fynd: 1 1K ringm St. Fjäderägg 30.9-3.10 (Håkan Rune, Ralf Norberg, Albin Enetjärn). Den märkta fågeln på St. Fjäderägg blev nytt fenologirekord för landskapet. Fågeln hade tappat stjärten vilket antagligen var anledningen till att den stannade kvar så länge. Vid sista infångandet hade fågeln en "fyra i fett" vilket är relativt mycket och tyder på att den trots skadan hittade föda.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Fynd med häckningskriterium: Totalt rapporterades 94 individer med någon form av häckningskriterium under perioden 8.5-24.7.
Vinterfynd: Jan-feb: 1 hona födosökande Sandbacka, Umeå 1-11.1 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 hona födosökande Sofiehem, Umeå 1.1 (Anders Hellström), 1 hane födosökande Sofiehem, Umeå 14.1-3.2 (Katarina Stenman, Frank Johansson, Jörgen Olsson m.fl.), 1 hane födosökande Lärkstigen 3, Sävar 1-5.1 (Andreas Bernhold), 1 hane födosökande Ersboda (östra), Umeå 2-5.1 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Ralf Norberg m.fl), 1 hane födosökande Holmsund 12.1-1.2 (Lars Hellgren, Thomas Sundström, Bertil Strömberg m.fl.), 1 hane födosökande Moröhöjden, Skellefteå 27.1-5.2 (Joakim Wallström, Erik Normark, Urban Lundström m.fl.). Dec: 1 hane födosökande Holmsunds skärgård 5.12 (Rune Martell).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
Under året rapporterades endast 7 fynd av 7 individer vilket är tämligen magert: 1 ex sj Gullmark, Bygdeå 3.6 (Niklas Andersson), 2 ex sj Grundskatan, Bjuröklubb 7-22.6 (Katarina Stenman, Fredrik Sjöström, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex sj Fiskeparkeringen, Kåddis, Umeå 8-16.6 (Katarina Stenman, Lars Berggren, Sören Wulff m.fl.), 1 ex sj Hössjö by 9.6 (Peter Sunesson), 1 ex sj Holmö by 13.6-17.7 (Micael Jonsson, Björn Olsen), 1 ex sj Strandpromenaden, Umeå 22.6 (Kjell Grankvist), 1 ex sj St Fjäderägg 18.8 (Christer Olsson).

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*
1 ex Holmö by 3.9 (Björn Olsen), 6 ex rast Bjuröklubb 12-22.9 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Ulf Wiklund m.fl.), 1 ex rast Danielsten, Bureå 13.9 (Linus Andersson), 7 ex rast Holmögadd 22.9-7.10 (Jan Melander, Aron Andersson, Joakim Lessmann m.fl.), 1 ex rast Älvbrinken, Umåker, Umeå 24.9 (Christer Olsson), 1 ex Lillhällan, Holmön 30.9 (Micael Jonsson), 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 30.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex ringm T-vägen, Uds 8.10 (Umedeltats fältstation m.fl.).
Stora Fjäderägg: 10 ex varav 7 ringm 31.8-27.9 (Magnus Bladh, Kaj Örjan Svahn, Christer Olsson m.fl.).
Totalt rapporterades 22 fynd av 29 individer vilket är den högsta årssumma som noterats i Västerbotten. Första fyndet gjordes rekordtidigt, redan den 31 augusti och sedan skedde ett stadigt inflöde under större delen av september ända till första delen av oktober. Totalt ringmärktes 7 individer på Stora Fjäderägg medan Umedeltats fältstation ringmärkte 1 individ som blev den första för fältstationen.

Videsångare *Phylloscopus schwarzi** (3/3 – 1/1)
1 ex ringm St. Fjäderägg 7.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Krister Nordström).

Fågeln upptäcktes i Nya hamnen och kunde sedan med hjälp av uppsatta nät fångas och ringmärkas. Detta blev det fjärde fyndet för Västerbotten sedan det första 1985 och även de tre tidigare avser ringmärkta fåglar vid Stora Fjäderägg, mellan 22.9 och 11.10.

Brunsångare *Phylloscopus fuscatus** (0/0 – 1/1)
1 ex rast Holmögadd 3.10 (*Aron Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessman).
Ny art för Västerbotten och en efterlängtad sådan! Fågeln höll sig ofta dold i tät vegetation men visade dock upp sig fint vid några korta tillfällen. Arten är känd för att vara notoriskt svårsedd och håller sig ofta dold i vegetationen. Datummässigt stämmer fyndet väl överens med tidigare gjorda fynd i Sverige, då majoriteten är gjorda under oktober månad.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Totalt gjordes 73 fynd av 117 individer under året.
Rekordsent fynd: 1 1K stationär St. Fjäderägg 14-21.9 (Kaj Örjan Svahn, Janne Dahlén, Christer Olsson m.fl.)
Den rekordsena grönsångaren som sågs och även ringmärktes på St. Fjäderägg under september blev nytt fenologirekord för landskapet. Det tidigare rekordet var även det från St. Fjäderägg (13.9 1989).

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Många: 23 ex ringm Danielsten, Bureå 10.9 (Linus Andersson), 30 ex rast Holmögadd 28.9 (Aron Andersson), 30 ex rast Holmögadd 3.10 (Lars Edenius, Aron Andersson, Joakim Lessmann).
Sena fynd: Totalt rapporterades 17 fynd av 38 individer efter den 9:e oktober. Årets sista gransångare (ssp. tristis ej inräknad) rapporterades från Lillhällan, Holmön 4.11 (Micael Jonsson, Magnus Bladh).

Östlig gransångare *Phylloscopus c. tristis/ abietinus*
Samtliga: Under året rapporterades 21 fynd av 29 individer. Alla fynd gjordes under perioden 9.9-8.10. Detta är en markant ökning av antalet fynd av gransångare som uppvisar östliga karaktärer vilket troligtvis hänger samman med den ökade intresset för gransångarkomplexet.

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis** (8/8 – 1/1)
1 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 25.11 (*Niklas Andersson).
Årets fynd blev det nionde för landskapet och det första som gjorts i fält. Årets fynd är också det första i november och alltså klart senast hittills. Övriga fynd gäller enbart ringmärkta fåglar från framförallt St. Fjäderägg.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Tidigt fynd: 1 ex födosökande Knivingen, Holmsund 23.4 (Stefan Sandlund).
Sena fynd: 5 ex ringm St. Fjäderägg 1-12.10 (Håkan Rune, Lars Edenius, Ralf Norberg m.fl.), 3 ex rast Holmögadd 3.10 (Lars Edenius, Aron Andersson, Joakim Lessmann), 1 ex Holmögadd 15.10 (Joakim Lessmann), 1 ex rast Lillhällan, Holmön 20.10 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg).
Förhållandevis många sena fynd rapporterades under året.


Kungsfågel *Regulus regulus*
Många: 1 000 ex rast St. Fjäderägg 4.10 (Albin Enetjärn), 1 000 ex rast St. Fjäderägg 7.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Krister Nordström).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*
Tidiga fynd: 1 ex Lövöbådan, Hsk 6.5 (Joakim Lessmann, Fredrik Widman), 1 ex födosökande Ostögrundet 7.5 (Viktor Nilsson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 8.5 (Robert Stenmark), 1 ex Hörnefors 10.5 (Eskil Nygren).
Många: 50 ex rast Holmö by 20.5 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg m.fl.), 46 str N Lillhällan, Holmön 27.5 (Micael Jonsson), 50 ex rast St. Fjäderägg 4.9 (Christer Olsson).
Sena fynd: 1 ex rast Långviksskatan, Täfteålandet 10.10 (Sven Gustafsson, André Ahlberg), 1 ex rast Ålidhöjd, Umeå 14.10 (Micael Jonsson).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Samtliga: 1 ex rast Holmö by 15.5 (Micael Jonsson, Aron Sandling), 2 ex stationära Bjuröklubbs kapell 20.5 (Niklas Lindberg, Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 1 ex sj Obbola 24-25.5 (Robert Stenmark, Ralf Norberg, Erik Sundling m.fl.), 1 ex sj Storön, Burvik 25.5 (Gunnar Lundberg), 1 ex 3K+ hane sj Stora Tuvan, Uds 26.5-12.6 (Tommy Magnusson, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.), 1 ex sj Bergsbyn, Skellefteå 30.5 (Stig Holmqvist), 1 ex Gammlia, Umeå 30.5 (Jan Melander), 1 hane sj Holmögadd 1.6 (Johan Forsell), 1 ex lockläte St. Fjäderägg 2.6 (Andreas Garpebring), 1 ex 2K hane sj Gullmark, Bygdeå 3-6.6 (Niklas Lindberg, Niklas Andersson), 1 ex födosökande Bölesholmarna, Umeå 8.6 (Jan Eriksson), 1 ex sj Baggböle, Umeå 11.6 (Per Holgén), 1 hane sj Bjuröklubb 51 16.6 (Katarina Stenman), 1 2K hane lämpl biotop Kvasberget, Norsjö 10.7 (Bernt-Erik Nordenström).
Totalt 14 fynd av 15 individer vilket är ett normalt uppträdande för arten. Inga häckningar konstaterades under året.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*
Många: 30 ex rast Holmö by 20.5 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg m.fl.).
Sent fynd: 1 hona Fläsebadet, Yttre Västerfjärden 1.10 (Katarina Stenman).

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Häckning: 1 häckning (4 pull) Hössjö 21.6 (Peter Sunesson).
Vår- och sommarfynd: 2 ex sträckförsök Bjuröklubbs fyr 7.4 (Niklas Lindberg, Katarina Stenman, Erik Normark m.fl.), 1 ex Gärdefjärden, Lövånger 13.4 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström), 4 ex Baggböle herrgård, Umeå 17.4 (Christer Olsson), 1 ex Klabböle, Umeå 1.5 (Anders Hellström), 2 ex lämpl biotop Holmögadd 13-24.5 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Bertil Strömberg), 5 ex lämpl biotop Lägdorna väst lilleputtlandet, Skellefteå 19.5-13.6 (Erik Normark), 2 ex lockläte Stora Tuvan, Uds 10.6 (August Thomasson, Tove Thomasson), 2 ex lämpl biotop Långhalsviken, Obbola 13.6 (Robert Stenmark), 8 ex Ström, Strömbäck 18.6-6.7 (Per Johansson).
Under hösten rapporterades under perioden september till november 660 individer fördelat på 56 fynd vilket visar på ett normalt östligt inflöde.
Vinterfynd: 5 ex Näset, Innervik, Skellefteå 26.1 (Stig Holmqvist), 4 ex Sand, Uds 6.2 (Christer Olsson), 10 ex Degernäsbäcken,



Figur 4. En illustration av nötväckans expansion i landskapet under 2000-talet. En prick representerar en rapport.

Uds 16.3 (Tommy Magnusson, Eskil Nygren), 1 ex Backens kyrka, Umeå 28.3 (Henrik Blommé), 1 ex lockläte Strandpromenaden (väst), Umeå 28.3 (Henrik Lerner), 8 ex födosökande Vikfors, Bureå 3.12 (Erik Normark).

Talltita *Parus montanus*
Sträck: Sträcket av talltita uteblev nästan helt under året. Totalt sågs 83 individer sträckande mot SV under perioden 15.9-21.10. Bästa dagen blev 25 ex str SV Sönnerstgrundet 29.9 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Johan Forsell m.fl.).

Lappmes *Parus cinctus*
Samtliga: 1 ex rast Bjuröklubbs fyr 7.5 (Erik Normark), 2 ex rast Bjuröklubbs fyr 13.5 (Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Peter Mathisen m.fl.).
Efter några år med gott uppträdande av arten blev detta år väldigt magert och helt utan höstfynd. Vårfynd görs däremot inte varje år.

Tofsmes *Parus cristatus*
Samtliga: Totalt rapporterades 53 individer fördelat på 35 lokaler under året. Tofsmesen tycks fortsätta att minska i landskapet.

Svartmes *Parus ater*
Sträck: Totalt rapporterades 202 individer på sträck under hösten. Från Sönnerstgrundet observerades totalt 91 ex sträckande SV under perioden 19.9-21.10. På samma sätt som för övriga mesarter var sträckrörelserna relativt svaga under hösten.

Blåmes *Parus caeruleus*
Många: 400 ex Holmögadd 15.10 (Joakim Lessmann), 300 ex rast St. Fjäderägg 18.10 (Andreas Garpebring, Anna Östman), 414 ex str NV Lillhällan, Holmön 20.10 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg), 400 ex rast Holmögadd 21.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Jan Melander). Under oktober noterades större ansamlingar enbart från Holmöarna. Från Sönnerstgrundet noterades totalt 158 ex sträckande SV under perioden 15.9-27.10.

Talgoxe *Parus major*
Många: 200 ex Holmögadd 15.10 (Joakim Lessmann).

Nötväcka *Sitta europaea*
Trots den kyliga våren konstaterades 11 häckningar vilket endast är 3 färre än ifjol och därmed det näst bästa året någonsin. Häckningar i Umeåtrakten var vid Obbola, Kullasjön, Piparbölesjön, Hössjö, Stadsliden, Öbacka, Prästjön och Ön (2). I Skellefteå hittades två häckningar varav en i Nordanå och en vid älvbrinken norr om Stadskyrkogården.
Nötväckan har de senaste decennierna expanderat sitt utbredningsområde i Sverige kraftigt vilket har varit väldigt uppenbart i Västerbotten. Detta illustreras av utbredningskartorna för åren 2000, 2007 och 2012 (Figur 4). Mellan 2000-2005 var ökningen långsam men därefter har ökningen varit explosionsartad och arten kan inte längre anses vara särskilt ovanlig i landskapet. Rrk har därför beslutat att inte behålla rapportkravet för nötväcka förutom för häckfynd. Trots detta önskar vi fortsatt rapportering av alla individer som ses, landskapet är stort och det är i huvudsak Umeå som har höga tätheter. I inlandet är nötväckan fortfarande relativt ovanlig.

Sommargylling *Oriolus oriolus** (23/23 – 1/1)
1 ex sj Fiskeparkeringen, Kåddis, Umeå 12.6 (Birger Risberg).
Sommargylling har nu varit årlig i landskapet sedan 2008 men vi längtar fortfarande efter en stationär individ som fler får njuta av.

Törnskata *Lanius collurio*
Endast tre häckningar säkerställdes i år: Grundskatan 1, Stora Fjäderägg 1 och Hössjö 1. Noterbart är att häckningen i Hössjö var så sen som 12:e augusti, rapporterad med 3 pulli/nyligen flygga (Peter Sunesson). Ytterligare indikationer om 6 häckningar finns.
Sena fynd: 1 1K stationär Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 21.10 (Staffan Andersson), 1 2K+ hane rast Gästerviken, Brattåsfjärden 3-4.11 (Mattias Laisfeldt,

Katarina Lundström). Den sistnämnda utgjorde det näst senaste fyndet i landet under 2012 samt det näst senaste fyndet i Vb någonsin.

Svartpannad törnskata *Lanius minor** (6/6 – 1/1)
1 hane permanent revir Gaddbådan, Holmögadd 26.5-16.6 (*Aron Andersson, Niklas Andersson, Joakim Lessmann m.fl.).
Detta var det sjunde fyndet av svartpannad törnskata i Västerbotten men ändå väldigt efterlängtat då förra fyndet var så länge sedan som 1998. Fågeln sågs under en dryg 3-veckorsperiod, efter det förblev lokalen obevakad så hur länge den stannade och försvarade sitt revir mot törnskator är okänt.

Varfågel *Lanius excubitor*
Vinterfynd: Ett gott uppträdande kan konstateras för årets första två månader, 31 individer spridda i landskapet med viss koncentration kring mer skådartäta områden. December stålar med endast 1 ex, Degernäs, Uds 15.12 (Rolf Segerstedt).
Häckningar: Åliden, Vindeln 18.7 (Jacob Rudhe). Häckningsindicier från ytterligare ett par lokaler föreligger. En 1K-fågel sågs i Djäkneboda under perioden 4.8-6.10.

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Efter fjolårets höga antal blev 2012 ett normalår med ett 30-tal fynd. Observationerna är väl spridda i rapportområdets inland.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Inga häckningar har konstaterats under året men mörkertalet är givetvis stort.
Notervärd är den rörelse av nötkråka som verkar ha förekommit längs kusten, totalt 51 individer har rapporterats sträckande från typiska sträcklokaler, bl.a. från Bjuröklubb där både 11 ex (11.8) samt 10 ex (22.9) har noterats. Vi får gå tillbaka till tidigt 2000-tal för att se motsvarande siffror. Sträcksiffror av nötkråka från första halvan av 2000-talet får dock tas med en nypa salt. Idag rapporteras inte lokala rörelser av nötkråka mellan stad och skog som sträck vilket det ofta gjordes tidigare då kunskapen förmodligen var lägre. Större inflöden av nötkråkor österifrån har vi inte noterat i Västerbotten sedan 1995.

Råka *Corvus frugilegus*
Råkorna anlände relativt tidigt detta år med fynd från fr.o.m 1.3. Runt månadsskiftet april-maj avtog observationerna snabbt. Totalt sågs drygt 90 individer vilket får anses vara något lägre än för ett normalår.
Höst: 1 2K+ förbifl Väderhällan, Uds 19.8 (Micael Jonsson).

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: Antalet säkra häckningar är 15 st vilket är en halvering sedan 2011. Indicier finns från ytterligare ett 50-tal lokaler. Trenden för arten i landskapet är fortsatt negativ och flockarna som sågs under året var små. Möjligen kan den kyliga våren delvis förklara de låga siffrorna.
Många höst: 300 ex Röbäcksdalen, Uds 9.7 (Andreas Garpebring), 300 ex Överboda 23.7 (Mats Dynesius) och 800 ex Rödäng, Umeå 26.9 (Jörgen Andersson).
Vinterfynd: Under årets första två månader försökte 8 ex övervintra på Böleäng, Umeå. Tre av dessa sågs så sent som 25.2 (Ann-Katrin Sjögren). Även i Stöcke försökte en flock om 13 ex övervintra, sista obsen av dessa bestod av 7 ex 26.2 (Ralf Norberg). Övriga: 1 ex Kåge 10.1 (Joakim Wallström), 1 ex Vindeln 28.1 (Åsa Ljunglöf). Under årets sista månad observerades återigen en flock om 10 starar på Böleäng, Umeå. Möjligen samma flock som vintern innan. Efter 22.12 finns dock inga fler rapporter, möjligen blev vintern hård allt för tidigt.

Gråsparv *Passer domesticus*
Det är ännu för tidigt att säga någon säkert om gråsparvens utveckling sedan rapportkrav infördes (2009). Antalet större flockar har varit hyfsat stabilt på säkra lokaler som t.ex. bondgårdar, möjligen att en eventuell förändring skulle finnas hos antalet mindre flockar i villaområden och städer.

Pilfink *Passer montanus*
Om gråsparven möjligen minskar i landskapet ser det bättre ut för pilfinken. Andreas Garpebring såg den största flocken om 200 ex Röbäcks by, Uds 7.1.

Bofink *Fringilla coelebs*
Vinterfynd: Januari-februari gav goda 120 ex på spridda lokaler huvudsakligen i Umeå -området. Årets sista månad gav snarlika numerärer där Degernäs by, Uds står för ca. hälften av individerna som var stationära i området större delen av månaden. Maxsiffran var på 60 ex (Ralf Norberg).
Många: 3000 ex T-vägen, Uds 15-17.4 (André Ahlberg, Sven Gustafsson, Jacob Rudhe)

Ob. bo-/bergfink *Fringilla sp.*
Många: Ca 10 000 ex str Bergön, Uds 28.4 (Peter Mathisen), 6 227 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt), 14 142 ex str SV Sönnerstgrundet, Sävar 16.9 (Birger Risberg).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinterfynd: Årets första månad bjöd endast på ett fynd, en hane vid Gammåkersvägen 7, Täfteå 4-14.1 (Gunnar Odell). Desto fler blev det under årets sista månad. En flock om ca 100 ex sågs i Degernäs, Uds 1.12 (Jörgen Kragh), av dessa försvann de flesta snabbt och det blev bara några enstaka kvar. I övrigt sågs 13 ex, alla i Umeå eller just utanför.
Många: Ca 10 000 ex rast Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 6.5 (Niklas Lindberg), ca 5 000 ex rast Täfteå reningsverk 6.5 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg.

Steglits *Carduelis carduelis*
62 individer fördelat på 19 fynd utgör det högsta antalet som observerats i Västerbotten. Mellan april och juli är fynden innehållande 1-2 ex jämnt fördelade. Övriga fynd gjordes i oktober och november där ett av fynden sticker ut ordentligt och står för merparten av årssumman. På Trappudden, Holmöarna sågs hela 40 ex i en flock str NV 19.10 och detta är den största flock som rapporterats i landskapet (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg).

Grönsiska *Carduelis spinus*
Vinterfynd: 27 ex siktades under årets första två månader vilket är något mer än vanligt. Ovanligt många grönsiskor sågs även under december månad, hela 140 grönsiskor har rapporterades.
Många: 919 ex str NO Tavastudden 5.5 (Emmanuel Naudot), 500 ex Holmögadd, Holmöarna 7.10 (Albin Enetjärn, Jan Melander, Niklas Andersson m.fl.).

Hämpling *Carduelis cannabina*
Tidiga: 2 ex str N f.d. Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 24.3 (Micael Jonsson), 3 ex födosökande Degernäs, SV slätten, Uds 25.3 (Lars Bruks), 4 ex födosökande Degernäs, NV slätten, Uds 25.3 (Mats Strandberg).
Häckningar: För andra året i rad rapporterades inga säkra häckningar. Indicier finns från ett 10-tal platser, alla i Umeåregionen.

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
Många: 14 ex rast Kågegården, Kåge 6-16.4 (Fredrik Sjöström, Mattias Laisfeldt, Håkan Olsson m.fl.), 30 ex födosökande Degernäs, S väg, Uds 7.5 (Per Hansson).
Vinterfynd: 10 ex stationära Fodercentralen, Holmsund 2.12-22.2 (Ralf Norberg, Joakim Linder, Christer Olsson)
Årets skörd bestod av 35 fynd om 144 individer med merparten i april. Majfynd (två detta år) är inte så vanliga. Notervärt är också att hela 39 ex rapporterades i november och endast 3 ex i oktober, det omvända vore det normala.

Gråsiska *Carduelis flammea*
Om höstinflödet av gråsiska låg tidigt förra året så kan man konstatera att det var sent under 2012 med de högsta summorna i andra halvan av oktober.
Många: Vid hela 15 tillfällen noterades fler än 1 000 ex, alla längs kustbandet. De högsta siffrorna var: 3 000 ex str N Bjuröklubbs fyr 12.10 (Ralf Norberg), och samma dag 2 585 ex str N Sönnerstgrundet

12.10 (Ulf Sperens, Tommy Magnusson, Andreas Garpebring), ca 5 000 ex str Stora Fjäderägg 18.10 (Andreas Garpebring, Anna Östman), 5 199 ex str Sönnerstgrundet 20.10 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Ralf Norberg m.fl.).

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret*
Alla rapporter rör ringmärkta individer fördelade på 3 lokaler: Stora Fjäderägg (33 ex), T-vägen (42 ex) och Sundshålet (16 ex).

Snösiska *Carduelis hornemanni*
Antalet snösiskor 2012 består av 76 individer fördelade på 43 fynd. Under våren noterades 23 ex medan hösten stod för resterande 54 ex. De flesta av höstfynden sammanföll med toppen av gråsiskeinflödet, dvs. under andra halvan av oktober och början av november. Den 9.11 ringmärktes hela 7 ex vid Sundshålet, Västerfjärden, Uds (Umedeltats fältstation). Strax därefter (fr. 12.11) blev det ett uppehåll i observationer i en månad innan decembers första snösiska dök upp 14.12, båda observationerna stod Christer Olsson för.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
Efter invasionsåret 2011 blev 2012 ett beskedligt år med 25 fynd av 52 ex. Ett visst inflöde noterades under månaderna augusti och september då 45 av individerna sågs. Därefter sågs 4 ex i oktober.
Vinterfynd: 2 ex förbifl Ålidhöjd, Umeå 22.12 (Micael Jonsson), 1 ex Trastvägen, Mariehem, Umeå 25.12 (Per Wedholm).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Många: 400 ex rast Bjuröklubbs fyr 22.6 (Niklas Lindberg).
I övrigt var det ett sparsamt uppträdande av arten med nära en halvering jämfört med för fjolåret som bedömdes vara ett normalår. Totalt rapporterades ca 3100 individer fördelat på 381 fynd.

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Många: 55 ex str NV Bjuröklubbs fyr 16.9 (Niklas Lindberg), 30 ex Bjuröklubbs fyr 1.10 (Mats Holmqvist), 22 ex rast Stora Fjäderägg 2.10 (Håkan Rune, Albin Enetjärn, Ralf Norberg), 23 ex förbifl Holmö by 4.11 (Micael Jonsson, Magnus Bladh).
Våren gav ovanligt få fynd av arten, före maj månad rapporterades endast 3 individer. Från och med maj var uppträdandet ungefär som för ett normalår om än lite i underkant med 0 till 20 ex per vecka. Om 2011 uppvisade ett otypiskt höstuppträdande så var det för 2012 mer normalt med en topp kring månadsskiftet sep-okt och med ett fortsatt gott uppträdande in i november.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Sommar: 134 sjungande hanar fördelade på 94 lokaler rapporterades under året vilket visar på en fortsatt stabil förekomst av arten. Möjligen är detta en av få häckande tättingarter som uppvisar en ökning jämfört med 2011. I Hössjödalen har hela 10 sjungande hanar rapporterats vid två tillfällen, den 27.5 och 13.6 (Peter Sunesson).
Höst: 1 ex str SO Stora Fjäderägg 2.9 (Christer Olsson).
Många: 12 ex str V Lillhällan, Holmöarna 22.5 (Gustaf Egnell, Christer Olsson, Björn Olsen).

Tallbit *Pinicola enucleator*
Fjolårets rikliga vinteruppträdande fortsatte även in på 2012 med goda antal i början av januari men minskade sedan stadigt. I oktober kunde ett nytt inflöde noteras. Till glädje för oss västerbottningar sammanföll detta med ett mycket bra år för rönnbär vilket gjorde att fåglarna stannade flera månader och vi kunde njuta av dem in på det nya året. Att göra en uppskattning av antalet tallbitar och unika fynd torde vara mycket vanskligt med tanke på uppträdandet där många individer i städerna ses om och om igen. Att vi har ett rekordår bakom oss råder det dock inget tvivel om.
Stora antal: 101 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 3.11 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 156 ex str SV Ostögrundet 5.11 (Christer Olsson), 100 ex födosökande Bjuröklubb 5.11 (Erik Normark, Fredrik

Sjöström), 115 ex str SV Sönnerstgrundet 8.11 (Tommy Magnusson), 100 ex förbifl Mariehem, Umeå 4.12 (Tomas Brodin), 170 ex förbifl Täfteå by 24.12 (Gunnar Odell).

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Många: 65 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson), 129 ex str SV Sönnerstgrundet 3.11 (Birger Risberg, Ulf Sperens), 70 ex rast Holmö by 4.11 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 50 ex rast Bjuröklubb 5.11 (Erik Normark, Fredrik Sjöström).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Vinter: 5 ex födosökande Ursviken, Skellefteå 7.1-6.2 (Lars-Sune Nyström), 1 ex födosökande Spöland, Vännäsby 3-14.12 (Christer Laggar, Peder Andersson), 1 ex födosökande Vindeln 12.12 (Per-Ola Hoffsten).
Sommar: Umeå och Skellefteå står för nästan alla fynd bestående av ca 60 individer.Häckningar: I juli upptäcktes 2 häckningar, en i Sörfors, Umeå 7.7 (Annika Sjöström) och en i Nordanå, Skellefteå 9.7 (Erik Normark).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Vinterfynd: 1 ex stationär Fodercentralen, Holmsund 14.1-1.3 (Ralf Norberg, Thomas Sundström m.fl.).
Många: 100 ex förbifl Tällåsen, Ostträsket 30.4 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson), 115 ex rast Gamla Storbäcken, Robertsfors 3.5 (Per Johan Ulfendahl, Katarina Stenman), 80 ex rast Degernäs 502, Uds 7.5 (Nils Karlsson), 100 ex rast Hössjö 9-10.5 (Peter Sunesson), 100 ex Medleängarna, Skellefteå 13.5 (Joakim Wallström), 250 ex rast Estersmark, Ånäset 13.5 (Niklas Lindberg). Ovanligt nog gjordes de flesta fynden av större flockar inte i södra Vb. Första januarifyndet och övervintringen i Västerbotten.

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Inte sedan 2008 har det varit så rikligt med snösparv och de fanns i stora flockar nästan hela april. Likt 2008 blev det ett bakslag för vårens framfart som fick snösparvarna att stanna upp och detta främst vid slätterna kring Degernäs, Uds men även spridda flockar med över 100 ex noterades kring Skellefteå.
Många: 1000 ex Degernäs, SV slätten, Uds 21.4 (Ulf Sperens, Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 349 ex str N Degernäsbäcken, S väg, Uds 15.4 (Niklas Lindberg, Micael Jonsson).
Vinterfynd: 1 ex stationär Umeå uthamn, Holmsund 18.1-7.2 (Johan Forsell, Agnes Eriksson, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex förbifl Grundskatan, Bjuröklubb 12.2 (Erik Normark).

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många: 450 ex stationär Fodercentralen 6-15.1 (Anders Hellström, Hans Bång, Bertil Brånin m.fl.), 400 ex stationär Fodercentralen 26.12 (Kjell Grankvist).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
109 sjungande hanar under året innebär en rejäl framgång för ortolansparven i vårt landskap. Hela 47 ex fler än under fjolåret. Väldigt kul och kanske ett litet ljus i mörkret med tanke på artens negativa utveckling i hela landet. Låt oss hoppas att ökningen är reell. Ortolansparven anländer sent i förhållande till många andra häckfåglar vilket kan vara en orsak till att den kalla våren inte verkar ha haft någon synbar negativ effekt.
Många: Områden med större koncentrationer av sjungande hanar är strax norr om Kåge, Skellefteå (14 ex), Uds (22 ex) och Hössjö (19 ex).

Videsparv *Emberiza rustica*
Häckning: 2 pulli Ytterklinten, Robertsfors 24.7 (Jacob Rudhe). Sannolika häckningar har även noterats vid ett par lokaler nära Skivsjön (Jacob Rudhe, Micael Jonsson). Rapporter från lämpliga häcklokaler sommartid finns även från områden kring Sävar, Botsmark, Åmsele, Ånäset och Burträsk.
Många: 10 ex födosökande Marrabäcken, Skivsjön 20.8 (Jacob Rudhe), 50 ex Danielsten, Bureå 1-4.9 (Erik Normark, Joakim Wallström), 15 ex rast Stora Fjäderägg 2.9 (Christer Olsson), 75 ex rast Holmö by 3.9 (Björn Olsen), 11 ex rast Bjännsjö, Djäkneböle 15.9.

Sena individer: 2 ex Stora Fjäderägg 20-22.9 (Christer Olsson), 1 ex lockläte SLU, Umeå 21.9 (Lars Edenius), 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 21.9 (Mattias Laisfeldt), 7 ex rast Holmögadd, 22.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Christer Larsson), 2 ex rast Lövöudden, Holmsund 22.9 (Micael Jonsson), 2 ex lockläte Stora Fjäderägg 23.9 (Andreas Garpebring), 1 1K hona ringm Villanästornet, Uds 23.9 (Umedeltats Fältstation), 1 ex rast T-vägen, Uds 23.9 (Emmanuel Naudot).
Ringmärkning: 203 ex ringmärktes i landskapet under hösten fördelat på 150 ex Danielsten, Bureå (Linus Andersson), 47 ex Uds (Umedeltats fältstation), 5 ex Stora Fjäderägg, 1 ex Rönnfällan, Norsjö (Anders Lindström, Lena Andersson).

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Många: 200 ex Holmögadd 22.9 (Niklas Andersson, Christer Larsson, Joakim Lessmann). Ringmärkningssiffror skvallrar om ett normalt uppträdande av arten, dock i skymundan av de senaste två årens höga antal.
Sena fynd: Hela 39 ex siktades i landskapet efter den 15:e oktober vilket är ovanligt många. Senaste fyndet stod Micael Jonsson och Magnus Bladh för i Holmö by 4.11.

Kornsparv *Emberiza calandra** (5/5 – 1/1)
1 sj hane Gamla Storbäcken, Robertsfors 1-2.5 (*Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Lars Edenius).
Kornsparv är ytterst ovanlig i Vb, första fyndet var 1972. Efterföljande fynd kom inte förrän 1988 och 1989, sedan dröjde nästa fynd till 2001 och 2002. Om fynden fortsätter att komma 2 år efter varandra kan vi räkna med ytterligare ett fynd 2013.

FENOLOGIRAPPORT 2012

För elfte året presenteras en sammanställning över fenologiska data över fåglarnas ankomst och bortflyttning i Västerbotten.

I sammanställningen nedan anges datum för tidigaste vårfynd och senaste höstfynd för år 2012 samt för de flesta arter mediandatum och extremdatum. Mediandatumet är baserat på observationer från 1996 och framåt medan extremdatumet anger den tidigaste eller senaste observationen i Västerbotten genom tiderna, för hösten med följande undantag: "V" i extremdatumkolumnen betyder att arten är påträffad ett flertal gånger under vintermånaderna. "(V)" efter ett givet "extremdatum" anger att det finns något enstaka senare vinterfynd utöver angivet extremdatum. OBS! "(V)" anges bara i höstabellen. Datum i kursiv stil avser *senaste* vårfynd respektive *tidigaste* höstfynd.

Våren 2012

Året började milt, men från slutet av januari blev det kallt och kylan sträckte sig fram till mitten av mars då varmluft oväntat svepte in söderifrån, vilket resulterade i ett antal fenologiska rekord: trädlärka (17.3), spetsbergsgås (25.3), skäggdopping (26.3), stjärtand (27.3) och större strandpipare (30.3). Efter det följde en serie av väderbakslag och för årstiden normala temperaturer infann sig inte förrän i slutet av juni.

Hösten 2012

Hösten var mild och väldigt rik på nederbörd fram till slutet av november, vilket resulterade i några fenologirekord: grönsångare (21.9), törnsångare (3.10), hussvala (18.10) och ärtsångare (3.11). Dessutom resulterade ett mäktigt högtryck i öster i mitten av augusti till ett rekordtidigt fynd av taigasångare (31.8).

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**10 mar**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**24 mar**	**V**
Sädgås	**20 mar**	Lilltuvan, Uds	Sven Gustafsson, André Ahlberg, Jacob Rudhe	**3 apr**	**2008-03-16**
Spetsbergsgås	***25 mar***	T-vägen, Uds	Micael Jonsson	**13 apr**	***2012-03-25***
Bläsgås	**28 mar**	Obsladan, Uds	Katarina Stenman	**17 apr**	**1989-03-27**
Grågås	**21 mar**	Degernäsbäcken, N, väg, Uds	Ralf Norberg	**24 mar**	**1992-03-09**
Kanadagås	**15 mar**	Degernäsbäcken, S väg, Uds/Bränsjön	Flera observatörer	**26 mar**	**V**
Vitkindad gås	**16 apr**	Bränsjön	Christer Olsson	**16 apr**	**2002/07-04-04**
Prutgås	**1 jun**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring	**14 maj**	**2009-04-13**
Gravand	**5 apr**	Lövöudden, Holmsund	Erik Sundling	**10 apr**	**2002-03-31**
Bläsand	**28 mar**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Flera observatörer	**5 apr**	**1989-03-27**
Snatterand	**19 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Andreas Garpebring, Henrik Sporrong	**21 apr**	**1981-04-12**
Kricka	**29 mar**	Storavan, Uds/ Degernäsbäcken, S väg, Uds	Flera observatörer	**6 apr**	**1990-03-23**
Stjärtand	***27 mar***	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Bertil Bränin, Hans Bång	**11 apr**	***2012-03-27***
Årta	**30 apr**	Ratu, Djäkneboda	Jörgen Andersson	**26 apr**	**2007-04-14**
Skedand	**22 apr**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**22 apr**	**1999-04-03**
Brunand	**25 apr**	Skatagrundet, Djäkneboda	Niklas Andersson	**23 apr**	**1989-03-19**
Vigg	**5 apr**	Gamla färjeläget, Obbola	Micael Jonsson	**6 apr**	**1997-03-04**
Bergand	**28 apr**	Lillhällan, Holmön	Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson	**27 apr**	**1990/93-04-16**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Ejder	**29 mar**	Kont, Yttre Västerfjärden	Nils Karlsson	**29 mar**	**V**
Alfågel	**28 apr**	Lillhällan, Holmön	Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson	**24 apr**	**V**
Sjöorre	**19 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**16 apr**	**V**
Svärta	**13 apr**	Lövöudden, Holmsund	Magnus Åström	**13 apr**	**V**
Salskrake	**7 apr**	Kont, Yttre Västerfjärden	Magnus Åström, Lotta Enbarr	**11 apr**	**1997/07-03-31**
Småskrake	**11 mar**	Sillhällorna, Bjuröklubb	Katarina Stenman	**4 apr**	**V**
Vaktel	**27 maj**	Ödekyrkogården, Holmö by	Mats Uppman	**6 jun**	**2007-05-17**
Smålom	**13 apr**	Oljehamnen, Bjuröklubb	Erik Normark	**12 apr**	**1990-04-01**
Storlom	**15 apr**	Lövöudden, Holmsund	Håkan Rune, Felix Hopstadius, Tommy Magnusson	**14 apr**	**2003-03-03**
Skäggdopping	***26 mar***	Hamnskär, Hörnefors	Karl-Gunnar Rehn	**17 apr**	***2012-03-26***
Gråhakedopping	**27 apr**	Byviken, Holmön	Christer Olsson	**22 apr**	**1972-04-11**
Svarthakedopping	**23 apr**	Vitskärsudden	Peter Mathisen	**22 apr**	**1989/2000-04-15**
Storskarv	**10 mar**	Piren, Holmsund	Emmanuel Naudot	**24 mar**	**V**
Gråhäger	**28 apr**	Vitskärsudden	Marcus Östman, Jan Roslin, Elin Näsström	**15 apr**	**1989-03-12**
Bivråk	**15 maj**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**15 maj**	**1934-04-20**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Brun kärrhök	**13 apr**	Hörnefors vattentorn	Stefan Delin	**14 apr**	**2008-04-04**
Blå kärrhök	**5 apr**	Bränsjön	Peder Andersson, Christer Laggar	**4 apr**	**1997-03-10**
Ormvråk	**17 mar**	fd Grisfarmen, Uds	Micael Jonsson	**19 mar**	**2008-02-26**
Ormvråk	**17 mar**	fd Grisfarmen, Uds	Micael Jonsson	**19 mar**	**2008-02-26**
Fjällvråk	**10 mar**	Näsudden, Skelleftehamn	Karin Lindström	**29 mar**	**V**
Fiskgjuse	**15 apr**	Degernäs- och Röbäcksslätten	Flera observatörer	**14 apr**	**2011-04-03**
Tornfalk	**28 mar**	Obbolavägen	Robert Stenmark	**28 mar**	**1975-03-13**
Stenfalk	**25 mar**	Röbäcksslätten, Uds	Flera observatörer	**23 mar**	**1992-03-10**
Lärkfalk	**28 apr**	Stöcke	Robert Stenmark	**25 apr**	**1973-04-07**
Pilgrimsfalk	**25 mar**	Bergön, Uds/T-vägen, Uds	Kjell Grankvist/ Micael Jonsson	**4 apr**	**1990-03-19**
Småfläckig sumphöna	**12 jun**	Tjärn, Burträsk	Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt	**2 jun**	**1968-05-06**
Kornknarr	**4 jun**	Långhalsviken, Obbola	Robert Stenmark	**5 jun**	**2010-05-20**
Sothöna	**20 apr**	Skellefteälven C	Erik Normark	**14 apr**	**1976-04-01**
Trana	**25 mar**	Flera lokaler	Flera observatörer	**29 mar**	**1990-03-01**
Strandskata	**7 apr**	Piren, Holmsund	Emmanuel Naudot	**7 apr**	**1989-03-28**
Mindre strandpipare	**20 apr**	Gimonäs, Umeå	Christer Olsson	**24 apr**	**1989-04-06**
Större strandpipare	***30 mar***	Obsladan, Uds	Tommy Magnusson	**13 apr**	***2012-03-30***
Fjällpipare	**19 maj**	Holmnäs, Hössjö	Peter Sunesson	**15 maj**	**1985-04-17**
Ljungpipare	**13 apr**	fd Grisfarmen, Uds	Sven Gustafsson	**8 apr**	**2002/03-03-29**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Kustpipare	**19 maj**	Stöcke strandängar, Uds	Emmanuel Naudot	**16 maj**	**19??-05-01**
Tofsvipa	**14 mar**	Anumark, Umeå	Lars Berggren	**21 mar**	**1994-02-26**
Kustsnäppa	**12 maj**	Ostögrundet, Ostnäshalvön	B Risberg, J Forsell, H Ramebäck, M Wikström	**12 maj**	**1990/99/03-05-09**
Sandlöpare		Inga vårfynd		**20 maj**	**2005-05-10**
Småsnäppa	**13 maj**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Lars Berggren	**17 maj**	**2005-05-10**
Mosnäppa	**28 apr**	Långviksskatan	Gunnar Odell	**7 maj**	**1993-04-27**
Spovsnäppa	**18 maj**	Bråsjön	Birger Risberg	**19 maj**	**1990-05-09**
Kärrsnäppa	**30 apr**	Strand, Bråsjön	Christer Laggar	**6 maj**	**1982-04-21**
Myrsnäppa	**18 maj**	Ersmarksängarna, Kåge	Fredrik Sjöström	**22 maj**	**1980-05-08**
Brushane	**25 apr**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**25 apr**	**2008-04-12**
Dvärgbeckasin	**22 apr**	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Robert Stenmark	**28 apr**	**1989/05-04-14**
Enkelbeckasin	**13 apr**	fd Grisfarmen, Uds	Sven Gustafsson	**8 apr**	**2003-03-25**
Morkulla	**24 mar**	Västerbacken, Holmsund	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	**2 apr**	**2007-03-17**
Myrspov	**28 apr**	Storavan, Uds	Torbjörn Johansson	**28 apr**	**1975-04-20**
Småspov	**23 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Stefan Delin	**21 apr**	**1990/2004/2009-04-18**
Storspov	**9 apr**	Obsladan, Uds	Per-Olof Nilsson	**9 apr**	**1982-03-21**
Svartsnäppa	**28 apr**	Storavan, Uds	Magnus Bladh	**28 apr**	**2001-04-15**
Rödbena	**22 apr**	Långviksskatan	Gunnar Odell	**22 apr**	**1981-04-04**
Rödbena	**22 apr**	Långviksskatan	Gunnar Odell	**22 apr**	**1981-04-04**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Gluttsnäppa	**25 apr**	Vitskärsudden	Christer Olsson	**24 apr**	**2009-04-13**
Skogssnäppa	**14 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Christer Olsson	**13 apr**	**1973-03-31**
Grönbena	**22 apr**	T-vägen, Uds	Emmanuel Naudot	**23 apr**	**1989-04-16**
Drillsnäppa	**28 apr**	Lillskärsudden/ Kyrkholmen, Skellefteå	Kjell Grankvist/Erik Normark	**25 apr**	**2002-04-05**
Roskarl	**29 apr**	Svart-Lass, Hsk	Joakim Lessmann	**3 maj**	**1998-04-15**
Smalnäbbad simsnäppa	**15 maj**	Storavan, Uds	Birger Risberg	**17 maj**	**1993-05-05**
Bredstjärtad labb	**6 maj**	Röjnäsudden, Djäkneboda	Niklas Andersson	**6 maj**	**1999-04-27**
Kustlabb	**20 apr**	Lövöudden, Holmsund	Anders Hellgren, Lars Hellgren	**20 apr**	**1990-04-10**
Dvärgmås	**26 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Katarina Stenman	**26 apr**	**2007-04-16**
Skrattmås	**27 mar**	Umeälven, Öbacka	Henrik Sporrong, Andreas Garpebring	**30 mar**	**1975-03-15**
Silltrut	**25 mar**	Vattuögrarna, Djäkneboda	Niklas Andersson	**3 apr**	**2007-03-24**
Skräntärna	**19 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**23 apr**	**2009-04-10**
Fisktärna	**28 apr**	Villanästornet, Uds	Micael Jonsson	**1 maj**	**1990-04-20**
Silvertärna	**1 maj**	Väderhällan, Uds	Christer Olsson	**30 apr**	**1989-04-16**
Sillgrissla	**28 apr**	Lillhällan, Holmön	Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson	**13 maj**	**1985-04-21**
Tordmule	**5 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**29 apr**	**2010-03-20**
Ringduva	**3 mar**	Degernäs by, Uds	Thomas Sundström	**16 mar**	**1998-02-07**
Gök	**13 maj**	Bussjöheden	Per-Olof Nilsson	**13 maj**	**2007-04-26**
Jorduggla	**8 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**8 apr**	**1985-03-14**
Tornseglare	**12 maj**	Holmsund C	Joakim Lessmann	**13 maj**	**1973-05-05**
Göktyta	**27 apr**	Ö. Kryckeltjärn, Vindeln	Hans Fastborg	**2 maj**	**1994-04-11**
Trädlärka	***17 mar***	fd Grisfarmen, Uds	Micael Jonsson	**9 apr**	***2012-03-17***
Sånglärka	**8 mar**	Degernäs, NV	Stefan Delin	**12 mar**	**1997-02-20**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Backsvala	**16 maj**	Stöcke strandängar, Uds	Tommy Magnusson	**6 maj**	**1995-04-24**
Ladusvala	**27 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**21 apr**	**2011-04-13**
Hussvala	**28 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**1 maj**	**2011-04-22**
Trädpiplärka	**27 apr**	Obbola	Robert Stenmark	**23 apr**	**1983-04-08**
Ängspiplärka	**1 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Flera observatörer	**1 apr**	**1975-03-15**
Rödstrupig piplärka	**19 maj**	Långviksskatan	Lars Edenius	**14 maj**	**1989-04-13**
Skärpiplärka	**27 mar**	Holmsunds skärgård	Bertil Strömberg, Lars Edenius, Joakim Lessmann	**26 mar**	**1998-03-01**
Skärpiplärka	**27 mar**	Holmsunds skärgård	Bertil Strömberg, Lars Edenius, Joakim Lessmann	**26 mar**	**1998-03-01**
Gulärla	**30 apr**	Holmö by	Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson	**27 apr**	**2002-04-20**
Sädesärla	**2 apr**	Kågegården, Kåge	Mattias Laisfeldt	**5 apr**	**1984-03-01**
Gärdsmyg	**13 apr**	Bjuröklubbs fyr	Mattias Laisfeldt	**6 apr**	**1993-03-24**
Järnsparv	**31 mar**	Lövöudden, Holmsund	Kjell Grankvist	**2 apr**	**2004-03-21**
Rödhake	**24 mar**	Vitskärsudden	Ralf Norberg	**31 mar**	**V**
Näktergal	**20 maj**	Gimonäs, Umeå	Christer Olsson	**19 maj**	**2011-05-09**
Blåhake	**7 maj**	Burvik	Erik Normark	**9 maj**	**1982-04-17**
Rödstjärt	**27 apr**	Holmö by	Christer Olsson	**28 apr**	**1990-04-15**
Buskskvätta	**30 apr**	Holmö by	Sven Gustafsson	**30 apr**	**2008-04-23**
Stenskvätta	**22 apr**	Boviken	Urban Lundström	**15 apr**	**2005-04-05**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Ringtrast	**22 apr**	Myrorna, Holmön	Christer Olsson	**20 apr**	**1989-04-12**
Taltrast	**12 apr**	Villanäsparkeringen, Uds	Jonas Gustafsson	**8 apr**	**1973-03-28**
Rödvingetrast	**9 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**3 apr**	**2009-03-17**
Dubbeltrast	**25 mar**	T-vägen, Uds	Micael Jonsson	**29 mar**	**2007-03-15**
Gräshoppssångare	**25 maj**	Funnäsdalen, Hössjö	Peter Sunesson	**2 jun**	**1976-05-18**
Flodsångare	**29 jun**	Grossgrundet, Holmöarna	Per Bernhardsson	**11 jun**	**2001-06-05**
Sävsångare	**26 maj**	Bråsjön	Jonas Grahn	**20 maj**	**1953-05-02**
Busksångare	**27 maj**	Berghem, Umeå	Jörgen Wiklund	**5 jun**	**1984-05-23**
Kärrsångare	**31 maj**	Micael Jonsson	Lillskärsudden	**31 maj**	**2010/02-05-15**
Rörsångare	**5 jun**	Norfjärden, Norum	Christer Olsson	**5 jun**	**2009-05-12**
Härmsångare	**15 maj**	Holmö by	Aron Sandling, Micael Jonsson	**24 maj**	**2003-05-11**
Ärtsångare	**12 maj**	Grubbänget, Umeå	Isak Enetjärn, Stig Enetjärn	**8 maj**	**1989-04-27**
Törnsångare	**20 maj**	Holmö by	M Jonsson, J Rudhe, S Gustafsson, A Ahlberg	**13 maj**	**1954-05-07**
Trädgårdssångare	**18 maj**	Skatagrundet, Djäkneboda	Kjell Grankvist	**18 maj**	**1993-05-12**
Svarthätta	**8 maj**	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Per Johan Ulfendahl	**8 maj**	**V**
Lundsångare	**3 jun**	Gullmark, Bygdeå	Niklas Andersson	**28 maj**	**16/5/10**
Grönsångare	**8 maj**	Backens kyrka	Tommy Magnusson	**5 maj**	**30/4/11**
Gransångare	**20 apr**	Vitskärsudden	Ralf Norberg	**16 apr**	**2010/99-04-05**
Lövsångare	**23 apr**	Knivingen, Holmsund	Stefan Sandlund	**29 apr**	**2011/74-04-20**
Grå flugsnappare	**6 maj**	Lövbådan, Hsk	Joakim Lessmann, Fredrik Widman	**11 maj**	**1973-05-05**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Mindre flug-snappare	**15 maj**	Holmö by	Aron Sandling, Micael Jonsson	**22 maj**	**2003-05-10**
Svartvit flug-snappare	**30 apr**	Holmö by	Niklas Andersson, Micael Jonsson	**29 apr**	**1990-04-13**
Törnskata	**16 maj**	Holmö by	Björn Olsen	**18 maj**	**1954-05-**
Råka	**1 mar**	Oljehamnen, Holmsund	Thomas Sund-ström	**11 mar**	**V**
Stare	**15 mar**	Hörnefors	Eskil Nygren	**16 mar**	**V**
Hämpling	**24 mar**	fd Grisfarmen, Uds	Micael Jonsson	**2 apr**	**2004-03-**
Vinterhämpling	***7 maj***	*Degernäsbäcken, S*	*Per Hansson*	***30 apr***	***1982-05-***
Rosenfink	**7 maj**	Liden, Tavelsjö	Christer Wilhelms-son	**15 maj**	**1993-05-02**
Lappsparv	**23 mar**	fd Grisfarmen, Uds	Tommy Magnus-son	**31 mar**	**1989-03-16**
Snösparv	***10 maj***	*Stormyran, Missen-träsk, Jörn*	*Lennart Wigen-stam*	***23 apr***	***1981-05-***
Ortolansparv	**29 apr**	Djäkneböle	Stefan Delin	**29 apr**	**2002-04-**
Videsparv	**5 maj**	Sjungande dalen, Skellefteå	Erik Normark	**21 apr**	**2008-04-09**
Sävsparv	**24 mar**	fd Grisfarmen, Uds	Micael Jonsson	**1 apr**	**1975-03-**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**10 dec**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Nils Karlsson	**20 dec**	**V**
Sädgås	**21 okt**	Hössjö by	Peter Sunesson	**2 nov**	**11/16/05 (V)**
Spetsbergs-gås	**6 okt**	Storavan, Uds	Flera observatörer	**9 okt**	**2009-11-09**
Bläsgås	**25 nov**	Degernäsbäcken S väg, Uds	Birger Risberg, Emmanuel Naudot	**28 okt**	**2000-12-06**
Grågås	**2 dec**	Umeälven, Gimoäs	Ralf Norberg	**14 nov**	**2011-12-28**
Kanadagås	**2 dec**	Umeälven, Gimoäs	Ralf Norberg	**30 nov**	**V**
Vitkindad gås	**9 nov**	Norrmjöle fiske-hamn	Christer Olsson	**22 okt**	**11/16/08 (V)**
Prutgås	**30 sep**	Norrfjärden, Ivarsboda	Micael Jonsson	**16 okt**	**2000-12-06**
Gravand	**3 sep**	Holmö by, Holmöarna	Björn Olsen	**1 sep**	**2003-10-06**
Bläsand	**18 nov**	Fodercentralen, Holmsund	Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn	**13 nov**	**12/18/00 (V)**
Snatterand	**5 aug**	Långviksskatan, Täftelandet	Christer Olsson	**14 aug**	**2006-10-21**
Kricka	**19 nov**	Storavan, Uds	Christer Olsson	**29 okt**	**12/18/00 (V)**
Stjärtand	**14 okt**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**23 okt**	**2000-12-06**
Årta	**9 sep**	Sönnerstgrundet	Jon Sjöberg, Rolf Sjöberg	**29 aug**	**1993-09-27**
Skedand	**4 okt**	Brattby raningar	Jonas Grahn, Emma Vidmark	**4 okt**	**1971-10-30**
Brunand	**8 jul**	Bränsjön	Lars Bruks	**16 sep**	**12/18/00 (V)**
Vigg	**17 nov**	Sönnerstgrundet	Marcus Östman, Jan Roslin	**14 dec**	**V**
Bergand	**1 nov**	Norrmjöle fiske-hamn	Christer Olsson	**4 nov**	**12/26/84 (V)**
Salskrake	**9 nov**	Ursviksfjärden, Skellefteå	Karin Lindström	**9 nov**	**V**
Småskrake	**5 nov**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	Anders Hellström/ Christer Olsson	**20 dec**	**V**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Vaktel	**11 aug**	Hössjö by	Peter Sunesson	**30 jul**	**1936-09-13**
Smålom	**18 nov**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**4 dec**	**V**
Storlom	**5 nov**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	Anders Hellström/ Christer Olsson	**8 nov**	**12/29/90 (V)**
Skäggdop-	**4 nov**	Lövöudden,	Flera observatörer	**27 okt**	**2001-12-07**
Gråhakedop-ping	**17 nov**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Rolf Segerstedt	**11 nov**	**2001/2011-12-17 (V)**
Svarthake-dopping	**7 okt**	Holmögadd	Flera observatörer	**4 okt**	**1994-11-20**
Storskarv	**1 nov**	Norrmjöle fiske-hamn	Christer Olsson	**8 dec**	**V**
Gråhäger	**8 okt**	Djupsundsudden,	Ulf Viklund	**19 okt**	**12/16/01**
Bivråk	**22 sep**	Flera lokaler	Flera observatörer	**23 sep**	**1984-10-10**
Brun kärrhök	**22 sep**	Storavan, Uds	Emmanuel Naudot	**22 sep**	**2000-10-19**
Blå kärrhök	**24 okt**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Bertil Bränin, Hans Bång	**24 okt**	**2001-12-16**
Ormvråk	**29 sep**	Stora Fjäderägg	Johan Ekenstedt	**23 okt**	**12/14/97 (V)**
Fjällvråk	**26 okt**	Carlshem	Sven Gustafsson	**30 okt**	**V**
Fiskgjuse	**1 okt**	Villanästornet, Uds	Christer Olsson	**25 sep**	**10/31/78 (V)**
Tornfalk	**6 okt**	Bergön, Uds	Birger Risberg	**21 okt**	**12/16/84 (V)**
Stenfalk	**23 okt**	Kåge	Mats Holmqvist	**27 okt**	**V**
Lärkfalk	**28 sep**	Bergön, Uds	Ralf Norberg	**25 sep**	**1991/93/20 10-10-10**
Pilgrimsfalk	**21 okt**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**8 okt**	**11/27/04 (V)**
Småfläckig sumphöna	**8 jul**	Bränsjön	Christina Adolfsson	**22 jul**	**2000-09-23**
Kornknarr		Inga höstfynd		**21 jul**	**1980-09-16**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Sothöna		Inga höstfynd		**20 sep**	**12/29/34 (V)**
Trana	**26 okt**	Storavan, Uds	Bertil Brånin	**30 okt**	**12/31/06 (V)**
Strandskata	**29 aug**	Sönnerstgrundet	Micael Jonsson	**23 sep**	**1986-12-11**
Mindre strandpipare	**9 sep**	Stöcke	Andreas Garpebring	**27 aug**	**1972-09-23**
Större strandpipare	**6 okt**	Måkläppen, Hörnefors skärgård	Johan Forssell	**1 okt**	**1986-12-11**
Fjällpipare	**9 sep**	Obsladan, Uds	Emmanuel Naudot	**10 sep**	**1977-11-08**
Ljungpipare	**4 okt**	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	**9 okt**	**2004-11-01**
Kustpipare	**28 sep**	Stora Fjäderägg	André Ahlberg	**8 okt**	**1984-11-13**
Tofsvipa	**22 sep**	Lunnagrundet, Uds	Emmanuel Naudot	**6 okt**	**2000-12-03**
Kustsnäppa	**15 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**15 sep**	**1991-10-08**
Sandlöpare	**3 sep**	Storviksanden, Sörmjöle	Rolf Segerstedt, Henrik Blommé	**12 sep**	**1988-10-09**
Småsnäppa	**10 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Christer Olsson	**21 sep**	**1991-10-16**
Mosnäppa	**1 sep**	Storsand, Bjuröklubb/ Ostögrundet	Mattias Laisfeldt/ Johan Forssell, Emmanuel Naudot	**2 sep**	**1965-10-02**
Spovsnäppa	**1 sep**	Ostögrundet	Johan Forssell, Emmanuel Naudot	**18 sep**	**1998-10-10**
Kärrsnäppa	**30 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Viktor Nilsson, Erik Owusu-Ansah	**10 okt**	**1987/00-11-04**
Myrsnäppa	**20 aug**	Ostögrundet	Mikael Wikström, Emmanuel Naudot	**14 aug**	**2008-09-23**
Brushane	**22 sep**	T-vägen, Uds/ Rengrundets strandängar, Uds	Ralf Norberg/ Emmanuel Naudot	**26 sep**	**2002-10-20**
Dvärgbeckasin	**20 okt**	Holmögadd	Johan Forssell	**20 okt**	**11/14/2000 (V)**
Enkelbeckasin	**8 okt**	Skäret, Uds	Per Johan Ulfendahl	**26 okt**	**1993-12-04**
Morkulla	**4 nov**	Holmö by,	Magnus Bladh, Micael	**2 nov**	**12/15/87**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Myrspov	**2 sep**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	Flera observatörer	**18 sep**	**2000-10-14**
Småspov	**1 sep**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	Flera observatörer	**12 sep**	**2000-10-23**
Storspov	**3 sep**	Degernäsbäcken S väg, Uds	Joakim Linder	**13 sep**	**1987-11-01**
Svartsnäppa	**15 sep**	Bergön, Uds	Birger Risberg	**13 sep**	**1996-10-02**
Rödbena	**30 aug**	Bergön, Uds	André Ahlberg	**6 sep**	**1989-12-02**
Gluttsnäppa	**3 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**28 sep**	**2006-10-18**
Skogssnäppa	**17 aug**	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**24 aug**	**1971-10-10**
Grönbena	**27 aug**	Ostögrundet	Mikael Wikström, Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot	**8 sep**	**2005-09-30**
Drillsnäppa	**27 aug**	Megrundet, Hörnefors	Christer Olsson	**9 sep**	**1974-10-08**
Roskarl	**2 sep**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	U Sperens, M Jonsson/M Wikström, J Forssell	**2 sep**	**2006-09-30**
Smalnäbbad simsnäppa		Inga höstfynd		**10 aug**	**1980-09-20**
Bredstjärtad labb	**20 aug**	Sönnerstgrundet	Stefan Delin	**24 okt**	**2007-11-13**
Kustlabb	**21 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**22 sep**	**1986-10-24**
Dvärgmås	**1 sep**	Sönnerstgrundet/ Ostögrundet	Flera observatörer	**11 sep**	**2008-12-20**
Skrattmås	**11 nov**	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Christer Olsson	**13 nov**	**V**
Silltrut	**12 nov**	Teg, Umeå	Birger Risberg, Nils Karlsson	**4 nov**	**11/20/82 (V)**
Skräntärna	**2 sep**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Marcus Östman, Jan Roslin, Elin Näsström	**5 sep**	**1987-10-21**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Fisktärna	**29 sep**	Lillhällan, Holmön	Micael Jonsson	**29 sep**	**2006-10-24**
Silvertärna	**10 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Christer Olsson	**26 sep**	**1990-10-19**
Sillgrissla	**2 aug**	Ostögrundet	Andreas Garpebring	**1 okt**	**11/25/84 (V)**
Tordmule	**3 nov**	Holmögadd	Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell	**5 nov**	**12/27/11 (V)**
Ringduva	**21 okt**	Flera lokaler	Flera observatörer	**31 okt**	**V**
Gök	**22 sep**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring m.fl.	**10 sep**	**2004-10-01**
Jorduggla	**21 okt**	Storavan, Uds	Christina Adolfsson	**21 okt**	**12/30/84 (V)**
Tornseglare	**9 sep**	T-vägen, Uds	Peter Mathisen, Ralf Norberg	**20 sep**	**1986-11-10**
Göktyta	**24 jul**	Vattuögrarna, Djäkneboda	Niklas Andersson	**23 aug**	**1990-10-29**
Trädlärka	**21 sep**	Röbäcks by, Umeå	Andreas Garpebring	**24 okt**	**V**
Trädlärka	**21 sep**	Röbäcks by, Umeå	Andreas Garpebring	**24 okt**	**V**
Sånglärka	**24 nov**	Fodercentralen, Holmsund	Rolf Sandberg	**3 nov**	**V**
Backsvala	**12 sep**	Långhalsviken, Obbola	Christer Olsson	**8 sep**	**1986-10-07**
Ladusvala	**20 okt**	Sönnerstgrundet	Flera observatörer	**10 okt**	**1986-11-02**
Hussvala	***18 okt***	Jonskär, Norrmjöle	Nils Karlsson	**20 sep**	***2012-10-18***
Trädpiplärka	**18 okt**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring	**7 okt**	**1990-11-03**
Ängspiplärka	**16 nov**	T-vägen, Uds	Christer Olsson	**1 nov**	**1984-11-23**
Rödstrupig piplärka	**20 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**23 sep**	**1996-10-25**
Skärpiplärka	**12 sep**	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	**16 okt**	**1991/94-11-12**
Gulärla	**20 okt**	Holmögadd	Johan Forssell	**26 sep**	**2011-10-22**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Sädesärla	**5 nov**	Grundskatan, Bjuröklubb	Erik Normark, Fredrik Sjöström	**3 nov**	**2000-12-25**
Gärdsmyg	**4 nov**	Grundskatan, Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt	**3 nov**	**12/07/09 (V)**
Järnsparv	**30 okt**	Umeå uthamn	Christer Olsson	**19 okt**	**12/27/02 (V)**
Näktergal		Inga höstfynd		**3 jul**	**2011-09-18**
Blåhake	**5 okt**	T-vägen, Uds	Christer Olsson	**28 sep**	**1988-10-18**
Rödstjärt	**4 okt**	Stora Fjäderägg/ Bettnesand, Norrmjöle	Stora Fjäderägg/ Christer Olsson	**6 okt**	**1968-11-01**
Buskskvätta	**23 sep**	Strandsjön, Bränsjön	Bertil Brånin	**21 sep**	**2003/05-10-06**
Stenskvätta	**10 okt**	Långviksskatan, Täftelandet	Sven Gustafsson, André Ahlberg	**11 okt**	**1989-11-01**
Ringtrast	**1 nov**	Gran, Umeå	Lars Edenius	**21 okt**	**11/17/85 (V)**
Taltrast	**11 nov**	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Christer Olsson	**1 nov**	**11/30/02 (V)**
Rödvingetrast	**6 dec**	Carlshem	Sven Gustafsson	**4 dec**	**V**
Dubbeltrast	**6 nov**	Sörfjärden, Ostnäshalvön	Bertil Brånin	**4 nov**	**12/04/94 (V)**
Gräshoppsångare	**4 aug**	Vännäsby	Jonas Eriksson	**18 jul**	**1986-09-03**
Flodsångare	**1 jul**	Grossgrunden, Holmöarna	Per Bernhardsson	**5 jul**	**1994-07-24**
Sävsångare	**23 sep**	T-vägen, Uds	Kerstin Årdahl	**19 sep**	**1990-10-07**
Busksångare	**31 aug**	Stora Fjäderägg	Magnus Bladh	**11 jul**	**2002-09-08**
Kärrsångare		Inga höstfynd		**4 jul**	**1994-09-14**
Rörsångare	**9 jul**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Emmanuel Naudot	**31 aug**	**1984-10-04**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Härmsångare	**28 aug**	Universitetsområdet, Umeå	Micael Jonsson	**20 aug**	**2001-09-19**
Ärtsångare	***3 nov***	Holmögadd	Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell	**7 okt**	***2012-11-03***
Törnsångare	***3 okt***	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	**20 sep**	***2012-10-03***
Trädgårdssångare	**29 sep**	Stora Fjäderägg	Stora Fjäderägg	**6 okt**	**1987-10-26**
Lundsångare	**18 aug**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**16 aug**	**1978-09-05**
Kungsfågelsångare		Inga höstfynd		**5 okt**	**1997-09-20**
Taigasångare	**31 aug**	Stora Fjäderägg	Stora Fjäderägg, Magnus Bladh	**15 sep**	***2012-08-31***
Grönsångare	**21 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**20 aug**	***2012-09-21***
Gransångare	**25 nov**	Vattuögrarna, Djäkneboda	Niklas Andersson	**4 nov**	**2000-12-07**
Lövsångare	**20 okt**	Lillhällan, Holmön	Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg	**4 okt**	**1987-11-01**
Grå flugsnappare	**14 okt**	Ålidhöjd, Umeå	Micael Jonsson	**10 okt**	**2011-10-21**
Mindre flugsnappare	**10 jul**	Kvasberget, Norsjö	Bernt-Erik Nordenström	**21 sep**	**1985-10-13**
Svartvit flugsnappare	**1 okt**	Fläsebadet, Yttre Västerfjärden	Katarina Stenman	**16 sep**	**1988-10-09**
Törnskata	**4 nov**	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**5 okt**	**2004-11-06**
Råka	**19 aug**	Väderhällan, Uds	Micael Jonsson	**13 okt**	**V**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Hämpling	**7 okt**	Fodercentralen, Holmsund	Sven Gustafsson, Micael Jonsson,	**20 okt**	**12/10/06 (V)**
Vinterhämpling	***29 sep***	*Lillhällan, Holmön*	*Micael Jonsson*	***6 okt***	***1971-09-15***
Rosenfink	**2 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**3 sep**	**1987-10-31**
Lappsparv	**19 okt**	T-vägen, Uds	Christer Olsson	**10 okt**	**1986-12-09**
Snösparv	***22 sep***	*Grundskatan, Bjuröklubb*	*Urban Lundström,, Ulf Wiklund*	***20 sep***	***1984-08-16***
Ortolansparv	**8 sep**	T-vägen, Uds	Micael Jonsson	**4 sep**	**2003-10-06**
Videsparv	**23 sep**	Flera lokaler	Flera observatörer	**26 sep**	**1984-10-25**
Sävsparv	**4 nov**	Holmö by, Holmöarna	Magnus Bladh, Micael Jonsson	**22 okt**	**1977-12-30**

VOF:s Kommittéer och projekt



Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Micael Jonsson
Tvistevägen 26
907 36 Umeå
070—643 22 67

Rapportkommitté för Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 Storuman

Projekt Trana Västerbotten
(Ingår i Svenska tranarbetsgruppen)
Simone Röper
Simone.roeper@gmx.net
073—827 64 44

Stora Fjäderäggs Fågelstation
http://home.swipnet.se/pba/agget.htm

Niklas Lindberg
Himlastigen 14
906 41 Umeå
090—12 51 48, 070—207 28 96
Niklas@enetjarnnatur.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå

Kungsörn
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
903 46 Umeå
090—12 08 08

Projekt Havsörn och örnutfordring
Jan–Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 Umeå

Projekt Sädgås Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090—515 30

Umedeltats Fältstation
Darius Stasevicius
Ekorrstigen 4
913 42 Obbola
dstrasevicius@hotmail.com

Aktuell information

VOF:s Hemsida
http://www.vofnet.se/

Fåglar i Norra kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på: http://picea.slu.se/fagel

UmeBirdNet (epost-lista)
Aktuella obsar, tips, m.m.
umebirdnet@yahoogroups.com
http://www.acc.umu.se/~tby/ubn

Facebook
Fritt fram för den som är intresserad (och har en Facebook-profil) att gå med i gruppen "Fågelskådning i Skellefteå". Där kan du följa intressanta diskussioner och få aktuell info om allt som rör fåglar och fågelskådning

Fågeltidskrifter
Tidningar från hela landet och några från utlandet. Kan lånas av VOF-medlemmar. Skogshögskolans bibliotek, Umeå.

Skicka upphittade ringar till:
Ringmärkningscentralen Naturhistoriska riksmuseet Box 50 007, 104 05 Stockholm.
Ange när hur och var ringen hittades.

VOF:s föreningskonto plusgiro 1 29 11—4

Bidrag till VOF:s fågelskyddsprojekt och till verksamheten på Stora fjäderägg och Umedeltats fältstation mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidrag kan sättas in direkt på kontot (ange ändamål) eller som tillägg vid betalning av medlemsavgiften.

