Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2013



Västerbottens Ornitologiska Förening

Årg 39 nr 3-4 2014

Innehåll

3 Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2013

4—7 Fågelåret 2013

7—43 Fågelrapport alla arter

44 Fenologirapport 2013

45—51 Fenologirapport vår

52—58 Fenologirapport höst

Lokalföreningar / Lokala kontaktperssoner

Dorotea: Per-Anders Persson, Hökberget, 910 70 Dorotea, 0942—105 80

Lycksele: Per Hansson, Brännbergsvägen 1A, 921 36 Lycksele, 0950—108 04

Malå: Leif Bildström, Smultronstigen 33, 930 70 Malå, 0953—214 77

Nordmaling: Jean-Michel Roberge, Håknäsbacken 3, 914 96 Håknäs, 073—063 79 97

Norsjö: Henning Grahn, Berget 30, 935 91 Norsjö, 0918—102 63

Robertsfors: Mats Walheim, Rislandet 38, 915 91 Robertsfors, 0934—400 65

Skellefteå Fågelförening: Urban Lundström, telefon 073-086 76 67

Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, Pl 673, 920 70 Sorsele, 0952—104 90

Storuman: Håkan Rune: Höjdvägen 7G, 923 31 Storuman, 0951—122 94

Umeå fågelförening Per Hansson: Box 22, 918 03 Holmön 070-3708474

Vilhelmina: Inga Olofsson, Nedre Malgonäs 3149, 912 92 Vilhelmina, 0940—201 57

Vindeln: Henrik Sporrong, Tåvägen 5 922 00 Vindeln 0933—614 14

Vännäs: Christer Laggar, Strand 214, 911 93 Vännäs, 070—651 73 98

Åsele: Sture Gustafsson, Strandgatan 55E, 910 60 Åsele, 0941—665 18

Framsida: Dvärgmåsar. Foto Lars Edenius.

Baksida: Mosnäppor. Foto Lars Edenius.

Fågelrapport för Västerbotten år 2013

av

Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Peter Mathisen, Birger Risberg, Jacob Rudhe, Ulf Sperens, Katarina Stenman och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 38:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (rk) har markerats med två ** efter det vetenskapliga namnet. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala rapportkommitté (rrk) har markerats med en * efter det vetenskapliga namnet eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping Tachybaptus ruficollis (35/39 – 2/3)

De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom nämns inte superlokalen för några välkända lokaler och för lokaler där superlokalen inte tillför någon ytterligare information.

Under året påträffades en ny art för landskapet (vitgumpsnäppa) och antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) uppgår således till 354 stycken.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:

Micael Jonsson: Ordförande, Fågelåret 2013, fenologi, samt göktyta – stenskvätta

Mattias Laisfeldt: knölsvan – skäggdopping

Birger Risberg: gråhakedopping – strandskata

Mikael Wikström: mindre strandpipare – fjällabb

Ulf Sperens: dvärgmås – härfågel

Jacob Rudhe: ringtrast – talgoxe

Peter Mathisen och Niklas Andersson: nötväcka - kornsparv

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Fågelåret 2013

Av

Micael Jonsson

Trots god snötillgång blev januari en mild månad och havet var fortfarande till stor del öppet. Enstaka tallbitar och sidensvansar fanns kvar även om bären sedan länge i princip var uppätna. Med få undantag utmärkte sig inte månaden nämnvärt fågelmässigt sett. Enstaka hök- och lappugglor sågs runt om i landskapet. Det skulle bli intressant att följa om sorktillgång och ugglеförekomst skulle bli bättre under 2013 än under katastrofåret 2012. Den 6:e släpptes den rehabiliterade större turturduvan, som omhändertogs i december 2012, i centrala Umeå. En mindre folksamling var på plats för att bevittna "släppet". Duvan sågs vid liv under ett par dagar, men sedan försvann den spårlöst. Den 12:e upptäcktes något så ovanligt som en övervintrande sånglärka vid Kågegården och i slutet av månaden sågs en övervintrande ormvråk i Holmsund. Fågelracen i slutet av månaden blev en relativt mild historia utan några direkta överraskningar.

Februari blev tydligt kallare – det blev riktig vinter – och månaden blev som sig bör väldigt fågelfattig. Dock var det betydligt bättre fart på ugglorna detta år än under fjolåret, även om det inte rörde sig om några större antal. Till exempel hördes under perioden februari till maj 76 ropande pärlugglor, att jämföra 2012 års bottennapp på tre (!). Mot slutet av månaden varvades riktig kyla med lite mildare väder, men något töväder var det inte frågan om. Mars startade för årstiden ganska milt, men sedan blev det rejält kyligt med högtrycksbetonat väder. Denna månad blev om något ännu fågelfattigare än februari och inte många vårprimörer (förutom enstaka svanar och gäss) anlände mot slutet av månaden. Det enda i fågelväg värt att nämna är en jaktfalk som den 10:e sågs flyga förbi Bergön i Umeälvens delta och slätter.

Det kyliga, dock ganska normala, vädret fortsatte en bra bit in i april, men söderöver var det betydligt kallare än normalt med kaos i kollektivtrafiken som följd. Till skillnad från de senaste vårarna dominerade högtrycken och väderbakslagen uteblev. Därför kunde de få vårflyttarna som bestämt sig för att ta sats norrut ta sig obemärkt förbi landskapet. Så, senare än normalt, inte förrän i mitten av april, blev det varmare i hela landet, vilket innebar att vårflyttarna strömmade till. Den 16:e sågs en svart svan sträcka norrut tillsammans med sångsvanar som sedvanligt började anlända till slätterna söder om Umeå, vid Bränsjön och kring Skellefteå. Dock, eftersom våren var relativt sen, blev rastperioden kortvarig och inga större summor rastande fågel räknades in. Den 20:e sågs årets första bruna glada på slätten söder om Umeå medan årets andra sågs vid Dergemyrans soptipp i Skellefteå den 27:e. Den 24:e sågs årets första stäpphök, en gammal hona, även den på slätten söder om Umeå. Samma dag sågs ytterligare två stäpphökar i samma område. Detta var starten på ett rekordår för stäpphök i Västerbotten. Innan året var slut hade hela 11 individer setts, vilket innebär att 2013 nu står för en fjärdedel av alla stäpphöksfynd i landskapets historia! Den 25:e hittades den första dragbara svarthakade buskskvättan sedan 1996, tillika endast fjärde fyndet för landskapet. Den höll till i ett dike vid Storavan, Stöcke, och hann beskådas av många glada fågelfantaster. Den 28:e sågs en vitnäbbad islom rasta utanför Grundskatan och samma dag gjorde den sändarförsedde större skrikörnen Tönn sin numera årliga passage genom landskapet då han obemärkt passerade förbi NV om Boliden.

I slutet av april kom rikligt med regn och skidsäsongen var över. Vädret fortsatte

vara kallare än normalt en bit in i maj och inte så mycket hände på fågelfronten. Dock, som ett lysande undantag, sågs en biätare på Holmön den 6:e. Samma dag sågs även årets första dammsnäppa på (för arten) favoritlokalen inre Täftefjärden. Sjöfågelsträcket blev uruselt: lommarna uteblev i princip och endast nio bredstjärtade labbar kunde räknas in, vilket är den lägsta siffran under 2000-talet. Mot mitten av månaden började äntligen temperaturen stiga till mer normala nivåer, vilket ledde till att lite mer "häftiga" arter dök upp. Den 12:e sågs en svart rödstjärt av en grupp skådare som gjorde en satsning ute på Holmögadd. Majoriteten av denna grupp hade nog dock önskat att de stannat på fastlandet, eftersom det samma dag hittades en rostgumpsvala vid Brånsjön! Detta var endast det sjätte fyndet för Västerbotten och den första dragbara rostgumpsvalan i landskapet. Från mitten av maj blev det rejält varmt, med högsommartemperaturer. Detta skulle få konsekvenser för fyndbilden av mer sent anländande arter. Under ett antal år har det setts vitryggiga hackspettar längs kusten, tack vare ett förmodat östliga inflöde. Det verkar som om inflödet nu ebbat ut, men trots det sågs en hona vitryggig hackspett vid Tavastudden den 18:e, ungefär samtidigt som en kentsk tärna sträckte förbi. Dagen efter sträckte en hane aftonfalk förbi på samma lokal. Den 25:e hittades en korttålärka vid Ratuträsket, Djäkneboda, landskapets 20:e, och samma dag hördes årets första kornknarr i Gamla Falmark, Bureå. Förmodligen tack vare gynnsamma flyttförhållanden, med varmt väder under rätt period, blev 2013 ett rekordår för kornknarren i Västerbotten. Totalt hördes hela 22 individer på 21 olika lokaler, vilket är den bästa siffran sedan mitten av förra seklet! Månadens sista dag sträckte en hona praktejder förbi Tavastudden och en dvärgsparv sågs och hördes sjunga vid Bjuröklubbs fyr. Innan månaden var över hade ytterligare två dammsnäppor setts – en vid Stöcke strandängar och en vid dammen norr om järnvägen på Degernässlätten.

Efter en varm inledning blev det ostadigt och tydligt kallare än normalt under princip hela juni. Därför hände det inte så mycket på fågelfronten, men vissa arter vars flyttning hade gynnats av det varma vädret under andra hälften av maj förekom rikligare än normalt. Till exempel hördes hela 15 sjungande flodsångare vilket är rekord för landskapet. Månaden var dock inte helt utan "stänkare". Den 2:a hittades både en tuvsnäppa, landskapets 10:e, vid Lillskärsudden och en kornsparv, landskapets sjunde, vid Tväråbäck. Vid Lortögershålet utanför Holmsund sågs en svarttärna den 7:e och den 11:e hördes en spelande nattskärra nära Norsjö. Även om fynd av nattskärra sker i princip årligen i Västerbotten är fynd av spelande individer extremt ovanliga. Årets andra nattskärra sågs förbiflygande längs E4, i höjd med Sibirienområdet, den 20:e.

Även juli blev kyligare än normalt och inte förrän sista veckan blev det sommartemperaturer igen. Som brukligt infann sig sommarstiltjen – speciellt då det inte blev något vidare sträck av arktiska vadare. Några riktiga guldkorn störde dock stiltjen. Framför allt, redan den 5:e upptäcktes en adult sibirisk tundrapipare på slätten i Degernäs! Detta var endast tredje fyndet för landskapet och det första sedan 1996! Dessutom uppehöll sig en biätare en kort stund på Röbäcksslätten den 12:e, en storlabb sträckte förbi Tavastudden den 17:e, en havssula sträckte förbi Holmöfärjan på nära håll den 22:a och den 31:a sågs en röd glada, lanskapets 11:e fynd, vid Sävars f.d. soptipp! Värmen höll i sig under första veckan av augusti, men sen blev det höstsvalt. Den 4:e sågs en lappmes i centrala Umeå – ett udda fynd både vad gäller tidpunkt och plats! Det skulle visa sig att 2013 blev ett gott år för fynd av lappmes i Västerbotten, men fynden kom ovanligt tidigt på hösten och skedde till stor del på udda lokaler. Till exempel ringmärktes fyra lappmesar på slätten söder om Umeå! Sjöfågelsträcket fortsatte vara dåligt, men trots detta sågs en adult sydsträckande tärnmås vid Ostoögrundet den 11:e! Detta

var sjunde fyndet för landskapet. Den 25:e ringmärktes en ung dvärgsparv i Danielsten, Bureå, och samma dag anlände en omärkt fjällgås till deltaområdet söder om Umeå. Fyra dagar senare hittades en rastande dubbelbeckasin vid Tarvsundet söder om Obbola. Den blev kvar på lokalen ett par dagar in i september och hann stötas av många… Månadens sista dag small det till rejält då en vitgumpsnäppa hittades på Tuvanbankarna i Umedeltat!! Detta var en ny art för landskapet och endast 24 tidigare fynd finns för hela landet! Tyvärr var den, och vadarna den sällskapade med, oroliga så endast en knapp handfull skådare fick se den innan den drog iväg söderut.

Första veckan i september kom sommaren tillbaka och det verkade som om den inte skulle försvinna. Inte förrän 23:e september blev det mer höstlikt, med kalla eller mer normala temperaturer som varade månaden ut. Det högtrycksdominerade och varma vädret gynnade inte sjöfågelsträcken, men däremot inflödet av östliga rariteter. Den 9:e dök den första tajgasångaren upp på Stora Fjäderägg, vilket var "förlöparen" till horder av artfränder. Årets inflöde av denna lilla östliga gröna art var helt fantastiskt! Förra årets rekordnotering på 29 individer blev pulveriserat då, uppskattningsvis, 87 individer sågs under månaden! Man kan bara spekulera i hur många (hur många hundra!) osedda individer som passerade under hösten… Den 10:e ringmärktes en sibirisk piplärka på Stora Fjäderägg, landskapets nionde fynd. Denna art som fram till nyligen ansågs vara nära på "omöjlig" har nu setts fyra år i rad i Västerbotten. Dessutom ringmärktes en nordsångare på Stora Fjäderägg samma dag! Tack vare lite svalare, mer instabilt väder mot slutet av månaden blev det lite sträck trots allt, med några flockar prutgäss och hyfsade siffror på bläsand (t.ex. 873 den 17:e och 1 194 den 18:e) och stjärtand (462 den 18:e och 420 den 19:e). Den 18:e ringmärktes en blåstjärt på Stora Fjäderägg, följt av en andra individ den 20:e och ytterligare en den 25:e! Den uppenbara expansionen av arten åt väster fortsätter. Undrar hur lång tid det tar innan den häckar regelbundet i norra delen av landet? Strax efter mitten av månaden blev en ganska intensiv period. Den 20:e upptäcktes en vitgumpad buskskvätta vid Gran, Umeå! Otroligt nog blev den kvar nästan en hel månad så många skådare fick möjlighet att se den två, tre såväl som fyra eller fler gånger. Den 21:a hittades en videsångare på Myrorna, Holmön! Detta var endast landskapets femte fynd, tillika första fyndet utanför Stora Fjäderägg! Samma dag sågs en sommargylling ute på Tavastudden. Dagen efter det sågs en större piplärka vid T-vägen på Röbäcksslätten och över samma lokal sträckte en adult större skrikörn förbi den 29:e!

Under oktober blev vädret väldigt variabelt, med växelvis kyligare och väldigt mycket varmare än normalt. Någon rejäl höst eller vinterkänning var det inte frågan om. Fågelmässigt blev månaden inte så spännande. Den 2:a sågs en havssula slöflyga förbi Norrmjöle fiskehamn och den 12:e hördes en kattuggla i centrala Holmsund. Den 20:e hittades en smådopping i Ursviksfjärden, Skellefteå, och den 25:e hittades ytterligare en i Karlsborg, Holmsund. Höstens inflöde av sidensvans var kortvarigt och verkade knappt nå kusten. Dessutom var tillgången på rönnbär låg, varför knappt några sidensvansar stannade till utan fortsatte snabbt söderut. Mot slutet av månaden hittades en korttålärka vid Sörmjöle havsbad och dagen efter sågs en dvärgsparv rasta vid basen av Tavastudden. Även november uppvisade ett variabelt och milt väder och någon vinter med snö fanns inte i sikte. Månadens första dag rastade en svart rödstjärt vid Grundskatan, Bjuröklubb, men framför allt hittades en mongolpiplärka vid Tavstuddens bas! Detta var Västerbottens tredje fynd, tillika femtonde för landet. Den 3:e sågs en 1K hane praktejder vid Vitskärsudden söder om Obbola och samma dag sträckte en rekordsen silvertärna förbi Tavastudden. På samma lokal observerades årets sista sträckstöt den 5:e då hela 2 665

sjöorrar sträckte förbi. Detta var ett överlägset sträckrekord för Västerbotten och hör till toppnoteringarna för hela Norrland. Det varma vädret gjorde att rekordmånga sångsvanar satsade på att stanna kvar så länge som möjligt, med 1 000 ex på Degernässlätten den 10:e. Den 11:e sågs en ung vittrut vid Byske havsbad och den 13:e hittades en smådopping på samma lokal. December blev, bortsett från någon enstaka kall dag den mildaste på väldigt, väldigt länge. Det kändes mer som oktober än december och vintern ville inte infinna sig. Det milda vädret verkade inte gynna förekomsten av intressanta fåglar så månaden avslutades, grön och snöfattig, med att två smådoppingar hittades i Sunnanåråken, Skellefteälven den 24:e.

Knölsvan *Cygnus olor*
Under året rapporterades sex säkra häckningar, alla i södra kustbandet.
Inlandsfynd: 1 2K Bygdsiljum 19-31.3 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex Burträsk samhälle 25.6 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen-Proos).

[**Svart svan** *Cygnus atratus*] (2/2 – 1/1)
Den 16.4 sågs en individ sträcka norrut tillsammans med sångsvanar (Eskil Nygren, Bertil Brånin m.fl.). Den sågs först vid Hörnefors vattentorn, senare vid Degernäsbäcken och sist vid Carlshemstippen, Umeå. Förmodligen rör det sig om samma individ som en dryg vecka senare återfanns norr om Luleå.
Detta var Västerbottens tredje fynd. De tidigare fynden gjordes 2004 och 2007.

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Häckningar: 10 säkra häckningar fördelade på Burträsk 2, Holmöarna 1, Umeå 3, Vännäs 2, Lövånger 1 samt Norsjö 1.
Vår: Våren gav inte de stora summor av sångsvan som setts de senaste vårarna, mycket på grund av det kalla vädret som höll i sig ända till i mitten av april. Rastperioden blev därmed ganska kortvarig. Vid Umeälvens delta sågs under perioden 15-22.4 som mest 1 842 sångsvanar. Vid Brånsjön sågs som mest 132 ex 24.4.
Hösten: Under senare delen av oktober och första halvan av november uppehöll sig en större mängd sångsvanar i Umeälvens delta. Toppnotering blev imponerande 1 000 ex vid Degernäsbäcken, S väg 10.11 (Isak Vahlström).

Sädgås *Anser fabalis*
Vår: Liksom för sångsvan blev årets rastperiod en kort affär. I Umeälvens delta hann rastandet knappt börja förrän det var över. Mellan 20-27.4 blev det högsta antalet 1421 rastande 22.4 (Ulf Skyllberg). Vid Brånsjön blev toppsumman 945 ex den 1.5 (Jonas Grahn m.fl.) medan vid Tällåsen, Ostträsket blev den blott 290 ex 3.5 (Joakim Wallström).
Höst: Som vanligt sågs inga större flockar. Toppnotering blev 32 ex vid Stöcke strandängar 29.8 (Stefan Delin).

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*
Årets första fynd i Umeälvens delta och slätter blev 3 ex vid Obsladan 19.4 (Emmanuel Naudot m.fl.). Under de två vårveckor tundrasädgås siktades i området var den största noteringen 63 ex 1.5 vid Storavan, Stöcke (Emmanuel Naudot). Vid Brånsjön räknades som mest 21 ex in 4.5 (Ulf Skyllberg).
Under perioden 29.8-15.9 sågs flockar upp till 25 ex på olika lokaler i Umedeltat. Vid Gärdefjärden rastade 8 ex 16.9 (Länsstyrelsen Vb) och årets sista obs blev 3 rastande Gästerviken, Brattåsfjärden 12.10 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*
De största summorna i Umeälvens delta och slätter under våren var 19 ex den 27.4 och 18 ex den 22.4 (Ulf Skyllberg). Vid Gärdefjärden, Lövånger sågs som mest 12 ex 28.4-2.5 och 14 ex 10-11.5 (Staffan Andersson m.fl.).
Höstfynd: Mellan 7.8-9.11 sågs en spetsbergsås på nio olika lokaler i Umeälvens delta och slätter. Det är omöjligt att avgöra om det rör sig om en enda individ eller om det var flera spetsbergsgäss i farten.

Bläsgås *Anser albifrons*
Under året sågs max 14 individer vilket är en liten tillbakagång jämfört med de senaste åren: 1 ad Obsladan, Uds 21.4 (Håkan Olsson m.fl.), 1 ex Brånsjön 21.4 (Christer Laggar), 1 ex Innervik, Skellefteå 24.4 (Mats Holmqvist), 1 2K Storavan, Stöcke, Uds 25.4-23.6 (Håkan Rune m.fl.), 2 ex Ostträsket 26.4 -4.5 (Joakim Wallström m.fl.), 1 2K Kågegården, Kåge 26.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ad Blågrundsudden, Sörmjöle 26.4 (Ralf Norberg), 1 ex Brånsjön 29.4-4.5 (Ulf Skyllberg m.fl.), 2 ex Brånsjön 8.5 (Peter Mathisen, Katarina Stenman), 1 2K Gärde, Lövånger 10-11.5 (Staffan Andersson m.fl.), 1 2K Lillskärsudden 6.6 (Niklas Andersson), 1 2K Lappvik, Lövånger 16.8 (Mattias Nordlund), 1 2K Västerfjärden (norra), Uds 7-14.9 (Johan Forssell m.fl.).

Fjällgås *Anser erythropus*
1 2K+ kamperade ihop med grågäss på olika lokaler i Umeälvens delta och slätter 25.8-1.9 (Emmanuel Naudot m.fl.). Individen var omärkt.

Grågås *Anser anser*
Häckningar: 18 säkra häckningar fördelade på Hörnefors 3, Lövånger 4 och Umeå 11.
Många vår: Toppsummorna i Umeälvens delta och slätter blev 792 ex 22.4, 675 ex 21.4 och 450 ex 20.4 (Ulf Skyllberg m.fl.) Inga större flockar kunde räknas in vid de övriga klassiska gåslokaler.
Många höst: 1-560 ex Västefjärden (norra), Uds 12.9 (Isak Vahlström), 1 200 ex Bergön, Uds 9.9 (Maud Tyboni), 1 000 ex Stöcke, Uds 29.8 (Niklas Andersson).

Grågås X kanadagås *Anser anser X branta canadensis*
Häckning: Även detta år konstaterades häckning. Denna gång vid Ostögrundet där 9 pulli sågs 29-30.7 (Andreas Garpebring m.fl.).
Fynden i övrigt blir allt fler. Under våren sågs hybrider på 4 olika lokaler och under sensommar och höst på 7 lokaler. Som mest 8 ex vid Röbäcksdalen 9.11 (Ralf Norberg).

[**Stripgås** *Anser indicus*] (21/40 – 3/4)
1 par Avanäs, byn vid Vindelälven, Hällnäs 11-13.5 (Henrik Sporrong, Karl Bertil Gabrielsson), 2 ex Västra Spöland 104, Vännäsby 1.6 (Peter Nordin), 1 ex Umeälvens delta och slätter 24.8-1.10 (Ulf Sperens, Isak Vahlström, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex Lund, Skellefteå 31.8 (Anders Lindberg), 1 ex Sjön, Hjoggböle, Bureå 11.9 (gnm Håkan Rune), 1 ex rast Åbyn, Burträsk 15.9 (Tobias Burlin).
Att detta år säga hur många ex som varit i omlopp är lite vanskligt och rrk väljer att vara lite försiktig och publicerar observationerna som tre olika fynd om totalt fyra individer.

Prutgås *Branta bernicla*
49 ex str SV Stora Fjäderägg 20.9 (Stefan Delin, Pontus Dejenfelt), 80 ex str SV Ostögrundet 20.9 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg), 132 ex str SV Sönnerstgrundet 20.9 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Lillklyvan, Hsk 21.9 (Thomas Sundström), 12 ex str SV Nygrundshällan, Hsk 21.9 (Thomas Sundström), 28 ex str S Holmö by 22.9 (Sven Gustafsson, Isak Vahlström, André Ahlberg).
Sex fynd detta år men ett större antal sträckande prutgäss än de senaste åren. Alla fynd är koncentrerade till tre dagar med förmodligen de rätta väderbetingelser som krävs för att vi ska få ta del av sträcket av denna nordostliga art.

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Häckningar: 13 lyckade häckningar varav åtta i det norra kustbandet och fem i det södra. Utöver detta observationer av 10 par i lämplig biotop under häckningstid.
Den vitkindade gåsens etablering i landskapet har tagit ytterligare ett kliv och ligger nu på en klart högre nivå än för fem år sedan.
Största flockarna efter avslutad häckning fanns vid Lundängarna, Skellefteå med som mest 250 ex 1.10 (Urban Lundström) och i Umeå 106 ex vid Röbäcksdalen 17.9 (Andreas Garpebring).

Kanadagås *Branta canadensis*
Våren med dess kalla start gjorde att det inte blev några högre rastsummor i vare sig Umeälvens delta och slätter eller vid andra

gåslokaler i Västerbotten. Höstens högsta summor i Umedeltat utgjordes av 1 008 ex Röbäcksdalen 20.10 (Rolf Sandberg), 950 ex Degernäsbäcken, S väg, 27.10 (Micael Jonsson) och 1 000 ex Röbäcksslätten 11.11 (Bertil Brånin).

Gravand *Tadorna tadorna*
3 ex str NO Vitskärsudden 21.4 (Emmanuel Naudot), 3 ex str NO Lövöbådan, Hsk 21.4 (Niklas Andersson m.fl.), 6 ad str NO Nornäsfjärden, Ivarsboda 21.4 (Ulf Skyllberg), 4 ex str NO Grundskatan 28.4 (Andreas Garpebring), 1 ex Lillskärsudden 30.4 (Christer Olsson, Joakim Lessmann, Jörgen Wiklund), 2 ex str SV Tavastudden 13.5 (Emmanuel Naudot), 1 1K Bergön, Uds 3.9 (Anders Hällström).

[**Mandarinand** *Aix galericulata*] (17/19 – 2/3)
2 hanar Innanför Klubbarna, Obbola 27.4 (Gunnvor Klockars Sebbfolk), 1 hane Bråns-jön 28-30.4 (Christina Adolfsson, Christer Laggar), 2 hanar Umeälven, Gimonäs, Umeå 30.4 (Erik Rosenqvist), 1 hane Rovön, Skellefteå 10.8-7.9 (Anders Lindberg, Bo Lindfors). Rrk bedömer det som om minst tre olika individer har varit i farten.

Bläsand *Anas penelope*
Höststräck: Höstens bästa sträcksummor bokfördes alla vid Ostögrundet: 873 ex 17.9, 1 194 ex 18.9, 595 ex 19.9 samt 584 ex 20.9 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg, Andreas Garpebring, Ralf Norberg).
Många rastande: 550 ex Boviksfjärden, Boviken 19.9 (Urban Lundström).

Snatterand *Anas strepera*
Året gav 17 fynd av max 31 individer. Bättre än ifjol men något lägre än det snitt vi haft de sex senaste åren. Den största ansamlingen var 5 ex Megrundet, Hörnefors 10-11.5 (Andreas Garpebring m.fl.)

Kricka *Anas crecca*
Många rastande vår: 400 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 30.4 (Per Hansson), 500 ex Brånsjön 1-5.5 (Jonas Grahn m.fl.), 700 ex Gärdefjärden, Lövånger 3-9.5 (Mattias Laisfeldt m.fl.), 500 ex f.d. Vebomarksträsket, Lövånger 4.5 (Niklas Lindberg), 1 200 ex Ratuträsket, Djäkneboda 6.5 (Niklas Andersson).
Många höst: 400 ex Brånsjön 11.9 (Jonas Grahn), 505 ex Brånsjön 3.10 (Andreas Garpebring, Malin Karlsson, Jonas Grahn m.fl.).

Stjärtand *Anas acuta*
Många: 30 ex Villanästornet, Uds 5.5 (Micael Jonsson m.fl.), 462 ex str SV Ostögrundet 18.9 och 420 str på samma lokal 19.9 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg).
Sent fynd: 1 hona Sandviken, Rickleå, Bygdeå 10.11 (Niklas Lindberg).

Årta *Anas querquedula*
Häckning: Ett par fick ut åtta ungar vid Dammen N Jvg, Uds (Jacob Rudhe m.fl) och ytterligare några par observerades i deltaområdet.
I övrigt finns fynd om minst 20 individer spridda över hela Västerbotten, såväl från inlandet och kusten som i norr och söder.

Skedand *Anas clypeata*
Häckningar: 6 säkra häckningar (4 i Vajsjön, Norsjö samt 2 i Umeälvens delta och slätter) samt fynd av minst 30 par i lämpliga häckmiljöer under häckningstid är i stort sett identiskt med vad som rapporterats under de senaste två åren.

Brunand *Aythya ferina*
2 ex Villanäsbankarna, Uds 30.4-1.5 (Håkan Rune, Micael Jonsson, Ulf Andersson m.fl.), 1 hane Väderhällan (udden), Uds 1.5 (Christer Olsson, Ralf Norberg), 1 par Åviken, Gärdefjärden, Lövånger 4.5 (Erik Normark), 1 hane str NO Blågrundsudden, Sörmjöle 5.5 (Birger Risberg), 2 hanar Villanästornet, Uds 5.5 (Micael Jonsson), 1 hane Nabbviken, Uds 5.5 (Erik Sundling), 1 hona str NO Lillskärsudden 5.5 (Andreas Garpebring).

Vigg *Aythya fuligula*
Vinterfynd: 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 4.12 (Ralf Norberg), 1 ex Karlsborg, Holmsund 29.12 (Emmanuel Naudot), 1 rast Raggavaudden, Holmsund 30.12 (Thomas

Sundström).

Bergand *Aythya marila*
Häckningar: 1 hona med 8 pull Spelgrundet, Täftelandet 5.7 (Gunnar Odell), 1 hona med 3 pull Storsand, Sörböle, Norrmjöle 26.7 (Nils Karlsson), 1 hona med 3 pull Kinnbäcksfjärden, Åbyn, Byske 31.7 (Henrik Jakenberg), 1 hona med 3 pull Mulesviken, Norrmjöle 31.7 (Dag Österlund, Nils Karlsson), 1 hona med 5 pull Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 1.8 (Niklas Lindberg).
Inlandsfynd: 1 hane Brånsjön 5.5 (Christer Olsson m.fl.), 1 par Gillervattnet, Boliden 21.5 (Leif Bildström).
Vinterfynd: 1 honf Lövöudden 30.12 (Thomas Sundström).

Ejder *Somateria mollissima*
Häckningar i norra Vb: 2 honor med pull Sillhällorna, Bjuröklubb 12.7 (Niklas Lindberg) samt två troliga häckningar i Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 17.7 (Niklas Andersson).
Vinterfynd:1 hona Umeå uthamn, Holmsund 17-31.12 (Rolf Sandberg, Anders Hellgren, Lars Hellgren).

Praktejder *Somateria spectabilis** (72/87 – 2/2)
1 hona str NO Tavastudden 31.5 (Emmanuel Naudot), 1 1K hane Obbolstenarna, Obbola skärgård 3.11 (Peter Mathisen).
Tredje året i rad som praktejder setts i landskapet och två fynd under samma år har tidigare under 2000-talet endast skett 2002 och 2009.
Frånsett att praktejder är en riktig raritet i våra vatten nuförtiden är fyndbilden typisk med ett majfynd samt ett sent höstfynd.
En annan liten detalj är att det liksom i fjol finns ett tidigt majfynd från Öland och sedan inget annat fynd innan fyndet vid Tavasten.

Alfågel *Clangula hyemalis*
Under vårsträcket noterades som mest 105 ex str NO vid Ostögrundet, Ostnäshalvön 21.5 (Mikael Wikström) och höstens främsta summa blev 109 ex str SV Tavastudden 5.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Micael Jonsson), vilket är en anmärkningsvärd hög siffra även om det i början av november brukar komma en stöt med alfåglar.
Inlandsfynd: 1 ex rast i Skellefteälven i centrala Skellefteå 15.11 (Anders Lindberg), vilket inte hör till vanligheterna.
Vinterfynd jan: 1 hona Tuppholmen, Hörnefors 29.1 (Christer Olsson).
Vinterfynd dec: Det milda vintervädret med isfritt hav gjorde att det sågs fler alfåglar än vanligt såväl i norr som i söder.

Sjöorre *Melanitta nigra*
De högsta summorna under vårsträcket var 358 ex Ostögrundet 2.5 (Emmanuel Naudot) och 387 ex samma lokal 24.5 (Mikael Wikström).
Den högsta summan under höststräcket blev 2 665 ex Tavastudden 5.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Micael Jonsson).
Endast en gång tidigare har det noterats mer än 2 000 sträckande sjöorrar under en dag och det var den 20.10 1991 vid Sönnerstgrundet då 2 020 ex passerade.
Inlandsfynd: 5 ex Hällfors, Fällfors 1.5 (Ulla Lilja), 1 ex Bergsforsen, Brånsjön 24-25.5 (Peder Andersson, Christer Laggar).
Vinterfynd: Sjöorrarna uppskattade den milda och isfria decembermånaden och sågs längs hela kusten. Högsta antalen rastande var 11 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 20-21.12 (Rolf Sandberg, Christer Olsson) och 10 ex Karlsborg, Holmsund 21-30.12 (Emmanuel Naudot m.fl.).

Svärta *Melanitta fusca*
Vinterfynd jan: 1 ex str S Lövöudden 4.1 (Thomas Sundström), 1 honf Blågrundet, Sörmjöle 11.1 (Christer Olsson).
Vinterfynd dec: Även denna milda förvinter gjordes många fynd. Flest, 5 ex, sågs vid Karlsborg, Holmsund 26.12 (Emmanuel Naudot).
Inga märkvärdiga sträcksummor noterades vare sig under våren eller hösten.

Knipa *Bucephala clangula*
Många: 600 ex rast Holmögadd 15.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson).

Salskrake *Mergus albellus*
Häckning: 1 par med 3 pull Vajsjön, Norsjö 17.7 (Länsstyrelsen Västerbotten).
Övriga sommarfynd: 1 hona Skatagrundet, Djäkneboda 20-21.5 (Kjell Grankvist), 1 hane Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 31.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 8 ad hanar Skallön, Burvik 21.6 (Erik Normark), 1 honf Gästerviken, Brattåsfjärden 22.7-3.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 honf Klintarna, Ängesön, Holmöarna 22.7 (Christer Olsson),
Sena höstfynd: 1 honf Sandviken, Rickleå, Bygdeå 17.11 (Ralf Norberg), 1 honf Enaögern, Ostnäshalvön 24.11 (Ralf Norberg), 1 hane Hsk 29.11 (Rune Martell).

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd: 1 ex rast Grundskatan 3.2 (Erik Normark).

Storskrake *Mergus merganser*
Många: 800 ex Vännskär, Ånäset 16.7 (Niklas Andersson), 800 ex Ånögern, Ängesön, Holmöarna 2.8 (Christer Olsson).

Dalripa *Lagopus lagopus*
Kustnära fynd: 3 ex Tåme skjutfält, Byske 5.3 (Erik Normark), 1 ex Tavastudden, 26.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson).
Övriga lokaler där dalripa sågs/hördes var endast Åsmyran och Stormyran i I20-skogen i Umeå. Ett fyndmässigt svagt år.

[**Rapphöna** *Perdix perdix*]
3 ex Hällfors, Tväråbäck 6.9 (Rolf Sandberg).
Det kan förmodas att dessa härrör från en uppfödare i närheten av obsplatsen.

Vaktel *Coturnix coturnix*
2 sp Överboda 20.5-8.7 (Magnus Åström m.fl.), 1 sp Raningarna, Stöcke, Uds 23.5 (gnm Lars Edenius), 1 sp Hössjö 28.5 (Jan Eriksson), 1 sp Mittibyn, Ljusvattnet, Burträsk 12.6 (Ulf Sperens), 1 sp Lappsjön, Ljusvattnet, Burträsk 13.6 (Ulf Sperens), 1 sp Ringmärkardungen, Uds 20.6 (Niklas Andersson, Isak Vahlström), 1 sp Storavan, Stöcke, Uds 23-24.6 (Birger Risberg, Micael Jonsson)

[**Fasan** *Phasianus colchicus*]
1 hona Rödäng, Umeå 4.1-3.6 (Bertil Brånin), 1 hona Myckle, Skellefteå 8.1 (Stig Holmqvist), 1 hona Signilsbäck, Tavelsjö 2.3 (Henrik Sporrong).
Det rör sig förmodligen om fåglar som är uppfödda och utsläppta för jakt.

Smålom *Gavia stellata*
Häckningar: Tre konstaterade häckningar samt fynd av ytterligare 11 par i lämplig miljö under häckningstid.
Vinterfynd: 1 ex Näsuddens småbåtshamn, Skelleftehamn 27.12 (Mattias Laisfeldt).

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/arctica*
Liksom förra året var det dålig fart på lomsträcket under våren. Toppdagen blev den 22.5 då det vid Ostögrundet sträckte förbi 514 obestämda lommar (Ralf Norberg, Mikael Wikström)

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Sju lyckade häckningar har rapporterats. Dessutom tillkommer rapporter om ytterligare 42 par från lämpliga lokaler under häckningstid. Även detta år tillskrivs en stor del av den ökade rapportskörden de skådare som valt att besöka lämpliga miljöer i de inre delarna av vårt landskap.
Vinterfynd: 1 ex Boviksfjärden, Boviken 30.12 (Urban Lundström, Mattias Laifeldt).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*
1 2K+ Grundskatan 28.4* (Andreas Garpebring), 1 2K str NO Ostögrundet 2.5* (Emmanuel Naudot), 1 ad str NO Grundskatan 6.5 (Tobias Burlin), 1 2K rast Sönnerstgrundet 2.6* (Micael Jonsson), 1 1K rast Lövöbådan, Hsk 31.10* (Thomas Sundström).
Fem vitnäsor må sägas vara en ganska normal årssumma. Oktoberfynd hör dock inte till det vanliga. Detta var blott det tredje fyndet. Den senaste oktoberfyndet var från Stora Fjäderägg 1987

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (51/57 – 4/5)
1 ex Ursviksfjärden, Skellefteå 20.10 (Anders Lindberg), 1 ex Karlsborg, Holmsund 25.10

(Christer Olsson, Joakim Lessmann), 1 ex Byske havsbad 13.11 (Torbjörn Lilja), 2 ex Sunnanåråken, Skellefteälven C 24-31.12 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Urban Lundström m.fl.).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Häckningar: Likt förra året är fyra konstaterade häckningar inrapporterade. Utöver detta finns fynd om ytterligare 14 möjliga häckningar.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: Årets rapportfacit blev två konstaterade häckningar samt ytterligare 23 par i lämplig biotop under häckningstid.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Sex lyckade häckningar rapporterades under året. Tillkommer gör rapporter om 24 ytterligare par i lämplig häckningsbiotop under häckningstid.
Många: 44 ex rast Lillskärsudden 5.5 (Andreas Garpebring m.fl.).
Sent fynd: 1 ex rast Lillskärsudden 16.11 (Ralf Norberg).

Havssula *Morus bassanus** (9/12 – 2/2)
1 ad förbifl Lillhällan, Holmöarna 22.7 (Gustaf Egnell) och 1 ad str SV Norrmjöle fiskehamn 2.10 (Christer Olsson).
Andra året i rad med fynd av havssula i landskapet. Dessförinnan var det tio år sedan senast. Julifyndet utmärker sig såsom det första i Vb medan oktoberfyndet är mer normalt eftersom hälften av tidigare fynd härrör just från oktober.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Många sträckande: 189 ex str SV Sönnerstgrundet 18.8 (Micael Jonsson).
Inga egentliga inlandsfynd och heller inga rapporter om häckningar. I det senare fallet beror det nog åtminstone till del på bristande rapportering men det förekommer även uppgifter om utebliven häckning på tidigare kända häckningsplatser. Vid Storgrundet, Bjuröklubb, där arten häckat tidigare, fanns vare sig 2012 eller 2013 några häckande skarvar - kanske beroende på sabotage eller annan störning (Niklas Lindberg)?

Gråhäger *Ardea cinerea*
Inte heller under 2013 gjordes något fynd som tyder på häckning.
Många: 16 ex str NV Ostögrundet 4.8 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens).
Fjärde året i rad med få vår- och försommarfynd. Endast fem fynd under våren och försommaren vilket är i nivå med antalet för 2012 (3 st). Heller inga vinterfynd eller vare sig särskilt tidiga vårfynd eller sena höstfynd.

Bivråk *Pernis apivorus*
Den positiva trenden för arten fortsätter. Ca 136 observationer i Vb under 2013 är betydligt fler än under senare år. Även Falsterbo uppvisade ett förhållandevis högt antal bivråkar 2013. 5 990 ex noterades utsträckande vilket är ca 2 000 fler än året innan.
Fynd under häckningstid: Arten sågs vid ca 40 lokaler under häckningstid vilket är något fler än under 2012 (ca 35). De flesta av dessa lokaler låg i Umeås närhet. 1 ex Vindeln 16.5 (Andreas Garpebring, 1 ex Ramsjöliden, Vindeln 2.7 (Henrik Sporrong), 1 ex Hällnäs 5.7 (Andreas Garpebring), 2 ex Bastuträsk Bjurholm 7.7 (Gunnar Odell) och 1 2K+ SO om Berget, Norsjö 17.7 (Länsstyrelsen Västerbotten) utgör de fem fynden längst från kusten.
Många: 14 ex str SV Sävar såg 24.8 (Micael Jonsson).
Sent fynd: 1 ex str SV Sönnerstgrundet 2.10 (Micael Jonsson) är bara 8 dagar tidigare än extremdatum för Vb (10.10) som härstammar från 1984.

Brun glada *Milvus migrans** (102/107 – 5/5)
1 ad Obsladan, Uds 20-22.4 (Stefan Delin, Krister Nordström, Anders Hällström m.fl.), 1 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 27.4 (Lena Andersson), 1 2K+ str N Grundskatan 24.5 (Niklas Lindberg), 1 ex Gärdefjärden, Lövånger 13.7 (Mattias Laisfeldt) och 1 2K+ Anumark, Umeå 2.8 (Peter Mathisen).
Efter ett rekordartat uppträdande 2012, med 13 fynd det året, minskade observationerna under 2013. Dock gjordes 5 fynd vilket trots allt placerar året bland de bättre i statistiken. 8:e året i rad med fynd

av arten i Vb. Inget av fynden med häckningsindicier.

Röd glada *Milvus milvus** (10/10 – 1/1)
1 ex förbifl Sävars f.d. soptipp 31.7 (Andreas Garpebring).
Elfte fyndet av arten i landskapet. Det förra gjordes år 2011 och som förväntat dröjde det inte mer än två år innan nästa fynd gjordes av denna art som ju ökar i landet. Den misstänks nu häcka så långt norrut som i Gästrikland. I Falsterbo räknades 2 755 röda glador på utsträck hösten 2013 vilket i och för sig är något lägre än rekordåret 2012 (3 089 ex), men samtidigt ca 10 gånger fler än under mitten av 1980-talet.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Vinterfynd: Längs kusten gjordes åtskilliga fynd under vintermånaderna vilket är normalt, särskilt vintrar då havet är öppet. Från inlandet rapporterades 4 fynd under vintermånaderna: 1 ex Lidlund, Jörn 1.2 (Daniel Nordgren), 1 ad V Spöland, Vännäsby 17.2 (Christer Olsson, Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn), 2 ex Kalvträsk 2.12 (Niclas Ahlberg) samt 1 ex Nedre Bäck, Burvik 7.12 (Mattias Laisfeldt).
Häckningar: Nu 25 kända revir i landskapet vilket är ett mer än under 2012. Av dessa påbörjade 23 par häckning varav 15 lyckades. Dessa genererade 20 ungar vilket är ett likadant resultat som året innan (projekt Havsörn gnm Jan-Erik Wallin).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Under 2013 gjordes inga häckningsfynd eller ens fynd som antyder häckning. Men från den 23.8 till den 12.9 finns sex observationer av 1-2 1K-fåglar från Umeälvens delta och slätter, vilket åtminstone bevisar årsungar på genomresa (Micael Jonsson, Christer Olsson m.fl.) - kanske från Norrbotten?
Fynd under häckningstid gjordes på följande lokaler: Åvikskärret, Skellefteå (Erik Normark), Skråmträsk, Skellefteå (Mats Holmqvist), Lappvattnet, Burträsk (Mattias Laisfeldt), Gärdefjärden, Lövånger (Erik Normark), Storavan, Uds (Birger Risberg), Brånsjön (Christer Laggar) och T-vägen, Uds (Niklas Andersson).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
Inte heller under 2013 gjordes några observationer med tydliga häckningsindicier. Senast detta hände var 2009. Det är hela 15 år sedan någon häckning konstaterades i Vb (1998).
Fynd under häckningstid: 1 honf str SV Storavan, Stöcke, Uds 9.6 (Birger Risberg), 1 3K+ hona Vajsjön, Norsjö 11.6 (Jonas Grahn), 1 ad hona Brönet, Skellefteå 15.6 (Erik Normark), 1 hona Älgträsket, Lövånger 29.6 (Lennart Öhmark), 1 honf Bäckänget, Kåge 29.6 (Urban Lundström, Daniel Lundström), 1 hona Hössjö 1-10.7 (Bo Nensén, Peter Sunesson), 1 hona Gästerviken, Brattåsfjärden 6.7 (Mattias Laisfeldt).
Sent höstfynd: 1 hona T-vägen, Uds 24-30.11 (Christina Adolfsson, Joakim Linder, Johan Forssell m.fl.).

Stäpphök *Circus macrourus** (44/44 – 11/11)
1 3K+ hona Obsladan, Uds 24.4 (*Ulf Skyllberg, Per Bernhardsson, Niklas Andersson m.fl.), 1 3K hane Storavan, Uds 24.4 (*Ulf Skyllberg, Eskil Nygren, Per Bernhardsson m.fl.), 1 hona Degernäsbäcken, Uds 24-26.4 (*Micael Jonsson, Jörgen Andersson, Eskil Nygren m.fl.), 1 hane Gärde, Lövånger 25-29.4 (*Stig Holmqvist, Karl-Gunnar Rehn), 1 hane Raningarna, Stöcke, Uds 25.4 (*Christer Olsson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 hane Djäkneböle 26.4 (Henrik Blommé), 1 3K hona Obsladan, Uds 27.4 (*Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Johan Forssell m.fl.), 1 2K trol hona Storavan, Uds 30.4-1.5 (*Johan Forssell, Niklas Andersson m.fl.), 1 3K+ hane Degerbyängarna, Skellefteå 2.5 (Erik Normark), 1 1K str SV T-vägen, Uds 21.9 (Micael Jonsson), 1 ad hane Furunäs, Bullmark 30.9 (André Ahlberg).
Nu nionde året i rad med stäpphöksobservationer i landskapet. Det är svårt att avgöra hur många individer det rörde sig om, särskilt i Umedeltat under sista veckan i april. En försiktig bedömning är att det handlade om åtminstone 11 fåglar totalt sett under 2013. Detta är nytt rekord. Bedömningen grundas på sådant som fotografier, detaljerade dräktbeskrivningar på en del individer och ibland uppgifter om telefonkontakt mellan skådare som på

olika ställen samtidigt såg olika stäpphökar. 9 av fynden gjordes i månadsskiftet april-maj. Likaledes gjordes 9 av fynden i Umeås närhet där emellertid också skådarbevakningen är bäst.

Sparvhök *Accipiter nisus*
Många: Inga höga sträcksummor noterades vid något tillfälle under 2013. De enda 4 noteringarna med minst 10 fåglar var 12 ex str NO Bergön, Uds 19.4 (Andreas Garpebring), 10 ex str NV Bjuröklubbs fyr 20.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman), 12 ex str SV Lillklyvan, Hsk 22.9 (Thomas Sundström) samt 11 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Birger Risberg, Niklas Andersson, Ralf Norberg, Mikael Wikström m.fl.).

Ormvråk *Buteo buteo*
Vinterfynd: 1 ex förbifl Holmsund 28.1 (Fredrik Svelander). Detta är det första januarifyndet av ormvråk i Vb och således nytt fenologirekord. Tidigare fenologirekord är 26.2 och härstammar från 2008.
Många: Inga höga sträcksummor noterades vid något tillfälle under 2013. Men så var också 2012 och åtminstone första halvan av 2013, gnagarfattiga år i norr. De högsta dagssummorna var blott 12 ex str SV Ratuträsket, Djäkneboda 25.8 (Niklas Andersson) och 12 ex str SV Tuppholmen, Hörnefors 10.10 (Christer Olsson).

Fjällvråk *Buteo lagopus*
Inga häckningar, eller ens observationer med starka häckningsindicier, gjordes under 2013. Istället observerades sydsträckande fåglar redan i första halvan av juni - en signal om att födotillgången i inlandet var skral? 3 ex str S Bergön, Uds 6.6 (Birger Risberg).
Många: Inga särskilt höga dagssummor noterades, vare sig under vår- eller höststräck. De högsta noteringarna var: 41 ex str NV T-vägen, Uds 21.4 (Birger Risberg, Johan Forssell), 39 ex str NV Tavastudden 30.4 (Emmanuel Naudot) och 38 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt).
Vinterfynd: 1 ex rast Obsladan, Uds 1.12 (Johan Forssell).

Större skrikörn *Aquila clanga** (15/15 – 2/2)
1 6K str SV Bastuträsket NV Boliden 28.4 (gnm Urban Lundström), 1 ad förbifl Degernäsbäcken, Uds 29.9 (Emmanuel Naudot, Håkan Olsson, Ralf Norberg).
Den första fågeln är den i Estland 2008 som bounge märkta och satellitsändarförsedda örnen Tönn vilken sommaren 2013, liksom de tre föregående åren, befann sig i Finland, norra Sverige och Norge. År 2013 var den liksom 2012 väldigt rörlig och rörde sig kors och tvärs genom dessa länder i april - juni. Juli tillbringade den inom ett litet område norr om Trondheim och redan i mitten av augusti drog den sedan ut från Sverige till Danmark och vidare söderut.
2013 passerade den alltså genom Västerbotten den 28/4, för övrigt exakt samma datum som den passerade genom inre Vb föregående år. Liksom tidigare tycks den ha varit på snabb genomresa och observerades inte heller denna gång av någon ornitolog.
Fågeln vid Degernäs fick dock skådare glädjen att se. Sannolikt var det samma fågel som någon timme tidigare sågs sydsträckande vid Vattuögrarna (Jörgen Andersson) resp Sönnerstgrundet (Johan Forssell), men observationsomständigheterna vid dessa två lokaler var tyvärr sådana att säker artbestämning inte kunde göras.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Den dåliga trenden fortsätter och 2013 blev ett riktigt uselt år där endast 6 par gick till häckning, fördelat på 2 par i Skellefteå, 1 par i Norsjö, 1 par i Vindeln och 2 par i Umeå kommun. Fem av paren lyckades sammanlagt få ut 5 ungar vilket var en bottennotering (projekt Kungsörn gnm P-O Nilsson).
Övriga fynd: Totalt gjordes ca 30 observationer vilka inte bedöms ha samband med misstänkt häckning. Detta är klart färre än de båda föregående åren (ca 43 år 2012 och ca 57 år 2011).
Sträck: Under hösten rapporterades endast sex sträckande kungsörnar, aldrig fler än en fågel på samma dag och lokal. Notabelt är att ingen av dem åldersbestämdes till 1K, vilket ytterligare bekräftar det dåliga häckningsresultatet i norr för arten under

2013. 1 2K str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.), 1 3K+ str SV Tuppholmen, Hörnefors 10.10 (Christer Olsson), 1 3K- str V Herrgårdsgatan, Holmsund 13.10 (Joakim Lessmann), 1 2K+ str SV Sönnerstgrundet 19.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 1 2K str SV Bergön, Uds 20.10 (Birger Risberg) och 1 ex str SV Åheden, Sörmjöle 25.10 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Stefan Delin m.fl.).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Häckningar: Arten var under 2013 föremål för riksinventering, men i Västerbotten gjordes inga riktade inventeringsinsatser detta år. Det rapporterades 16 konstaterade eller möjliga häckningar vilket i och för sig är dubbelt så många som under 2012 men sett i ett längre perspektiv, ett tämligen normalt antal. Arten tycks vara en sparsam häckfågel i Västerbotten och inget talar för någon tydlig populationstrend. De flesta häckningsfynden är gjorda nära kusten men där är samtidigt skådaraktiviteten som störst. Tre häckningsfynd eller misstänkta häckningar gjordes lite längre från kusten, vid Jörn (gnm Urban Lundström), vid Burträsk (Niklas Lindberg) och vid Ekträsk (Niklas Lindberg).

Tornfalk *Falco tinnunculus*
Inte heller under 2013 gjordes några vinterfynd. Man får gå tillbaka ända till 2008 för att hitta något vinterfynd. Inte heller några anmärkningsvärt tidiga vårfynd eller sena höstfynd gjordes, snarare tvärtom.
Vår: 1 ex Boviken 2.4 (Joakim Wallström) var det tidigaste vårfyndet, en knapp vecka senare än median (28.3).
Höst: 1 ex förbifl Stora Fjäderägg 10.10 (Andrew Allen, Anouschka Hof) var det senaste höstfyndet, en och en halv vecka tidigare än median (21.10).
Gnagartillgången repade sig påtagligt under sommaren och under högsommaren var det glädjande gott om ungar i många tornfalksbon. Ca 950 ungar blev ringmärkta i Vb vilket är ett av de bättre åren. Rekordåret 2011 blev ca 1 300 märkta (Stefan Delin muntl).

Aftonfalk *Falco vespertinus** (57/59 – 1/1)
1 hane str NV Tavastudden 19.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall).
Arten balanserar på gränsen till att vara årlig i landskapet. De senaste 20 åren har det i genomsnitt gjorts lite drygt en observation/år men under 2012 gjordes inget fynd.
Tidpunkten för årets fynd är typisk. Maj är den månad då flest fynd av arten gjorts i Vb - 27 av nu 58 fynd härrör från denna månad.

Stenfalk Falco columbarius
Möjliga häckningar: 1 par i lämpl biotop Degernäs, NV slätten, Uds 10.5 (Christer Olsson) och 1 ex varnande Umeå flygplats, Uds 6.6 (Micael Jonsson).
Sommarfynd: 1 ad hona förbifl Grubban, Medle, Skellefteå 15.6 (Erik Normark).
Vinterfynd: 1 ex Fodercentralen, Holmsund 17.1-23.2 (Rolf Segerstedt, Micael Jonsson m.fl.). Första vinterfyndet sedan 2010.
Många: 6 ex str NV Bjuröklubbs fyr 20.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman).

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Häckningar: Mellan 10 och 15 häckningar brukar rapporteras från Vb ett normalår. 2013 avvek inte från detta. Således 11 konstaterade eller mycket troliga häckningar detta år. Alla dessa tämligen kustnära och flera på uddar som under hösten koncentrerar sträcket av tättingar vilket underlättar jakten, inte minst som träning för årsungarna. Lyckade häckningar med utflugna ungar konstaterades vid följande lokaler: 1 1K Stora Fjäderägg 10.8 (Niklas Andersson, Isak Vahlström), 3 1K Bjuröklubbs fiskeläge 14-24.8 (Niklas Lindberg, Mattias Nordlund).
Utöver de 11 lokalerna med konstaterade häckningar eller starka häckningsindicier så gjordes observationer under häckningstid på ytterligare 9 lokaler, den västligaste vid Ekträsk (Niklas Lindberg).
Första vårfynd: 1 ex förbifl Djupviksskatan, Norrmjöle 21.4 (Hans Bång) är fyra dagar före mediandatum (25.4).

Jaktfalk *Falco rusticolus** (85/85 – 1/1)
1 ex förbifl Bergön, Uds 10.3 (Kjell Grankvist). Under 90-talet och första hälften av 00-talet var jaktfalken i princip årlig i landskapet och inte sällan gjordes fler än ett fynd per år. De senaste sex åren har dock arten bara observerats vartannat år och då också endast en observation per år. Är detta bara tillfälligheter eller kan en negativ trend skönjas?

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Ca 180 observationer av pilgrimsfalk gjordes under 2013. I flera fall kan det dock ha rört sig om samma individer. Merparten av observationerna gjordes som vanligt i Umeälvens delta och slätter. 3/4 av fynden gjordes från mitten av april till mitten av maj. Ca 11 fynd gjordes under högsommaren under omständigheter som inte tyder på häckning - sannolikt fåglar som misslyckats med häckningen eller som ännu inte börjat häcka.
Många: 4 ad förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 19.4 (Mikael Wikström, Sören Wulff, Eskil Nygren).
Häckningar: Ett par lyckades få ut tre ungar och ytterligare ett par sågs under former som antyder häckningsförsök (gnm P-O Nilsson).
Senaste höstfynd: 1 ad str SV Bergön, Uds 30.10 (Christer Olsson) är sent men inte rekordsent. 2004 sågs en pilgrimsfalk den 27.11.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
1 sp Bråsjön 7-28.5 (*Jonas Grahn, Håkan Olsson m.fl.), 1 sp Kyan, Lövånger 1.6 (Katarina Stenman), 1 sp Tuvan, Skellefteå 20.6 (Urban Lundström).
Tre fynd är något lägre än en normal årsskörd i Vb. Nu är arten funnen 124 gånger i landskapet.
Fyndet i Bråsjön är tidigt och nära fenologirekordet som härstammar från 1968 (6.5).

Kornknarr *Crex crex*
2013 blev ett rekordår för arten i Vb. Inte sedan 1940-talet har så många kornknarrar hörts i landskapet. Det kan ha rört sig om så många som 22 ex på 21 olika lokaler, även om det inte går att utesluta att några fåglar flyttat till nya lokaler och därför skulle kunna vara dubbelräknade.
I ett globalt perspektiv har artens status uppgraderats och kornknarren är inte längre rödlistad. Tvärtom tycks arten enligt BirdLife International ha ökat sedan 2002.
1 sp Gamla Falmark, Bureå 25.5 (gnm Urban Lundström), 1 sp Bobacken, Bygdeå 26.5-2.6 (Niklas Andersson), 1 sp Rödtjärnsvägen, Bråsjön 26-31.5 (Christer Laggar m.fl.), 1 sp Tavlefjärden 29.5 (Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn), 1 sp Yttertavle 2.6-9.7 (Sören Wulff, Ulf Sperens m.fl.), 1 sp Fridhem, Yttertavle 2-17.6 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Jan Hägg m.fl.), 1 sp Flarken, Ånäset 2.6 (Niklas Lindberg), 1 sp Hössjö by 3.6-13.7 (Peter Sunesson, Anouschka Hof, Andrew Allen), 1 sp Älgnäs, Lövånger 7-8.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 sp Kålaboda, Ånäset 7.6 (Niklas Andersson), 1 sp Burvik 7.6 (Erik Normark), 2 sp Myrorna, Holmön 8.6-30.7 (Kerstin Årdahl, Gustaf Egnell m.fl.), 1 sp Brännlands Wärdshus 10-11.6 (Jörgen Olsson, Jon Andersson), 1 sp Täfteå reningsverk 17-18.6 (Jan Hägg, Niklas Andersson m.fl.), 1 sp Hemsjön, Överklinten 20.6 (Niklas Andersson, Isak Vahlström), 1 sp Risböle, Burvik 22.6 (Niklas Lindberg), 1 sp Holmö by 30.6 (Björn Olsen), 1 sp Näset, Burträsk 1.7 (gnm Västerbottens rapportkommitté), 1 sp Norum 7-10.7 (Ralf Norberg, Niklas Andersson), 1 sp Funnäsdalen, Hössjö 9.7 (Peter Sunesson) och 1 sp Tjärn, Skellefteå 12.7 (Mats Holmqvist).

Rörhöna *Gallinula chloropus*
1 ex rast Lövöudden 22.4 (Karl-Gunnar Rehn, Anna Sundelin, Kristina Åslund m.fl.). Liksom föregående år gjordes endast ett enda fynd av arten under 2013. Detta år dessutom observerad endast under en enda dag och på en för arten lite udda lokal - karg kustmiljö utan strandvegetation.

Sothöna *Fulica atra*
Inte heller under 2013 gjordes något häckningsfynd eller ens fynd med starka häckningsindicier.
Övriga fynd: 1 ad lämpl biotop Lappvik, Lövånger 12.5 (Erik Normark), 1 1K Storavan, Uds 31.8-14.9 (Birger Risberg, Anousch-

ka Hof, Andrew Allen m.fl.), 1 2K+ rast inre Täftefjärden 1.9 (Ralf Norberg, Niklas Andersson, Jacob Rudhe), 1 ad rast Sandskäret, Ostnäshalvön 29.10 (Christer Olsson). Tredje året i rad med fyndantal som kan räknas på ena handens fingrar. Sothöna är nu en art som föranleder drag bland de Västerbottensskådare som vill ha den på årslistan - vem hade trott det för bara 5 år sedan?

Trana *Grus grus*
Sent fynd: 1 2K+ Degernäsbäcken, Uds 26.10-10.11 (Ralf Norberg, Christer Olsson m.fl.). Notabelt är att det inte rörde sig om en årsunge vilket annars är det vanliga för sena höstfynd. Enligt uppgift ska 3 ex setts på samma plats den 4.11 (gnm Jan Eriksson).
Höga antal: 2 870 ex förbifl Tällåsen, Ostträsket 17.9 (Jonas Grahn). Däremot noterades inga högre antal sträckande tranor vid något tillfälle under året. Den högsta dagssumman blev 400 ex str S Stora Fjäderägg 22.9 (Björn Olsen, Jan Lindström).

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Häckningar i inlandet: 1 par + pulli V Spöland, Vännäsby 26.6 (Peder Andersson).
Många: 51 ex str SV sågs först vid SV Käringskär, Norum (Niklas Andersson) och 10 minuter senare vid Sönnerstgrundet 25.8 (Mikael Wikström).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
Två konstaterade och åtta möjliga häckningar får anses vara ett tämligen normalt resultat vad gäller antal inrapporterade fynd.
Konstaterade häckningar: 1 ad med 2 pulli/nyligen flygga Boviksbadet, Boviken 18.7 (Urban Lundström, Daniel Lundström), 1 ad med 3 pulli/nyligen flygga Lägdorna väst Lilleputtlandet, Skellefteå 29.6 (Erik Normark).
Möjliga häckningar: 1 ex lämpl biotop Västerslätts industriområde, Umeå 1.5-21.6 (Bertil Brånin m.fl.), 2 ex avledningsbeteende Gimonäs, timmerupplag, Umeå 24.5-27.6 (Maud Tyboni m.fl.), 1 ex upprörd, varnande Kågehamn, Kåge 8-22.6 (Urban Lundström), 1 ex upprörd, varnande Gocart-banan, Alvik, Uds 16.6 (Ralf Norberg), 1 par i lämpl. häckbiotop Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 19.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex upprörd, varnande Bussjöheden 20.6 (Christer Olsson), 1 ex upprörd, varnande Hällfors, grusgrop, Vännäs 23.6 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex upprörd, varnande Piparböle naturreservat, Hissjö 27.6 (Mats Strandberg).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
En konstaterad häckning: 1 par bo, ägg/ungar Revet, Norrmjöle 9.6 (Christina Adolfsson).
Möjliga häckningar: 1 par i lämpl. häckbiotop Lillskärsudden 1-11.6 (Emmanuel Naudot, Sören Wulff m.fl.), 1 par i lämpl. häckbiotop Långviksskatan, Täftelandet 2.6 (Gunnar Odell), 1 ex permanent revir Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 12.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex spel/sång Grundskatan 15-29.6 (Urban Lundström, Johan Holmgren m.fl.), 3 ex lämpl biotop Hörnåns utlopp, Hörnefors 17.6 (Jan Hägg).
Många: 64 ex rast Lillskärsudden 31.8 (Micael Jonsson, Christer Olsson).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
Endast ett fynd av arten under 2013: 2 ex str N Älvsbackagatan 3, Skellefteå 26.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Om vädret är klart och fint under senare delen av maj månad så far fjällpiparna värdshus förbi och inga rastare ses.

Sibirisk tundrapipare *Pluvialis fulva*** (2/2 – 1/1)
1 ad sågs rasta från kl 20:30 till 21:05, vid Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 5.7, innan den sträckte vidare (Emmanuel Naudot).
De två tidigare fynden i Västerbotten gällde 1 ad vid Rotnäsudden, Uds 3.5 1989 samt 1 1K vid Björnsholmen, Skellefteå 29.9-6.10 1996. Fram t.o.m. 2012 förelåg ytterligare fyra fynd i Norrland och totalt 71 fynd i landet.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Häckningar: 1 ad med 1 pulli/nyligen flygg Kroktjärnmyran, Botsmark 22.7 (Niklas Lindberg).
Möjliga häckningar: 2 par och 2 hane upprörd, varnande Stor-Vidmyran, Bygdsiljum 1.6, samt 2 ad parning (el. cermonier) Hemmesmark, Gravmark 17.6 (Niklas Lindberg), 1 ex spel/sång Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet, 1 ex lämpl biotop Grubbberget, V Sjulsmyran, Sibirienområdet, samt 2 par upprörd, varnande Sjulsmyran, Ratubäcksvägen, Sibirienområdet 24.6 (Andreas Garpebring), 1 ex lämpl biotop Bussjöheden 20.6, 1 par upprörd, varnande Sjöåker, Ivarsboda 12.7, samt 2 par i lämpl. häckbiotop Gryssjön (byn), Norum 21.7 (Christer Olsson).
Många: 320 ex Frostkåge, Kåge 10-11.5 (Mats Holmqvist, Joakim Wallström), 800 ex rast Innerviksängarna, Skellefteå 11.5 (Erik Normark), 1 190 ex rast Flurkmark, fälten NO byn, 11.5 (Niklas Lindberg), 800 ex rast V Spöland, Vännäsby 12.5 (Niklas Andersson).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Vår: 1 ex str Gamla fågeltornet, Brånsjön 24.5 (Håkan Rune), 1 ad rast Stöcke strandängar, Uds 2.6 (Sören Wulff, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 ad rast Lillskärsudden 2.6 (Micael Jonsson).
Höststräck: Totalt har 358 sydsträckande individer registrerats i Svalan, korrigerat för dubbelräkningar, vilket är en av de sämsta noteringarna under de senaste 16 åren. Högsta noteringen under 2013 var 95 ex Ostögrundet 18.8 (Peter Mathisen, Mikael Wikström).
Rastare under hösten: 2 ad Gästerviken, Brattåsfjärden 29.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 5 ad 29.7 (Ralf Norberg), 9 ad 30.7 (Tommy Magnusson), 1 ex 31.7 (Joakim Linder) alla vid Lillskärsudden, 1 1K Mulesviken, Norrmjöle 5.9 (Hans Bång), 1 1K Lövöbådan, Hsk 15.9 (Thomas Sundström), 1 ex Danielsten, Bureå 29.9 (Linus Andersson), 1 1K Lillbådan, Hsk 31.10 (Thomas Sundström).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Höga antal rastande under våren redovisas med högsta notering från respektive lokal: 100 ex Ersmarksängena, Kåge 22.4 (Fredrik Sjöström), 125 ex Holmnäs, Hössjö 23.4 (Rolf Sandberg), 120 ex Brånsjön 19.4 (Christer Laggar), 120 ex Storavan, Stöcke 19.4-24.6 (Andreas Garpebring m.fl.), 440 ex Obsladan, Uds 20.4 (Niklas Andersson, Staffan Andersson m.fl.), 100 ex Röbäcksdalen, Uds 20.4 (Andreas Garpebring), 150 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 20.4 (Niklas Andersson, Staffan Andersson), 670 ex Umeälvens delta och slätter (T-vägen, Obsladan, V. Degernäs och Storavan) 24.4 (Ulf Skyllberg, Per Bernhardsson).
Många rastande under hösten: 120 ex Västerfjärden (Berga), Uds 20.7 (Micael Jonsson), 300 ex Obsladan, Uds 9.8 (Bertil Brånin), 120 ex förbifl Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 11.8 (Ralf Norberg), 101 ex Obsladan, Uds 18.8 (Ulf Sperens).

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Rastare under våren: 8 ad Lövöbådan, Hsk 19.5 (Joakim Lessmann), 1 ad Holmögadd 25.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea har totalt 872 ex registrerats sydsträckande längs Västerbottenskusten, korrigerat för dubbelräkningar, med de tre högsta noteringarna 273 ad 29.7, 242 ad 31.7 samt 151 ad 17.8 Ostögrundet (Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.).
Rastare under hösten: 13 ad Lillskärsudden 30.7 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg), 2 1K Tarvsundet-Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 28.8-15.9 (Robert Stenmark, Christer Olsson m.fl.), 1 1K Lillskärsudden 31.8-2.9 (Micael Jonsson, Henrik Blommé, Jan Eriksson), 2 ex Gråbolandet, Hörnefors 1.9 (Eskil Nygren, Micael Jonsson), 1 ex 16. 9 samt 2 ex 19.9 Långviksskatan, Täftelandet (Joakim Linder resp. Henrik Blommé), 1 1K Gästerviken, Brattåsfjärden 22.9 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).

Sandlöpare *Calidris alba*
Vår: 2 ex rast Lillskärsudden 2.6 (Birger Risberg), 1 ad str NO Lillbådan, Hsk 6.6 (Thomas Sundström).
Rastare under hösten: 1 ex Blågrundet, Sörmjöle 11.8 (Niklas Andersson), 2 1K Lillskärsudden 31.8 (Micael Jonsson, Christer Olsson), 1 1K 1.9 samt 8-11.9 samma lokal

(Ralf Norberg, Waldemar Berggren m.fl. resp. Johan Forssell, Robert Åkerlund, Ulf Norberg m.fl.), 1 1K Petlandskär, Hsk 8.9 (Thomas Sundström), 2 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 21-22.9 (Katarina Lundström, Mattias Laisfeldt). Dessutom 2 ex förbifl Holmö by 14.8 (Björn Olsen).
Höststräck: vid Ostögrundet sågs 1 ad 29.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens), 1 ex 17.8 (Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.), 2 ex 1.9 (Mikael Wikström), 6 ex 18.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 12 ex 20.9 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg). Dessutom 4 ex Tavastudden 17.7 (Emmanuel Naudot), 3 ex Röjnäsudden, Djäkneboda 17.8 (Niklas Andersson).
Totalt 29 sträckande resp. 10 rastande/ förbiflygande individer under hösten får anses vara ett tämligen gott resultat.

Småsnäppa *Calidris minuta*
Höststräck: 3 ex Sönnerstgrundet 18.8 (Micael Jonsson, Elin Näsström m.fl.), vid Ostögrundet 1 ex 17.8 (Mikael Wikström, Johan Forssell), 2 ex 19.8 (Sören Wulff, Emmanuel Naudot), 1 1K 6.9 (Emmanuel Naudot).
Rastare under hösten: 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 17.7 (Kerstin Årdahl), 1 ex Ladutkiken, Brånsjön 18.8 (Ralf Norberg), 1 1K Tuvanbankarna, Uds 31.8 (Ralf Norberg, Therése Andersson m.fl.), 1 ex Gråbolandet, Hörnefors 1.9 (Micael Jonsson), 1 1K Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 3.9 (Emmanuel Naudot), 1 1K Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 12.9 (Robert Stenmark), 1 ex Nabbviken, Uds 14.9 (Sören Wulff), vid Lillskärsudden 1 1K 7.8 (Ralf Norberg), 2 1K 13.8 (Christer Olsson), 2 1K förbifl 1.9 (Micael Jonsson), 4 ex 2.9 (Jan Eriksson), 2 ex 2.9 (Henrik Blommé, Rolf Segerstedt), 2 1K 8.9 (Johan Forssell).

Mosnäppa *Calidris temminckii*
Möjlig häckning: 1 ex spelade ihärdigt Lillskärsudden 2.6 (Birger Risberg).
Många: 20 ex rast Nabbviken, Uds 15.5 (Erik Sundling, Ralf Norberg), 25 ex Villanäsbankarna, Uds 16.5 (Tommy Magnusson), 24 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 17.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 27 ex rast Kågeälvens delta 21.5 (Lars Erik Norbäck).

Vitgumpsnäppa *Calidris fuscicollis*** (0/0 – 1/1)
1 ex rast Tuvanbankarna, Uds 31.8 (*Birger Risberg, Lars Edenius, Ralf Norberg, Micael Jonsson).
Första fyndet för landskapet och tillika för Norrland av denna nordamerikanska art! Trots långt observationshåll kunde fågeln artbestämmas delvis tack vare att den kunde jämföras med framför allt kärrsnäppor. Det hade varit tät dimma under stor del av dagen vilket förmodligen hade tvingat ner en del sydsträckande vadare. Någon timme efter att det hade klarnat upp drog en del vadare vidare däribland vitgumpsnäppan.
Fram t.o.m. 2012 föreligger det 24 fynd av arten i Sverige. Arten observeras mycket oftare på de Brittiska öarna och då framför allt under höstflyttningen. Anledningen till att den är vanligare under höstarna anses vara att det då är betydligt vanligare än under vårarna med västliga stormar som över Atlanten kan föra med sig nordamerikanska fåglar som befinner sig på flyttning. Fynd i norra Europa under våren tror man gäller fåglar som under hösten kommit över Atlanten och därefter överlevt åtminstone en vinter längre söderut. Troligen har den aktuella fågeln flyttat norrut med t.ex. kärrsnäppor under våren, översomrat i norr för att sedan flytta söderut under hösten. Det kan dock inte uteslutas att fågeln hade sitt ursprung långt i NO och noterbart är att den sällskapade med årsungar av kärrsnäppa vilka den inte kan ha följt med under vårsträcket.

Tuvsnäppa *Calidris melanotos** (9/9 – 1/1)
1 hane rast Lillskärsudden 2.6 (Birger Risberg).
Arten har observerats i Vb fem av de senaste sex åren. Totalt föreligger sex vårfynd och fyra höstfynd.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Vår: 1 ex Västerfjärden (Berga), Uds 11.5 (Mattias Nordlund).
Höststräck: Totalt 36 ex har rapporterats i sträckdatabasen Picea med högsta note-

ringarna 13 ex Tavastudden 13.7 (Emmanuel Naudot), 10 ex Ostögrundet 17.8 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.), 5 ex 18.8 (Peter Mathisen, Mikael Wikström), samt 4 ad 19.8 (Emmanuel Naudot) vid samma lokal.
Rastare under hösten: 1 ad Lillskärsudden 29-31.7 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 2 ex 2.9 (Jan Eriksson), samt 1 1K 3-10.9 (Wilhelm Dietrichson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.) vid samma lokal, 3 1K Tuvanbankarna, Uds 31.8 (Peter Mathisen, Therése Andersson, Jacob Rudhe m.fl.), 2 1K samma lokal 1.9 (Sven Gustafsson), 2 1K Långviksskatan, Täftelandet 1.9 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 1 1K samma lokal 8.9 (Emmanuel Naudot), 1 1K Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 12-13.9 (Robert Stenmark, Henrik Blommé, Karl-Gunnar Rehn), 1 1K Lövöbådan, Hsk 14.9 (Thomas Sundström), 3 1K Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 14.9 (Kerstin Årdahl), 1 1K Blågrundet, Sörmjöle 20.9 (Christer Olsson).

Skärsnäppa *Calidris maritima*
1 ex str SV Tavastudden 5.10 (Emmanuel Naudot), 2 ex resp. 1 ex str SV Lövöbådan, Hsk 31.10 (Thomas Sundström) resp. 4.11 (Joakim Lessmann), 1 ex rast Trappudden, Holmön 6.11 (Christer Olsson).
Fyra fynd av totalt fem fåglar är i paritet med vad som har observerats de senaste åren men gör inte 2013 till något toppår.

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Vårsträck: bara 4 ex har rapporterats nordsträckande under våren.
Höststräck: I sträckdatabasen Picea registrerades totalt 1 201 ex, korrigerat för ev dubbelräkningar, vilket är det sämsta resultatet sedan 2006. Högsta noteringarna var 565 ex Ostögrundet 17.8 (Johan Forssell, Mikael Wikström m.fl.), 427 ex Röjnäsudden, Djäkneboda samma dag (Niklas Andersson).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*
Rastare under våren: 2 ex Täfteå reningsverk 26.5 (Gunnar Odell, Erik Sundling), 3 ad Degernäsbäcken, S väg, Uds 27.5 (Per Johan Ulfendahl, Ralf Norberg), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 31.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 16 ex Villanästornet, Uds 1.6 (Micael Jonsson).
Rastare under hösten: 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 17.7 (Rolf Segerstedt), 1 ex Brånsjön 12.8 (Jonas Grahn).
Fyra fynd under vårsträcket och två under höststräcket är betydligt sparsammare jämfört med det rekordartade uppträdande som rådde under 2012.

Brushane *Philomachus pugnax*
Högsta antalet rastare under våren om minst 200 ex redovisas för respektive lokal: 200 ex Brånsjön 8.5 (Tommy Magnusson), 900 ex Gärdefjärden, Lövånger 9.5 (Mattias Laisfeldt), 300 ex Degernäs, NV slätten, Uds 10.5 (Christer Olsson), 500 ex Lövselefjärden, Lövånger 11.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 360 ex Västerfjärden, Uds 12.5 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson), 200 ex Brattby, Vännäsby 12.5 (Anders Hällström).
Sent fynd: 1 ex rast Väderhällan (udden), Uds 11.10 (Christer Olsson). Fenologirekordet är 20.10 och sattes år 2002.

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Observation under häckningstid: 1 ex spel/sång Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 23-24.6 (Erik Normark).
Rastare under våren: 1 ex Villanästornet, Uds 10.5 (David Weissglas), 2 ex Lillskärsudden 10.5 (Micael Jonsson), 1 ex spel/sång Brånsjön 12-22.5 (Christer Olsson, Erik Sundling, Kjell Grankvist m.fl.), 3 ex spel/sång Brånsjön 20.5 (Henrik Blommé), 1 ex Kågeälvens delta 2.6 (Joakim Wallström).
Rastare under hösten: 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 13.9 (Andreas Garpebring), 1 ex Danielsten, Bureå 5.10 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex 5.10 samt 2 ex 9.10 Boviksbadet, Boviken (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström resp. Urban Lundström), 1 ex Stora Fjäderägg 9.10 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 9.10 (Christer Olsson), 1 ex rast Sönnerstgrundet, 20.10 (Christina Adolfsson).
Ett tämligen normalt uppträdande.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Många: 50 ex rast Brånsjön 12.8 (Jonas Grahn).

Dubbelbeckasin *Gallinago media** (79/83 – 1/1)
1 ex rast Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 29.8-2.9 (*Christer Olsson, Peter Mathisen, Joakim Linder, Niklas Andersson m.fl.).
En långstannande individ som gladde många besökare. Arten rapporteras i princip årligen med något eller några fynd men det är snarare regel än undantag att det inte kommer in beskrivningar av alla observationerna. Rapporterades från tre lokaler 2013 men fyndbeskrivning inkom bara för fågeln vid Tarvsundet.

Morkulla *Scolopax rusticola*
Sena fynd: 1 ex Kåge 1.11 (Joakim Wallström), 1 ex rast Fällbäcken, Boviken 8.11 (Urban Lundström), 1 ex rast Pölarna, Holmsund 12.11 (Mikael Marberg gnm Niklas Lindberg).

Rödspov *Limosa limosa*
Vår: 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 23.4 (Karl-Gunnar Rehn, Per Bernhardsson, Håkan Olsson m.fl.), 1 ex rast Lillskärsudden 13.5 (Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson), 1 ex rast Brånsjön 21-22.5 (Karl-Gunnar Rehn, Gunnar Alenius, Tommy Magnusson, Christer Olsson).
Tre fynd under våren får anses vara ett gott utfall speciellt med tanke på att ingen observation gjordes under 2012.
Höst: Under perioden 29.8-11.9 rastade minst 3 individer i Umeälvens delta och slätter: 1 ex förbifl Stöcke strandängar, Uds 29.8 (Ralf Norberg, Stefan Delin m.fl.), 2 1K Tuvanbankarna, Uds 31.8-4.9 (Micael Jonsson, Sören Wulff m.fl.), 3 1K Västerfjärden (norra), Uds 6-7.9 (Håkan Olsson, Isak Vahlström, Ralf Norberg m.fl.), 3 1K Tuvanbankarna, Uds 8-10.9 (Birger Risberg, Ralf Norberg, Joakim Linder), 2 ex Tuvanbankarna, Uds 11.9 (Henrik Blommé, Christer Olsson).
Många hade rapporterat att fåglarna tillhörde underarten islandica vilket också är det mest troliga med tanke på att nominatformen limosa normalt lämnar Sverige tidigare än de datum som de aktuella fåglarna sågs. Rrk har dock valt att publicera fåglarna utan rastillhörighet eftersom de beskrivningar som inkommit inte var nog utförliga för att utesluta nominatformen. Noterbart är dock att det var ovanligt många rapporter om underarten islandica i Sverige under 2013.

Myrspov *Limosa lapponica*
Rastande under våren: Enstaka fåglar sågs rasta på ett flertal lokaler. Fynd om minst 5 individer redovisas men endast det med flest rapporterade individer per respektive lokal: 18 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 11.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 23 ex Björnsholmen, Skellefteå 11.5 (Mats Holmqvist), 13 ex Västerfjärden (Berga), Uds 11.5 (Mattias Nordlund m.fl.), 32 ex Lillskärsudden, 11.5 (Micael Jonsson, Anders Hällström).
Inlandsfynd: 2 ex förbifl Brån, Brånsjön 17.5 (Henrik Blommé).
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har endast 16 nordsträckande individer registrerats vilket är det näst lägsta resultatet åtminstone sedan år 1998.
Rastande under hösten: Enstaka fåglar sågs rasta på ett flertal lokaler dock inte i samma antal som under våren. Fynd om minst 5 individer redovisas men endast det med flest rapporterade individer per respektive lokal: 9 ad Gästerviken, Brattåsfjärden 29.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 5 ad Reveln, Björnsholmen, Skellefteå 31.7 (Urban Lundström), 5 ex Lillskärsudden 9.9 (Robert Åkerlund).
Höststräck: I Picea har endast 699 sydsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket är det näst sämsta resultatet åtminstone sedan 1998. Dessutom har i artportalen Svalan rapporterats ytterligare 46 sydsträckande individer för hösten 2013. Högsta noteringarna var från Ostögrundet med 220 ad 19.8 (Emmanuel Naudot, Mikael Wikström), 192 ex 18.8 (Peter Mathisen, Mikael Wikström), 150 ad 31.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.).

Storspov *Numenius arquata*
Högsta antalet rapporterade rastande individer om minst 50 ex redovisas för re-

spektive lokal.
Vår: 167 ex rast fälten vid E4, Gärdefjärden, Lövånger 29.4 (Niklas Lindberg), 158 ex Gärde, Gärdefjärden, Lövånger 27.4 (Mattias Laisfeldt), 152 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 27.4 (Ulf Skyllberg, Anders Hellgren), 70 ex Brånsjön 29.4 (Christer Olsson, Tommy Magnusson), 55 ex Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 29.4 (Niklas Lindberg).
Höst: 65 ex förbifl Storavan, Stöcke, Uds 5.7 (Anders Hellgren, Lars Hellgren).
Sträck: I sträckdatabasen Picea finns 396 samt 72 individer registrerade sträckande under våren respektive hösten, korrigerat för eventuella dubbelräkningar.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*
Många: 25 ex Gran, Umeå 6.7 (Ann-Margrethe Iseklint), 30 ex Bergsforsen, Brånsjön 11.7 (Christer Laggar).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Många rastare under våren: 74 ex fälten vid E4, Gärdefjärden 9.5 (Mattias Laisfeldt), 60 ex Västerfjärden (Berga), Uds 9.5 (Ralf Norberg), 89 ex Brånsjön 9.5 (Christer Laggar), 51 ex Skatagrundet, Djäkneboda samt 50 ex Sandviken, Rickleå, Bygdeå 10.5 (Niklas Andersson), 50 ex N:a Innerviksfjärden, Skellefteå 10.5 (Erik Normark).
Sena observationer under hösten: 2 resp. 1 ex rast 28.9 resp. 3.10 Väderhällan (udden), Uds (Christer Olsson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Sena fynd under hösten: 1 ex rast Småbåtshamnen, Boviken 25.9 (Urban Lundström), 3 ex rast Lillskärsudden 28.9 (Micael Jonsson), 1 ex förbifl Revet, Norrmjöle 29.9 (Andreas Drott), 1 ex lockläte Blågrundsudden, Sörmjöle 29.9 (Dag Österlund, Fredrik Svelander), 2 ex rast Storsand, Sörböle, Norrmjöle samt 1 ex rast Mulesviken, Norrmjöle 1.10 (Hans Bång), 1 ex rast Skatudden, Boviken 30.10 (Urban Lundström).
Det sista fyndet slog nytt fenologirekord med 12 dagar. Det tidigare rekordet var från 18 oktober 2006.

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (17/17 – 3/3)
1 ex rast inre Täftefjärden 6-9.5 (Erik Sundling, Ralf Norberg, Henrik Ramebäck m.fl.), 1 ex rast Stöcke strandängar 16.5 (Marcus Östman, Anna Sundelin, Jan Roslin), 1 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 31.5 (Johan Forssell).
Fynd 18-20 i Vb. Arten är numera i princip årlig i landskapet och tre fynd under ett och samma år är bara ett sämre än för rekordåret 2012. Tredje året i följd som arten observeras i inre Täftefjärden. Alla utom ett av de 20 fynden i Vb gäller rastande fåglar under vårsträcket.

Grönbena *Tringa glareola*
Högsta antalet rastare om minst 100 ex under våren redovisas för respektive lokal. Det kan noteras att alla dessa högstavärden inföll under den korta perioden 8-12.5. Den 8.5 noterades 180 ex Kågeälvens delta, (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt) samt 300 ex Brånsjön (Tommy Magnusson); den 9.5 noterades 300 ex inre Täftefjärden (Frank Johansson, Katarina Stenman m.fl.) samt 200 ex fälten vid E4, Gärdefjärden, Lövånger (Mattias Laisfeldt); den 10.5 noterades 165 ex Skatagrundet, Djäkneboda (Niklas Andersson), 150 ex Väderhällan (udden), Uds (Christer Olsson), 800 ex Åkrarna N Nyvik, Djäkneboda (Niklas Andersson), 105 ex Slåttsjön, Fällfors, Bygdeå (Niklas Andersson), 120 ex Lillskärsudden (Micael Jonsson), 150 ex Storavan, Stöcke (Micael Jonsson) samt 150 ex Västerfjärden (Berga), Uds (Ralf Norberg); den 11.5 noterades 200 ex Fjälbyn, Lövånger (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 100 ex Stora Tuvan, Uds (Niklas Andersson, Jörgen Andersson) samt 248 ex Bergön, Uds (Emmanuel Naudot); den 12.5 noterades 100 ex Fågeltornet, Lappvik (Älgträsket), Lövånger (Erik Normark) samt 100 ex f.d. Vebomarksträsket, Vebomark, Lövånger (Mattias Laisfeldt).
Betydligt färre rapporter om höga antal under hösten har inkommit: 100 ex str SV Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 5.7 (Emmanuel Naudot), 100 ex rast Västerfjärden (Berga), Uds 20.7 (Micael Jonsson).

Rödbena *Tringa totanus*
Många: 10 ex rast Villanästornet, Uds 10.5 (David Weissglas), 10 ex Västerfjärden (Berga), Uds 4.6 (Peter Mathisen).

Roskarl *Arenaria interpres*
Många: 10 ad samt 5 pull Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 30.6 (Niklas Andersson resp Anouschka Hof), 3 par Revet, Norrmjöle 9.6 (Christina Adolfsson), 5 hane lämpl biotop Långviksskatan, Täftelandet 29.6 (Jacob Rudhe), 6 ex upprörd, varnande Lillbådan, Hsk 1-2.7 (Andrew Allen, Anouschka Hof), 6 ex sträckförsök Ostögrundet 29.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Sperens), 6 ex str SV Sönnerstgrundet 18.8 (Rolf Sandberg).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*
Vårsträck: Bara 26 nordsträckande individer har rapporterats varför alla fynd redovisas: 2 ex Lillhällan, Holmön 17.5 (Christer Olsson, Gustaf Egnell), 2 ex Tavastudden 17.5 (Emmanuel Naudot), 9 ex Nornäsfjärden, Ivarsboda 18.5 (Ulf Skyllberg), 5 ex Lillhällan, Holmön 18.5 (Christer Olsson), 4 ex Grundskatan 18.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Grundskatan 22.5 (Mattias Laisfeldt), 2 ex Sönnerstgrundet 23.5 (Ralf Norberg), 1 ex Tavastudden 31.5 (Emmanuel Naudot).
Övriga fynd: 1 hona rast Täfteå reningsverk 17.5 (Joakim Linder), 1 ex förbifl mot N Degernäsbäcken, S väg, Uds 27.5 (Per Johan Ulfendahl, Linus Möller, Ralf Norberg), 3 ex rast Lillskärsudden 11.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 5.7 (Ralf Norberg, Agnes Eriksson, Jörgen Kragh m.fl.), 1 1K rast Skatagrundet, Djäkneboda 23.7 (Niklas Andersson), 1 ex förbifl Holmö by 31.7 (Björn Olsen), 1 ex str SO Ostögrundet 17.8 (Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.), 1 ex förbifl Sönnerstgrundet 18.8 (Micael Jonsson).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vårsträck: Futtiga nio nordsträckande ex kunde räknas in under våren vilket är den sämsta resultatet åtminstone sedan 1998. Alla rapporter redovisas: 2 ex Ostögrundet samt 1 ad Berguddens fyr, Holmön 12.5 (Mikael Wikström, Birger Risberg resp. Christer Olsson), 2 ex 13.5, 1 ex 14.5, 2 ex 17.5, Tavastudden (Emmanuel Naudot) samt 1 ex 27.5 samma lokal (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall).
Höststräck: 1 1K str SV Blågrundsudden, Sörmjöle 15.9 (Micael Jonsson).
Ännu ett magert år vad gäller sydsträckande ungfåglar och man får gå tillbaka till 2007 för att hitta ett år med höga antal då minst 23 ex sågs.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: 3 konstaterade och 16 möjliga häckningar.
Inlandsfynd: 1 ex Brån, Bråns jön 17.5 (Henrik Blommé).
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har 83 nordsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar. I Svalan har ytterligare 5 nordsträckande individer rapporterats vilket alltså ger en totalsumma om sparsamma 88 individer vilket är den lägsta vårsiffran åtminstone sedan 1998.
Höststräck: I sträckdatabasen Picea har 41 sydsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar. I Svalan har ytterligare 2 sydsträckande individer rapporterats vilket alltså ger en totalsumma om 43 individer vilket får anses vara en tämligen normal siffra för hösten.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*
Vårsträck: 1 ad str N Gluntens väg, Umeå 7.6 (Henrik Ekvall).
Höststräck mot SV: 1 ad Petkroken, Holmöarna 31.7 (Björn Olsen), 1 ad observerad både från Ostögrundet och Lövöbådan, Hsk 7.8 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck resp. Joakim Lessmann m.fl.), 2 ad Ostögrundet 11.8 (Birger Risberg, Mikael Wikström), 1 ad Petkroken, Holmöarna 12.8 (Björn Olsen), 1 ad Ostögrundet 18.8 (Mikael Wikström), 1 1K Holmögadd 13.9* (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 1 1K Ostögrundet 18.9* (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg). En tämligen normal förekomst med ett fynd under våren och åtta under hösten, dock var andelen adulta fåglar under hösten ovanligt hög (6 ex).

Storlabb *Stercorarius skua** (34/35 – 1/1)
1 ex str SV Tavastudden 17.7 (Emmanuel Naudot).
Arten observeras inte årligen i landskapet, t.ex. under 2012 gjordes inget fynd medan under 2011 gjordes hela fyra stycken.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Häckningar: Fynd med häckningskriterier som tyder på att häckning eller häckningsförsök gjorts noterades på 10 lokaler (friflygande 1K-fåglar inte medräknade såvida inte annat antyds i observationen); ca 35 par Vajsjön, Norsjö 12.5-20.6 (Ragnar Lagerkvist, Jonas Grahn), 10 ex Lövöudden 183, Holmsund 1.6 (Ulf Norberg), 15 par Sillhällorna, Bjuröklubb 2-29.6 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt), 20 ad Stor-Kåtatjärnen, Degerö stormyr, Vindeln 12.6 (Andreas Garpebring), 12 ex Lillklyvan, Hsk 22.6 (Christer Olsson), 10 ex Lillbådan, Hsk 1-2.7 (Andrew Allen, Anouschka Hof), 4 ex (2 ex + 2 1K) Småbåtshamnen, Boviken 3-26.7 (Urban Lundström), 1 par Skatagrundet, Djäkneboda 13.7 (Kjell Grankvist), 12 ex (9 ad + 3 1K) Ostträsket 16.7 (Länsstyrelsen Västerbotten).
Många: Ett flertal stora ansamlingar sågs under maj varav flest noterades på följande lokaler; 500 ex Gärde, Lövånger 9.5 (Mattias Laisfeldt), 600 ex Lövön, Holmsund 16.5 (Joakim Linder), 570 ex Nydalasjön, Södra sidan, Umeå 17.5 (Roland Jansson), 200 ex Storavan, Stöcke, Uds 17-18.5 (Kjell Grankvist, Birger Risberg, Anders Hällström).
Sett till antalet häckningar var året normalt, men sett till fynd av pulli/nyligen flygga ungar så var 2013 inget riktigt bra häckningsår för dvärgmås.

Tärnmås *Xema sabini** (6/7 – 1/1)
1 ad str SV Ostögrundet 11.8 (Birger Risberg, Mikael Wikström).
Fem av de sex tidigare fynden är gjorda i aug-sep och så även detta. Ett fynd föreligger från maj månad. Sjunde fyndet i Vb.

Skrattmås *Larus ridibundus*
Häckningar: cirka 35 lokaler med påbörjad och/eller genomförd häckning noterades under 2013 tämligen väl spritt i Vb.
Vinterfynd: 1 1K förbifl Lövöudden 30.12 (Thomas Sundström).

Fiskmås *Larus canus*
Många: Fynd av 100 individer eller fler noterades på ett flertal lokaler i och nära kustbandet och som flest noterades 400 ex Storavan, Stöcke, Uds 2.5 (Andreas Garpebring, Henrik Sporrong).

Silltrut *Larus fuscus*
Möjliga häckningar: Indikationer på häckningar har gjorts med följande uppskattade antal par och från följande lokaler; 3 par Sillhällorna, Bjuröklubb 2.6 (Mattias Laisfeldt), 3(-5) par Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 4.5-4.6 (Joakim Linder), 10 par Ytter-Åhällan, Norrmjöle 12.6 (Bertil Brånin, Hans Bång), 3 par Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 18.6 (Niklas Andersson), 7 par Hällgrundshällan, Bygdeå 30.6 (Niklas Andersson), 10 par Vännskär, Ånäset 16.7 (Niklas Andersson), 8 par Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 17.7 (Niklas Andersson), 1 par Ögrundet, Boviksfjärden, Boviken 27.7 (Urban Lundström).
Sena fynd: 1 ex Östteg Umeå 4.10 (Dag Österlund), 1 1K str SV Lillbådan, Hsk 31.10 (Thomas Sundström), 1 1K str SV Tavastudden 3.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg, Isak Vahlström), 1 1K Norrmjöle fiskehamn 5.11 (Christer Olsson). Fåglar sent på hösten i Vb antas vara av rasen heuglini.

Gråtrut *Larus argentatus*
Ett område som drar till sig gråtrut i mängd är Degermyrans soptipp, Skellefteå, 200 ex har noterats både vår (30.3-7.4 Viktor Boström, Ulf Boström, Mattias Laisfeldt, Urban Lundström) och höst (15.11 Mattias Laisfeldt). Större ansamlingar av gråtrut på andra platser har noterats vid Bergön (100 ex 19.4 Andreas Garpebring) och i häckningstid vid Ytter-Åhällan, Norrmjöle (100 ex 12.6 Bertil Brånin & Hans Bång).

Vittrut *Larus hyperboreus* (98/105 – 1/1)
Höst: 1 1K Byske havsbad, Byske 11.11 (Torbjörn Lilja).
En lite ovanlig observation på så vis att den är gjord på hösten. De flesta observationer av vittrut i Vb görs annars på våren.

Havstrut *Larus marinus*
Det finns 520 rapporterade fynd av havstrut. Lite kuriosa, endast knappt 10 av dessa fynd är rapporterade utanför tre tämligen distinkta geografiska områden 1) Norrmjöle - Sönnerstgrundet - Holmöarna, 2) Bjuröklubbhalvön respektive 3) Skellefteå stad - Skelleftehamn.

Tretåig más *Rissa tridactyla*
Alla observationer: 1 2K Holmöfärjan, V Kvarken 18.4 (Gustaf Egnell), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 17.5 (Christer Olsson), 1 ad str N Lillhällan, Holmön 18.5 (Christer Olsson, Gustaf Egnell), 3 2K str NO Tavastudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 2 ex str SV Stora Fjäderägg 18.9 (Stefan Delin), 1 1K str SV Tavastudden 26.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson), 2 1K str SV Sönnerstgrundet 28.10 (Micael Jonsson), 2 1K str SV Lövöbådan, Hsk 4.11 (Joakim Lessmann), 3 ex str SV Tavastudden 5.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Micael Jonsson). Årets fynd följer en normal fyndbild för tretåig más. Sedan år 2000 har 110 fynd av tretåig más gjorts och som flest gjordes 20 fynd år 2008.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Häckningar: 10 par på 9 lokaler häckade i södra delen av landskapet och fick ut 13 ungar.
Möjliga häckningar: 5 solitära par uppvisade beteende som skulle kunna tyda på häckning.
Inlandsfynd: 1 ex Skellefteälven C 13.5 (Erik Normark), 1 ex Bergsforsen, Bråsjön 30.6 (Christer Laggar), 1 ad Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger 16.7 (Länsstyrelsen Västerbotten).
Sent fynd: 2 ex Lövöbådan, Hsk 8.9 (Thomas Sundström).

Svarttärna *Chlidonias niger** (40/42 – 1/1)
1 ad Lortögershålet, Holmsund 7.6 (Thomas Sundström).
Fynd nummer 41 i Vb.

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Sent fynd: 1 1K str SV Grundskatan 1.10 (Christer Olsson).
Rekordsent fynd: 1 1K str SV Tavastudden 3.11 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg, Isak Vahlström). Tidigare extremdatum för silvertärna var 19.10.

Ob. fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/paradisaea*
Många sträckande: 139 ex str NO Ostögrundet 11.5 (Birger Risberg, Mikael Wikström).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis** (24/26 – 1/1)
1 ex str NO Tavastudden 18.5 (Emmanuel Naudot).
Kentsk tärna är en tillfällig gäst i Kvarken och Bottenviken (både på svenska och finska sidan), 25:e fyndet i Vb.

Sillgrissla *Uria aalge*
Sillgrissla häckar som närmast på ön Bonden i Ångermanland. Årligen noteras ett antal förbiflygande grisslor i våra trakter och då främst i den södra delen av landskapet.
Alla fynd: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 5.5 (Birger Risberg), 2 ex Långrataudden, Djäkneboda 12.5 (Niklas Andersson), 1 ex Lillhällan, Holmön 13.5 (Christer Olsson), 1 ex Lillhällan, Holmön 14.5 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 25.5 (Ralf Norberg, Bertil Strömberg), 4 ex Tavastudden 27.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall), 4 ex Tavastudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex Sönnerstgrundet 2.6 (Micael Jonsson), 1 ex Berguddens fyr, Holmön 24.7 (Christer Olsson), 1 ex Ostögrundet 7.8 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck), 1 ex Trappudden, Holmön 19.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg).

Tordmule *Alca torda*
På samma sätt som för sillgrissla så återfinns den närmsta större kolonin på ön Bonden i Ångermanland, men enstaka par häckar även i Västerbotten och Norrbotten. Betydligt fler fynd av tordmule jämfört med sillgrissla görs i Vb.
Många: 24 ex förbifl Lillhällan, Holmön 18.5 (Christer Olsson).
Sena fynd: 9 ex str SV Tavastudden 16.11 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg), 1 ex förbifl Tavastudden 24.11

(Sven Gustafsson, André Ahlberg), 1 ex förbifl Tavastudden 8.12 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Tavastudden 28.12 (Emmanuel Naudot).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*
Tidigt fynd: 1 ex Blågrundet, Sörmjöle 11.1 (Christer Olsson).
Häckning: 1 konstaterad häckning gjordes på Vännskär, Ånäset 16.7 (Niklas Andersson).
Möjliga häckningar: observationer av par i lämplig biotop och häckningstid gjordes på 18 lokaler och som flest noterades 250 ex Stora Fjäderägg 18.5 (Niklas Lindberg, Lars Edenius, Sören Wulff m.fl.).
Sena fynd: 1 1K Yttre Bastufjärden, Djäkneboda 1.12 (Niklas Andersson), 2 ex Vitskärsudden 5.12 (Bertil Brånin), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 14.12 (Ralf Norberg), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 21.12 (Rolf Sandberg), 1 ex Norrmjöle fiskehamn 30.12 (Rolf Sandberg), 1 ex Lövöudden 30.12 (Thomas Sundström), 1 ex Karlsborg, Holmsund 30.12 (Emmanuel Naudot, Thomas Sundström).

Skogsduva *Columba oenas*
Möjliga häckningar: 1 sp Hälsinglund, Tvärålund 14.4 (Kjell Oskarsson), 1 par Hörningen AB:s gård, N om Gärde, Lövånger 20.4 (Niklas Lindberg), 2 par Tällåsen, Ostträsket 28.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 par Gärde, Gärdefjärden, Lövånger 4.5 (Erik Normark), 1 sp Klockarbäcken på N Grubbänget, Umeå 22.5 (Hans Bång), 1 sp Sävarberg, Nedre Sävarån 8.6 (Micael Jonsson), 1 par Kulbäcksliden, Vindeln 12.6 (Andreas Garpebring), 1 par Degernäs 502, Uds 15.6 (Nils Karlsson), 1 par Drängsmark, Kåge 20.6 (Mats Holmqvist), 1 par Lövvattnet, Lövånger 29.6 (Niklas Lindberg), 1 sp Ostträsket 30.6 (Erik Normark), 1 par Storavan, Stöcke, Uds 6.7 (Jacob Rudhe).

Ringduva *Columba palumbus*
Omkring månadsskiftet september/oktober når ringduvesträcket vid kusten sitt maximum under hösten. År 2013 noterades bra sträck vid två tillfällen, 29.9 och 6.10.
Sträckande på hösten: 792 ex str SV Sönnerstgrundet 29.9 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg, Peter Mathisen, Johan Forssell), 679 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Birger Risberg, Niklas Andersson, Ralf Norberg, Mikael Wikström m.fl.), 860 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 6.10 (Christer Olsson).

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Turkduva i Vb är bunden till stadsnära miljö i Skellefteå och Umeå, med en större stam i Umeå jämfört med Skellefteå.
Alla fynd i Skellefteå: 1 ex Drängsmark, Kåge 5.1 (Joakim Wallström), 2 ex Öhn, Ursviken, Skellefteå 26.1-31.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Linus Andersson), 1 ex Kusmark, Kåge 11.5-29.6 (Joakim Wallström, Urban Lundström, Daniel Lundström), 1 ex Drängsmark, Kåge 6-8.6 (Joakim Wallström), 1 ex Ytterursviken, Skellefteå 17.6 (Karin Lindström), 1 ex Kåge 16.9 (Christer Olsson), 1 ex Öhn, Ursviken, Skellefteå 1.12 (Urban Lundström).
Möjliga häckningar i Umeå: Öst-Teg/Söderslätt (Peter Sunesson, Andreas Garpebring m.fl.), Väst-Teg (Rolf Sandberg, Christer Olsson m.fl.), Röbäcks by (Andreas Garpebring), Kravattvägen, Röbäck (Andreas Garpebring, Julia Pettersson), Öst på stan (Henrik Sporrong), Grubbe (Ralf Norberg), Sandbackavägen, Haga (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson, Jan Roslin), Berghem (Håkan Olsson, Christer Olsson, Rolf Sandberg, Jacob Rudhe m.fl.), Röbäcksdalen 21 ex varav flera 1K (Johan Forssell).
Många i december: 10 ex Röbäcks by 3-27.12 (Bertil Brånin m.fl.)

Turturduva *Streptopelia turtur*
1 ex Ostön, Ostnäshalvön 16.6 (gnm Christer Olsson), 1 ex Lappsandberget, Bjuröklubb 23.6 (Katarina Stenman), 1 2K+ Holmö by 4.7 (Björn Olsen), 1 ad stationär Bjuröklubbs kapell 11.7 (Niklas Lindberg).
Ett tämligen normalt uppträdande för turturduva både till antal och tidpunkt för fynd.

Större turturduva *Streptopelia orientalis*** (2/2 – 0/0)
Den större turturduva som omhändertogs i Umeå i december 2012 släpptes den 6.1

2013 på Haga, Umeå (Tomas Brodin m.fl.).

Gök *Cuculus canorus*
Inga observationer finns som uppfyller rapportmallens krav.

Berguv *Bubo bubo*
Möjliga häckningar: 1 par i norra respektive södra landskapet.
Övriga fynd: 4 fynd i södra delen och 2 i norra delen av landskapet.
Populationstillväxten hos berguv i Vb har inte motsvarat förväntningarna (projekt Berguv Nord).

Hökuggla *Surnia ulula*
Fynd jan-juni: Fynd finns från 13 lokaler med 1 ex på respektive lokal.
Fynd aug-dec: Fynd finns från 29 lokaler med 1 ex på respektive lokal förutom 3 ex Sibirienområdet (Daniel Nordgren), 2 ex T-vägen, Uds (Anders Hofer m.fl.), 2 ex (varav 1 ringmärkt) Stora Fjäderägg (Magnus Bladh m.fl.).
Inga fynd som indikerar häckning eller möjlig häckning finns, även om det känns rimligt att någon häckning borde ha skett med tanke på att hökuggla setts på så många lokaler och även under häckningstid.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*
Häckning: 1 häckning Tribladstjärns Naturreservat, Skivsjön 11.7 (Henrik Sporrong).
Fynd jan-jun: 15 fynd av lika många individer. Spelande hannar har noterats på följande lokaler: Håltjärnsvägen, hygget, Hörnefors 9.3 (Johan Forssell), Böle, Umeå 12.3 (Ulf Sperens), Tvistevägen, Ålidhöjd, Umeå 13.3 (Magnus Bladh), Åbyn, Burträsk 31.3 (Tobias Burlin), Stora Orrbergets naturreservat, Tavelsjö 5.4 (gnm Andreas Garpebring, Viktor Sjöblom), Vitskärsudden 18.4 (Joakim Linder).
Fynd aug-dec: 8 fynd och som mest 2 ex Pengsjö, Vännäs 6.10 (Rolf Sandberg).

Kattuggla *Strix aluco** (30/30 – 1/1)
1 ex Herrgårdsgatan, Holmsund 12.10 (Joakim Lessmann, Thomas Diestler).
31:a fyndet i Vb där fynd finns från 9 av de senaste 13 åren.

Slaguggla Strix uralensis
Fynd mar-apr: 1 sp Gamla Falmark, Bureå 1 -9.3 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex Klabböle, Umeå 12.3 (Niklas Andersson), 1 sp Nyland, Hössjö 17.3-6.4 (Christer Olsson, Peter Sunesson, Mats Strandberg m.fl.), 1 sp Brånsjön, Norrmjöle 25-27.3 (Andreas Garpebring, Sören Wulff), 1 hona Häggnäs, Hörnefors 27.3-6.4 (Karl-Gunnar Rehn, Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 par sp Bureå 4.4 (Fredrik Sjöström, Lova Torstensson, Erik Normark), 1 hona Nyland, Hössjö 4.4 (Joakim Linder), 1 sp Kronlund, Hällnäs 6.4 (Viktor Boström), 1 par sp Lappberget, Sibirienområdet 9-11.4 (Andreas Garpebring, Viktor Sjöblom), 1 sp Risträsket, Rönnäs, Sibirienområdet 11.4 (Andreas Garpebring), 1 par sp Häggnäsraningen, Hörnefors 20.4 (Andreas Garpebring), 1 ex Åbyn, Burträsk 28.4 (Tobias Burlin).
Häckning: 1 häckning Kronlund, Hällnäs 4.5 -20.6 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Fredrik Enoksson m.fl.).
Höstfynd: 1 sp Orrberget, Orrböle, Tväråbäck 17-18.8 (Jonas Grahn), 2 ex Risberg, Bastuträsk 11.9 (Stig Holmqvist), 1 ex Ansmark, Umeå 3.10 (Henrik Sporrong).
Häckningsframgången för slaguggla i Vb under 2013 var ganska skral, vilket bland annat visas av att tre övergivna häckningar noterades i Vindelns kn (Henrik Sporrong).

Lappuggla *Strix nebulosa*
Totalt noterades 13 fynd under året, dock inga konstaterade häckningar.
Alla fynd: 1 ex Vännäs 11.1 (Daniel Nordgren), 1 ex Örviken, Skellefteå 25.1 (Mattias Laisfeldt), 1 ex död Fjädertjärn, Bullmark 25.3 (Mats Strandberg), 1 ex Skråmträsk, Skellefteå 30.3-2.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.), 1 ex V Spöland, Vännäsby 1-7.4 (Peter Nordin m.fl.), 1 ex Ragvaldsträsk, Skellefteå 8.4 (gnm Urban Lundström), 1 ex Brattby, Gravmark 10.5 (gnm Henry Lingesten), 1 ex Avabergets O sida, N Kvarnbyn, Bygdsiljum 2.6 (Niklas Lindberg), 1 ex Vippersrönningen, Ånäset 10.6 (Antoine Bos), 1 ex Långsjö, Vännäs 14.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex Lövånger socken 3.7 (Lennart Öhmark), 1 ex Sundstjärnen, Bjuröklubb 7.10 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex

Myckle, Skellefteå 21.11 (Stig Holmqvist).

Hornuggla *Asio otus*
Vinterfynd: 1 ex Ansmark, Umeå 18.2 (Birger Risberg), 1 ex Öst på stan, Umeå 19-27.2 (Jörgen Wiklund m.fl.), 1 ex Ön, Egils kajplats, Umeå 20.2 (gnm Andreas Garpebring), 1 ex Ekmans kulle, Uds 31.12 (Thomas Sundström).
Häckningar: 1 par Västerfjärden (norra), Uds 10.6 (Emmanuel Naudot), 1 par Svidjevägen, Uds 28.6 (Andreas Garpebring), 1 par Abborrtjärn, Vindeln 28.6 (Henrik Sporrong), hörda ungar Ultervattnet, Robertsfors 30.6 (Niklas Andersson), 3 pull Hössjö by 30.6 (Peter Sunesson), 2 pull Gullbyn, V. Vännfors 4.7 (Jonas Grahn), 2 pull T-vägen, Uds 5.7 (Anders Hellgren).
Utöver de 7 häckningarna gjordes 16 fynd under häckningstid (mar-jul). Inget riktigt bra år för hornuggla med andra ord.

Jorduggla *Asio flammeus*
113 fynd av minst 141 ex noterades i Vb, varav de flesta fynden härrör från kustnära områden. Under maj-jun har jorduggla noterats från cirka 80 lokaler.
Häckning: 1 konstaterad häckning Storavan, Stöcke, Uds 23.6 (Birger Risberg m.fl.).
Höstfynd: aug-sep noterades 6 fynd av lika många ex.

Pärluggla *Aegolius funereus*
Feb-maj: cirka 76 ropande hannar på drygt 60 lokaler.

Nattskärra *Caprimulgus europaeus* (43/46 – 2/2)
1 sp Kaljeliden, Risliden, Norsjö 11.6 (Jonas Grahn), 1 hane Orrmyran, Sibirienområdet 20.6 (Niklas Andersson). Ganska normalt uppträdande för arten i Vb.

Tornseglare *Apus apus*
Fynd finns, men inga som uppfyller rapportmallens krav.

Biätare *Merops apiaster** (8/17 – 2/2)
1 ad Holmö by 8.5 (Mats Nilsson), 1 ex T-vägen, Uds 12.7 (Emmanuel Naudot).
Fyndet på Holmön den 8 maj är det tidigaste dokumenterade fyndet någonsin. Kom biätaren med den sydliga varma vinden som svepte in från söder över Sverige den 7 maj?

Härfågel *Upupa epops*
Höstfynd: 1 ex Holmö by 18.8 (Björn Olsen), 2 ex Skeppsvik 17-21.9 (*Sofie Areljung, Julia Pettersson, Håkan Rune m.fl.), 1 ex Rössgrunden, Ängesön, Holmöarna 20-29.9 (André Ahlberg, Sven Gustafsson m.fl.), 1 ex Vallens k:a, Vallen, Lövånger 25.9 (André Brenander).
Förhållandevis många individer sedda under hösten.

Göktyta *Jynx torquilla*
Häckning: 1 pull Sjööåker, Ivarsboda 12.7 (Christer Olsson), 1 häckning (1 unge) Hössjökälen, Hössjö 13.7 (Peter Sunesson).
Årets 35 inrapporteringar av 39 individer är ett ganska normalt antal för Västerbotten, möjligen i underkant jämfört med tidigare år. Dock, till skillnad från under 2012, blev ett par häckningar konstaterade.

Gråspett *Picus canus*
Fynd under häckningstid (15.4-31.7): 1 ex Strand, Brånsjön 5-27.4 (Christer Laggar m.fl.), 1 ex sp Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex lämpl biotop Flakaåsen, Bastuträsk Bjurholm 3-6.5 (Andreas Garpebring), 1 ex lockläte Baggböle herrgård, Umeå 8.5 (Ralf Norberg), 1 ex sp Storrödningsberget, Överklinten 11.5 (Niklas Lindberg), 1 hane permanent revir Grundnabben, Ånäset 18.5 (Staffan Blomquist), 2 ex Notvarpsbron, Baggböle, Umeå 24.5 (Rolf Segerstedt), 1 ex sp Brånsjön 1.6-7.7 (Lars Bruks m.fl.), 1 ex sp Berga, Robertsfors 3.6 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 par varnande Kråktjärnen, Ratan, Djäkneboda 25.6 (Mats Strandberg), 1 ex Klabböle, Umeå 9.7 (Mats Holmqvist), 1 ex lämpl biotop Orrböle by, Tväråbäck 15.7 (Jonas Grahn), 1 ex sp Stortjärnberget, Bygdsiljum 22.7 (Niklas Lindberg) och 1 ex Sikeå hamn 27.7 (Jan-Henrik Fallgren).
Häckning: 3 ungar Tryssjön, Robertsfors 23.6 (Per Linder) och 1 häckning Vindeln 29.6 (Henrik Sporrong).
Ett relativt stort antal gråspettar rapporterades in under den angivna häckningstiden.

Däremot, som oftast, var antalet konstaterade häckningar mindre än en handfull. En hona som färgringmärktes vårvintern 2012 i Sävar och som senare under våren 2012 sågs vid Dalsjö, Överboda återkom till märkplatsen under vintern 12/13 och sågs sedan återigen vid Dalsjö under senare delen av våren 2013 (Mikael Wikström, Mats Dynesius).

Spillkråka *Dryocopus martius*
Trolig häckning: 2 ex parning Baggöberget, Täfteå 1.4 (Ulf Gustafsson), 1 par besöker bebott bo Anderssons väg, Obbola 19.4-30.5 (Robert Stenmark, Mikael Wikström) och 1 par besöker bebott bo Sjöåker, Ivarsboda 21.5 (Christer Olsson).
Det verkar som om spillkråkan bara blir ovanligare och ovanligare i Västerbotten, i alla fall om man ska lita på inrapporteringen i Svalan.

Större hackspett *Dendrocopos major*
Många: 20 ex förbifl Stockörsfjärden, Ängesön 27.7 (Christer Olsson), 20 ex rast Holmö by 30.7 (Micael Jonsson), 20 ex Storåvättan, Holmön 1.8 (Christer Olsson). I slutet av juli började ett (förmodat östligt) inflöde av större hackspett märkas av, framför allt ute på öarna i Västra Kvarken. Detta inflöde kulminerade den 7 augusti då hela 700 individer uppskattades rasta på den lilla ön Stora Fjäderägg (Niklas Andersson, Isak Vahlström). En fantastisk summa som får en att fundera på orsaken till inflödet och vart alla hackspettar sedan tog vägen?! Under hösten ringmärktes även hela 171 större hackspettar ute på Stora Fjäderägg (bl.a. 24 ex 7.8 och 30 ex 8.8).

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*
Under året rapporterades två vitryggiga hackspettar i landskapet, vilket är det lägsta antalet sedan 2007 då ingen vitrygg sågs. Med detta verkar det östliga inflödet som startade 2008 i princip vara över. En av de inrapporterade individerna var en hona som sågs ute på Tavastudden 18-19.5. Efter flera sträckförsök österut, mot Holmöarna, sträckte honan förmodligen till slut ut över Västra Kvarken.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*
2012 var ett svagt år för mindre hackspett i Västerbotten, men 2013 var ännu sämre. Antalet inrapporterade individer var lågt, inte en enda häckning konstaterades och under hösten sågs väldigt få individer sträcka längs kusten. Möjligen kan de senaste årens relativt kalla och långa vintrar ligga bakom nedgången, med ett minskat höstinflöde från öst som bidragande orsak.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Häckning: 1 häckning Nörd-Sveneberget, Åselet, Jörn 15.7 (Lars Sundberg).
Under 2013 blev inrapporteringen av tretåig hackspett i Västerbotten bland det lägsta under 2000-talet och det var minst en halvering jämfört med 2010-2012. En starkt bidragande orsak till årets låga antal är ett uteblivet höststräck. Vid Sönnersgrundet – en klassisk lokal för sträckande spettar – sågs endast totalt 6 tretåiga hackspettar under hösten, trots god bevakning.

Korttålärka *Calandrella brachydactyla** (19/19 – 2/2)
1 2K+ rast Ratuträsket, Djäkneboda 25.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson) och 1 ex rast Sörmjöle havsbad 25.10 (*Eskil Nygren m.fl.).
Efter två år utan fynd av korttålärka i Västerbotten var det dags igen. Vårfyndet avviker på så sätt att nästan alla tidigare fynd gjorts i den sydöstligaste delen av landskapet.

Trädlärka *Lullula arborea*
1 ex str Hörnefors 17.4 (Stefan Delin), 1 ex str NO Grundskatan 28.4 (Andreas Garpebring), 1 par permanent revir Bussjö motorbana 1-26.5 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Kåddisheden, Umeå 24.5 (Magnus Åström), 1 ex rast Tavastudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Byviken, Holmön 15-22.9 (Gustaf Egnell m.fl.), 3 ex stationär Holmö by 19.9 (Björn Olsen), 1 ex str O Holmögadd 21.9 (Thomas Sundström), 3 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 6.10 (Christer Olsson) och 1 ex rast Holmögadd 27.10 (Joakim Lessmann m.fl.).
Årets 11 fynd av 16 individer är lägre än

normalt för Västerbotten. Dessutom observerades få sjungande individer.

Sånglärka *Alauda arvensis*
Tidigt fynd: 1 ex stationär Kågegården, Kåge 12-26.1 (Urban Lundström m.fl.).
Många: 100 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 10.4 (Ralf Norberg), 100 ex rast Vännäs 17.4 (Christer Laggar) och 100 ex rast T-vägen, Uds 6.10 (Emmanuel Naudot).

Backsvala *Riparia riparia*
Häckningar: 15 ex bo, ägg/ungar Djäkneböleklinten, Djäkneböle 18.5 (Mats Strandberg), 8 ex besöker bebott bo Kåddisheden, Umeå 24.5-23.7 (Bertil Brånin, Birger Risberg), 20 par besöker bebott bo Gullbäck, Tväråbäck 26.5 (Andreas Bernhold), 10 ex besöker bebott bo Öst-Teg, Umeå 6.6 (Micael Jonsson), 20 ad besöker bebott bo Strandbrink nära Lunds flygfält, Vindeln, Hällnäs 9.6 (Ralf Norberg), 20 ad föda åt ungar Öst-Teg 12.6-7.7 (Maud Tyboni, Anders Hellgren, Micael Jonsson m.fl.), max 40 ex besöker bebott bo Brännlandsberget, Umeå 26.6-26.7 (Bertil Brånin), 14 ex bo, ägg/ungar Långnäs, Tväråbäck 3.7 (Mats Strandberg) och 50 ad besöker bebott bo Aspliden, Villvattnet, Burträsk 6.7 (Ralf Norberg).
Det går fortsatt segt för backsvalan i Västerbotten, med få och oftast små kolonier. Backsvalorna är dock riktiga opportunister som hittar igen tillfälliga häckmiljöer när sådana dyker upp. Till exempel rör rapporterna från Öst-Teg, Umeå, kolonier i två olika, tillfälliga jordupplag. Så länge som jordupplagen får vara orörda under häcksäsongen är allt frid och fröjd, men så är inte alltid fallet… Detta visar också på att det skulle vara relativt enkelt att skapa lämpliga miljöer för backsvalan, där de i lugn och ro kan häcka.

Ladusvala *Hirundo rustica*
Tidiga fynd: 2 ex lämpl biotop Kyan, Lövånger 19.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman), 2 ex Storavan, Stöcke, Uds 20.4 (Niklas Andersson, Staffan Andersson).
Sena fynd: 1 ex Bjuröklubbs fyr 28.10 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Lennart Öhmark), 1 ex Djupöra, Bjuröklubb 28.10 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström).

Rostgumpsvala *Cecropis daurica** (5/5 – 1/1)
1 ex rast Brånsjön 12.5 (*Birger Risberg, Katarina Stenman, Krister Nordström m.fl.).
Som en blixt från en klar himmel (även om det var en dimmig dag) hittades en rostgumpsvala, rastandes med andra svalor, vid Brånsjön. Detta var endast det sjätte fyndet för Västerbotten och det första dragbara, vilket gladde många!

Hussvala *Delichon urbicum*
Tidiga fynd: 1 ex Lustholmen, Skellefteälven C 20.4 (Erik Normark).
Många: 50 ex Brånsjön 12.5 (Lars Berggren), 50 ex Bjuröklubbs fiskeläge 29.7 (Niklas Lindberg), 75 ex Röjnäsudden, Djäkneboda 31.7 (Niklas Andersson).
Sena fynd: 5 ex Spöland, Vännäsby 21.9 (Anders Enetjärn), 1 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 30.10 (Christer Olsson).
Den milda hösten resulterade i ett rekordsent fynd av hussvala. Det tidigare rekordet var 18 oktober 2012.

Större piplärka *Anthus richardi** (27/29 – 1/1)
1 ex rast T-vägen, Uds 22.9 (Emmanuel Naudot).
Tionde året i rad med fynd av större piplärka i Västerbotten!

Mongolpiplärka *Anthus godlewskii*** (2/2 – 1/1)
1 1K stationär Tavastudden 1-8.11 (*Emmanuel Naudot m.fl.).
Det tredje fyndet av mongolpiplärka för Västerbotten blev en något svårsedd individ som fram till den första köldknäppen uppehöll sig inom ett väldigt begränsat, gräsbevuxet område ute vid kusten.

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*** (8/8 – 1/1)
1 ex ringm Inägan, Stora Fjäderägg 10.9 (Håkan Rune, Jan Banstorp, Pontus Dejenfelt).
Årets fynd, det nionde för Västerbotten, innebär att denna svårsedda raritet nu har setts fyra år i rad i landskapet!

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Många: 100 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 23.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 176 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt), 100 ex rast Brånsjön 3-11.5 (Andreas Garpebring, m.fl.), 130 ex rast Näset, Innervik, Skellefteå 11.5 (Erik Normark), 150 ex rast Hössjö 25.8 (Peter Sunesson), 100 ex rast Flarktjärnen, Ekorrsele 5.9 (Rolf Sandberg), 103 ex str SV Sönnerstgrundet 6.9 (Micael Jonsson), 100 ex rast Långviken, Tavelsjö 6.9 (Wilhelm Dietrichson), 150 ex förbifl T-vägen, Uds 7.9 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), Max 200 ex rast Holmögadd 13-21.9 (Niklas Andersson m.fl.), 203 ex str SV Lövöbådan, Hsk 14.9 (Thomas Sundström), Max 180 ex rast Holmö by 18-29.9 (Micael Jonsson m.fl.), Max 300 ex rast T-vägen, Uds 21-23.9 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 150 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.9 (Peter Mathisen), 300 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 6.10 (Christer Olsson).
Sena fynd: 1 ex rast Klabböle, Umeå 1.11 (Christer Olsson), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 3.11 (Peter Mathisen).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Vårfynd: 1 ex rast Kontviken, Ängesön, Holmöarna 12.5 (Christer Olsson), 1 ex rast Lillskärsudden 14.5 (Tommy Magnusson, Emmanuel Naudot).
Som vanligt var vårfynden fåtaliga. Under hösten kändes det som osedvanligt många rödstrupiga piplärkor rastade runt om i landskapet. Detta tillsammans med att höststräcket kom igång något tidigare än normalt pekar på en lyckad häcksäsong för arten.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
1 häckning (5 ungar) Käringbådan, Norum 30.6 (Niklas Andersson, Anouschka Hof).
2013 var bland de sämre åren för skärpiplärka i Västerbotten under 2000-talet. Dock kan man inte lita för mycket på siffrorna, eftersom antalet inrapporterade skärpiplärkor mycket beror på om skådare beger sig ut i skärgården eller inte och om någon kustinventering genomförs.

Gulärla *Motacilla flava*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Lillskärsudden 27.4 (Micael Jonsson).

Forsärla *Motacilla cinerea* (92/113 – 4/4)
1 ad hane rast Umåkers travbana, Uds 7.9 (Andreas Garpebring), 1 1K rast Lövöbådan, Hsk 8.9 (Thomas Sundström), 1 honf Fällbäcken, Boviken 19.9 (Urban Lundström), 1 ex str SV Blågrundet, Sörmjöle 10.10 (Christer Olsson).
En relativt normal fyndbild av forsärla i Västerbotten, med fyra fynd av lika många individer.

Sädesärla *Motacilla alba*
Många: 200 ex rast Lillskärsudden 31.8 (Micael Jonsson), 240 ex str SV Lövöbådan, Hsk 14.9 (Thomas Sundström), 260 ex str SV Ostögrundet 18.9 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Många: 2-992 ex str SV Sönnerstgrundet 2.10 (Micael Jonsson), 1 000 ex förbifl Hörnefors 5.10 (Micael Jonsson), 1 526 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Birger Risberg m.fl.), 740 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 6.10 (Christer Olsson), 720 ex str SV Sönnerstgrundet 7.10 (Ralf Norberg).
Höstens inflöde av sidensvans gick obemärkt förbi, förutom längs kusten under några få dagar i början av oktober. Den låga tillgången på rönnbär var förmodligen orsaken till att sidensvansarna snabbt fortsatte söderut.

Strömstare *Cinclus cinclus*
Årets inrapporterade antal av strömstare är det lägsta sedan 2003. Vad detta beror på – om det är en verklig nedgång – kan man bara spekulera kring, men förmodligen ledde den rikstäckande milda hösten till att strömstarana stannade kvar i isfria vattendrag norr om rapportområdet.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Häckningar: 1 häckning (5 ungar) Hössjökälen, Hössjö 13.7 (Peter Sunesson), 1 par pulli/nyligen flygga Ånögern, Ängesön 2.8 (Christer Olsson).
Liksom föregående år var det få rapporter

om gärdsmyg, vilket bör vara en effekt av de senaste tre årens kalla vintrar. Glädjande nog konstaterades två häckningar.

Järnsparv *Prunella modularis*
Många: 75 ex rast Holmögadd 21.9 (Niklas Andersson m.fl.), 70 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 22.9 (Niklas Andersson), 50 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson, Sven Gustafsson, Niklas Andersson).
Sent fynd: 1 ex stationär Västerslätts industriområde, Umeå 24.11 (Niklas Lindberg).

Rödhake *Erithacus rubecula*
Många: 50 ex rast Holmögadd 21.9 (Niklas Andersson m.fl.), 50 ex rast Holmö by 29.9 (Micael Jonsson m.fl.).
Sena fynd: 1 ex rast Backens kyrka, Umeå 1.11 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Röbäckens ravin, Röbäck, Umeå 2.11 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Holmö by 6.11 (Christer Olsson).

Näktergal *Luscinia luscinia*
1 ex sj SLU, Umeå 14-16.5 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex sj Tvistevägen, Ålidhöjd, Umeå 17-18.5 (Magnus Bladh m.fl.), 1 ex sj Brånsjön 17.5 (gnm Christer Laggar), 1 ex rast Bjuröklubbs fyr 18.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj I20 skjutfält, Umeå 19-25.5 (Magnus Åström m.fl.), 1 ex sj Långhalsviken, Obbola 20.5-9.6 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex sj Brattby, Vännäsby 20.5-9.6 (Jörgen Olsson), 1 ex sj inre Täftefjärden 21.5-2.6 (Gunnar Odell m.fl.), 1 ex sj Bergviken, Nedre Sävarån 21.5-22.6 (Gunnar Odell m.fl.), 1 ex sj Sikskär, Hsk 21.5-9.6 (Joakim Lessmann m.fl.), 1 ex sj Byviken, Holmön 21.5 (Kerstin Årdahl), Max 3 ex sj Gimonäs lövsumpskog, Umeå 24.5-21.6 (Gunnar Odell m.fl.), 1 ex sj Bergsboda, Uds 24.5 (Bertil Brånin), 1 ex sj Ekmans kulle, Uds 25.5-8.6 (Emmanuel Naudot m.fl.), Max 2 ex permanent revir Boviken 26.5-22.6 (Ulf Boström m.fl.), 1 ex sj Herrgårdsgatan, Holmsund 26.5 (Mikael Wikström), 1 ex sj Vitskärsudden 26.5 (Marcus Östman m.fl.), 1 ex sj Bodbäcken, Överboda 27.5-15.6 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 ex sj Holmögadd 28.5 (Lars Edenius m.fl.), 1 ex sj Västra Spöland 104, Vännäsby 3.6 (Peter Nordin), 1 ex sj Vännäs 7-8.6 (Patrik Bylund), 1 ex sj Revet, Norrmjöle 9-12.6 (Christina Adolfsson, m.fl.), 1 ex sj Vännäs, Nybyvägen, Vännäs 11.6 (Ulf Hallin).
Årets 26 individer är en hög siffra för Västerbotten, även om det bara är ca hälften av vad som hördes under 2007. Jämfört med 2012 var dock ordningen återställd, med majoriteten av fynden i sydöstra delen av landskapet.

Blåhake *Luscinia svecica*
Sommarfynd: 1 ex rast Bastuträsk Bjurholm 22.7 (Gunnar Odell), 1 2K+ hane ringm Sundshålet, Västerfjärden, Uds 25.7 (Umedeltats Fältstation), 1 1K rast T-vägen, Uds 30.7 (Niklas Andersson).
Många: 37 ex och 27 ex ringm T-vägen, Uds 3.9 resp. 4.9 (Umedeltats Fältstation.
Det tidiga och märkbara uppträdandet av blåhakar under sensommaren, samt höga ringmärkningssiffror under tidig höst, tyder på att blåhaken hade en framgångsrik häcksäsong.

Blåstjärt *Tarsiger cyanurus*** (13/13 – 2/2)
1 1K ringm Stora Fjäderägg 20-22.9 (Stefan Delin, Pontus Degenfelt m.fl.), samt 25-26.9 (Jan Lindström, Jonas Bonnedahl m.fl.).

Ytterligare en 1K-fågel ringmärktes den 18.9 men RK har inte behandlat raritetsrapporten ännu så den blåstjärten kommer inte med i statistiken i årets sammanställning. Fågeln är fotodokumenterad och fyndet kommer förstås att bli godkänt av RK.
Femte året i rad med fynd av blåstjärt i landskapet, vilket understryker artens pågående expansion åt väster.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros** (87/88 – 3/3)
1 2K+ honf rast Holmögadd 12.5 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Niklas Andersson m.fl.), 1 honf Holmö by 17.5 (Christer Olsson, Gustaf Egnell), 1 ex rast Grundskatan 1-2.11 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström).
Årets tre fynd är en relativt normal förekomst för landskapet, sett över de senast 15 åren, men novemberfynd är inte vanliga!

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Tidigt fynd: 1 2K+ hona Lägdan N Bergöbron, Uds 19.4 (Magnus Bladh).

Många: 40 ex rast Holmögadd 12.5 (Niklas Andersson m.fl.), 25 ex rast Stora Fjäderägg 7-8.8 (Niklas Andersson, Isak Vahlström).

Buskskvätta *Saxicola rubetra*
Tidiga fynd: 1 hane Bussjöheden 29.4 (Christer Olsson), 2 ex rast Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 30.4 (Robert Stenmark).
Många: Max 50 ex rast Ratuträsket, Djäkneboda 13-20.8 (Niklas Andersson).
Sent fynd: 1 1K Överboda 7.10 (Bertil Bränin).
Oktoberfyndet i Överboda innebar ett nytt fenologirekord för landskapet.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola** (3/3 – 1/1)
1 2K+ hane Storavan, Stöcke, Uds 25.4 (*Christer Johansson, Erik Sundling, Anna Sundelin, Agnes Eriksson m.fl.).
Mycket efterlängtat, den första dragbara svarthakade buskskvättan sedan 1996 tillika endast fjärde fyndet för landskapet!

Vitgumpad buskskvätta *Saxicola maurus*** (10/10 – 1/1)
1 honf rast Gran, Umeå 20.9-19.10 (*Lars Edenius m.fl.).
Första västerbottensfyndet sedan 2005 av denna läckra art och första dragbara individen sedan 1992. Att denna individ fanns på plats under en hel månad gjorde inte saken sämre och gladde många lokala såväl som tillresta fågelskådare.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: 75 ex rast Holmögadd 12.5 (Niklas Andersson m.fl.), 30 ex Holmögadd 18.5 (Johan Forssell), 25 ex lämpl biotop Holmögadd 25.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann), 25 ex Vännskär, Åneset 16.7 (Niklas Andersson), 25 ex stationär Stora Fjäderägg 8.8 (Niklas Andersson, Isak Vahlström).

Ringtrast *Turdus torquatus*
Vårfynd: 1 honf förbifl Obsladan, Uds 22.4 (Krister Nordström, Stefan Delin), 1 ex Bråsjön 26.4 (Peder Andersson, Nisse Andersson, Christer Laggar), 2 ex rast Gran, Umeå 29.4 (Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn), 1 hane Myckle, Skellefteå 29.4 (Stig Holmqvist), 1 ex rast Tavastudden 30.4 (Emmanuel Naudot), 1 hane Ö. Kryckeltjärn, Vindeln 3.5 (Nisse Andersson), 1 hane Myckle, Skellefteå 3.5 (Stig Holmqvist), 1 2K+ hane rast Västerfjärden (Berga), Uds 5.5 (Micael Jonsson), 1 hona Bergsbyn, Skellefteå 9.5 (Inger Öhlund), 1 honf Granvägen, Hörnefors 12.5 (Assar Bäckman gnm Mikael Wikström).
Höstfynd: 1 ex rast Holmö by 18.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg).
Årets 12 individer fördelat på 11 fynd är mycket sämre än genomsnittet (24,9 per år) för den senaste tioårsperioden. Majoriteten av ringtrastfynden görs under månadsskiftet april/maj. Troligtvis spelar väderförhållandena under vårflyttningen en viss roll för förekomsten, då sämre väder tvingar arten att tillfälligt stanna upp under sin flyttning mot fjällvärlden.

Koltrast *Turdus merula*
Vinterfynd: Till följd av en god bärtillgång under den föregående hösten noterades under januari och februari hela 127 övervintrande individer uppdelat på 86 fynd. Under februari månad tynande dock bärtillgång och i kombination med kallt väder minskade även antalet övervintrande koltrastar. Fynden var starkt knutna till områdena kring Umeå, Skellefteå och Holmsund. Höstens bärtillgång blev dessvärre väldigt dålig vilket ledde till att enbart 16 individer fördelat på 15 fynd noterades under december.

Björktrast *Turdus pilaris*
Många: 1 449 ex str NV Gebäckssundet, Holmöarna 20.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg).
Väldigt få större ansamlingar av björktrast rapporterades under hösten. Ett visst inflöde verkar ha skett omkring 20.10 baserat på att ett flertal rapporter om över hundra individer har inkommit.

Taltrast *Turdus philomelos*
Många: Vid Holmögadd rastade 150 ex 13.9, 80 ex 14.9, 60 ex 15.9 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 60 ex rast Rössgrunden, Ängesön 21.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg

m.fl.).
Fynd med högre antal (>50) noterades under hösten enbart ute på Holmöarna. Även under tidigare år har fynd av högre antal varit starkt koncentrerade till kustbandet och framförallt Holmöarna.

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd: 1 ex rast Backens kyrka, Umeå 22.12 (Christer Olsson).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
1 ex sj Hössjö by 25.5-19.7 (Peter Sunesson m.fl.), 2 ex sj Täfteå reningsverk 1-2.6 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex sj Ytterklinten, Robertsfors 1.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Östra Sjulsmark 2.6 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 1 ex sj Östanbäck, Kåge 7-16.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Flarken, Ånäset 7.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Myrorna, Holmön 16-23.6 (Micael Jonsson, Jacob Rudhe m.fl.), 1 ex sj Sävar skola 16.6 (Mikael Wikström), 1 ex sj Djäkneboda 17-30.6 (Niklas Andersson, Frans Östlund, Jörgen Andersson m.fl.), 1 ex sj Holmö by 23.6 (Kerstin Årdahl), 1 ex sj Bursiljum, Burträsk 29.6-1.7 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Degerträsk, Åselet, Jörn 13.7 (gnm Niklas Lindberg).
Totalt noterades 13 individer under året varav alla sjungande. Fynden var väl spridda över hela landskapet med glädjande många noterade i inlandet. Fynden under 2000-talet är framförallt koncentrerade till kustlandets jordbruksbygder med majoriteten gjorda i de södra delarna av landskapet.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*
1 ex sj Bodbäcken, Överboda 24.5-1.7 (*Rolf Sandberg m.fl.), 1 ex sj Långhalsviken, Obbola 25.5 (*Håkan Rune), 1 ex sj Östra Sjulsmark 1-20.6 (*Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Lustigkulla, Bygdeå 2.6 (*Niklas Andersson), 1 ex sj Oljehamnen, Holmsund 3.6 (*Stefan Ericsson), 1 ex sj Östanbäck, Kåge 7-21.6 (*Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Täfteå reningsverk 7-20.6 (*Birger Risberg m.fl.), 2 ex sj Holmö by 16.6-10.7 (*Björn Olsen, *Micael Jonsson, *Jacob Rudhe m.fl.), 2 ex sj Sävaråns mynning, Nedre Sävarån 19-23.6 (Henrik Sporrong, Andreas Garpebring, Malin Karlsson m.fl.), 2 ex permanent revir Hössjö by 28.6-13.7 (*Peter Sunesson m.fl.), 1 ex sj Kasamark, Hössjö 9-10.7 (*Peter Sunesson), 1 ex sj Holmsunds golfbana 10.7 (*Martin Myhrberg).
Femton individer är den högsta årssumman som noterats i Västerbotten genom tiderna. I mitten av maj drabbades Sverige av en extrem värmebölja med sydostvindar vilket antagligen kan förklara det höga antalet sjungande individer. Många blev långstannande och på flera platser kunde även två individer höras samtidigt.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Sent fynd: 1 2K+ ringm Stora Fjäderägg 26.9 (Jonas Bonnedahl, Jan Lindström, Pontus Dejenfelt m.fl.). Under året rapporterades totalt 106 individer med någon form av häckningskriterium. Fynden var väl spridda längs de östra delarna av landskapet. Högst antal noterades vid Trälhavet, Nedre Sävarån 19-22.6 (Andreas Garpebring, Lovisa Nyström, Julia Pettersson m.fl.) där som mest 10 individer kunde höras.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
Häckningar: Två häckningar konstaterades i Holmö by på Holmön. Den ena (9.6-30.7) rörde en adult fågel som observerades med föda i näbben på en lokal där det hade setts två adulta fåglar tidigare (*Gustaf Egnell m.fl.). Vid den andra häckningen (6.7-1.8) sågs två juvenila fåglar matas av en adult fågel (Gustaf Egnell, Björn Olsen m.fl.). Konstaterade häckningar är ovanliga i Västerbotten och enbart en har tidigare noterats, vid Lundåkern, Umeå (1996). Dock finns det även en trolig häckning noterade vid Gimonäs, Umeå (1995).
Övriga fynd: 1 ex sj Yttertavle 24.5-13.6 (Rolf Sandberg m.fl.), 1 ex sj Holmö by 28.5 (Christer Olsson), 1 ex sj Norrfors, Umeå 29.5 (Tommy Magnusson), 1 ex sj Flurkmark, fälten NO byn 1.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Västerfjärden (Berga), Uds 2-9.6 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ex sj Holmnäs, Hössjö 3-6.6 (Peter Sunesson), 1 ex sj Långhalsviken, Obbola 4.6 (Robert Stenmark), 1 ex permanent revir Kågeäng, Boviken 6-16.6 (Urban Lundström m.fl.), 1 ex sj Estersmark, Ånäset 6.6 (Joakim Linder), 1 ex sj Ånäset 7-30.6

(Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Bjuröklubbs fyr 8.6 (Katarina Stenman m.fl.), 1 ex sj Hembergets busshållplats, Vännäsby 10.6 (Jonas Grahn), 1 ex sj järnvägen N om Renforsskolans grusplan, Vindeln 11-24.6 (Jonas Grahn m.fl.), 1 ex sj Tavlefjärden 11.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex permanent revir Hössjö 12.6-12.7 (Peter Sunesson m.fl.), 2 ex sj Gimonäs lövsumpskog, Umeå 12-21.6 (Joakim Linder, Katarina Stenman, Tomas Brodin m.fl.), 1 ex sj Klabböle, Umeå 14.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Långnäs, Tväråbäck 16-17.6 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex sj Gebäckssundet, Holmöarna 16.6 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson), 1 ex sj Trälhavet, Nedre Sävarån 22.6 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Lovisa Nyström), 1 ex sj Kasamark, Hössjö 29.6-2.7 (Peter Sunesson), 2 ex permanent revir Hössjö by 29.6-13.7 (Peter Sunesson), 1 ex sj Kågehamn, Kåge 10.7 (Fredrik Grahn).
Totalt noterades 31 individer (inklusive juvenila) fördelat på 27 fynd vilket är nytt årsrekord för arten. Tidigare rekord gjordes 2011 då totalt 11 individer kunde noteras. Majoriteten av fynden gjordes längs kusten med tyngdpunkt kring Umeå. Dock fanns det i år även ett flertal fynd en bit in i landet varav ett så långt in som i Vindeln. Den första sjungande individen hördes 24.5 vilket är det tidigaste noterade fyndet hittills. Det skall även nämnas att de flesta andra nattsjungande arterna också hade ett extremt bra år under 2013, framförallt till följd av gynnsamt väder.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
1 ex sj Lillskärsudden 2-6.6 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex sj Hössjö 3-19.6 (Peter Sunesson m.fl.), 1 hane sj Stöcksjö by, Umeå 6-9.6 (Christina Adolfsson), 1 ex sj Obbola 6.6 (Robert Stenmark), 1 ex sj Estersmark, Ånäset 7.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Täfteå by 8-20.6 (Gunnar Odell), 2 ex sj Yttertavle, Umeå 8-12.6 (Micael Jonsson m.fl.), 1 ex sj Täfteå reningsverk 8.6 (Micael Jonsson), 1 ex sj Gimonäs, timmerupplag, Umeå 10-19.6 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex sj Tavlefjärden 11.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex sj Megrundet, Hörnefors 17-28.6 (Jan Hägg m.fl.), 1 ex sj Myrorna, Holmön 18.6 (Joakim Linder), 1 ex sj Byviken, Obbola 21-30.6 (Jan Melander), 1 ex sj Holmö by 25-27.6 (Kerstin Årdahl).
Under året noterades totalt 15 sjungande individer varav alla under juni månad.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
Samtliga: 1 ex sj Grundskatan 15.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex sj Burträsk samhälle 24.6 (Jukka Markkanen, Ene Markkanen-Proos), 1 ex sj Lillskärsudden 24.6-6.7 (Micael Jonsson m.fl.), 1 ex lämpl biotop Storavan, Stöcke, Uds 24.6 (Micael Jonsson), 1 ex sj Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 29.6-6.7 (Jan Melander m.fl.), 1 ex sj Hörneåns utlopp W om Megrundet, Hörnefors 8.7 (Krister Nordström), 1 ex Grundskatan 9.8 (Erik Normark), 1 1K ringm T-vägen, Uds 14.8 (Niklas Andersson).
Åter ett normalår med 8 individer varav 6 revirhävdande. Fynden är starkt knutna till kustlandet dock gjordes ett fynd i inlandet, i Burträsk samhälle.

Härmsångare *Hippolais icterina*
Ännu ett bra år för arten med 51 rapporterade individer. Arten trivs i lummiga lövskogsmiljöer ofta med inslag av rik undervegetation. Detta speglas ganska väl i årets fyndbild där majoriteten är gjorda längs med Umeälvens dalgång. Under året ringmärktes två individer; 1 1K ringm T-vägen, Uds 27.7 (Umedeltats Fältstation) och 1 1K ringm Stora Fjäderägg 10.8 (Niklas Andersson, Isak Vahlström). Arten ringmärks årligen med i genomsnitt 3,6 individer per år, baserat på rapporter för den senaste femårsperioden.

Törnsångare *Sylvia communis*
Sent fynd: 1 ex rast Holmö by 20-21.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg, Isak Vahlström m.fl.). Under årets rapporterades 82 individer som fynd med någon form av häckningskriterium. Majoriteten av fynden gjordes längs Umeälvens och Skellefteälvens dalgångar samt i kustbandet. Totalt gjordes 20 inlandsfynd vilket är något färre än tidigare år.

Trädgårdssångare *Sylvia borin*
Sent fynd: 1 ex rast Grundskatan 1.11 (Urban Lundström, Mattias Laisfeldt). Nytt

fenologirekord med sexton dagar! Föregående rekord gjordes 26.10 1987 i Umeå uthamn (Christer Olsson, Jörgen Wiklund, Ralf Norberg). Novemberfynd av trädgårdssångare är även ur ett nationellt perspektiv väldigt ovanliga. Under 2000-talet har endast nio fynd gjorts t.o.m. 2013 varav alla, förutom detta fynd, är gjorda i södra Sverige.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Sena fynd: Totalt gjordes 17 fynd av 21 individer från 10.10 t.o.m. årsskiftet, varav två fynd i december; 2 ex Ersboda (östra), Umeå 13.11-3.12 (Niklas Andersson, Dag Österlund, Jörgen Andersson), 1 hane Gammåkersvägen 7, Täfteå 21-31.12 (Gunnar Odell).
Inga fynd gjordes under årets första månader. Totalt rapporterades 106 individer som fynd med någon form av häckningskriterium under perioden 12.5-24.7. Majoriteten av fynden gjordes i trakterna kring Umeå och Skellefteå.

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
Samtliga: 1 ex sj Holmögadd 21.5 (Joakim Lessmann, Lars Edenius), 5 ex sj Bjuröklubb 23.5-29.7 (Mattias Laisfeldt, Erik Normark, Joakim Wallström m.fl.), 1 ex sj Långhalsviken, Obbola 24.5-10.6 (Robert Stenmark m.fl.), 1 ex sj Holmö by 25-27.5 (Gustaf Egnell m.fl.), 1 ex sj Stora Fjäderägg 28.5 (Björn Olsen), 1 ex sj Obbola 14.6 (Robert Stenmark), 1 ex sj Karlsvik, Obbola 15.6 (Jan Melander), 1 ex sj Gästerviken, Brattåsfjärden 16.6-6.7 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Harrsjön, Bureå 25.6 (Linus Andersson), 1 ex Bjuröklubbs fiskeläge 25.7 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Storåvättan, Holmön 1.8 (Christer Olsson) och 1 ex sj Norra Frostkåge 11.8 (Joakim Wallström).
Årets 16 individer är något över det normala. I genomsnitt för de senaste sju åren har 14 fåglar per år noterats. I Västerbotten är det framförallt Bjuröklubb och Holmöarna som visat sig vara de säkraste lokalerna för sjungande lundsångare. Under året kunde t.ex. minst 5 sjungande individer höras vid Bjuröklubb.

Nordsångare *Phylloscopus borealis** (11/11 – 1/1)
1 1K ringm Stora Fjäderägg 10.9 (Håkan Rune, Jan Banstorp, Pontus Dejenfelt).
Under dagen rådde dimma, vilket antagligen tvingat ner denna art som sällan ses utanför häckningsområdena. Detta blev det 12:e fyndet i Västerbotten och den 3:e ringmärkta på Stora Fjäderägg. Senaste föregående fynd gjordes den 6.8 2004, även det en ringmärkt fågel på Stora Fjäderägg.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*
1 ex ringm Stora Fjäderägg 28.9 (Pontus Dejenfelt).
Arten har under de senaste åren varit väldigt fåtalig i Västerbotten. I genomsnitt har 1,2 individer per år noterats under den senaste femårsperioden. Detta kan jämföras med perioden 1983-2008 då i genomsnitt 5,1 individer per år noterats. Majoriteten av fynden gäller ringmärkta fåglar på Stora Fjäderägg.

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*
Stora Fjäderägg: 18 ex rast Stora Fjäderägg 9-27.9 (Pontus Dejenfelt, Jonas Bonnedahl, Björn Olsen m.fl.), 12 ex ringm Stora Fjäderägg 9-21.9 (Håkan Rune, Jan Banstorp, Stefan Delin, m.fl.).
Holmöarna: 1 ex rast Holmögadd 13.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson), 10 ex rast Holmögadd 14.9 (Niklas Lindberg, Joakim Lessmann, Niklas Andersson m.fl.), 1 ex Frickgraven, Ängesön 14.9 (Christer Olsson), 2 ex rast Holmögadd 15.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson), 1 ex sträckförsök Lillhällan, Holmön 19.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg), 10 ex rast Holmöarna 20.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg, Björn Olsen), 9 ex rast Holmögadd 21.9 (Christer Larsson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 8 ex rast Holmöarna 21.9 (Gustaf Egnell, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.), 2 ex rast Rössgrunden, Ängesön 22.9 (Gustaf Egnell), 1 ex Holmö by 25.9 (Jonas Bonnedahl), 1 ex rast Holmö by 28.9 (Sven Gustafsson, André Ahlberg, Niklas Andersson), 1 ex rast Lillhällan, Holmön 29.9

(Micael Jonsson), 1 ex rast Lillhällan, Holmön 29.9 (Micael Jonsson).
Övriga fynd: 1 ex rast Lövöbådan, Hsk 14.9 (Thomas Sundström), 1 ex Tvistevägen, Ålidhöjd, Umeå 15.9 (Magnus Bladh), 1 1K+ rast AMU-center, Holmsund 18.9 (Joakim Lessmann), 1 ex rast Sönnerstgrundet 20.9 (Micael Jonsson), 1 ex rast Gran, Umeå 21.9 (Per-Olof Nilsson, Jörgen Kragh, Sören Wulff m.fl.), 1 1K ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 21.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex rast Öbacka, Umeå 23.9 (Sven Gustafsson), 1 ex rast Sönnerstgrundet 24.9 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex rast Blågrundsudden 28.9 (Micael Jonsson).
Även under denna höst kunde otroliga mängder tajgasångare noteras i Västerbotten. Efter förra årets rekordnotering om 29 individer hade man svårt att tro att den skulle kunna överträffas. Det visade sig dock vara möjligt och under september månad kunde hela 87 individer noteras i landskapet. De höga antalen får ses som en kombination av goda väderförhållanden, med ostvindar under större delen av september, samt god bevakning av Holmöarna. Holmöarna är ur ett nationellt perspektiv en av de bästa lokalerna för arten och stoltserar efter detta år med de högsta dagsummorna för arten med hela 10 ex både den 14 och 20 september. Totalt ringmärktes 13 individer under hösten, alla utom en på Stora Fjäderägg.

Videsångare *Phylloscopus schwarzi** (4/4 – 1/1)
1 ex rast Myrorna, Holmön 21-22.9 (*Isak Vahlström, André Ahlberg, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson m.fl.).
Det 5:e fyndet i Västerbotten och det första noterade fältfyndet. Arten höll till kring ett fuktigt dike med videbuskage och bjöd på många fina observationer. Datummässigt är fyndet ett av de tidigaste i Sverige, med majoriteten gjorda i månadsskiftet september/oktober och första veckan i oktober.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Under året rapporterades totalt 104 individer som fynd med någon form av häckningskriterium. Fynden hade en tydlig koncentration till trakterna kring Umeå och Skellefteå vilket till viss del kan sammankopplas till lämpliga biotoper längs älvdalarna. Arten har sedan 1970-talet ökat markant och finns nu spridd över hela landskapet i lämpliga bland-/lövskogsbiotoper, dock sällsynt i inlandet.

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Många: 50 ex rast Holmögadd 14.9 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson), 75 ex rast Holmögadd 21.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).
Sena fynd: 2 ex ringm Stora Fjäderägg 12.10 (Stora Fjäderägg m.fl.), 1 ex Stora Fjäderägg 12.10 (Andrew Allen, Anouschka Hof), 1 ex rast Sönnerstgrundet 14.10 (Ralf Norberg), 1 ex Bettnesand, Norrmjöle 24.10 (Christer Olsson), 1 ex rast Holmögadd 27.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 2 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 30.10 (Thomas Sundström), 1 ex rast Tavastudden 16.11 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg).

Östlig gransångare *Phylloscopus c. tristis/abietinus*
Samtliga: 1 ex märkt Stora Fjäderägg 13.9 (Håkan Rune), 1 1K+ lockläte Tvistevägen, Ålidhöjd, Umeå 20.10 (Magnus Bladh).
Trots ostliga vindar under större delen av september gjordes enbart två fynd av gransångare med östliga karaktärer.

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis** (9/9 – 3/3)
1 ex rast Nydala konstsnöspår, Umeå 13.9 (*Magnus Bladh), 1 ex rast Gran, Umeå 23.9 (*Sven Gustafsson), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 8.10 (*Andreas Garpebring).
Totalt har tolv fynd av sibirisk gransångare (tristis) noterats i landskapet. Fyndet vid Nydala konstsnöspår är ett av de tidigaste gjorda i Sverige. Dock var många andra sibiriska arter tidiga denna höst till följd av gynnsamma ostvindar under större delen av september.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Många: 200 ex rast Holmö by 7.9 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Anders-

son).
Sena fynd: 1 ex Nöppelberget, Skellefteå 1.10 (Mattias Laisfeldt), 4 ex Blågrundsudden 3.10 (Henrik Blommé), 1 ex Väderhällan (udden), Uds 3.10 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Granskogen, Stora Fjäderägg 8.10 (Andreas Garpebring), 1 ex lockläte Stora Fjäderägg 9.10 (Andreas Garpebring).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*
Tidiga fynd: 1 ex rast Holmö by 9.5 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson), 1 ex rast Lillskärsudden 10.5 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Väderhällan (udden), Uds 10.5 (Christer Olsson, Tommy Magnusson), 1 ex rast inre Täftefjärden 10.5 (Johan Forssell), 1 ex rast Lillskärsudden 10.5 (Micael Jonsson), 1 ex rast Storavan, Uds 10.5 (Micael Jonsson), 1 ex Ängesön, Holmöarna 10.5 (Kerstin Årdahl), 1 ex Gråbolandet, Hörnefors 10.5 (Tommy Magnusson).
Många: 35 ex rast Holmögadd 12.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell).
De två senaste åren har ovanligt många tidiga fynd gjorts (innan 11.5). I år noterades 8 fynd och föregående år 4 fynd. Skall bli intressant och se om det enbart är tillfälligheter eller om en trend kan skönjas.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Häckningar: 1 ex föda åt ungar Stora Tuvan, Uds 21.5-20.6 (Anna Lindgren m.fl.), 1 häckning (2 ungar) Bjuröklubbs fiskeläge 14.8 (Niklas Lindberg).
Övriga vår- och sommarfynd: 1 2K hane sj Rössgrunden, Ängesön 17.5 (Christer Olsson), 1 ex sj Holmögadd 18.5-26.6 (Johan Forssell m.fl.), 1 ex rast Stora Fjäderägg 19.5 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Stigen Jungfrugraven-Grundskatan, Bjuröklubb 22.5-17.6 (Lars Erik Norbäck m.fl.), 1 ex sj Bergsbodavägen, Uds 24.5 (Bertil Brånin), 1 ex sj Bjuröklubb 25.5 (Katarina Stenman), 1 ex sj Gran, Nedre Sävarån 26.5 (Mikael Wikström), 1 honf sj Storsand, Bjuröklubb 26.5 (Johan Forssell), 1 ex sj Holmögadd 28.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 ex rast Tavastudden 1.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex sj Norra Frostkåge, Kåge 7.6 (Joakim Wallström), 1 2K hona ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 8.6 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 1 ex sj Nydalahöjd, Umeå 10.6 (Håkan Olsson), 1 2K+ hona ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 16.6 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Stora Romlet, Obbola 21.6 (Jan Melander), 1 ex lockläte Holmö by 1.7 (Björn Olsen).
Höstfynd: 1 1K ringm Stora Fjäderägg 1.9 (Christer Olsson, Christer Wilhelmsson, Bertil Strömberg), 1 ex Holmögadd 8.9 (Jan Melander), 1 ex rast Trutskär, Hsk 8.9 (Thomas Sundström), 1 ex rast Stora Fjäderägg 10.9 (Håkan Rune), 3 ex rast Holmögadd 13-15.9 (Niklas Andersson, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson), 1 ex rast Holmögadd 21.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).
Ett bra år för arten med 24 fynd av totalt 26 individer. Glädjande nog konstaterades två häckningar. Vid en genomgång av alla gjorda fynd med häckningskriterier för den senaste tioårsperioden visar det sig att majoriteten av fynden är gjorda kring Umeå. Detta speglar antagligen framförallt skådarintensiteten och det skulle därför vara intressant med fler besök i lämpliga biotoper längre in i landet för att få en bättre skattning av artens förekomst i landskapet.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*
Tidiga fynd: 1 ex rast Storavan, Stöcke, Uds 24.4 (Micael Jonsson), 1 hane Myckle, Skellefteå 25.4 (Stig Holmqvist).
Många: 25 ex rast Holmögadd 12.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Stjärtmesen visade ett ganska normalt uppträdande under vår och sommarmånaderna i landskapet. Två häckningar konstaterades; 5 pull Gamla ängsmarker, Sjungande dalen, Skellefteå 13.7 (Erik Normark) och 3 pull Holmögadd, Holmöarna 26.6 (Christer Larsson, Lars Edenius). Under hösten uppvisade arten ett rekordinflöde österifrån. Uppskattningsvis rörde det sig om minst 5 000 ex i kustlandet under framförallt mitten av oktober månad. Högst antal noterades den 17.10 då en grov uppskattning tydde på att cirka 3 000 ex

dragit in över Stora Fjäderägg. Totalt kunde 379 ex ringmärkas vilket blev nytt Sverigerekord. Från Sönnerstgrundet noterades totalt 243 ex sträckande SV under perioden 12.10-27.10 (Niklas Lindberg, Erik Owusu-Ansah, Mikael Wikström m.fl.). Vår-/ Sommarfynd: 5 ex Videlund, Granö 9.3 (Andreas Bernhold), 2 ex Laxbådagrund, Holmöarna 5.4 (Christer Olsson), 9 ex förbifl Berguddens fyr, Holmön 11.4 (Kerstin Årdahl), 1 ex lockläte Bjuröklubbs fyr 21.4 (Niklas Lindberg, Katarina Stenman, Erik Normark m.fl.), 2 ad lämpl biotop Gamla ängsmarker, Sjungande dalen, Skellefteå 17-18.5 (Erik Normark), 1 ex lockläte Storavan, Stöcke, Uds 24.6 (Micael Jonsson), 1 ex Umeå 28.7 (Gustav Nordfors).

Talltita *Parus montanus*
Sträck: Under hösten noterades totalt 298 ex sträckande SV längs södra Västerbottens kustland. Vid Sönnerstgrundet noterades totalt 238 ex sträckande SV under perioden 6.9-19.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Andreas Garpebring m.fl.) Bästa dagen blev 118 ex sträckande SV den 29.9 (Andreas Garpebring, Johan Forsell, Peter Mathisen m.fl.). Inget sträck noterades under våren.

Lappmes *Parus cinctus*
Samtliga: 1 ex rast Öbacka, Umeå 4.8 (gnm Ralf Norberg), 1 1K ringm T-vägen, Uds 5.9 (Peter Mathisen), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 7.9 (Linus Andersson), 1 ex Gebäckssundet, Holmöarna 14.9 (Christer Olsson), 2 ex Röbäcks kapell, Uds 14.9 (Åsa Hagner), 3 ex sträckförsök Sönnerstgrundet 18.9 (Peter Mathisen), 2 ex ringm T-vägen, Uds 21.9 (Umedeltats Fältstation), 3 ex rast Petlandskär, Hsk 21.9 (Thomas Sundström), 1 ex ringm T-vägen, Uds 29.9 (Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex sträckförsök Sönnerstgrundet 29.9 (Andreas Garpebring, Peter Mathisen, Johan Forsell), 1 ex rast Sönnerstgrundet 2.10 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 2.10 (Micael Jonsson), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.) och 1 ex Björkskog, Fällfors 29.10 (Bo Åström).

Efter två mediokra år var det åter dags för en hög årssumma för arten med totalt 14 fynd av 21 individer. Fyndbilden skiljde sig dock något från övriga år och ovanligt många fynd gjordes redan i början av september samt ett fynd så tidigt som 4 augusti. Totalt ringmärktes 5 individer varav 4 av Umedeltats fältstation. Det finns sedan tidigare enbart 3 ringmärkta fåglar i landskapet. Sträcktoppen för arten inföll i månadsskiftet september/oktober i samband med att även talltitesträcket kulminerade.

Tofsmes Parus cristatus
Totalt rapporterades 80 individer vilket är en bra årssumma för arten. Majoriteten av fynden gjordes i trakterna kring Umeå, Vindeln, Åmsele samt Skellefteå. Tre häckningar konstaterades; Avanäs byn vid Vindelälven, Hällnäs 20.5 (Karl Bertil Gabrielsson), Stenbäcken-Vallnäs, Åmsele 4.6 (gnm Henrik Sporrong) samt Hörneå, Hörnefors 15.7 (Krister Nordström). I övrigt värt att notera är den 1K fågel som ringmärktes vid T-vägen, Uds 27.7 (Umedeltats fältstation).

Svartmes *Parus ater*
Sträck: Inga större sträckrörelser kunde noteras under hösten. Totalt sågs 46 individer på sträck varav 39 ex vid Sönnerstgrundet under perioden 6.9-14.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.).

Blåmes *Parus caeruleus*
Vissa flyttningrörelser kunde noteras under hösten. Vid Sönnerstgrundet sågs totalt 260 sträckande SV under perioden 6.9-19.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.) vilket är något bättre än föregående år. I övrigt kunde 474 ex ringmärkas på Stora Fjäderägg under perioden 29.9-18.10 (Stora Fjäderägg) vilket resulterade i ett nytt årsbästa för stationen.

Talgoxe *Parus major*
Många: 310 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.), 225 ex str SV Norrmjöle fiskehamn 6.10 (Christer Olsson).

Nötväcka *Sitta europaea*
Häckningar: Minst 7 par häckade i år i landskapet fördelat på 1 häckning Getberget, Skellefteå samt 6 häckningar kring Umeå: Sörmjöle, Hössjö, Röbäck, Ersboda, Kulla samt Dragonskolan.
Det verkliga antalet häckningar är naturligtvis betydligt fler, arten är numera så pass allmän att många väljer att inte rapportera.

Sommargylling *Oriolus oriolus** (24/24 – 1/1)
1 honf rast Tavastudden 21.9 (Emmanuel Naudot).
Arten är nu sedd årligen sedan 2008 och detta var 25:e fyndet i Vb.
Samtliga av fynden har rört kortstannande individer och många av landskapets mest aktiva ornitologer saknar fortfarande bekantskap med arten i Västerbotten.

Törnskata *Lanius collurio*
Häckningar: 2013 blev glädjande nog ett rekordår, hela 24 säkra häckningar konstaterades, vilket kan jämföras med 3 säkra från året innan. Ytterligare 12 möjliga häckningar har rapporterats under året.

Varfågel *Lanius excubitor*
Vinterfynd: Ca 10 individer siktades under året vintermånader, de två första såväl som den sista.
Häckningar: En häckning hittades under året i relativt kustnära Nyland, Hössjö (Henrik Blommé, Joakim Linder).
Möjliga häckningar: 1 ex Stenträsket, Västra Sjulsmark (Niklas Andersson), 1 ex Stavträsket, Villvattnet, Burträsk (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).
Övriga sommarfynd: Fyra fynd i slutet av juli samt under augusti föreligger, ett par av dessa skulle kunna vara resultat av ytterligare häckningar i landskapet.
1 ex Norra våtmarken, Skäret, Uds, 1 ex Ullbergsträsk, Missenträsk, Jörn, 2 ex Ratuträsket, Djäkneboda, 1 ex Strandgårdsvägen, Myckle, Skellefteå (Rolf Sandberg, Leif Bildström, Niklas Andersson samt Erik Normark)

Nötskrika *Garrulus glandarius*
Många vår: 75 ex sträckförsök Bjuröklubbs fyr 4.5 (Katarina Stenman), 103 ex str Grundskatan 7.5 (Per Johan Ulfendahl, Anders Lindström), 58 ex förbifl Grundskatan 12.5 (Mattias Laisfeldt), 34 ex sträckförsök Grundskatan 22.5 (Lars Erik Norbäck).
Många höst: 53 ex str SV Sönnerstgrundet 2.10 (Micael Jonsson).

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Ett 40-tal fynd noterades under året, vilket får anses som något över medel. Arten är någorlunda välspridd i rätt miljöer i Västerbottens inland. Samtliga observationer är gjorda minst fyra mil från kusten.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Inga säkra häckningar har konstaterats under året, även om mörkertalet förmodligen är stort.
Många: 10 ex Västerslätt 25.9 (Niklas Lindberg).

Kaja *Corvus monedula*
Många: 500 ex Grubbänget, Umeå 21.8 (Bertil Brånin), 500 ex förbifl T-vägen, Uds 23.8 (Micael Jonsson), 500 ex Röbäcksdalen, Uds 6.9 (Isak Vahlström).

Råka *Corvus frugilegus*
Året går till historien som det sämsta på 2000-talet med endast 40 rapporterade individer. Långt efter toppåret 2008 som gav 170 ex.

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: Den negativa trenden fortsätter då endast 11 häckningar bekräftats i landskapet. Indicier från ytterligare ett 50-tal häckningar finns men även detta är en låg siffra.
Många: 900 ex Gran, Umeå 23.8 (Ann-Margarethe Iseklint), 1 200 ex Brånsjön 26.8 (Jonas Grahn).
Vinterfynd: 2 ex Böläng (stadsdelen), Umeå 1.1 (Ulf Sperens, Birger Risberg, Mikael Wikström), 1 ex Fordercentralen, Holmsund 1.1-24.3 (Rolf Sandberg m.fl.), 1 ex Lärkstigen 3, Sävar 16.12-27.12 (Andreas Bernhold).

Gråsparv *Passer domesticus*
Många: 50 ex Naturbruksgymnasiet, Umeå 25.3-14.12 (Rolf Sandberg, Magnus Åström,

Ann-Margrethe Iseklint m.fl.), 30 ex Vännäs centrum 7.8 (Rolf Sandberg), 70 ex Rödålund, Rödåsel 5.10 (Ralf Norberg).

Bofink *Fringilla coelebs*
Ovanligt många bofinkar försökte sig på att övervintra i landskapet, ca 320 ex siktades under årets första två månader. Högsta notering var 40 ex, Degernäs by, Uds 2.2 (Ralf Norberg).
Årets sista månad bjöd på beskedligare siffror med total 9 ex.

Ob. bo-/bergfink *Fringilla sp*.
Många: 10 188 ex str NV Bjuröklubbs fyr 20.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman), 7 816 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinterfynd: Bergfink uppvisar samma mönster som bofink om än ej i lika höga antal. Januari och februari gav ca 30 fynd medan december endast uppvisade 2 fynd.
Många: 3 500 ex Grossgrunden, Holmöarna 13.5 (Per Bernhardsson).

Steglits *Carduelis carduelis*
Årets 62 ex fördelat på 40 fynd innebär lika många ex som för år 2012, antalet fynd var dock det dubbla jämfört med under 2012. Landskapets första häckning någonsin kunde fastställas på Gran, Umeå där åtminstone 2 nyligen flygga ungar hittades 10.8-4.9 (Lars Edenius m.fl.).

Grönsiska *Carduelis spinus*
Vinterfynd: 216 individer fördelat på 82 fynd under årets två första månader. I december sågs endast 1 ex.
Många: 2 258 ex str N Bjuröklubbs fyr 22.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman), 770 ex str N Bjuröklubbs fyr 21.4 (Niklas Lindberg, Erik Normark m.fl.), 589 ex str N Bjuröklubbs fyr 1.5 (Mattias Laisfeldt).

Hämpling *Carduelis cannabina*
Häckningar: Inga häckningar noterades under året, dock finns indicier på ett 10-tal häckningar likt de senaste åren.
Många: Som vanligt sågs den största flocken vid T-vägen, Uds; 29 ex den 20.7 (Emmanuel Naudot).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
65 individer fördelade på 26 fynd ger ett måttligt uppträdande under året. 25 av dessa sågs under våren och resterande 40 under hösten. Således noterades inga under sommaren som sig bör.
Vinterfynd: Från december fortsatte 5 vinterhämplingar sitt övervintringsförsök vid Fodercentralen, Holmsund där de sista sågs den 26.1 (Niklas Andersson, Tommy Magnusson m.fl.), 2 ex Gamla färjeläget, Obbola 25.2 (Robert Stenmark).

Gråsiska Carduelis flammea
Många på våren: 2 082 ex str NV Bjuröklubbs fyr 20.4 (Micael Jonsson, Katarina Stenman).
Många på hösten: 1 000 ex str Vattuögrarna, Djäkneboda 8.9 (Niklas Andersson), 5055 ex str NV Lillhällan, Holmön 22.9 (Sven Gustafsson, Isak Vahlström), 1 500 ex förbifl Vattuögrarna, Djäkneboda 28.9 (Jörgen Andersson), 1 629 ex str N Sönnerstgrundet 29.9 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg, Peter Mathisen, Johan Forssell).
Likt 2011 noterades ett tidigt inflöde av gråsiskor där merparten sågs i september medan oktober bjöd på ovanlig låga siffror från sträckräkning och ringmärkning. Ett undantag var första veckan i oktober då Umedeltats fältstation ringmärkte tresiffriga antal flera gånger. Detta samtidigt som Stora Fjäderägg hade mycket måttliga ringmärkningssiffror av gråsiska. Ursprunget för Umedeltats gråsiskor torde då ha varit ett annat än det för de nyligen anlända österifrån.

Brunsiska *Carduelis flammea cabaret*
Året bjöd på hela 214 brunsiskor vilket är rekord för landskapet. Alla utgör ringmärkta fåglar från tre lokaler under hösten: Stora Fjäderägg (90 ex), T-vägen, Uds (108 ex) samt Villanästornet, Uds (11ex).

Snösiska *Carduelis hornemanni*
Ett rikligt uppträdande under året kan fastställas med 183 individer fördelade på 72 fynd. Notervärt är att hela 12 ex sågs vid samma tillfälle den 31.10 vid Omberget,

Holmsund (Thomas Sundström).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
Totalt rapporterades det 2 354 ex fördelat på 188 fynd vilket gör 2013 till det bästa året sedan 1998 (då det sågs ca 450 ex fler). Invasionen av bändelkorsnäbbar började redan i juni och pågick under större delen av hösten. Som vanligt är det kustlokaler som bidrar med de stora summorna, inte minst Bjuröklubb där Niklas Lindberg höll god bevakning under sommaren vid fiskeläget. En försmak av vad som komma skulle räknades in under juli månad med 202 ex str NV. I augusti kom dock den stora proppen, den 6.8 sträckte hela 975 ex vidare mot NV över fiskeläget. Möjligen ett svenskt rekord för arten. En enda högre dagssiffra finns rapporterad i Svalan: 1 000 ex str Örudden, Torö, Srm 14.8 2011, den jämna siffran skvallrar dock om en uppskattning.

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Ett bra år för arten med 9 270 ex rapporterade.
Många: 500 ex förbifl Holmö by 16.6 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson), 500 ex str N Vattuögrarna, Djäkneboda 20.7 (Niklas Andersson), 500 ex str NV Bjuröklubbs fyr 2.8 (Ralf Norberg), 1 500 ex str NV Bjuröklubbs fiskeläge 6.8 (Niklas Lindberg).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Även denna korsnäbbsart har haft ett bra år. Totalt rapporterades det 446 ex fördelat på 216 fynd.
Många: 50 ex Piparbölevägen 50, Piparbölesjön, Hissjö 29.6 (Birger Risberg), 20 ex str SV Sönnerstgrundet 2.10, (Micael Jonsson).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Sommar: Totalt rapporterades 113 sjungande hanar på 89 lokaler, vilket är något lägre än de senaste åren. I Hössjödalen hördes hela 9 sj 3.6 (Peter Sunesson). En häckning kunde konstateras i Lövånger samhälle 1.8 (Niklas Lindberg).
Många: 10 ex Holmögadd 25.5 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann).
Höst: 1 ex förbifl 3.9 Stora Fjäderägg (Christer Olsson, Bertil Strömberg, Christer Wilhelmsson)

Tallbit *Pinicola enucleator*
Efter fjolårets rekordår var det inte oväntat med ett rikligt uppträdande av arten under januari, som sedan successivt minskade in mot häcksäsongen. I mars noterades en hel del rörelse av tallbit, om det rörde sig om ett nytt inflöde eller om det var samma fåglar som setts under hela vintern är dock oklart. I andra halvan av oktober fick vi ett nytt mindre inflöde av tallbit men de flesta av fåglarna verkade snabbt dra vidare.
Många på våren: 80 ex str NV Öskatan, Burvik 7.3 (Erik Normark), 147 ex str N Bjuröklubbs fyr 8.3 (Mattias Laisfeldt), 63 ex str N Bjuröklubbs fyr 23.3 (Mattias Laisfeldt).
Många på hösten: 40 ex str N Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 20.10 (Niklas Andersson, Olle Holmström), 39 ex str NV Trappudden, Holmön 20.10 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, André Ahlberg), 215 ex str NV Öskatan, Burvik 20.10 (Erik Normark).

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Många på våren: 50 ex Röbäck, Umeå 4.1 (Andreas Garpebring).
Många På hösten: 58 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Birger Risberg, Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 141 ex str SV Sönnerstgrundet 12.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Jacob Rudhe m.fl.).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Ett av de sämsta åren för lappsparv kunde konstateras där den snabba våren säkerligen spelade in. Inga stora flockar har rapporterats, flest (60 ex) sågs vid Degerbyängarna, Skellefteå 5.5 (Lena Andersson, Anders Lindström), vilket var dubbelt så många som de (30 ex) som uppehöll sig vid Obsladan, Uds 27-28.4 (Henrik Ramebäck, Rolf Segerstedt).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Vinterfynd: 3 ex Lillbådan, Hsk 3.1 (Thomas Sundström), 3 ex Spärringsgrönnan, Byske 24.1 (Torbjörn Lilja), 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 26.12 (Gunnar Odell).
Vår: Snösparvens passage genom landskapet var en relativt snabb historia utan

någon specifik topp. De första fåglarna noterades 29.3 på flera ställen i landskapet och vårens sista sågs den 21.4. Under perioden passerade ett till synes jämnt flöde av snösparv utan stora ansamlingar.
Många: 103 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.3-1.4 (Micael Jonsson, Jörgen Kragh m.fl.), 120 ex rast Degernäs, SV slätten, Uds 11.4 (Jan Eriksson).

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många: 500 ex rast Fodercentralen, Holmsund 1.1-23.2 (Micael Jonsson, Bertil Brånin, Niklas Andersson m.fl.).

Ortolansparv Emberiza hortulana
87 sj hanar under året var ungefär samma antal som tidigare år. Ingen säker häckning kunde konstateras även om flera par sågs i lämpliga biotoper. Områden med större koncentrationer av sjungande hanar: Hössjö (20 ex), Häggnäs (7 ex) och Uds (13 ex).

Videsparv *Emberiza rustica*
Inga säkra häckningar kunde konstateras. Rapporter från lämpliga häcklokaler sommartid gällde följande lokaler: Stor-Vidmyran, Bygdsiljum (Niklas Lindberg), Brattmyran, Sibirienområdet (Andreas Garpebring) samt Sjööåker, Ivarsboda (Christer Olsson).
Under hösten ringmärktes totalt 182 ex i Vb vilket kan jämföras med 203 ex år 2012.
Sena fynd: 1 ex rast Rössgrunden, Holmöarna 20.9 (Sven Gustafsson m.fl), 1 ex rast Holmögadd 21.9 (Niklas Andersson m.fl), 1 ex förbifl Degersjöavan, Djäkneböle 24.9 (Christer Olsson), 1 ex rast Gran, Umeå 28-30.9 (Hans Bång).
Många: 22 ex ringm 31.8 Danielsten, Bureå (Linus Andersson), 20 ex rast Vattuögrarna 25.8 (Niklas Andersson), 12 ex rast Stora fjäderägg 4.9 (Christer Olsson m.fl)

Dvärgsparv *Emberiza pusilla** (47/48 – 3/3)
Efter två år utan fynd kunde två fältobservationer samt en ringmärkt individ noteras: 1 sj Bjuröklubbs fyr 31.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 1K ringm 25-31.8 Danielsten, Bureå (Linus Andersson), 1 ex rast Tavastudden 26.10 (*Jacob Rudhe, Niklas Andersson, Sven Gustafsson). Vårfyndet är endast det fjärde majfyndet i landskapet. Endast två gånger tidigare (1994 & 2010) har tre dvärgsparvar observerats under ett och samma år.

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Sena fynd: 1 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 26.10-4.11 (Christer Olsson, Thomas Sundström), 1 ex rast Holmögadd 3.11 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.).
Många: 701 ex ringm Danielsten, Bureå 24.8-30.9 (Linus Andersson) vilket får anses vara en bra siffra men ligger kraftigt i lä bakom höstarna 2006 och 2011 då dryga 1000 ex ringmärktes på lokalen.

Kornsparv *Emberiza calandra** (6/6 – 1/1)
1 2K+ stationär Nilsland, Tväråbäck 2.6 (*Jonas Grahn).
Precis som skämtsamt förutspåddes i förra årets fågelrapport dök det upp en kornsparv även detta år. Detta var 7:e fyndet av arten i Vb. Arten är fortfarande en första klassens raritet i landskapet. De 6 tidigare fynden är gjorda 1972, 1988, 1989, 2001, 2002 och 2012.

FENOLOGIRAPPORT 2013

För tolfte året presenteras en sammanställning över fenologiska data över fåglarnas ankomst och bortflyttning i Västerboten.

I sammanställningen nedan anges datum för tidigaste vårfynd och senaste höstfynd för år 2013 samt för de flesta arter mediandatum och extremdatum. Mediandatumet är baserat på observationer från 1996 och framåt medan extremdatumet anger den tidigaste eller senaste observationen i Västerbotten genom tiderna, för hösten med följande undantag: "V" i extremdatumkolumnen betyder att arten är påträffad ett flertal gånger under vintermånaderna. "(V)" efter ett givet "extremdatum" anger att det finns något enstaka senare vinterfynd utöver angivet extremdatum. OBS! "(V)" anges bara i hösttabellen. Datum för arter i kursiv stil avser senaste vårfynd respektive tidigaste höstfynd.

Våren 2013

Det var länge sedan senast, men årets vinter var rejäl och den varade länge. Inte förrän mot slutet av april blev det så pass varmt att snön började försvinna på allvar och inte förrän i mitten av maj kom mer somriga temperaturer, vilket ledde till fenologirekord för flodsångare (24.5). Som väntat, tack vara den långa (och fina) vintern, uteblev fenologirekorden av tidiga arter detta år, med undantag för en oväntat fenologirekord för hussvala (20.4).

Hösten 2013

Temperaturmässigt varade sommaren en bit in i september och hela hösten blev så pass varm att det egentligen aldrig blev vinter mot slutet av året. Detta ledde till en rad fenologirekord: snatterand (4.11), storlom (30.12), svartsnäppa (3.10), gluttsnäppa (30.10), silvertärna (3.11), tordmule (28.12), hussvala (30.10), buskskvätta (7.10) och trädgårdssångare (1.11). Det finns dock vinterfynd av både storlom och tordmule sedan tidigare.

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**19 mar**	Bygdsiljum	Urban Lundström	**24 mar**	**V**
Sädgås	**15 apr**	Obsladan, Uds	Flera observatörer	**3 apr**	**2008-03-16**
Spetsbergs-	**20 apr**	Degernäsbäck-	Flera observatörer	**14 apr**	**2012-03-25**
Bläsgås	**21 apr**	T-vägen/ Brånsjön	Flera observatörer	**17 apr**	**1989-03-27**
Grågås	**29 mar**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sund-ström	**24 mar**	**1992-03-09**
Kanadagås	**31 mar**	Holmögadd	Anders Enetjärn	**27 mar**	**V**
Vitkindad gås	**21 apr**	Obsladan, Uds	Flera observatörer	**16 apr**	**2002/07-04-04**
Prutgås		Inga vårfynd		**14 maj**	**2009-04-13**
Gravand	**21 apr**	Vitskärsudden/ Lövöbådan	Flera observatörer	**10 apr**	**2002-03-31**
Bläsand	**16 apr**	Umeå uthamn, Holmsund	Christer Olsson	**7 apr**	**1989-03-27**
Snatterand	**26 apr**	Degernäsbäck-	Mikael Wikström,	**21 apr**	**1981-04-12**
Kricka	**17 apr**	Storavan, Uds	Jan Eriksson	**7 apr**	**1990-03-23**
Stjärtand	**18 apr**	Obsladan, Uds	Nils Karlsson	**12 apr**	**2012-03-27**
Årta	**4 maj**	Brånsjön	Niklas Andersson	**26 apr**	**2007-04-14**
Skedand	**26 apr**	Storavan, Uds	Flera observatörer	**22 apr**	**1999-04-03**
Brunand	**30 apr**	Villanästornet, Uds	Henrik Ramebäck	**23 apr**	**1989-03-19**
Vigg	**13 apr**	Umeå uthamn, Holmsund	Flera observatörer	**6 apr**	**1997-03-04**
Bergand	**28 apr**	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Christer Olsson	**28 apr**	**1990/93-04-16**
Ejder	**1 apr**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sund-ström	**29 mar**	**V**
Alfågel	**14 apr**	Vitskärsudden	Christer Olsson	**23 apr**	**V**
Sjöorre	**17 apr**	Vitskärsudden	Emmanuel Naudot	**17 apr**	**V**
Svärta	**29 mar**	Lövöudden, Holmsund	Ralf Norberg	**13 apr**	**V**
Salskrake	**20 apr**	Revet, Holmsund	Erik Sandlund	**12 apr**	**1997/2007-03-31**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Småskrake	**6 apr**	Lill-Haddingen, Hsk	Ralf Norberg	**5 apr**	**V**
Vaktel	**20 maj**	Överboda	Magnus Åström	**6 jun**	**2007-05-17**
Smålom	**21 apr**	Bjuröklubbs fyr	N Lindberg, K Stenman, M Jonsson, E Normark	**12 apr**	**1990-04-01**
Storlom	**5 apr**	Petlandskär, Hsk	Bertil Brånin	**14 apr**	**2003-03-03**
Skäggdopping	**14 apr**	Lövöbådan, Hsk	Joakim Lessmann	**17 apr**	**2012-03-26**
Gråhakedopping	**25 apr**	Blågrundet, Sörmjöle	Christer Olsson	**23 apr**	**1972-04-11**
Svarthakedopping	**25 apr**	Blågrundet, Sörmjöle/ Lillskärsudden	Christer Olsson/ Karl-Gunnar Rehn	**23 apr**	**1989/2000-04-15**
Storskarv	**27 mar**	Piren, Holmsund	Karl-Gunnar Rehn	**24 mar**	**V**
Gråhäger	**18 apr**	Obsladan, Uds	Nils Karlsson	**15 apr**	**1989-03-12**
Bivråk	**16 maj**	Vindeln	Andreas Garpebring	**15 maj**	**1934-04-20**
Brun kärrhök	**16 apr**	Carlshemstippen	Henrik Ekvall	**14 apr**	**2008-04-04**
Blå kärrhök	**30 mar**	Broträsk, Lövånger	Niklas Lindberg	**4 apr**	**1997-03-10**
Ormvråk	**6 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Flera observatörer	**20 mar**	**2008-02-26**
Fjällvråk	**16 mar**	Häggnäs, Hörnefors	Anders Nilsson	**28 mar**	**V**
Fiskgjuse	**17 apr**	Vitskärsudden	Emmanuel Naudot, Karl-Gunnar Rehn	**15 apr**	**2011-04-03**
Tornfalk	**2 apr**	Boviken	Joakim Wallström	**28 mar**	**1975-03-13**
Stenfalk	**7 apr**	Västra Spöland, Vännäsby	Peder Andersson	**24 mar**	**1992-03-10**
Lärkfalk	**21 apr**	Djupviksskatan, Norrmjöle	Hans Bång	**23 apr**	**1973-04-07**
Pilgrimsfalk	**14 apr**	Gran, Nedre Sävarån	Mikael Wikström	**6 apr**	**1990-03-19**
Småfläckig sumphöna	**7 maj**	Bråsjön	Jonas Grahn	**2 jun**	**1968-05-06**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Kornknarr	**25 maj**	Gamla Falmark, Bureå	Leif Vestermark	**4 jun**	**2010-05-20**
Sothöna	**12 maj**	Lappvik, Lövånger	Erik Normark	**14 apr**	**1976-04-01**
Trana	**10 apr**	Obsladan, Uds	Ralf Norberg	**29 mar**	**1990-03-01**
Strandskata	**19 apr**	Fjärdgrund, Yttre Österfjärden	Mikael Wikström	**8 apr**	**1989-03-28**
Mindre strandpipare	**24 apr**	Djäkneböle	Christer Olsson	**24 apr**	**1989-04-06**
Större strandpipare	**21 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**14 apr**	**2012-03-30**
Fjällpipare	**26 maj**	Skellefteå C	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**15 maj**	**1985-04-17**
Ljungpipare	**16 apr**	Signilsbäck, Tavelsjö	Tomas Staafjord	**8 apr**	**2002/03-03-29**
Kustpipare	**24 maj**	Bråsjön	Håkan Rune	**16 maj**	**19??-05-01**
Tofsvipa	**2 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**22 mar**	**1994-02-26**
Kustsnäppa	**19 maj**	Lövöbådan, Hsk	Joakim Lessmann	**12 maj**	**1990/99/2003-05-09**
Sandlöpare	**2 jun**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Birger Risberg	**20 maj**	**2005-05-10**
Småsnäppa		Inga vårfynd		**17 maj**	**2005-05-10**
Mosnäppa	**8 maj**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Rolf Sandberg	**7 maj**	**1993-04-27**
Spovsnäppa	**11 maj**	Berga, Uds	Mattias Nordlund	**18 maj**	**1990-05-09**
Kärrsnäppa	**10 maj**	Flera lokaler	Flera observatörer	**6 maj**	**1982-04-21**
Myrsnäppa	**26 maj**	Täfteå reningsverk	Gunnar Odell	**22 maj**	**1980-05-08**
Brushane	**28 apr**	Storavan, Uds	Flera observatörer	**25 apr**	**2008-04-12**
Dvärgbeckasin	**10 maj**	Lillskärsudden/ Villanästornet	Micael Jonsson/ David Weissglas	**28 apr**	**1989/2005-04-14**
Enkelbeckasin	**17 apr**	Storavan, Uds	Christer Olsson	**8 apr**	**2003-03-25**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Morkulla	**16 apr**	Gran, Umeå	Hans Bång	**2 apr**	**2007-03-17**
Myrspov	**29 apr**	Gärdefjärden, fälten, Lövånger	Niklas Lindberg	**28 apr**	**1975-04-20**
Småspov	**25 apr**	Flakabäck, Vindeln	Anders Backman	**22 apr**	**1990/2004/09-04-18**
Storspov	**16 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**10 apr**	**1982-03-21**
Svartsnäppa	**2 maj**	Inre Täftefjärden/Bråns jön	Gunnar Odell/ Christer Olsson	**29 apr**	**2001-04-15**
Rödbena	**21 apr**	Obsladan, Uds	Flera observatörer	**22 apr**	**1981-04-04**
Gluttsnäppa	**21 apr**	Storavan, Uds	Ralf Norberg	**22 apr**	**2009-04-13**
Skogssnäppa	**16 apr**	Gocart-banan, Uds	Christer Olsson	**13 apr**	**1973-03-31**
Grönbena	**24 apr**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Robert Stenmark, Erik Owusu-Ansah	**23 apr**	**1989-04-16**
Drillsnäppa	**28 apr**	Lägdeå, Robertsfors	Jimmy Nyman	**25 apr**	**2002-04-05**
Roskarl	**5 maj**	Själahällan, Sörmjöle	Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson	**3 maj**	**1998-04-15**
Smalnäbbad simsnäppa	**17 maj**	Flera lokaler	Flera observatörer	**17 maj**	**1993-05-05**
Bredstjärtad labb	**12 maj**	Ostögrundet, Ostnäshalvön	Mikael Wikström, Birger Risberg	**6 maj**	**1999-04-27**
Kustlabb	**28 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**20 apr**	**1990-04-10**
Dvärgmås	**26 apr**	Bråns jön	Lars Bruks	**26 apr**	**2007-04-16**
Skrattmås	**3 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**30 mar**	**1975-03-15**
Silltrut	**14 apr**	Lövöudden/ Vitskärsudden	Erik Sundling/ Micael Jonsson	**3 apr**	**2007-03-24**
Skräntärna	**27 apr**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson, Lars Bruks	**23 apr**	**2009-04-10**
Fisktärna	**30 apr**	Nabbviken, Uds	Johan Forssell	**1 maj**	**1990-04-20**
Silvertärna	**30 apr**	Nabbviken, Uds	Johan Forssell	**30 apr**	**1989-04-16**
Jorduggla	**15 apr**	Obsladan, Uds	Stefan Delin	**8 apr**	**1985-03-14**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Tornseglare	**10 maj**	Innertavle/ Skatagrundet, Djäkneboda	Katarina Stenman/Niklas Andersson	**12 maj**	**1973-05-05**
Göktyta	**4 maj**	Täfteå reningsverk	Ralf Norberg	**2 maj**	**1994-04-11**
Trädlärka	**17 apr**	Hörnefors	Stefan Delin	**9 apr**	**2012-03-17**
Sånglärka	**28 mar**	Degernäsbäcken, S väg, Uds	Flera observatörer	**13 mar**	**1997-02-20**
Backsvala	**8 maj**	Jonskär, Norrmjöle	Nils Karlsson	**6 maj**	**1995-04-24**
Ladusvala	**19 apr**	Kyan, Lövånger	Katarina Stenman, Micael Jonsson	**20 apr**	**2011-04-13**
Hussvala	**20 apr**	Skellefteå C	Erik Normark	**1 maj**	**2013-04-20**
Trädpiplärka	**22 apr**	Brånsskola, Brånsjön	Peder Andersson	**22 apr**	**1983-04-08**
Ängspiplärka	**14 apr**	Fodercentralen, Holmsund	Andreas Garpebring	**1 apr**	**1975-03-15**
Rödstrupig piplärka	**14 maj**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Tommy Magnusson	**14 maj**	**1989-04-13**
Skärpiplärka	**29 mar**	Fodercentralen, Holmsund	Jan Eriksson	**26 mar**	**1998-03-01**
Gulärla	**27 apr**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**27 apr**	**2002-04-20**
Sädesärla	**16 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**5 apr**	**1984-03-01**
Gärdsmyg	**20 apr**	Skellefteå C	Erik Normark	**6 apr**	**1993-03-24**
Järnsparv	**18 apr**	Stubbmyran, Innertavle	Andreas Garpebring, Torgny Nilsson	**2 apr**	**2004-03-21**
Rödhake	**9 apr**	Vitskärsudden	Micael Jonsson	**1 apr**	**V**
Näktergal	**14 maj**	Universitetsområdet, Umeå	Stefan Ericsson	**19 maj**	**2011-05-09**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Sillgrissla	**5 maj**	Blågrundet, Sörmjöle	Birger Risberg	**12 maj**	**1985-04-21**
Tordmule	**27 apr**	Grundskatan, Bjuröklubb	Andreas Garpebring	**28 apr**	**2010-03-20**
Ringduva	**28 mar**	Granvägen 5, Nedre Sävarån	Mikael Wikström	**17 mar**	**1998-02-07**
Gök	**10 maj**	Hörneåns utlopp/ Gebäckssundet	Tommy Magnusson/Kerstin Årdahl	**13 maj**	**2007-04-26**
Blåhake	**10 maj**	Umeå uthamn, Holmsund	Katarina Stenman, Frank Johansson	**10 maj**	**1982-04-17**
Rödstjärt	**19 apr**	Bergön, Uds	Magnus Bladh	**27 apr**	**1990-04-15**
Buskskvätta	**29 apr**	Bussjöheden	Christer Olsson	**30 apr**	**2008-04-23**
Stenskvätta	**21 apr**	T-vägen, Uds/fd Grisfarmen, Uds	Birger Risberg, Johan Forssell/ Emmanuel Naudot	**15 apr**	**2005-04-05**
Ringtrast	**22 apr**	Obsladan, Uds	Krister Nordström, Stefan Delin	**20 apr**	**1989-04-12**
Taltrast	**17 apr**	Själafjärden, Obbola	Darius Strasevicius	**8 apr**	**1973-03-28**
Rödvingetrast	**30 mar**	Bergön, Uds	Micael Jonsson	**3 apr**	**2009-03-17**
Dubbeltrast	**3 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**29 mar**	**2007-03-15**
Gräshoppsångare	**25 maj**	Funnäsdalen, Hössjö	Peter Sunesson	**2 jun**	**1976-05-18**
Flodsångare	**24 maj**	Överboda	Rolf Sandberg	**11 jun**	**2013-05-24**
Sävsångare	**17 maj**	Nordanå, Skellefteå	Erik Normark	**19 maj**	**1953-05-02**
Busksångare	**24 maj**	Holmsunds C	Joakim Lessmann	**4 jun**	**1984-05-23**
Kärrsångare	**2 jun**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Tommy Magnusson, Ralf Norberg	**31 maj**	**2002/10-05-15**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Rörsångare	**15 jun**	Grundskatan, Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**6 jun**	**2009-05-12**
Härmsångare	**17 maj**	Bråsjön/ Brännland	Rolf Sandberg/ Tommy Magnusson	**24 maj**	**2003-05-11**
Ärtsångare	**11 maj**	Berga, Uds	Mattias Nordlund	**9 maj**	**1989-04-27**
Törnsångare	**13 maj**	Lillhällan, Holmön	Christer Olsson	**13 maj**	**1954-05-07**
Trädgårdssångare	**14 maj**	Skellefteå C	Erik Normark	**18 maj**	**1993-05-12**
Svarthätta	**2 maj**	Bullmark	A-K O G Vänman/ Säfsten	**6 maj**	**V**
Lundsångare	**21 maj**	Holmögadd	Joakim Lessman, Lars Edenius	**28 maj**	**2010-05-16**
Grönsångare	**7 maj**	Baggböle herrgård	Ralf Norberg	**5 maj**	**2011-04-30**
Gransångare	**17 apr**	Inre Täftefjärden	Gunnar Odell	**16 apr**	**1999/2010-04-05**
Lövsångare	**27 apr**	Obbola C	Robert Stenmark	**29 apr**	**1974/2011-04-20**
Grå flugsnappare	**9 maj**	Holmö by	Andreas Garpebring, Julia Pettersson	**10 maj**	**1973-05-05**
Mindre flugsnappare	**17 maj**	Rössgrunden, Ängesön	Christer Olsson	**20 maj**	**2003-05-10**
Svartvit flugsnappare	**24 apr**	Storavan, Uds	Micael Jonsson	**29 apr**	**1990-04-13**
Törnskata	**12 maj**	Holmögadd	N Andersson, J Lessmann, L Edenius, J Forssell	**17 maj**	**1954-05-01**
Råka	**28 mar**	Fodercentralen, Holmsund	Micael Jonsson	**11 mar**	**V**
Stare	**29 mar**	Fodercentralen/ Obbolatippen	Lars Hellgren, Anders Hellström/ Tommy Magnusson	**17 mar**	**V**
Hämpling	**31 mar**	Tavastudden	Henrik Ekvall	**1 apr**	**2004-03-20**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Vinterhämpling	***27 apr***	*Degernäsbäcken, S väg, Uds*	*Micael Jonsson*	***29 apr***	***1982-05-22***
Rosenfink	**16 maj**	Strand, Bråsjön	Christer Laggar	**15 maj**	**1993-05-02**
Lappsparv	**29 mar**	Obbolatippen	Tommy Magnusson	**31 mar**	**1989-03-16**
Snösparv	***21 apr***	*Bråsjön*	*Peder Andersson*	***23 apr***	***1981-05-21***
Ortolansparv	**4 maj**	Svallet, Umeå	Tommy Magnusson	**1 maj**	**2002-04-14**
Videsparv	**28 apr**	Grundskatan, Bjuröklubb	Andreas Garpebring	**21 apr**	**2008-04-09**
Sävsparv	**17 apr**	T-vägen, Uds	Christer Olsson	**1 apr**	**1975-03-15**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**31 dec**	Karlsborg, Holmsund	Rolf Sandberg	**22 dec**	**V**
Sädgås	**12 okt**	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**31 okt**	**2005-11-16**
Spetsbergsgås	**9 nov**	Tuvanbankarna, Uds	Ralf Norberg	**10 okt**	**2009-11-09**
Bläsgås	**14 sep**	Tuvanbankarna, Uds	Sören Wulff	**28 okt**	**2000-12-06**
Grågås	**16 nov**	Röbäcksdalen,	Ralf Norberg	**14 nov**	**2011-12-28**
Kanadagås	**3 dec**	Storavan, Uds	Ralf Norberg	**2 dec**	**V**
Vitkindad	**15 okt**	Tuvanbankarna,	Ralf Norberg	**21 okt**	**2008-11-16**
Prutgås	**22 sep**	Holmö by	Sven Gustafsson, Isak Vahlström, André Ahlberg	**14 okt**	**2000-12-06**
Gravand	**3 sep**	Bergön, Uds	Anders Hellström	**3 sep**	**2003-10-06**
Bläsand	**12 nov**	Väderhällan,	Christer Olsson	**12 nov**	**2000-12-18**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Snatterand	**4 nov**	Väderhällan, Uds	Christer Olsson	**18 aug**	**2013-11-04**
Kricka	**10 nov**	Väderhällan, Uds	Isak Vahlström	**30 okt**	**2000-12-18 (V)**
Stjärtand	**10 nov**	Sandviken, Rickleå	Niklas Lindberg	**24 okt**	**2000-12-06**
Årta	**14 jul**	Dammen N Jvg, Uds	Micael Jonsson, Emmanuel Naudot	**28 aug**	**1993-09-27**
Skedand	**20 okt**	Tuvanbankarna, Uds	Maud Tyboni	**5 okt**	**1971-10-30**
Brunand		Inga höstfynd		**16 sep**	**2000-12-18 (V)**
Vigg	**30 dec**	Raggavaudden, Holmsund	Thomas Sundström	**16 dec**	**V**
Bergand	**30 dec**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**4 nov**	**1984-12-26 (V)**
Salskrake	**29 nov**	Holmsunds skärgård	Rune Martell	**9 nov**	**V**
Småskrake	**24 nov**	Tavastudden	Sven Gustafsson, André Ahlberg	**9 dec**	**V**
Vaktel	**8 jul**	Bodbäcken, Överboda	Fredrik Svelander, Dag Österlund	**28 jul**	**1936-09-13**
Smålom	**27 dec**	Näsuddens småbåtsplats	Mattias Laisfeldt	**6 dec**	**V**
Storlom	**30 dec**	Boviksfjärden, Boviken	Urban Lundström	**11 nov**	**1990/2013-12-30 (V)**
Skäggdopping	**3 nov**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**28 okt**	**2001-12-07**
Gråhakedopping	**10 nov**	Lövöudden, Holmsund	Rolf Segerstedt, Henrik Blommé	**11 nov**	**2001/11-12-17 (V)**
Svarthakedopping	**16 nov**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Ralf Norberg	**5 okt**	**1994-11-20**
Storskarv	**30 nov**	Barbarögern, Ostnäshalvön	Stefan Ericsson	**6 dec**	**V**
Gråhäger	**22 sep**	Dalsjö, Överboda	Mats Dynesius	**17 okt**	**2001-12-16 (V)**
Bivråk	**2 okt**	Sönnerstgrundet	Micael Jonsson	**23 sep**	**1984-10-10**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Brun kärrhök	**21 sep**	Villanäsbankarna, Uds	Christer Olsson	**21 sep**	**2000-10-19**
Blå kärrhök	**30 nov**	T-vägen, Uds	Johan Forssell	**24 okt**	**2001-12-16**
Ormvråk	**10 okt**	Tuppholmen, Hörnefors	Christer Olsson	**21 okt**	**1997-12-14**
Fjällvråk	**1 dec**	Obsladan, Uds	Johan Forssell	**31 okt**	**V**
Fiskgjuse	**21 sep**	Rössgrunden, Ängesön/ Bergön, Uds	Ralf Norberg/ Christer Olsson	**25 sep**	**1978-10-31 (V)**
Tornfalk	**10 okt**	Stora Fjäderägg	Andrew Allen, Anouschka Hof	**15 okt**	**1984-12-16 (V)**
Stenfalk	**31 okt**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**27 okt**	**V**
Lärkfalk	**21 sep**	Tavastudden/ Holmögadd	Emmanuel Naudot/Thomas Sundström	**24 sep**	**1991/93/2010-10-10**
Pilgrimsfalk	**30 okt**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**8 okt**	**2004-11-27**
Småfläckig sumphöna		Inga höstfynd		**22 jul**	**2000-09-23**
Kornknarr	**30 jul**	Myrorna, Holmön	Micael Jonsson	**21 jul**	**1980-09-16**
Sothöna	**29 okt**	Sandskäret, Ostnäshalvön	Christer Olsson	**20 sep**	**1934-12-29 (V)**
Trana	**10 nov**	Degernäsbäcken S väg, Uds	Isak Vahlström	**3 nov**	**2006-12-31 (V)**
Strandskata	**19 sep**	Ostögrundet	Mikael Wikström, Emmanuel Naudot	**19 sep**	**1986-12-11**
Mindre strandpipare	**31 aug**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson, Christer Olsson	**27 aug**	**1972-09-23**
Större strandpipare	**1 okt**	Storsand, Bjuröklubb	Christer Olsson	**1 okt**	**1986-12-11**
Fjällpipare		Inga höstfynd		**10 sep**	**1977-11-08**
Ljungpipare	**7 okt**	Degernäsbäcken S väg, Uds	Christer Olsson	**8 okt**	**2004-11-01**
Kustpipare	**31 okt**	Lillbådan, Hsk	Thomas Sundström	**8 okt**	**1984-11-13**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Tofsvipa	**21 sep**	Vadarön, Gran, Umeå	Dag Österlund, Fredrik Svelander	**4 okt**	**2000-12-03**
Kustsnäppa	**22 sep**	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**14 sep**	**1991-10-08**
Sandlöpare	**22 sep**	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström	**14 sep**	**1988-10-09**
Småsnäppa	**14 sep**	Nabbviken, Uds	Sören Wulff	**20 sep**	**1991-10-16**
Mosnäppa	**1 sep**	Gråbolandet, Hörnefors	Micael Jonsson	**1 sep**	**1965-10-02**
Spovsnäppa	**20 sep**	Blågrundsudden	Christer Olsson	**18 sep**	**1998-10-10**
Kärrsnäppa	**6 okt**	Tuvanbankarna, Uds	Ralf Norberg	**10 okt**	**1987/2000-11-04**
Myrsnäppa	**12 aug**	Bråsjön	Jonas Grahn	**14 aug**	**2008-09-23**
Brushane	**11 okt**	Väderhällan, Uds	Christer Olsson	**27 sep**	**2009-10-20**
Dvärgbeckasin	**20 okt**	Sönnerstgrundet	Christina Adolfsson	**20 okt**	**2000-11-14 (V)**
Enkelbeckasin	**13 okt**	Bråskogen, Bråsjön	Bertil Brånin	**26 okt**	**1993-12-04**
Morkulla	**26 okt**	Bådelögern, Täftelandet	Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Niklas Andersson	**31 okt**	**1987-12-15 (V)**
Myrspov	**6 sep**	Långviksskatan/ Ostögrundet	Joakim Linder/Ulf Skyllberg	**18 sep**	**2000-10-14**
Småspov	**8 sep**	Grundskatan, Bjuröklubb	Urban Lundström, Erik Normark	**10 sep**	**2000-10-23**
Storspov	**28 sep**	T-vägen, Uds	Kerstin Årdahl	**13 sep**	**1987-11-01**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Svartsnäppa	**3 okt**	Väderhällan, Uds	Christer Olsson	**15 sep**	**2013-10-03**
Rödbena	**7 sep**	Flera lokaler	Flera observatörer	**7 sep**	**1989-12-02**
Gluttsnäppa	**30 okt**	Skatudden, Boviken	Urban Lundström	**28 sep**	**2013-10-30**
Skogssnäppa	**20 aug**	Stora Fjäderägg	Fredrik Grensman	**23 aug**	**1971-10-10**
Grönbena	**13 sep**	Holmögadd	Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Niklas Andersson	**9 sep**	**2005-09-30**
Drillsnäppa	**1 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall	**6 sep**	**1974-10-08**
Roskarl	**16 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Joakim Linder	**3 sep**	**2006-09-30**
Smalnäbbad simsnäppa	**18 aug**	Sönnerstgrundet	Micael Jonsson	**13 aug**	**1980-09-20**
Bredstjärtad labb	**15 sep**	Blågrundsudden	Micael Jonsson	**21 okt**	**2007-11-13**
Kustlabb	**21 sep**	Nygrundshällan, Hsk	Thomas Sundström	**21 sep**	**1986-10-24**
Dvärgmås	**17 sep**	Ostögrundet	Mikael Wikström, Emmanuel Naudot	**14 sep**	**2008-12-20**
Skrattmås	**30 dec**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**15 nov**	**V**
Silltrut	**7 nov**	Skatudden, Boviken	Ulf Boström	**2 nov**	**1982-11-20 (V)**
Skräntärna	**8 sep**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**6 sep**	**1987-10-21**
Fisktärna	**19 sep**	Långviksskatan, Täftelandet	Henrik Blommé	**28 sep**	**2006-10-24**
Silvertärna	**3 nov**	Tavastudden	S Gustafsson, J Rudhe, A Ahlberg, I Vahlström	**27 sep**	**2013-11-03**
Sillgrissla	**19 sep**	Trappudden, Holmön	Sven Gustafsson, André Ahlberg	**1 okt**	**1984-11-25 (V)**
Tordmule	**28 dec**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**7 nov**	**2011-12-28 (V)**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Ringduva	**30 okt**	Obbolatippen	Thomas Sundström	**30 okt**	**V**
Gök	**14 sep**	Holmögadd	Flera observatörer	**10 sep**	**2004-10-01**
Jorduggla	**23 sep**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**20 okt**	**1984-12-30 (V)**
Tornseglare	**23 aug**	T-vägen, Uds	Micael Jonsson	**20 sep**	**1986-11-10**
Göktyta	**10 aug**	Stora Fjäderägg	Niklas Andersson, Isak Vahlström	**22 aug**	**1990-10-29**
Trädlärka	**27 okt**	Holmögadd	Flera observatörer	**24 okt**	**V**
Sånglärka	**10 nov**	Långviksskatan, Täftelandet	Johan Forssell, Emmanuel Naudot	**4 nov**	**V**
Backsvala	**28 aug**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**8 sep**	**1986-10-07**
Ladusvala	**28 okt**	Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt, Urban Lundström	**10 okt**	**1986-11-02**
Hussvala	**30 okt**	Norrmjöle fiskehamn	Christer Olsson	**20 sep**	**2013-10-30**
Trädpiplärka	**8 okt**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring	**7 okt**	**1990-11-03**
Ängspiplärka	**3 nov**	Nagelhamnsviken, Vitskärsudden	Peter Mathisen	**2 nov**	**1984-11-23**
Rödstrupig piplärka	**22 sep**	Stora Fjäderägg	Björn Olsen	**22 sep**	**1996-10-25**
Skärpiplärka	**31 okt**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**17 okt**	**1991/94-11-12**
Gulärla	**22 sep**	Vattuögrarna, Djäkneboda	Niklas Andersson	**25 sep**	**2011-10-22**
Sädesärla	**30 okt**	Umeå uthamn, Holmsund	Thomas Sundström	**2 nov**	**2000-12-25**
Gärdsmyg	**3 nov**	Holmögadd	Flera observatörer	**3 nov**	**2009-12-07 (V)**
Järnsparv	**24 nov**	Västerslätts industriområde, Umeå	Niklas Lindberg	**24 okt**	**2002-12-27 (V)**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Näktergal		Inga höstfynd		**3 jul**	**2011-09-18**
Blåhake	**4 okt**	Grubbänget, Umeå	Bertil Brånin	**29 sep**	**1988-10-18**
Rödstjärt	**30 sep**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**4 okt**	**1968-11-01**
Buskskvätta	**7 okt**	Överboda	Bertil Brånin	**21 sep**	**2013-10-07**
Stenskvätta	**12 okt**	Långviksskatan, Täftelandet	Sven Gustafsson, Jacob Rudhe	**11 okt**	**1989-11-01**
Ringtrast	**18 sep**	Holmö by	Sven Gustafsson, André Ahlberg	**21 okt**	**1985-11-17 (V)**
Taltrast	**6 nov**	Myrorna, Holmön	Christer Olsson	**2 nov**	**2002-11-30 (V)**
Rödvingetrast	**22 dec**	Backens kyrka, Umeå	Christer Olsson	**4 dec**	**V**
Dubbeltrast	**30 okt**	Norrmjöle fiskehamn	Christer Olsson	**3 nov**	**1994-12-04 (V)**
Gräshoppsångare	**19 jul**	Hössjö by	Peter Sunesson	**18 jul**	**1986-09-03**
Flodsångare	**13 jul**	Hössjö by	Peter Sunesson	**6 jul**	**1994-07-24**
Sävsångare	**26 sep**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**20 sep**	**1990-10-07**
Busksångare	**1 aug**	Holmö by	Björn Olsen	**12 jul**	**2002-09-08**
Kärrsångare		Inga höstfynd		**4 jul**	**1994-09-14**
Rörsångare	**14 aug**	T-vägen, Uds	Niklas Andersson	**27 aug**	**1984-10-04**
Härmsångare	**28 aug**	Stora Fjäderägg	Niklas Andersson, Isak Vahlström	**19 aug**	**2001-09-19**
Ärtsångare	**24 sep**	Bjuröklubbs fyr	Mattias Laisfeldt	**5 okt**	**2012-11-03**
Törnsångare	**21 sep**	Holmö by	S Gustafsson, J Rudhe, A Ahlberg, I Vahlström	**20 sep**	**2012-10-03**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Trädgårds-sångare	**1 nov**	Grundskatan, Bjuröklubb	Urban Lundström, Mattias Laisfeldt	**8 okt**	**2013-11-01**
Lundsångare	**18 aug**	Norra Frostkåge	Joakim Wallström	**14 aug**	**1978-09-05**
Kungsfågel-sångare	***28 sep***	*Stora Fjäderägg*	*Pontus Dejenfelt*	***4 okt***	***1997-09-20***
Tajgasång-are	***9 sep***	*Stora Fjäderägg*	*Flera observatörer*	***15 sep***	***2012-08-31***
Grönsångare	**2 sep**	Gran, Umeå	Bertil Brånin	**20 aug**	**2012-09-21**
Gransångare	**16 nov**	Tavastudden	Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, André Ahlberg	**6 nov**	**2000-12-07**
Lövsångare	**20 okt**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring	**6 okt**	**1987-11-01**
Grå flug-snappare	**9 okt**	Stora Fjäderägg	Andreas Gra-pebring, Lovisa Nyström, Ellika Nordström	**10 okt**	**2011-10-21**
Mindre flug-snappare	**21 sep**	Holmögadd	Flera observatörer	**21 sep**	**1985-10-13**
Svartvit flug-snappare	**29 sep**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Marcus Östman, Jan Roslin	**18 sep**	**1988-10-09**
Törnskata	**25 aug**	Storavan, Uds/ Ratuträsket, Djäkneboda	Micael Jonsson/ Niklas Andersson	**29 sep**	**2004-11-06**
Råka		Inga höstfynd		**13 okt**	**V**
Hämpling	**12 okt**	Dammen N Jvg, Uds	Jan Eriksson	**18 okt**	**2006-12-10 (V)**
Vinterhämp-ling	***29 sep***	*Långviksskatan, Täftelandet*	*Andreas Garpebring*	***5 okt***	***1971-09-15***
Rosenfink	**3 sep**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**3 sep**	**1987-10-31**
Lappsparv	**28 okt**	Carlshem, Umeå	Sven Gustafsson	**10 okt**	**1986-12-09**
Snösparv	***4 okt***	*Stora Fjäderägg*	*Flera observatörer*	***21 sep***	***1984-08-16***
Ortolansparv	**8 sep**	T-vägen, Uds	Flera observatörer	**3 sep**	**2003-10-06**
Videsparv	**30 sep**	Gran, Umeå	Hans Bång	**26 sep**	**1984-12-25**
Sävsparv	**4 nov**	Umeå uthamn, Holmsund	Christer Olsson	**23 okt**	**1977-12-30**

Fåglar i Västerbotten

Utgiven av Västerbottens ornitologiska förening

Redaktionen

Lars Berggren 090 — 71 00 46 e-post larsberggren65@bredband.net

Niklas Andersson 070—388 63 53 idunarama@gmail.com

Mats Strandberg 076—200 33 48 mats.strandberg@degernas.se

"**Korrespondenter**"

Skellefteå: Urban Lundström: 073 — 0867667, e-post: urbanbirds@hotmail.com

VOF

Är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns i Skellefteå och Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro (12911—4). Avgiften är 200 kr. eller 35kr sdöd/familjemedlem (ingen tidning). Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet. Samt att ange avsikten med inbetalningen.

VOF:s styrelse 2013

Kontakt styrelsen:
vofstyrelsen@gmail.com

Hans Bång (Ordförande)
Jacob Grubbs väg 6, 903 55 UMEÅ
090-771 621 alt 070—562 63 38

Jan Eriksson (Kassör)
Bertil Strömberg (Sekreterare)
Jonas Gustafsson (Vice ordförande)
Jan-Erik Wallin (Ledamot)
Niklas Andersson (Ledamot)
Isak Vahlström (Ledamot)
Agnes Eriksson (Suppleant)

UFF:s styrelse

Kontakt styrelsen:
uffstyrelse@gmail.com

Per Hansson (Ordförande)
Box 22, 918 03 Holmön
070—370 84 74

Tomas Brodin (Ledamot)
Anna Sundelin (Ledamot)
Niklas Andersson (Ledamot)

VOF:s Kommittéer och projekt



Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Micael Jonsson
Tvistevägen 26
907 36 Umeå
070—643 22 67

Rapportkommitté för Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 Storuman

Projekt Trana Västerbotten
(Ingår i Svenska tranarbetsgruppen)
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090—515 30

Stora Fjäderäggs Fågelstation
Niklas Lindberg
Himlastigen 14
906 41 Umeå
090—12 51 48, 070—207 28 96
Niklas@enetjarnnatur.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå

Kungsörn och Pilgrimsfalk
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
903 46 Umeå
090—12 08 08

Projekt Havsörn och örnutfordring
Jan–Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 Umeå

Projekt Sädgås Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090—515 30

Umedeltats Fältstation
Anna Sundelin 073—848 75 56

Aktuell information

VOF:s Hemsida
http://www.vofnet.se/

Fåglar i Norra kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på: http://fagel.slu.se/

UmeBirdNet (epost-lista)
Aktuella obsar, tips, m.m.
umebirdnet@yahoogroups.com
http://www.acc.umu.se/~tby/ubn

Facebook
Fritt fram för den som är intresserad (och har en Facebook-profil) att gå med i gruppen ”Fågelskådning i Umeå” eller ”Fåglar i Västerbotten”. Där kan du följa intressanta diskussioner och få aktuell info om allt som rör fåglar och fågelskådning

Fågeltidskrifter
Tidningar från hela landet och några från utlandet. Kan lånas av VOF-medlemmar. Skogshögskolans bibliotek, Umeå.

Skicka upphittade ringar till:
Ringmärkningscentralen Naturhistoriska riksmuseet Box 50 007, 104 05 Stockholm.
Ange när hur och var ringen hittades.

VOF:s föreningskonto plusgiro 1 29 11—4

Bidrag till VOF:s fågelskyddsprojekt och till verksamheten på Stora fjäderägg och Umedeltats fältstation mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidrag kan sättas in direkt på kontot (ange ändamål) eller som tillägg vid betalning av medlemsavgiften.

