Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2014



Västerbottens Ornitologiska Förening

Innehåll

3 Fågelåret 2013

6—49 Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2014

50 Fenologirapport 2014

51—58 Fenologirapport vår

58—65 Fenologirapport höst

Lokalföreningar / Lokala kontaktperssoner

Dorotea: Per-Anders Persson, Hökberget, 910 70 Dorotea, 0942—105 80

Lycksele: Per Hansson, Brännbergsvägen 1A, 921 36 Lycksele, 0950—108 04

Malå: Leif Bildström, Smultronstigen 33, 930 70 Malå, 0953—214 77

Nordmaling: Jean-Michel Roberge, Håknäsbacken 3, 914 96 Håknäs, 073—063 79 97

Norsjö: Vakant

Robertsfors: Mats Walheim, Rislandet 38, 915 91 Robertsfors, 0934—400 65

Skellefteå Fågelförening: Urban Lundström, Bolagsbacken 6, 896 93 Gideå, 073-086 76 67

Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, Pl 673, 920 70 Sorsele, 0952—104 90

Storuman: Håkan Rune: Höjdvägen 7G, 923 31 Storuman, 0951—122 94

Umeå fågelförening Marcus Östman: Kragvägen 10, 904 41 Röbäck 073-612 8001

Vilhelmina: Inga Olofsson, Nedre Malgonäs 3149, 912 92 Vilhelmina, 0940—201 57

Vindeln: Henrik Sporrong, Tåvägen 5 922 00 Vindeln 0933—614 14

Vännäs: Christer Laggar, Strand 214, 911 93 Vännäs, 070—651 73 98

Åsele: Sture Gustafsson, Strandgatan 55E, 910 60 Åsele, 0941—665 18

Framsida: Bivråk. Foto Lars Edenius.

Baksida: Sparvhök. Foto Lars Edenius.

Fågelåret 2014

Av

Niklas Andersson

Januari inleddes relativt milt och isfritt vid kusten. Många ovanliga övervintrare kunde siktas redan första dagarna på året. Vid Grundskatan på Bjuröklubb sågs en rackelhane (en korsning mellan orre och tjäder) och ovanliga vinterrariteter såsom smålom och vitnäbbad islom. Vid Finlandsfärjeterminalen utanför Holmsund hade en ejderguding slagit sig till ro med gräsänderna. Den relativt snöfria vintern medförde även observationer av rödhake och svarthättor på olika fågelmatningar, främst i Umeå. Fynd av rödhake och svarthätta i januari finns från nästan varje år under 2000-talet (9 av 15 år).

Februari brukar sällan förknippas med några större fågelsensationer, men de två smådoppingar som höll till i Skellefteälven nära Sunnanå förgyllde månaden. Den 19:e hördes återigen kattugglan i Myckle, Skellefteå. Det rör sig säkerligen om samma individ som uppehöll sig på lokalen 2008-2010. Liksom under fjolåret hördes många ugglor spela och det tycktes vara gott om spelande pärl- och hornugglor runt om i landskapet. Enstaka berguvar och slagugglor hördes också på sina håll. I slutet av månaden började våren göra sig alltmer påmind. Två rekordtidiga tofsvipor vid Degernäs den 25:e putsade landskapets tidigare fenologirekord med en dag. Två dagar senare dök den första sånglärkan upp, förbiflygande vid Ekmans kulle, intill Umeå flygplats.

Mars månad blev minnesvärd tack vare den tidiga våren. Den nionde dök åtta rekordtidiga sädgäss upp på Degernässlätten. Bara några dagar senare kunde över 2 000 sångsvanar räknas in på samma lokal och samma dag, den tolfte, sågs årets första trana. Hela 23 fenologirekord slogs denna marsmånad.

April månad och antalet sångsvanar sedda i Umeälvens delta kulminerade vid drygt 3 000 exemplar. Pilgrimsfalkar sågs var och varannan dag i början av månaden, såväl rastande som sträckande. Den sextonde dök årets första ladusvala upp, och det kändes som att det inte var långt borta innan första lövsångarna skulle siktas. Upp till fem fjällgäss rastade i Umeälvens delta och slätter i andra halvan av april. Några stäpphökar sågs också som brukligt under samma tid. De sista dagarna i april kunde man tuba in den dammsnäppa som sedan några år tillbaka årligen setts rasta i inre delarna av Täftefjärden. Denna fick strax sällskap av ännu en. En härfågel hittades också utanför Sörmjöle. En rekordtidig aftonfalk sågs vid Bergön den 28:e.

Maj inleddes lite småkyligt. Tropikflyttarna såsom rödstjärt, buskskvätta och sjungande svartvita flugsnappare började göra sig allt mer påminda runt om i landskapet. Helgen den 10-11 maj blev minnesrik för personerna som var med på Stora Fjäderäggs fågelstations arbetshelg. Kalla nordostliga vindar med dimma och regn orsakade ett nedfall av tropikflyttare på ön. Mängder med svartvita flugsnappare, rödstjärtar och lövsångare kunde observeras tillsammans med stora mängder taltrast och smågrupper av ringtrastar. Ett visst

inflöde av stäpphökar fortsatte under maj och fyra observerade bruna glador visade på denna arts ökande trend. Den tolfte fick många Vb-skådare det hett om öronen. Eskil Nygren upptäckte nämligen under kvällen en 3K svarthuvad mås som höll till i en blandflock av skratt- och fiskmåsar på de plöjda åkrarna vid Stöcksjö söder om Umeå. En dammsnäppa hittades vid Byske havsbad den trettonde, ett av hittills få fynd i norra Vb. Det arktiska sträcket längs kusten i maj blev överlag ganska blekt men bl.a. två vitnäbbade islommar och 19 bredstjärtade labbar. På kvällen den femtonde berördes Holmöarna av en stor sträckstöt av alfågel och sjöorre, minst 8 400 ex(!) passerade men det mesta gick i Östra Kvarken och kunde inte säkert bestämmas till art pga. stora avstånd. Efter den tjugonde började enstaka busksångare att höras men det dröjde till framåt början av juni, då ett varmluftsinbrott kom in över länet, innan stora mängder av nattsångare kunde höras sjunga.

Juni. Dagen efter vår nationaldag hittade Jörgen Nilsson en spelande nattskärra vid Hallingsbrånet, Hössjö. Fågeln stannade några dagar och många skådare gladdes över denna sällsynta gäst i våra Västerbottniska marker. Inflödet av nattsångare blev i vissa avseenden rekordartat. Fjolårets rekord om 15 sjungande flodsångare framstod med ens som rätt blekt jämfört med årets hela 24 sjungande hanar. Även busksångarna hördes i höga antal och på flera platser sjöng 2-3 hanar samtidigt vilket inte hör till vanligheterna. Den femtonde gjorde Gustav Egnell en cykeltur med siktet inställt på nattsångare. Man kan ju inte säga annat än att det blev lyckat då han hittade landskapets första sjungande sydnäktergal vilken också blev kvar några nätter. I slutet av månaden kunde en häckning av lundsångare bekräftas på Bjuröklubb.

Juli blev varm med riktigt högsommarväder. Något betydande sträck av arktiska vadare längs kusterna uteblev. Detta kan förklaras med sämre väderförutsättningar än tidigare år, det krävs ofta kalluftsinbrott över häck- och rastplatserna uppe på tundran för att stora mängder av vadare samordnat ska ge sig av och dessutom krävs lågtryckspassager med vindar från SO-sektorn över Bottenviken för att arktiska arter såsom myrspov, kustpipare, kärrsnäppa, kustsnäppa med mera skall visa sig på den Västerbottniska sidan av Kvarken. Ett mycket udda fynd av den extremt ovanliga kalanderlärkan gjordes vid Ostögrundet, vid Ostnäshalvön den sextonde. Fågeln kom en bit ut över havet där den upptäcktes, för att senare vända inåt och passera över huvudena på observatörerna. Därefter försvann fågeln in över trädtopparna för att inte synas något mer. En efterlängtad svartpannad törnskata dök upp vid T-vägen i Umedeltat den tjugonde och sågs ytterligare en dag innan den försvann. Ett magnifikt sträck av korsnäbbar noterades under slutet av månaden. På Bjuröklubb kunde fantastiska 5 298 bändelkorsnäbbar räknas in från 22.7 till en vecka in i augusti. Dagsrekordet blev 1 167 sträckande bändlar den 23:e juli.

Augusti närmare bestämt den sjunde, upptäcktes en sträckande beckasinsnäppa i en flock med gluttsnäppor, från Ostögrundet, Ostnäshalvön. På grund av svårigheten att skilja större beckasinsnäppa från sin mindre släkting blev fågeln obestämd till art. Det blev ändå den första observerade beckasinsnäppan i landskapet. Nämnas kan att Stora Fjäderäggs fågelstation ringmärkte sin hundrade lundsångare i mitten på månaden. Tre dvärgsparvar och lika

många höksångare ringmärktes under månadens andra hälft på olika platser med ringmärkningsverksamhet.

September kom och ytterligare två dvärgsparvar ringmärktes i landskapet. En turturduva sågs på Holmön i början av månaden och en härfågel hittades i Nagelhamnsviken utanför Obbola. Den elfte hittades sedan en tuvsnäppa där härfågeln hade hållit till. Den fjortonde hittades en korttålärka på Lövöbådan, Holmsunds skärgård. Hösten gjorde sitt intåg och erbjöd som vanligt på tajgasångare på ett flertal lokaler längs kustbandet, med betoning på öarna kring Holmön. Ett sällan skådat sträck av kustlabb och bredstjärtad labb drog igång under slutet av månaden. Fler fjällabbar än normalt räknades också in. Detta magnifika sträck fortsatte in i oktober.

Oktober. Den tredje oktober ringmärktes en dvärgsparv vid Danielsten. Den femte sågs en större piplärka sträcka förbi Tavastudden, Täftelandet och samma dag siktades höstens första kungsfågelsångare på Holmön. Månaden fortsatte med ett fint sträck av sjöfågel den tionde, i samband med ett kalluftsinbrott. Höga antal av knipa, bläsand och stjärtand siktades, och sträckrekorden av vigg och alfågel putsades. Vi får inte heller glömma att den tionde genererade en ringmärkt sibirisk nötväcka på Stora Fjäderägg, ett resultat av en invasion som nådde nordligaste Skandinavien under senhösten. Den tolfte sågs en berglärka kortvarigt på Lillskärsudden, Sörmjöle liksom en kungsfågelsångare på Bjuröklubb. Dagen efter hittades en härfågel utanför Vännäs. Ett hett väderläge under de sista dagarna i oktober med ett varmluftsinbrott från SO förde med sig landskapets femte fynd av nunnestenskvätta, denna gång ute på Lövöbådan i Holmsunds skärgård. Samma dag sågs även en adult vittrut sträcka söderut. Dagen därpå sträckte sedan en större piplärka över stadsdelen Rödäng i Umeå.

November och vintermörkret gjorde sig allt mer påmint. Två tretåiga måsar sträckte längs kusten under de första dagarna liksom en obestämd islom den första. Under de sista dagarna i månaden upptäcktes en dragbar vittrut på isen utanför Fodercentralen i Holmsund samt en vitnäbbad islom ute på Bjuröklubb.

December, årets sista månad minns vi inte för några större fågelsensationer. Vi möttes av enstaka berg- och bofinkar, rödhakar och svarthättor på matningarna främst i Umeå. En taltrast sågs sträcka söderut den fjortonde, ett av mycket få vinterfynd av arten i Västerbotten. Rödvingetrastar sågs också i större antal än normalt tack vare en relativt mild start på vintern.

Fågelrapport för Västerbotten år 2014

av

Niklas Andersson, Micael Jonsson, Mattias Laisfeldt, Birger Risberg, Jacob Rudhe, Ulf Skyllberg, Ulf Sperens, och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 39:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (RK) har markerats med två ** **efter det vetenskapliga namnet**. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala raritetskommitté (rrk) har markerats med en * **efter det vetenskapliga namnet** eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (35/39 – 2/3)

De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom utesluts superlokalen för välkända lokaler.

Under året påträffades ingen ny art för landskapet, men ett förstafynd av obestämd beckasinsnäppa gjordes. Antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) kvarstår således på 354.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:

Micael Jonsson: Ordförande, fenologi, samt *ringtrast – talgoxe*

Jacob Rudhe: *knölsvan – skäggdopping*

Mattias Laisfeldt: *gråhakedopping – strandskata*

Niklas Andersson/Mikael Wikström: *mindre strandpipare – fjällabb*

Ulf Sperens: *dvärgmås – härfågel*

Birger Risberg: *göktyta – nunnestenskvätta*

Niklas Andersson: Fågelåret 2014 samt-*nötväcka – kornsparv*

Ulf Skyllberg: *sädgås, trana och fjällvråk*

Mikael Wikström: korrekturläsning

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Knölsvan *Cygnus olor*
Häckningar: Nio konstaterade häckningar varav alla observerades i södra kustbandet. Utöver dessa har par i lämplig häckningsbiotop noterats vid elva lokaler. Knölsvanens population har sedan expansionen under början av 2000-talet varit relativt stabil. Arten är fortfarande starkt knuten till de södra delarna av landskapet. Inga inlandsfynd gjordes under året.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus** (69/93 – 2/3)
2 ad str N Bergön, Uds 28.3 (Micael Jonsson) och 1 ad str SV Sönnerstgrundet 1.11 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Marcus Östman). Ett normalt antal individer under året även om inga sågs rasta i Umeälvens delta, vilket under de senaste åren varit den säkraste lokalen för fynd av arten. Höstfynd är ovanliga och en genomgång av alla fynd i Västerbotten visar att ungefär tjugo procent är gjorda under höstmånaderna. Majoriteten är gjorda under slutet av oktober/början av november vilket kan kopplas samman med artens sydflyttning från den arktiska tundran.

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Vår: Den extremt snöfattiga vintern och en tidig vår i södra Sverige resulterade i att stora antal av sångsvan nådde sin stora rastplats i norra Sverige, Umedeltat, första halvan av mars. Redan den 12.3 räknades 2 265 ex (Umedeltats fältstation, UDF), och sedan rullade det på. Under perioden 11.3-11.4 sågs varje dag mer än 1 500 sångsvanar. De största summorna noterades den 25.3 med 3 002 ex och den 6.4 med 3 082 ex (UDF). Antalet sångsvansdagar uppgick till 82 793, vilket är den näst högsta noteringen någonsin i Umedeltat. Antalet sångsvansdagar var återigen högre än i Tysslingen, som tillsammans med Umedeltat är Sveriges två i särklass viktigaste lokalerna för arten. Övriga noteringa av höga antal på rastlokaler i Vb var 356 ex Holmnäs, Hössjö 6.4 (Rolf Sandberg) och 230 ex Brånsjön 6.4 (Ulf Skyllberg).
Höst: Under hösten noterades som mest 1300 ex rastande vid södra Degernäs, Uds (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot). I Brånsjön räknades 230 ex 20.10 (Christer Laggar) och i Ö Spöland, Vännäsby 300 ex 27.10 (Ralf Norberg). Bästa sträcknoteringar blev 300 ex Bjursjön, Bygdsiljum (Johan Wikström) samt 335 ex mot SV vid Sönnerstgrundet 31.10 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot).

Sädgås *Anser fabalis*
Vår: Denna rekordtidiga vår sågs de första sädgässen redan den 9.3, då 6 ex rastade vid södra Degernäs, Uds (Per Bernhardtson). Totalt 13 056 sädgåsdagar räknades sedan in i Umedeltat (Umedeltats fältstation, UDF), vilket är den tredje lägsta summan sedan de dagliga räkningarna påbörjades 2004. De tre lägsta vårsummorna för perioden 2004-2014 har alla infallit de sista fyra åren. Under två av dessa tre dåliga år (2011 och 2013) inföll en rekordvarm period i samband med att gässen anlände och den snabba snösmältningen gjorde att gässen snabbt drog vidare till snöfria områden norrut och västerut. Under 2014 var det inte särsklit varmt, men det var snöfritt redan i början av mars och inga större väderbakslag med snöfall förekom under mars och april. Sädgässen rastande därför kort tid och i små antal. Maxnoteringen om 1 119 ex den 21.4 (UDF) är den näst lägsta som noterats den senaste 11-års perioden. Inverkan av Botniabanans dragning genom, och anläggandet av dess kompensationsåtgärder i sädgässens tidigare kärnområde vid södra Degernäs kan också diskuteras. Det idag betydligt öppnare landskapet i södra Degernäs har påskyndat snöavsmältningen och gässens behov av fuktiga stubbåkrar som successivt smälter fram i olika delar av slättlandet tillgodoses inte på samma sätt som tidigare. Möjligen skulle de allt tidigare vårarna kunna medföra att sädgässen i större utsträckning söker sig till gräsbetesmarker, på det vis som sker t.ex. vid Östen, den rastlokal som många av gässen sannolikt nyttjar innan flytten upp till Norrlandskusten. I Brånsjön räknades som mest 1 080 ex 16.4 (Andreas Garpenbring), 1 260 ex 19.4 och 1 160 ex 22.4 (Ulf Skyllberg), samt på nattplatsen i själva Brånsjön 1 025 ex

19.4 och 880 ex 22.4 (Jonas Grahn). Noteringarna är typiska för lokalen under snöfattiga vårar, med maxnoterinar mellan 1 100 och 1 400 ex flera år den senaste 10-årsperioden. För övrigt räknades 170 ex vid Gärdefjärden 20.4 (Ralf Norberg), 170 ex Ersmarksängarna, Kåge, 20.4 (Lova Torstensson, Fredrik Sjöström) och 210 ex vid Tällåsen, Ostträsket 17.4 (Joakim Wallström).
Höst: Den 23-24.8 noterades hösten första rastare i Umedeltat (Emmanuel Naudot, Johan Södercrantz, Ralf Norberg). Antalet fylldes sedan på till max 60 ex som rapporterades vid Storavan, Stöcke 31.8 (Niklas Andersson) och 65 ex vid Degernäs 7.9 (Ralf Norberg). Enda rastnotering utanför Umeälvens delta och slätter var 13 ex vid Bäck, Bygdeå 21.9 (Ulf Skyllberg). På sträck sågs som mest 120 ex vid Sönnerstgrundet 8.9 (Per Johan Ulfendahl) samt 145 ex vid Bussjöheden 11.10 (Christer Olsson). Rekordsena obsar var 1 ex Gärde, Lövånger 30.11 (Katarina Stenman) och 1 ex Bådahällan, Hörnefors 27.12 (Lars Olsson).

Sädgås, underarten rossicus *Anser fabalis rossicus*
Vår: En flock om 8 ex anlände till Umeälvens delta och slätter (Uds) redan den 9.3 och sågs sedan tillsammans ända till 23.3 (Peter Mathisen m. fl.). Som mest sågs i Uds 13 ex 22.3 (Per Hansson), 16 ex 12.4 (Emmanuel Naudot), 23 ex 17.4 (Ulf Skyllberg) samt 14 ex 26.4 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Birger Risberg). UDF:s beräkningar utifrån stickprover visar att som mest 8,2% av sädgässen utgjordes av tundrarasen den 17.4 (motsvarade 92 individer). I Brånsjön sågs 3 ex 6.4, 14 ex 9.4, 5 ex 16.4 och 12 ex 19.4 (Ulf Skyllberg, Jonas Grahn, Andreas Garpenbring m. fl.). I Gärdefjärden sågs 2 ex 17.4 (Anders Lindström), en flock om 22 ex 20.4 (Ralf Norberg) och 10-13 ex 1-2.5 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström, Niklas Lindberg). Vårens sista observation blev 1 ex vid Lillskärsudden 25.5 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Johan Forssell). Höst: 2 ungfåglar sågs vid Degernäs den 6.9 och dagen efter hade antalet ökat till 14 ex (Emmanuel Naudot). Därefter sågs 2-4 ex 14.9-7.10 i Umeälvens delta (Micael Jonsson, Ralf Norberg, Emmanuel Naudot).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*
Vår: Årets första individer anlände till landskapet redan den 30.3 då 4 ex rapporterades från Brånsjön (Peder Andersson, Per-Olof Nilsson, Christer Laggar m.fl.) och 8 ex från Umeälvens delta och slätter (Ulf Skyllberg, Per Hansson). På den senare lokalen rapporterades sedan omkring tio individer dagligen fram till och med 3.5 med som mest 14 ex Bergön 22.4 (Thomas Sundström m.fl.). Vid Brånsjön rapporterades enstaka individer t.o.m. 7.5 med en något högre dagsnotering den 19.4 med 23 ex (Jonas Grahn). Från landskapets norra delar rapporterades högre antal i form av 28 ex Gärdefjärden 17.4 (Anders Lindström, Sören Wulff), 49 ex Ersmarksängena, Kåge 10.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Joakim Wallström) och 8 ex Tällåsen, Ostträsket, 12.5 (Urban Lundström). I övrigt rapporterades 1 ex str NO Lillklyvan, Hsk 12.4 (Thomas Sundström). Uppskattningsvis noterades minst 80 individer under vårflyttningen vilket är ett förhållandevis högt antal för landskapet.
Höst: Från Umeälvens delta och slätter rapporterades 1 ex Storavan 4-6.9 (Emmanuel Naudot), 1 ex Röbäcksdalen 21.9 (Emmanuel Naudot) och slutligen 2 ex Västerfjärden (Berga) 6-7.10 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg). Utöver dessa fynd rapporterades även 7 ex str SV Vitskärsudden 21.9 (Emmanuel Naudot).

Bläsgås *Anser albifrons*
Årets första individer noterades i Umeälvens delta 12.4 med 2 ex rast Storavan, Stöcke (Henrik Ramebäck, Birger Risberg). Därefter sågs enstaka individer fram till 13.5 med som mest 5 ex Storavan, Stöcke 18.4 (Ulf Sperens, Henrik Ramebäck). Från Brånsjön rapporterades enstaka individer under perioden 14.4-7.5 med högsta dagsnotering 5 ad 19.4 (Ulf Skyllberg). Från övriga lokaler rapporterades: 1 ex Gärdefjärden, Lövånger 16.4 (Mattias Laisfeldt), max 3 ex rast Tällåsen, Ostträsket 17-28.4 (Ulf Wiklund, Joakim Wallström, Tryggve Arvidsson m.fl.), 1 ex rast Ersmarksängena, Kåge 19.4-10.5

(Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström m.fl.) samt 2 ex rast Långsjön, Överklinten 26-29.5 (Niklas Andersson, Mats Walheim). Ett normalår för blässgåsen i landskapet med uppskattningsvis minst 15 individer under vårsträcket.

Fjällgås *Anser erythropus*
1 ex rast Umeälvens delta och slätter 14-27.4 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg m.fl.), 4 ex rast Bergön, Uds 17-22.4 (Per Hansson, Ulf Sperens, Emmanuel Naudot m.fl.), 4 ex rast Gärdefjärden, Lövånger 26.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson m.fl.) samt 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 12-14.9 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg m.fl.). Antalet individer bedöms till totalt sex vilket är den högsta noteringen som gjorts under 2000-talet. Individerna som sågs i Gärde bedöms vara samma som uppehöll sig i Umeälvens delta tidigare under våren.

Grågås *Anser anser*
Häckningar: 15 säkra häckningar har rapporterats vilket är ett normalt antal för den senaste femårsperioden. Fördelningen sockenvis: Hörnefors 3, Holmsund 2, Sävar 2, Holmön 4, Lövånger 3, Byske 1.
Många vår: Från de största rastlokalerna blev toppnoteringarna 422 ex Umeälvens delta och slätter 13.4 (Ulf Skyllberg, Per Hansson) och 365 ex Bråsjön 19.4 (Jonas Grahn). I och med en tidig och snöfri vår blev antalet rastande förhållandevis lågt och gässen fortsatte istället vidare mot sina häckningslokaler.
Många höst: Från Umeälvens delta och slätter rapporterades högre antal (>200) under perioden 18.7-30.10 med som mest 2400 ex Degernäsbäcken, S väg 10.10 (Antoine Bos, Jan Eriksson) vilket även blev den högsta rastsumman som rapporterats genom tiderna. Från övriga lokaler rapporterades 300 ex rast Söderbodarna, Kåge 6.9 (Anders Lindberg), 236 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 25.9 (Mattias Laisfeldt), 210 ex rast Gärde, Gärdefjärden, Lövånger 13.10 (Staffan Andersson), 250 ex förbifl. Brattby, Vännäsby 24.9 (Micael Jonsson), 300 ex rast Bråsjön 11.10 (Bertil Bråsin) och 350 ex rast Lillskärsudden 20.9 (Micael Jonsson, Magnus Bladh).

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*
Från Umeälvens delta och slätter rapporterades under våren enstaka individer under perioden 9.3-4.5 med som mest 4 ex Storavan, Stöcke 17.3 (Ralf Norberg). Under hösten sågs den första individen 14.7 vid Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten (Emmanuel Naudot). Därefter rapporterades en individ t.o.m. 26.11 samt två individer under perioden 28.10-16.11. Från övriga lokaler rapporterades 1 ex rast Lillskärsudden 6.4 (Micael Jonsson), 1 ex Gärdefjärden 16-26.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex rast Lövselefjärden, Lövånger 29.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex förbifl. Bjuröklubbs fiskeläge 30.5 (Niklas Lindberg), 1 2K+ förbifl. Fågeltornet, Lappvik (Älgträsket), Lövånger 25.7 (Ralf Norberg), 1 ex Lövselefjärden, Lövånger 31.7 (Mattias Laisfeldt), 3 ex rast Lövselefjärden, Lövånger 4.10 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström) och 3 1K Gärde, Gärdefjärden 2.11 (Mattias Laisfeldt). I och med de senaste två årens konstaterade häckningar mellan grågås och kanadagås har fynd av denna hybridgås blivit allt fler. Att nu bedöma hur många individer som uppehållit sig i landskapet är vanskligt men en försiktig uppskattning landar på 18 individer.

[**Stripgås** *Anser indicus*] (24/44 – 1/1)
1 ex rast Umeälvens delta och slätter 5-10.10 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg, Christina Adolfsson m.fl.). Landskapets första fynd av stripgås gjordes 5.5 1979 vid Gärde, Skellefteå och därefter har totalt 24 fynd av 44 individer gjorts. Majoriteten av fynden är gjorda under sensommar- och höstmånaderna men ett fåtal fynd finns även från maj månad. Arten som härstammar från centrala Asien är en vanlig parkfågel i Europa och alla individer som förekommer i Sverige räknas därför som parkrymlingar, även om häckningar från frilevande individer förekommit.


Ob. brantagås *Branta sp.*
3 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström), 24 ex str SV Lövöudden 10.10

(Christer Olsson), 180 ex str SV Ostögrundet 10.10 (Ulf Skyllberg), 375 ex str SV Sönnerstgrundet 11.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.), 55 ex str SV Lövöbådan, Hsk 11.10 (Christer Olsson, Thomas Sundström), 150 ex str SV Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell) och 80 ex str SV Sönnerstgrundet 12.10 (Mikael Wikström, Marcus Östman, André Ahlberg, Niklas Andersson m.fl.) Enligt rapportörerna utgjordes de flesta flockarna med största sannolikhet av vitkindade gäss.

Prutgås *Branta bernicla*
Vår: 1 ex rast Brånsjön 21-22.4 (Henrik Blommé, Niklas Andersson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.).
Höst: Under höststräcket summerades 272 ex sträckande mot syd (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Majoriteten passerade under dagarna 10-11.10 i samband med ett mäktigt kalluftsinbrott och högsta dagsnoteringar blev: 113 ex 10.10 (Mikael Wikström) och 109 ex 11.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.), båda vid Sönnerstgrundet. I övrigt gjordes enbart ett fynd av rastande individer: 1 ex Storavan, Stöcke 18.10 (*Isak Vahlström, Hanna Eriksson, Niklas Andersson, Agnes Eriksson).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Häckningar: 14 konstaterade häckningar varav alla förutom en gjordes i det södra kustbandet. Utöver de konstaterade häckningarna rapporterades 8 par i lämplig häckningsmiljö. Artens expansion fortsätter i landskapet och under de senaste åren har mer än tio häckningar rapporterats årligen. Arten har sina starkaste fästen dels i de södra delarna kring Holmsunds skärgård och Sörmjöle samt dels i de norra kring Boviken och Byske, Figur 1.

Större flockar efter avslutad häckning (>50): Från Lundängarna, Skellefteå som tidigare år hyst större ansamlingar gjordes inga observationer. Dock noterades högre antal i Umeå-området (Vadarön, Böleäng, Gran) samt även kring Storavan och Degernäs under perioden 14.8-13.10. Högsta dagsnotering blev 264 ex rast Böleäng, Umeå 2.10 (Emmanuel Naudot m.fl.).
Höststräck: I och med ett kalluftsinbrott och hårda ostvindar noterades 843 ex sydsträckande under dagarna 11-12.10 i södra kustbandet (Sträckdatabasen Picea). I Västerbotten ses högre antal sträckande vitkindade gäss enbart under speciella väderförhållanden som då tvingar gässen längre västerut än deras normala flyttväg. Utöver oktoberfynden gjordes enbart ett fynd av sträckande fåglar under hösten: 32 ex str SV Norrmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg).



Figur 1. Konstaterade häckningar av vitkindad gås *Branta leucopsis* Västerbotten 2005-2014. Häckningarna är framförallt fördelade på två områden, dels i de södra delarna kring Holmsunds skärgård och Sörmjöle samt dels i de norra kring Boviken och Byske.

Kanadagås *Branta canadensis*
Vinterfynd (Dec): Till följd av en mild senhöst noterades ett fåtal individer under

december. Sista fyndet blev en ensam individ som uppehöll sig i en vak i Umeälven ända till årets sista dag: 1 ex rast Öbacka, Umeå 20-31.12 (Christer Olsson, Ralf Norberg, Thomas Sundström m.fl.).
Många: Inga större vårsummor noterades. Från sensommaren uppehöll sig däremot högre antal (>500) kanadagäss i området kring Umeälvens delta och slätter ända till slutet av november. Högsta notering blev 1000 ex rast Vadarön, Umeälven 9.9 (Andreas Garpebring). Utöver fynden från Umeälvens delta och slätter gjordes enbart ett fynd om mer än 500 individer: 700 ex rast V Spöland, Vännäsby 28.8 (Ralf Norberg).

Gravand *Tadorna tadorna*
1 ex rast Lövöbådan, Hsk 12.4 (Thomas Sundström), 1 hane str N Holmsund skärgård 17.4 (Andreas Garpebring, Thomas Sundström), 1 ex Frostkåge strandnära ängar, Kåge 17.4 (Joakim Wallström), 1 hona rast Umeälvens delta 19.4 (Lars Edenius, Christer Olsson, Ralf Norberg m.fl.), 2 ad i par str NO Lillklyvan, Hsk 26.4 (Thomas Sundström), 2 i par rast Sikeå hamn 6-10.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Ulf Lerner m.fl.), 3 ex rast Reveln, Björnsholmen, Skellefteå 13.5 (Urban Lundström), 3 ex rast Lillskärsudden 13.5 (Per Lindström), 4 1K str SV 4.10 Sönnerstgrundet (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg, Marcus Östman), Tavastudden (Emmanuel Naudot), samt Lövöbådan, Hsk (Christer Olsson, Joakim Lessmann, Thomas Sundström, Johan Forssell m.fl.). Totalt noterades 18 individer under året. Alla förutom ett fynd rör individer under perioden 12.4-13.5 vilket ligger inom den normala sträckperioden för arten. Det enda höstfyndet utgörs av de fyra 1K-fåglar som från tre olika lokaler sågs sträcka söderut längs södra kustbandet den 4.10.

Snatterand *Anas strepera*
Under årets observerades ca 41 individer med majoriteten under perioden 6.4-29.5. Fynden var väl spridda längs med kustlandet och noterbart är att under våren sågs bara tre individer i Umeälvens delta som annars brukar stå ta med en större andel av fynden.
Häckning: 1 hona med 6 pull Golfbyn, Norrmjöle 26.6 (Ulf Skyllberg). Därutöver finns rapporter om en möjlig häckning: 2 i par lämpl. häckbiotop Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 18.5-23.6 (Adjan de Jong m.fl.). Trots en markant ökning i södra Sverige är häckningar av snatterand fortfarande ovanliga i landskapet. Årets häckning blev den första konstaterade utanför Umeälvens delta, där det sen tidigare finns fyra konstaterade.
Höst: Max 4 ex rast Lillskärsudden 21.8-9.10 (Emmanuel Naudot, Johan Södercrantz, Micael Jonsson m.fl.), 2 ex Hällögern, Djäkneboda 23.8 (Alan Dalton), 1 ad hane rast Storavan, Stöcke 25.8 (Lars Edenius), 1 honf rast Storavan, Stöcke 6.9 (Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg), 2 honf rast Stöcke strandängar, Uds 14.9 (Micael Jonsson), 2 ex rast Korvögern, Ängesön 21.9 (Per Hansson) och 1 honf Lövselefjärden, Lövånger 4.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt). Ovanligt många höstfynd gjordes under året. Antagligen härstammar några av individerna vid Lillskärsudden från den närliggande häckningen vid Norrmjöle.

Bläsand *Anas penelope*
Vinterfynd (dec): 2 ex Fodercentralen, Holmsund 7.12-13.12 (Karl-Gunnar Rehn m.fl.) varefter bara 1 honfärgat ex sågs 14.12-27.12 (Joakim Linder, Birger Risberg m.fl.), 1 hane rast Vitskärsudden 14.12 (Emmanuel Naudot).
Tidiga fynd: Redan den 11.3 noterades de första individerna för året i Umeälvens delta: 2 i par rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 11.3 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.). Under resten av månaden fylldes det på med mindre antal och högsta dagsnotering var 15 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 26.3 (Håkan Olsson, Ralf Norberg).
Många: Från Villanästornet, Uds noterades tre högre vårsummor, 522 ex rast 16.4 (Micael Jonsson), 550 ex rast 20.4 (Niklas Andersson) och 600 ex rast 23.4 (Micael Jonsson).
Höststräck: Totalt summerades 2 799 ex mot syd under perioden 27.6-21.10 (Sträckdatabasen Picea & Artportalen).

Sträcket under september blev magert medan ett antal dagar under första halvan av oktober bjöd på förhållandevis fint sträck. Högsta dagsnoteringarna blev 550 ex Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) och 839 ex str SV Lövöudden 10.10 (Christer Olsson).


Kricka *Anas crecca*
Tidiga fynd: I och med milt väder under början av mars anlände de första krickorna rekordtidigt och de fösta observationerna gjordes redan den 11.3: 3 hanar rast Degernäsbäcken, S väg, Uds (Karl-Gunnar Rehn, Hans Bång). Arten sågs sedan dagligen under mars månad i Umeälvens delta, med som mest 30 i par rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 30.3 (Christer Olsson, Bertil Brånin, Kerstin Årdahl).
Många rastande vår: Max 850 ex rast Brånsjön 16.4-3.5 (Micael Jonsson, Magnus Bladh m.fl.), 626 ex f.d. Vebomarksträsket, Lövånger 20.4 (Mattias Laisfeldt), 423 ex rast Björnsholmen, Skellefteå 29.4 (Mattias Laisfeldt), 780 ex rast Gärdefjärden 2.5 (Niklas Lindberg), 450 ex rast Villanästornet, Uds 4.5 (Micael Jonsson). Till följd av den tidiga och varma våren uteblev toppnoteringarna från Umeälvens delta och arten rastade i mindre antal under en längre tidsperiod. Detta kan jämföras med år när våren kommer senare vilket ofta leder till höga noteringar i månadsskiftet april/maj, med dagssummor på över tusen individer.
Många höst: 500 ex rast Ladutkiken, Brånsjön 22.8 (Ralf Norberg), 680 ex rast Tuvanbankarna, Uds 20.9 (Emmanuel Naudot) och 530 ex rast Villanästornet, Uds 21.9 (Micael Jonsson).

Gräsand *Anas platyrhynchos*
Många: 1 000 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 5.4 (Andreas Garpebring, Anna Östman). Detta blev enda observationen med minst 1 000 gräsänder under året.

Stjärtand *Anas acuta*
Tidiga fynd: 2 hane rast Umeå uthamn, Holmsund 15-23.3 (Andreas Garpebring, Micael Jonsson, Sören Wulff m.fl.), 4 i par rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.3-5.4 (Rolf Sandberg, Jörgen Kragh, Ralf Norberg m.fl.), 2 i par rast Stora Tuvan, Uds 28-31.3 (Agnes Eriksson, Jan Eriksson, Hanna Eriksson), 2 i par förbifl. Sundshålet, Västerfjärden, Uds 30.3 (Ralf Norberg) och 2 ad i par str N Lillklyvan, Hsk 5.4 (Thomas Sundström).
Möjliga häckningar: Under året rapporterades totalt 24 par från lämpliga häckningsbiotoper dock utan starka indikationer om häckning.
Många: 38 i par rast Lövselefjärden, Lövånger 20.4 (Mattias Laisfeldt), 49 ex rast Gärdefjärden 2.5 (Niklas Lindberg), 32 ex samt 35 ex rast Villanästornet, Uds 11.5 resp. 21.9 (Micael Jonsson).
Höstsräck: Totalt summerades 468 sträckande under perioden 30.7-1.11 (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Tre noteringar på mer än trettio individer gjordes: 58 ex Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot), 160 ex Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström) och 130 ex Lövöudden 10.10 (Christer Olsson).

Årta *Anas querquedula*
Totalt rapporterades under året uppskattningsvis 47 individer väl spridda över landskapet under perioden 7.4-29.5. Detta är den högsta totalsumma som noterats under 2000-talet. Tidigare högsta notering gjordes 2006 då uppskattningsvis 40 individer noterades.
Möjliga häckningar: 2 i par lämpl biotop Ursviksfjärden, Skellefteå 12-19.5 (Anders Lindberg), 2 i par i lämpl. häckbiotop Långsjön, Överklinten 26.5 (Mats Walheim) och 2 i par i lämpl. häckbiotop inre Täftefjärden 28.5-2.6 (Gunnar Odell, Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot m.fl.). Inga konstaterade häckningar gjordes under året.

Skedand *Anas clypeata*
Häckningar: 2 ad i par ruvande Ursviksfjärden, Skellefteå 27.5 (Anders Lindberg), 1 hona med 10 pull Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 14.6-17.7 (Niklas Andersson, Oscar Danielsson, Emmanuel Naudot m.fl.) och 2 ad med 3 pull Skatagrundet, Djäkneboda 23.7 (Kjell Grankvist). Utöver de tre konstaterade häckningarna rapporterades minst 31 par från lämpliga häckningsbiotoper. Många: 12 ad Skäret, Uds 28.5 (Adjan de Jong).



Figur 2. Rapporterade brunänder *Aythya ferina* i Västerbotten 2005-2014 uppdelat på halvmånadsperioder. Majoriteten av fynden har gjorts under andra halvan av april samt första halvan av maj vilket korrelerar med artens vårflyttning norrut.

Brunand *Aythya ferina*
Samtliga: 2 i par rast Nabbviken, Uds 16-23.4 (Christer Olsson m.fl.), 1 hane str NO Lövöbådan, Hsk 16.4 (Thomas Sundström), 2 i par rast Villanästornet, Uds 16.4 (Micael Jonsson), 2 ad hane rast Södra Grundfjärden, Burvik 11.5 (Erik Normark), 1 hane rast Brännträsket, Ostvik, Kåge 14-21.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt) och 2 i par Fabriksviken, Hörnefors 22.5 (Torbjörn Karlsson). Tio individer fördelat på sex fynd är för 2000-talet en normal årssumma. Brunanden har sedan början av 2000-talet inte längre ansetts som regelbunden häckfågel i landskapet (Rrk Vb) och uppträder nu enbart sporadiskt under framförallt skiftet april/maj.

Vigg *Aythya fuligula*
Vinterfynd (jan-mars): 1 honf Sillviken, Täftefjärden 3.1 (Thomas Sundström), 1 honf Raggavaudden, Holmsund 3-6.1 (Magnus Åström m.fl.), 1 ex förbifl. Lövöudden 25.1 (Sören Wulff, Gunnar Odell, Mats Walheim), 1 ad hane rast Storklyvan, Hsk 16.3 (Thomas Sundström) och 3 ex rast Vitskärsudden 19.3 (Anders Hällström). Fyndet från den 25:e januari gjordes i samband med Umeå Bird Race och det var första gången vigg noterats under artrallyt.
Vinterfynd (dec): 1 hane rast Umeå uthamn, Holmsund 1-31.12 (Christer Olsson, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex förbifl. Gamla träbron, Brogatan, Umeå 6.12 (Isak Vahlström) och 1 honf rast Buten, Hsk 7.12 (Micael Jonsson).
Många: 726 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström), 1 050 ex str SV Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) och 597 ex str SV Lövöudden 10.10 (Christer Olsson). De stora flyttningsrörelserna från den 10.10 kan kopplas samman med ett kalluftsinbrott vilket ledde till att höga antal av flera arter dykänder förflyttade sig söderöver. Sträcksumman från Berguddens

fyr resulterade även i ett nytt sträckrekord för arten. I Västerbotten finns sen tidigare enbart en notering med mer än tusen sträckande individer, 1 005 ex str N Holmsunds skärgård 5.5 1983 (Thomas Sundström).

Bergand *Aythya marila*
Tidigt fynd: 1 hona Boviksfjärden, Boviken 5-7.4 (Urban Lundström).
Häckningar: 2 par bo, ägg/ungar Trutskär, Hsk 18.6 (Per Hedström), 1 hona ruvande Grubbsten, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 2 pull Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 19.7 (Per Sjöstrand), 1 hona med 1 pull Svartviken, Täftelandet 3.8 (Per Wedholm) och 1 hona med 6 pull Lillskärsudden 8-10.8 (Micael Jonsson, Christer Olsson, Marcus Östman). Totalt fem konstaterade häckningar samt cirka 21 par på lämpliga häckningslokaler är ett normalt antal för landskapet utifrån enbart spontanrapportering. Fynden har en klar förskjutning åt de södra delarna av kustbandet kring Holmsunds skärgård, Täftelandet samt Norrmjöle. Alla områdena är sedan tidigare kända för att vara lämpliga häckningsområden för arten.
Inlandsfynd: 1 par rast Gärdefjärden, Lövånger 12.5 (Erik Normark).
Många: 35 ex str SV Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) och 39 ex str SV Lövöudden 10.10 (Christer Olsson).

Ejder *Somateria mollissima*
Vinterfynd (jan): 1 2K+ hane rast Finlandsfärjeterminalen, Holmsund 1-5.1 (Birger Risberg, Ralf Norberg m.fl.), 1 honf förbifl. Hörnefors skärgård 2.1 (Thomas Sundström).
Vinterfynd (dec): 1 1K rast Blågrundsudden, Sörmjöle 6.12 (Micael Jonsson). Likt många av de andra dykänderna gjordes förhållandevis många vinterfynd till följd av ett isfritt hav i början samt i slutet av året.
Häckningar i norra Vb: 4 honor med 3 pull Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 27.6 (Staffan Andersson) och 3 honor med 10 pull Sillhällorna, Bjuröklubb 1-22.7 (Niklas Lindberg, Erik Normark, Mattias Laisfeldt m.fl.).

Alfågel *Clangula hyemalis*
(Sträckdatabasen Picea & Artportalen).
Högsta dagssumma blev: 4 270 ex Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson).
Vinterfynd (jan): 3 ex Karlsborg, Holmsund 1.1 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex rast Lövöudden 1.1 (Micael Jonsson, Ralf Norberg m.fl.), 1 hane Sillviken, Täftefjärden 3.1 (Thomas Sundström), 4 ex rast Karlsborg, Holmsund 5.1 (Micael Jonsson).
Vinterfynd (dec): 1 hane rast Blågrundet, Sörmjöle 4.12 (Christer Olsson), 1 ex Lövöudden 6.12 (Joakim Linder, Anders Hällström), 1 hane förbifl. Sönnerstgrundet 6.12 (Ralf Norberg) och 1 hona Karlsborg, Holmsund 14.12 (Birger Risberg).
Inlandsfynd: 3 ex rast Tavelsjö 1.6 (Wilhelm Dietrichson).
Vårsträck >49 ex: 760 ex Grossgrunden 18.5 (Per Bernhardsson), 59 ex Ostögrundet 22.5 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Ulf Sperens). Den höga sträcksumman från 18.5 rör fåglar som sågs sträcka norrut i östra Kvarken. Majoriteten av sjöfågelsträcket som flyttar genom Kvarken under våren går upp längs den östra sidan. Detta leder till att det ofta krävs speciella väderförhållanden såsom kraftiga ostvindar för att riktigt höga antal av bland annat alfågel skall ses i Västerbotten. Utöver observationen från den 18.5 rapporterades om kraftiga sträckrörelser från Trappudden, Holmön 15.5 då hela 6 400 ex av framförallt alfågel men även sjöorre sågs sträcka norrut i östra Kvarken (Per Hansson).
Höststräck: Under hösten summerades totalt 5 363 ex sträckande mot syd under perioden 27.9-29.11 (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Högsta dagssumma blev: 4 270 ex Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) vilket även ledde till ett nytt sträckrekord för arten i Västerbotten. Tidigare rekord var från 1993: 2 384 ex str S Grundskatan, Bjuröklubb 9.10 (Staffan Andersson).

Sjöorre *Melanitta nigra*
Vinterfynd: Mindre antal sågs längs med kustbandet under perioden 1.1-9.1 med som mest 13 ex rast Blågrundsudden, Sörmjöle 1.1 (Micael Jonsson m.fl.). Även under årets sista månad sågs mindre antal med som mest 9 ex rast Blågrundet, Sörmjöle 4.12 (Christer Olsson).

Inlandsfynd: 1 ex rast Brån, Brånsjön 11.5 (Peder Andersson, Christer Laggar), samt 3 ex 16.5 (Christer Laggar), 5 ex rast Tavelsjö 17.5 (Anders Enetjärn) samt 11 ex 18.5 (Henrik Sporrong, Anders Enetjärn).
Vårsträck: Under vårsträcket summerades 4796 sträckande mot norr för perioden 12.4 -3.6 med majoriteten under mitten av maj (sträckdatabasen Picea & Artportalen). Bästa dagssumma blev: 642 ex Lillhällan, Holmön 17.5 (Niklas Andersson m.fl.). Årets totalsumma blev i nivå med vad som har summerats för de senaste åren under 2000-talet (2008-2014). Medelvärdet har legat på 4 200 ex per säsong med år 2008 i topp med 5 564 ex sträckande mot norr.
Höststräck: Under hösten summerades 3012 sydsträckande ex för perioden 25.6-16.11 med majoriteten under de första två veckorna i oktober (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Bästa dagen blev 5.10 med 633 ex str SV Tavastudden (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg).

Svärta *Melanitta fusca*
Vinterfynd: Enstaka individer sågs längs med kustbandet under perioden 1.1-14.1 till följd av ett isfritt hav. Högsta noterade antal blev 12 ex Karlsborg, Holmsund 6.1 (Thomas Sundström m.fl.). Även under december månad noterades enstaka individer från landskapets södra kuststräcka.
Sträck: Inga stora sträckdagar noterades under året. Under vårsträcket summerades totalt 1 268 sträckande individer mot norr (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Bästa dagen blev 135 ex Ostögrundet 17.5 2014 (Mikael Wikström, Katarina Stenman, Birger Risberg, Johan Forssell m.fl.) Under hösten summerades totalt 473 sträckande individer mot syd (Sträckdatabasen Picea & Artportalen).

Knipa *Bucephala clangula*
Många: 670 ex Hörnåns utlopp, Hörnefors 17.9 (Torbjörn Karlsson), 874 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström), 890 ex str SV Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) och 632 ex str SV Lövöudden, Holmsund 10.10 (Christer Olsson). Fynden från den 10:e september skedde i samband med ett kalluftsinbrott över landskapet med hårda nordostliga vindar vilket gjorde att många individer passade på att sträcka söderöver.

Salskrake *Mergellus albellus*
Vinterfynd (jan-mar): 1 ad hane rast Djupsundsudden, Holmsund 16.3 (Thomas Sundström).

Möjliga häckningar: 1 hane lämpl biotop Stormyran, Vithattenområdet, Jörn 30.5 (Kjell Grankvist) och 4 ex lämpl biotop Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 5.6 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt).
Övriga sommarfynd: 1 hane str NO Grundskatan, Bjuröklubb 1.6 (Niklas Lindberg), 3 hane Grossgrundvattnet, Holmöarna 7.6 (Mats Nilsson), 1 ad hane Kinnbäcksfjärden, Åbyn, Byske 21.6 (Henrik Jakenberg), 1 honf rast Sörviken, Holmöarna 30.6 (Christer Olsson), 5 ex rast Klintviken, Ängesön 4.7 (Christer Olsson), 1 honf rast Gebäckssundet, Holmöarna 6.7 samt 20-21.7 (Christer Olsson). Inga konstaterade häckningar gjordes under året. Enligt Ottosson et al. (2012) uppskattas den Västerbottniska populationen till 20 par. De lämpligaste häckningssjöarna finns i de västliga delarna av landskapet i områdena kring Åmsele, Burträsk, Norsjö, och Jörn.

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd (jan): 1 ex Karlsborg, Holmsund 1.1 (Christer Olsson m.fl.), 1 honf rast N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 6.1 (Gunnar Odell), 1 honf Karlsborg, Holmsund 6.1 (Thomas Sundström).
Vinterfynd (dec): 1 honf Lövöudden 6.12 (Thomas Sundström), samt 13-14.12 (Ralf Norberg m.fl.), 2 i par förbifl. Tavastudden 13.12 (Emmanuel Naudot). Ett normalt vinteruppträdande till följd av ett isfritt hav under januari samt även i slutet av året.
Tidiga fynd: 1 hane str SV Lövöudden 23.3 (Thomas Sundström), 1 hane rast Ön, Umeå 25.3 (Anders Hällström).
Sträck: Under vårsträcket noterades totalt 2 617 sträckande mot norr, med majoriteten under perioden 16.4-18.5 (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Högsta dagsnotering blev 185 ex Svart-Lass, Hsk 17.4 (Thomas Sundström). Höststräcket landade på 968 sträckande mot

syd (Sträckdatabasen Picea & Artportalen) med högsta dagsnotering 156 ex Blågrundet, Sörmjöle 7.10 (Christer Olsson, Ralf Norberg).

Storskrake *Mergus merganser*
Totalt noterades 1 842 ex sydsträckande under hösten (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Inga höga dagssummor (>800) rapporterades under året.

Dalripa *Lagopus lagopus*
Kustnära fynd: Som vanligt rapporterades majoriteten av observationerna från I20:s skjutfälts myrkomplex utanför Umeå, där som mest 5 spelande hannar noterades den 12.4 (Isak Vahlström). I övrigt gjordes endast två kustnära fynd: 1 ex lockläte Stämningsgården, Skellefteå 25.8 (Fredrik Sjöström), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 16.11 (Anders Lindström, Lena Andersson). Likt föregående år ett fyndmässigt svagt år.

Rackelhane *Lyurus tetrix* x *Tetrao urogallus*
1 hane rast Grundskatan, Bjuröklubb 1.1 (Urban Lundström, Mattias Laisfeldt). Fynd av rackelhane, en korsning mellan tjäder och orre, är långt ifrån årliga. Sen tidigare finns tre fynd, alla hemmahörande kring Sävar.

Vaktel *Coturnix coturnix*
Under året uppvisade vakteln en riktigt bra förekomst i landskapet. Rrk bedömer att det bör ha rört sig om minst 20 individer under perioden 6.6-23.8. Majoriteten av individerna noterades i jordbruksmarkerna i de södra delarna av landskapet men individer rapporterades även från Skellefteå- och Lövångerområdet. Högsta noteringar från en lokal blev 3 ex sp Västersidan, Stöcke 19.6 (Hanna Eriksson, Agnes Eriksson).

[**Rapphöna** *Perdix perdix*]
3 ex födosökande Sävar 24.1 (gnm Marcus Östman), 1 ex stationär Fodercentralen, Holmsund 23.3 (Thomas Sundström). Alla fynd av arten rör med största sannolikhet frisläppta eller förrymda individer.

Smålom *Gavia stellata*
Vinterfynd (jan): 3 ex Grundskatan, Bjuröklubb 1.1 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström), 1 ex str SV Lillskärsudden 1.1 (Micael Jonsson), 1 2K Näsuddens småbåtshamn, Skelleftehamn 5.1 (Mattias Laisfeldt), 3 ex Grundskatan, Bjuröklubb 5.1 (Lena Andersson, Anders Lindström). Till följd av en mild höst föregående år gjordes ett antal fynd av arten under årets första dagar.
Vinterfynd (dec): 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 6.12 (Emmanuel Naudot, Matttias Laisfeldt).
Häckningar: Nio konstaterade häckningar varav fyra där vardera en unge noterades. Utöver dessa rapporterades minst 15 par i lämplig miljö under häckningstid. För insjöfiskande smålommar har häckningsframgången i Norrland under den senaste tjugoårsperioden långsiktigt försämrats (Projekt LOM). Anledningarna är dock inte helt kända men händelser under ruvning och en förändrad predationsbild tros ligga bakom minskningen. Många: 85 ex str Ostögrundet 21.5 (Stefan Delin, Mats Andersson).

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Sex lyckade häckningar har rapporterats. Dessutom har rapporter inkommit om minst 13 par i lämplig biotop under häckningstid. För den senaste sjuårsperioden har medelvärdet för antalet rapporterade häckningar som lyckats legat strax under åtta per år.
Vårsträck: 551 ex str NO Ostögrundet 8.5 (Mikael Wikström), 549 ex str N Holmö by 29.5 (Björn Olsen).
Vinterfynd: 1 ex förbifl. Blågrundsudden, Sörmjöle 1.1 (Micael Jonsson), samt 6.12 (Rolf Sandberg).

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/arctica*
Vårsträck: Totalt 6 068 lommar (varav 343 bestämda små- och 3 781 storlommar) noterades på nordsträck längs Västerbottenskusten (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Toppnoteringar var: 1 641 ex Ostögrundet 8.5 (Mikael Wikström), 1 184 ex Lövöbådan, Hsk samma dag (Joakim Lessmann, Jan Melander, Lars Edenius) samt

549 ex Holmö by 29.5 (Björn Olsen). Ett förhållandevis klent år för sträckande lommar i Västerbotten och enbart tre dagar med mer än 500 sträckande individer noterades. För att riktigt höga antal av sträckande lom (och då nästan enbart storlom) skall noteras krävs speciella väderförhållanden, ofta med vindar från nordost under sträckperioden i maj.
Höststräck: Totalt 844 lommar (varav 70 bestämda små- resp. 679 storlommar) under höstflyttningen (Sträckdatabasen Picea & Artportalen). Bästa dagen blev 88 str SV Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson) varav alla storlommar.

Ob. islom *Gavia immer/adamsii**
1 2K+ str S Sönnerstgrundet 1.11 (*Birger Risberg m.fl.). Enligt rapportören rörde det sig antagligen om en svartnäbbad islom.

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii **
Samtliga: 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 1.1 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 26.4 (Andreas Garpebring), 1 2K rast Lillskärsudden 5-14.5 samt tillfälligt 2 2K 11.5-13.5 (Thomas Sundström m.fl.), 1 ad str NO Lövöbådan, Hsk 10.5 (Thomas Sundström),1 1K rast Sillhällorna, Bjuröklubb 28.11 (Staffan Andersson). Totalt noterades sex individer under året, fyra vår- ett höst- och ett vinterfynd. Medelvärdet för den senaste sju-årsperioden har legat närmare sex individer per år och årets summa får därmed ses som normal. Arten ses framförallt under vårflyttningen i slutet av april och under större delen av maj. Årets höjdpunkt blev den ungfågel som under tio dagar höll till kring Lillskärsudden och gladde många skådare. Lommen fick tillfälligt besök av en jämlike och under en tredagarsperiod sågs de två tillsammans i samma område.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (55/62 – 4/4)
Två individer övervintrade vid Sunnanåråken, Skellefteälven C och sågs tillsammans fram t.o.m. den 3.1. Därefter sågs enbart en individ som stannade ända till den 27.3 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.). Eftersom båda individerna sågs redan under slutet av 2013 påverkar de inte antalet fynd för landskapet under 2014. Därefter gjordes följande fynd: 1 ex Skäret, Täfteå 31.10 (Gunnar Odell), 1 ex rast Lill-Haddingen, Hsk 2.11 (*Joakim Linder m.fl.), 1 ex Skellefteälven C 5-6.11 (Staffan Andersson),1 ex Nedre Bäck, Burvik 6.12 (*Mattias Laisfeldt m.fl.). En normal fyndfördelning där majoriteten av fynden görs under vintermånaderna.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Inga konstaterade häckningar gjordes under året. Däremot finns rapporter om minst 18 par i lämplig biotop under häckningstid. Majoriteten av paren är rapporterade från Umeälvens delta, ett område som vanligtvis hyser större antal häckande skäggdopping. Arten har under de senaste åren haft en vikande populationstrend i stora delar av Sverige. Det är dock utifrån enbart spontanrapporteringen i Svalan svårt att säga något om skäggdoppingens populationsutveckling i landskapet. Antalet par i lämplig häckningsbiotop har dock varit ganska stabilt under de senaste åren vilket dock antagligen mest speglar rapporteringen.
Tidiga fynd: 1 ex rast Patholmsviken, Holmsund 5.4 (Thomas Sundström), 1 ex rast Vitskärsudden 5.4 (Micael Jonsson).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: Sju lyckade häckningar konstaterades under året. Dessutom har det rapporterats ytterligare tjugo par i lämplig häckningsbiotop vilket är ungefär vad som i genomsnitt brukar rapporteras per år. Detta speglar dock inte artens verkliga utbredning i landskapet.
Vinterfynd: 1 ad Rössgrundögern, Holmöarna 3.1 (Mats Nilsson).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Tio lyckade häckningar rapporterades under året. Ytterligare 32 par har rapporterats från lämpliga lokaler under häckningstid.
Många: 55 ex rast Lillskärsudden 27.4 (Elin Näsström m.fl.).
Tidigt fynd: 2 ex rast Blågrundsudden, Sörmjöle 6.4 (Micael Jonsson).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Vinterfynd: 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 1.1 (Micael Jonsson).
Sträck: Högsta dagsnoteringen var 229 ex str NO Lillhällan, Holmön 2.5 (Sven Gustafsson m.fl.).
Häckningar: Inga rapporter om säkra eller möjliga häckningar detta år heller. Två sommarfynd, en från norr och en från söder, är dock intressanta.
Inlandsfynd: 1 ex födosökande Tavelsjön 10.8 (Wilhelm Dietrichson), 1 ex Baggböleören, Umeå 26.8 (Bertil Brånin), 2 ex Granö 31.8 (Isak Vahlström), 1 ex Brån, Brånsjön 8-10.9 (Peder Andersson, Christer Laggar), 1 ex Umeå 13.9 (Richard Ek, Henrik Ehrenberg, Ulf Ståhle).

Gråhäger *Ardea cinerea*
Inte heller detta år förekommer något fynd som kan tyda på häckning. Antalet vår- och försommarfynd, 15 stycken, var fler än på senare år.
Tidigt fynd: 1 ex Långviken, Tavelsjö 5.4 (Michael Gruber).
Många: 19 ex rast Ostögrundet 26.7 (Lars Edenius, Mikael Wikström).

Bivråk *Pernis apivorus*
Fynd under häckningstid: Arten sågs vid ca 40 lokaler under häckningstid vilket tangerar fjolårets resultat. Två av fynden, ett vid Sävar och ett vid Umeå är de enda fynden med riktigt starka häckningsindicier.

Brun glada *Milvus migrans**
1 ad str NV Lillklyvan, Hsk 21.4 (Thomas Sundström), 1 3K+ födosökande Gärdefjärden 2.5 (Niklas Lindberg), 1 ex förbifl. Lillåbron, Djäkneboda 7.5 (Niklas Andersson), 1 ex str NO Storberget, Sörmjöle 10.5 (Micael Jonsson), 1 ad Övre Bäck, Bureå 20.5 (Per Sandberg), 1 ad Stor-Åmyran, Sörmjöle 21.5 (Anders Eriksson), 1 2K rast Storavan, Stöcke 26.6 (Emmanuel Naudot), 1 ad str SV Lillskärsudden 26.8 (Christer Olsson). Efter ännu ett bra år för den bruna gladan i Västerbotten, detta år med åtta fynd, väntar vi bara på att få konstatera den första häckningen på länge. Det finns bra häckningsmiljöer i landskapet och varför inte i området kring Gärdefjärden där arten nu setts tre av de senaste sex åren.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Häckningar: Det finns 25 kända havsörnsrevir i Västerbotten. Under 2014 genomförde 22 par häckning. Av dessa var det 17 par som lyckades med häckningen och tillsammans fick ut 23 ungar, vilket är ett bra resultat (projekt Havsörn gm Jan-Erik Wallin).
Många: 15 ex Hörnefors vattentorn 22.3 (Eskil Nygren), 15 ex Sandån, Täftefjärden 15.4 (Gunnar Odell), 15 ex Lillhällan, Holmön 2.5 (Sven Gustafsson m. fl.).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Under 2014 observerades brun kärrhök i lämplig biotop under häckningstid på 19 lokaler utan att något av fynden indikerade att häckning ägt rum.

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
Fynd under häckningstid: 1 2K hane Storavan, Stöcke 1.6 (Micael Jonsson), 1 hane Stor-Frängsträsket, Norsjö 12.6 (Stig Holmqvist), 1 hane Vännäsby 21.6 (Rickard Wiksten), 1 hona Yttre Långviken, Tavelsjö 21.6 (Kristina Åkerlund, Görgen Åkerlund), 1 hona Bergön, Uds 22.6 (Birger Risberg).
Sena höstfynd: 1 1K Bergön, Uds 9.11 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck), 1 hane Stenbacksberget, Ramsele, Vindeln 21.11 (Ulf Lerner).

Stäpphök *Circus macrourus**
1 3K+ hane Obsladan, Uds 16-17.4 (*Johan Forssell, Niklas Andersson, Lars Edenius m.fl.), 1 3K hane förbifl. Ekmans kulle, Uds 20.4 (Per Wedholm), 1 3K+ hane str NV Tavastudden 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Anna Hallmén), 1 3K+ hane förbifl. Flakaåsen, Bastuträsk, Bjurholm 24.4 (Andreas Garpebring), 1 2K födosökande Bjuröklubbs fiskeläge 4.5 (Niklas Lindberg), 1 2K str NV Sönnerstgrundet 7.5 (Micael Jonsson), 1 2K str V Gebäckssundet, Holmöarna 16.5 (Christer Olsson), 1 2K hane Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 5.7 (Emmanuel Naudot), 1 3K+ hane rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 14.8 (Emmanuel Naudot), 1 3K+ hane T-vägen, Uds 23.8 (Micael Jonsson), 1 1K Bergön, Uds 11-14.9 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 1K str SV Nabb-

viken, Uds 24.9 (Emmanuel Naudot). Ännu ett år med många fynd. En försiktig bedömning är att åtminstone tio olika individer sågs under året. Som vanligt gjordes merparten av observationerna vid Umeälvens delta och slätter.

Sparvhök *Accipiter nisus*
Sträcket av sparvhök var magert även detta år. Ingen rapporter om fler än 10 individer har kommit in.

Ormvråk *Buteo buteo*
Inga höga sträcksummor noterades under hösten. De högsta antalen noterades vid Degernässlätten, Uds 23.8 (Emmanuel Naudot) samt vid Granvägen 5, Nedre Sävarån 22.9 (Mikael Wikström) där vardera 10 ex sträckte förbi.
Vinterfynd: Novemberfynd är inte allt för vanliga men detta år syntes ett ex sträcka förbi Sönnerstgrundet 5.11 (Lars Edenius).

Rättelse: I Fågelrapporten för 2013 skrevs det felaktigt att det årets januarifynd var det första för Vb. Det finns äldre fynd både från norra och södra delen av landskapet.

Fjällvråk *Buteo lagopus*
Vår: Totalt 554 fjällvråkar hamnade i sträckprotokollen. Den bästa sträckdagen inföll den 16.4 då 174 ex räknades från Lövöbådan, Hsk (Thomas Sundström). En andra sträcktopp inföll den 21.4 då korrigerad summa för dubbelräkningar hamnade på 171 ex (77 ex Lillklyvan, Thomas Sundström, 67 ex Tavastudden, Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Anna hallmén, 48 ex T-vägen, UDS, Micael Jonsson, 28 ex Täfteå, Ulf Skyllberg).
Höst: Totalt bokfördes 466 fjällvråkar på sydsträck. Av dessa sågs 356 den 11.10. Från Holmön räknades denna dag 194 ex (7:30 – 15:00, Per Hansson) och från Sönnerstgrundet 201 ex (6:50 – 14:30, Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, m fl.). Totalt bedömds 239 ex ha sträckt mot SO över Holmöarna och 117 mot SV längs kusten, varav 112 över Sönnerstgrundet, den 11.10. Huvudstråket över Kvarken löpte in rakt norrifrån över norra Holmön, som passerades efter att vråkarna tagit termik. Utsträck bedömdes också ske över Tavastudden (sågs från Berguddens fyr, Holmön) där sannolikt vråkar som följde kusten vid Sönnerstgrundet sträckte ut. Sträcket utlöstes av kalluftsinbrott och N-NV vindar, dock måttliga sådana.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Under 2014 gick 12 par till häckning, fördelat på 6 par i Skellefteå, 2 par i Norsjö, 2 par i Vindeln samt 2 par i Bjurholms kommun. Tio av paren lyckades få ut sammanlagt 13 ungar, vilket är en förbättring jämfört med de två senaste åren och på samma nivå som 2011 (projekt Kungsörn gm P-O Nilsson).
Sträck: Höststräcket var antalsmässigt rikare än på många år och hela 23 individer rapporterades i sträckdatabasen Picea (korrigerat för dubbelräkningar). De högsta sträcksummorna blev 6 1K Sönnerstgrundet 12.10 (Mikael Wikström m.fl.), 4 1K samt 1 ex Bergön, Uds 30.10 (Ralf Norberg,) 6 1K+ Sönnerstgrundet 30.10 (Ulf Sperens).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Häckningar: Under 2014 rapporterades 18 konstaterade eller möjliga häckningar vilket är ett normalt antal för landskapet.
Sent fynd: 1 ex str SV Obbola 11.10 (Robert Stenmark)

Aftonfalk *Falco vespertinus** (58/60 – 2/2)
1 hona rast Bergön, Uds 28.4 (Emmanuel Naudot), 1 3K+ hane str SV Lillskärsudden 6.9 (Micael Jonsson). Första aprilfyndet i Västerbotten av denna art som oftast ses hos oss under maj månad. Dock ses enstaka aftonfalkar i Sverige i slutet av april nästan årligen och under 2014 sågs en aftonfalk vid Falsterbo så tidigt som den 10.4.

Stenfalk *Falco columbarius*
Möjlig häckning: 1 par i Vithattenområdet 29.5 (Kjell Grankvist).
Sommarfynd: 1 ex Stora Fjäderägg 11.6 (Magnus Bladh, Viggo Norrby).
Vinterfynd: 1 ex Röbäcksdalen, Uds 20.12 (Andreas Garpebring).

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Häckningar: 13 konstaterade eller mycket möjliga häckningar rapporterades under året. Lyckade häckningar med utflugna ungar sågs vid fyra olika lokaler. Utöver detta finns observationer under häckningstid från ytterligare tio lokaler.
Sent fynd: 1 ex str Rössgrunden, Ängesön 9.10 (Per Hansson) vilket är bara en dag ifrån fenologirekordet från 1991/1993.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Med ca 90 observationer blev 2014 det svagaste året sedan 2007. Att antalet fynd inte blev högre kan bero på att det under våren inte fanns några stora ansamlingar med ringduvor och istället för att rasta vid kusten drog pilgrimsfalkarna snabbt vidare mot häckningsområdena.
Häckningar: Ett par fick ut fyra ungar (gm P -O Nilsson).

Vattenrall *Rallus aquaticus* (77/80 – 2/2)
1 ex Tavlefjärden 31.5 (Micael Jonsson), 1 sp Norfjärden, Norum 26.6-4.7 (Ralf Norberg, Mikael Wikström, Niklas Andersson). Två fynd under året är ett extremt normalt uppträdande.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
1 sp Tavlefjärden 31.5-6.6 (Ralf Norberg m.fl.), 1 sp Hemsjön, Rönnäsvägen, Sibirienområdet 13-21.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 sp Klintsjöviken, Klintsjön, Ånäset 15.6 (Niklas Andersson, Oscar Danielson), 1 sp Storavan, Stöcke 19.6-11.7 (Agnes Eriksson m.fl.), 1 sp Burvik 5.7 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt). Fem spelande sumphönor är ett normalt uppträdande och arten är nu funnen 129 gånger i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*
Efter det rekordartade uppträdandet under 2013 hamnade vi 2014 på en för landskapet ganska normal nivå med max 11 spelande kornknarrar: 1 Hössjö 3-18.6 (Peter Sunesson m.fl.), 1 Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 4.6 (Staffan Andersson), max 4 Umeälvens delta och slätter 5.6-5.7 (Isak Vahlström m.fl.), 1 Tjärn, Skellefteå 5.6 (Lena Andersson), 1 Stranden, Innertavle 6-15.6 (Andreas Bernhold, Niklas Andersson), 1 Grimsmark, Ånäset 8-25.6 (Niklas Lindberg), 1 Västra Näset, Vebomark, Lövånger 25.6 (Niklas Lindberg) samt 1 Bodbäcken, Överboda 4-7.7 (Dag Österlund, Henrik Blommé).

Rörhöna *Gallinula chloropus* (82/91 – 1/1)
1 ex Hörneåns utlopp V om Megrundet, Hörnefors 18.4 (Eskil Nygren m.fl.). Tredje året i rad med ett aprilfynd i landskapet.

Sothöna *Fulica atra*
1 par Ursviksfjärden, Skellefteå 14.4 (Anders Lindberg), 1 ex Långsjön, Överklinten 30.4-2.5 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ad Lillklyvan, Hsk 2.5 (Thomas Sundström), 1 ad Fabriksviken, Hörnefors 9.9 (Christer Olsson).

Trana *Grus grus*
Vår: Årets första trana sågs redan 12.3 vid södra Degernäs, Uds (Jan Eriksson). Som mest räknades 192 ex i Umedeltat den 10.4 (UDF). Annorstädes rastade som mest 500 ex vid Bränsjön 18.4 (Peter Nordin), 440 ex Frostkåge 16.4 (Joakim Wallström) och en sen notering om 100 ex Västra Selet, Rödåsel 4.5 (Henrik Sporrong, Anders Backman). Största sträcknotering blev 399 ex mot NV över Kvarken observerade från Tavastudden 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Anna Hallmén). Totalt bokfördes 803 tranor på sträck i södra Vb. De flesta över Norra Kvarken.
Sommar: Översomrande yngre tranor rapporterades fråm Umeälvens delta och slätter med som mest 358 ex under perioden 13.5-22.7 (Micael Jonsson, Niklas Andersson, Mats Strandberg, Andrew Allen, Anouschka Hof).
Höst: Fina rastnoteringar var 225 ex Ratuträsket, Djäkneboda 23.8 (Niklas Andresson), 400 ex Umeälvens delta och slätter samma dag (Ralf Norberg), 400 ex V Spöland, Vännäsby 28.8 (Ralf Norberg) och samma summa Bränsjön 3.9 (Bertil Brånin), 730 ex Djäkneböle 12.9 (Stefan Delin), 350 ex Öndebyn-Valsfäboda, Bygdeå 14-15.9 (Patrik Engberg, Peter Strandvik, Tora Byström, Gunnar Odell), i Kåge hyste Kusmark, Drängsmarkskläppen och Frostkåge tillsammans 1 850 ex 20.9 (Joakim

Walltsröm), samt Bodan, Lövånger 1 100 ex 21.9 (Ulf Skyllberg). Som vanligt lämnade tranorna Vb i flera omgångar under senare delen av augusti samt i september. Sträcket mot SO över Norra Kvaren toppade den 22.9 då 975 ex räknades från Långratauddden, Djäkneboda (Ulf Skyllberg) och 550 ex vid Stora Fjäderägg. Totalt bokfördes i sträckdatabasen Picea 1 854 sydsträckande tranor, där nästan alla gick över Norra Kvarken.

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Många: 100 ex str SV Ostögrundet 7.8 (Mikael Wikström). Inlandsfynden av strandskata blir allt fler. Häckningsindicier finns speciellt kring Brånsjön, Burträsk och Tavelsjö.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
Häckningar: 2 ad med 1 pull Hörneåns utlopp, Hörnefors 22.4-19.6 (Ingrid Åkerberg, Eskil Nygren, Urban Lundström m.fl.), 2 ad med 1 pull Lillskärsudden 11.5-15.7 (Johan Forssell, Niklas Andersson m.fl.), 1 ex ruvande Småbåtshamnen, Boviken 17-27.6 (Fredrik Grahn). Möjliga häckningar rapporteras från ytterligare 13 lokaler. Årets resultat (3 + 13) kan jämföras med (2 + 8) för fjolåret. Fler häckningar hade kanske blivit upptäckta om fler skådare hade undersökt t. ex. nedlagda sandtag och sandiga tallhedar. Det finns många lämpliga biotoper som sällan besöks av skådare.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
Häckningar: 2 ad + 1 pull Långviksskatan, Täftelandet 17.7 (Emmanuel Naudot). Möjliga häckningar finns från ytterligare 19 lokaler.
Tidigt vårfynd: 1 ex rast Hörneåns utlopp, Hörnefors 1.4 (Urban Lundström). Många: 75 ex rast Lillskärsudden 14.8 (Niklas Andersson).
Sträck: I sträckdatabasen Picea har bara 5 sträckare rapporterats för våren medan 98 ex rapporterades för hösten.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
På samma sätt som under fjolåret gjordes endast en observation under året: 2 ex rast Nybo, Vännäs 16/5 (*Erik Normark, Dag Österlund). Är vädret stabilt och högtrycksbetonat under senare halvan av maj flyttar oftast fjällpiparna bara förbi, vilket innebär att få observationer görs i landskapet.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Några säkra häckningar konstaterades inte under sommarhalvåret, däremot ett antal möjliga häckningar: 2 ex. avledningsbeteende Bäcksjön, Bjännsjöå, Västra Sjulsmark 28.6 (Mats Walheim), 7 sp hanar på fem olika myrar i Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring), 1 ex upprörd, varnande Hästmyran, Gravån, Botsmark 19.7 (Ralf Norberg), 2 ex upprörd, varnande Lidsjö-Stormyran, SV Lidsjön, Bygdsiljum 11.7 (Ralf Norberg), 1 sp hane Butjärnmyran, Gravmark 18.5 (Henrik Lingesten, Anita Lindberg), 1 sp Ytterklintfäboda, Robertsfors, 16.5 (Niklas Lindberg), 1 sp Östra Sjulsmark, Västra Sjulsmark 16.5 (Niklas Lindberg).
Många rastande: 1 000 ex Hössjö 11.5 (Peter Sunesson), 700 ex Ersmarksängarna, Kåge 16.5 (Mattias Laisfeldt), 500 ex Innerviksängarna, Skellefteå 16.5 (Anders Lindberg), 700 ex T-vägen, Uds 13.5 (Christina Adolfsson), 745 ex Umeälvens delta och slätter 10.5 (Ulf Skyllberg), 500 ex Flurkmark, fälten NV byn 12.5 (Per-Olof Nilsson).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Vår: 2 ad str NO Lövöbådan, Hsk 24.5 (Thomas Sundström), 1 honfärgad rast T-vägen, Uds 24.6 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.) Höststräck: Totalt har 573 sydsträckande individer registrerats i sträckdatabasen Picea, fördelat på juli (351), aug (201), sept (4), okt (17). Totalen ligger ungefär i nivå med vad som har registrerats under de senaste åren. Som mest sågs 205 ex vid Tavastudden 31.7 (Emmanuel Naudot).
Rastare under hösten sågs på följande lokaler: Tuvanbankarna (Uds), Västerfjärden (Uds), Lillskärsudden, Sörmjöle havsbad, Brånsjön, Långviksskatan (Täftelandet), Svart-Lass (Hsk) och Ostögrundet.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Tidiga vårfynd: 2 ex rast Degernäsbäcken S väg, Uds 25.2 (Joakim Linder). Ett nytt feno-

logirekord för Vb, det tidigare rekordet var från 26.2 1994.
Många rastande under våren: 130 ex Storavan, Stöcke 21.3 (Jan Eriksson), 116 ex Gärdefjärden 14.4 (Per-Johan Ulfendahl), 200 ex Bråsjön 16.4 (Andreas Garpebring m.fl.).
Många rastande under hösten: 120 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten 18.7 (Emmanuel Naudot).

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Vårsträck: 12 ad str NO Ostögrundet 14.5 (Andreas Garpebring), 60 ex str NO Ostögrundet 15.5 (Mikael Wikström, Andreas Garpebring).
Rastande under våren: 4 ad Villanästornet, Uds, 11.5 (Pontus Wennesjö, Ida Hansson, Ralf Norberg m.fl.), 4 ad Lillskärsudden 11.5 (Agnes Eriksson m.fl.), 2 ad Nabbviken, Uds 12.5 (Robert Stenmark), 2 ad Reveln, Björnsholmen 12.5 (Mattias Laisfeldt), 4 ad Reveln, Björnsholmen 27.5 (Anders Lindström m.fl.).

Höststräck: I sträckdatabasen Picea har totalt 506 ex registrerats sydsträckande längs Västerbottenskusten under juli-okt. Som flest sågs 283 ad vid Ostögrundet 30.7 (Mikael Wikström, Andreas Garpebring, Ulf Skyllberg m.fl.)
Rastande under hösten: 3 ad Lillskärsudden 31.7 (Dag Österlund m.fl.), 1 ad Lillskärsudden 12-16.8 (Niklas Andersson m.fl.), 3 ex Långviksskatan, Täftelandet 31.8 (Rolf Segerstedt), 1 ex Lillskärsudden 16.9 (Bertil Brånin, Hans Bång), 1 1K Blågrundsudden, Sörmjöle 28.9 (Micael Jonsson).

Sandlöpare *Calidris alba*
Höststräck: 5 ex Tavastudden 31.7 (Emmanuel Naudot), 25 ex Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Ulf Skyllberg, Henrik Ramebäck), 1 ex Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Ulf Skyllberg, Lars Edenius m.fl.), 4 ex Korvögern, Ängesön 18.9 (Per Hansson).
Rastande under hösten: 3 ad Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 29.7 (Emmanuel Naudot), 3 ad Lillskärsudden 30.7-2.8 (Per Lindström, Emmanuel Naudot, Micael Jonsson m.fl.), 11 ex Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Dag Österlund, Ulf Skyllberg m.fl.), 2 ex Lillskärsudden 10.8 (Micael Jonsson), 1 1K Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 13.9 (Thomas Sundström).
Totalt 35 ex sträckande resp. 20 rastande/förbiflygande individer under hösten får anses vara ett tämligen gott resultat. Inga vårfynd gjordes detta år.

Småsnäppa *Calidris minuta*
Rastande under våren: 1 ad Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 18.5 (Thomas Sundström), 1 ex Björnsholmen, Skellefteå 21.5 (Joakim Wallström), 3 ex Tuvanbankarna, Uds 25-30.5 (Micael Jonsson, Henrik Ramebäck, Birger Risberg m.fl.), 4 ex Villanästornet, Uds 29.5 (Micael Jonsson), 2 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 25.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 4 ex Kågeälvens delta 25.5 (Joakim Wallström), 2 ex Nagelhamnsviken 27.5 (Robert Stenmark), 8 ex Boviken 27.5 (Anders Lindström, Lena Andersson).
Sent höstfynd: 1 rast Tuvanbankarna, Uds 8.10 (Ralf Norberg).
Höststräck: Från sträckdatabasen Picea rapporteras endast om två stycken sträckare, 1 ex 6.7 (Emmanuel Naudot), resp. 18.8 (Henrik Ekvall) Tavastudden. Rastande under hösten: 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 15.7-29.8 (Mattias Laisfeldt), 2 1K Lillskärsudden 10.8-17.9 (Emmanuel Naudot, Dag Österlund, Christer Olsson m.fl.), 2 1K Gråbolandsviken, Hörnefors 9.9 (Christer Olsson), 2 ex Tuvanbankarna, Uds 18.9-8.10 (Ralf Norberg, Magnus Bladh, Micael Jonsson m.fl.).

Mosnäppa *Calidris temminckii*
Inga fynd som tyder på häckning har rapporterats.
Tidigaste vårfynd: 1 ex rast Villanästornet, Uds 4.5 (Micael Jonsson) vilket är något tidigare än mediandatum 7.5 för arten i landskapet.
Högsta notering under året: 20 ex rast Lillskärsudden 9.8 (Emmanuel Naudot.

Tuvsnäppa *(Calidris melanotos)** (10/10 – 1/1)
1 1K rastande Nagelhamnsviken 14-15.9 (*Emmanuel Naudot m.fl.). Arten har observerats i Vb sex av de senaste sju åren. Totalt sex vårfynd och fem höstfynd.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Inga vårfynd har rapporterats detta år.
Höststräck: 4 ad Ostögrundet 16.7 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström), 3 ad Ostögrundet 16.7 (Mikael Wikström), 1 ex Ostögrundet 30.7 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.), 7 ex Ostögrundet 31.7 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck, Ulf Skyllberg), 2 ex Tavastudden 18.8 (Henrik Ekvall), 3 ex Ostögrundet 19.8 (Mikael Wikström, Lars Edenius, Eskil Nygren m.fl.), 1 ex Sönnerstgrundet 7.9 (Micael Jonsson).
Rastande under hösten: 2 ad Holmsunds skärgård 9.7 (Thomas Sundström), 1 2K+ Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 17.7 (Peter Samuelsson), 4 ad Lillskärsudden 31.7 (Per Lindström, Ralf Norberg, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ad Bråsjön 9.8 (Christer Olsson), 1 ad Bråsjön 18.8 (Christer Laggar), 1 1K Lillskärsudden 31.8 (Micael Jonsson, Niklas Andersson), 1 ex Nagelhamnsviken 5.9 (Robert Stenmark).

Skärsnäppa *Calidris maritima*
Vårfynd: 2 ex rast Holmögadd 18.5 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessmann m.fl.).
Höstfynd: 3 ex str SV Korvögern, Ängesön 21.9 (Per Hansson), 1 ex rast Klumpen, Hsk 3.10 (Thomas Sundström), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 4.10 (Birger Risberg, Marcus Östman, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex str SV Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot), 2 ex str SV Lövöbådan, Hsk 4.10 (Christer Olsson, Niklas Andersson, Johan Forssell m.fl.), 1 1K rast Lillhällan, Holmön 6.10 (Per Hansson), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 10.10 (Dag Österlund, Jörgen Kragh, Ernst Brändström m.fl.), 1 ex rast Kläppudden, Norrmjöle 16.11 (Andreas Drott). Ett gott år för arten i landskapet med 9 fynd av totalt 14 ex. Vårfynd är riktigt ovanliga i landskapet, endast drygt fem fynd föreligger från våren.

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Många rastande: 72 ex rast Nabbviken, Uds 20.9 (Micael Jonsson, Magnus Bladh).
Vårsträck: Endast 39 ex har i sträckdatabasen Picea rapporterats nordsträckande under våren.
Höststräck: 779 ex har i sträckdatabasen Picea rapporterats sydsträckande under hösten. Detta är sämsta resultatet sedan 2005. Detta kan dock bero på låg skådaraktivitet och icke optimala vindar. Bra sträckdagar föregås ofta av kallare väder på häckplatserna uppe på tundran men för att fåglarna skall ses från Västerbottenskusten krävs även lågtryckspassager med SO-vindar som pressar in dem mot land.
Sent höstfynd: 2 1K rast Nabbviken, Uds 19.10 (Ralf Norberg).

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*
Rastande under våren: 2 ex Björnsholmen, Skellefteå 21.5 (Joakim Wallström), 21 ex Kågeälvens delta 25-31.5 (Joakim Wallström), 14 ex Tuvanbankarna, Uds 25-31.5 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström, Birger Risberg m.fl.), 2 ex Lillklyvan, Hsk 25.5 (Thomas Sundström), 14 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 25.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Småbåtshamnen, Boviken 25.5 (Joakim Wallström), 4 ex Reveln, Björnsholmen, Skellefteå 25.5 (Mattias Laisfeldt), 14 ex inre Täftefjärden 26.5-1.6 (Emmanuel Naudot, Gunnar Odell, Ulf Skyllberg m.fl.), 6 ex Lillskärsudden 26.5 (Andreas Garpebring), 23 ex norra Västerfjärden, Uds 27-31.5 (Ulf Skyllberg, Ralf Norberg), 1 ex Nagelhamnsviken 27.5 (Robert Stenmark), 1 ex Björnsholmen, Skellefteå 27.5 (Anders Lindström, Mattias Laisfeldt, Lena Andersson), 2 ex Gebäckssundet, Holmöarna 29.5 (Thomas Sundström), 5 ex Villanäsbankarna, Uds 29-31.5 (Micael Jonsson, Jörgen Kragh, Dag Österlund m.fl.), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 1.6 (Mattias Laisfeldt). Minst drygt 100 ex rastare totalt enligt ovan.
Rastande under hösten: 2 ad Bråsjön 8.8 (Rolf Sandberg).

Brushane *Calidris pugnax*
Tidigaste vårfynd: 1 hane rast Bråsjön 21.4 (Christer Olsson).
Observationer under häckningstid: 10 hanar i lämplig biotop Långsjön, Överklinten 24.6 (Mats Walheim), 10 hanar spel Storavan, Stöcke 12.6 (Emmanuel Naudot).
Högsta antalet rastande om våren per lokal om minst 300 ex: 450 ex Stöcke 11.5

(Henrik Ekvall), 390 ex Bergön, Uds 14.5 (Kjell Grankvist), 1 100 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 16.5 (Emmanuel Naudot).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Observationer under häckningstid: 2 ex sp/sång Brånsjön 18.5-2.6 (Erik Normark, Christer Laggar, Dag Österlund m.fl.).
Rastande under våren: 5 ex Inre Täftefjärden 30.4-10.5 (Thomas Sundström, Mikael Wikström, Gunnar Odell m.fl.), 1 ex Rovsundet, Täftelandet 21.4 (Christer Olsson), 1 ex Hörneåns utlopp, Hörnefors 26.4 (Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn), 1 ex Villanästornet, Uds 27.4 (Micael Jonsson), 1 ex Gunsmark, norra delen, Ånäset 2.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex Baggböle herrgård, Umeå 2.5 (Micael Jonsson), 2 ex Skatagrundet, Djäkneboda 5.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex Lillskärsudden 5.5 (Thomas Sundström), 1 ex Björnsholmen, Skellefteå 7.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Stora Fjäderägg 11.5 (Niklas Andersson, Isak Vahlström, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex Vedaögern, Holmön 11.5 (Christer Olsson). Totalt 16 ex fördelat på 11 lokaler.
Rastande under hösten: 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 26.9 (Mattias Laisfeldt), 3 ex Nagelhamsviken 28.9-23.10 (Ralf Norberg, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex Lillskärsudden 1.10 (Ralf Norberg), 1 ex Stora Fjäderägg 12.10 (Albin Enetjärn, Håkan Rune), 1 ex Sandskäret, Ostnäshalvön 13.10 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 14.10 (Johan Forssell, Joakim Lessmann m.fl.), 2 ex Lillskärsudden 16.10 (Ralf Norberg), 5 ex Lillskärsudden 20.10 (Joakim Lessmann), 1 ex Lövöudden 19.10 (Niklas Andersson, Isak Vahlström, Agnes Eriksson), 1 ex Jonskär, Norrmjöle 21.10 (Nils Karlsson), 1 ex Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 22.10 (Ralf Norberg). Totalt minst 17 individer.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Tidigt fynd: 1 ex sp/sång T-vägen, Uds 31.3 (Micael Jonsson).
Många: 20 ex rast Brånsjön 18.4 (Henrik Sporrong), 42 ex rast Täfteå Reningsverk 2-6.5 (Gunnar Odell m.fl.), 25 ex rast Skatagrundet, Djäkneboda 5.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Ob. beckasinsnäppa *(Limnodromus)*** (0/0 – 1/1)
1 Adult sträckande SV Ostögrundet 7.8 (Mikael Wikström). Första fyndet av beckasinsnäppa för landskapet tillika det andra för Norrland. Fågeln sträckte mot SV tillsammans med fem gluttsnäppor 250 m utanför Ostögrundet strax före kl 8 på kvällen. Det mest troliga är att det rörde sig om en större beckasinsnäppa vilket styrks av utbredningen av det orangea på fågelns undersida men då inga läten hördes fick fågeln lämnas obestämd.

Morkulla *Scolopax rusticola*
Tidigt vårfynd: 1 ex rast Backenskolanskogen, Umeå 23.3 (Tomas Staafjord). Sent höstfynd: 1 ex förbifl SLU, Umeå 3.11 (Andrew Allen).
Många rastande: 7 ex Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Johan Forssell m.fl.).

Rödspov *Limosa limosa*
Vår: 1 ex str NO Vitskärsudden 18.4 (Micael Jonsson), 2 ex str NO Lillklyvan, Hsk 21.4 (Thomas Sundström), 1 honf rast inre Täftefjärden 11.5 (Niklas Andersson, Erik Sundling, Jörgen Andersson). Senast rödspov häckade i Umeälvens delta och slätter var 1991. Arten har observerats årligen i landskapet sedan 2004 förutom under 2010.

Myrspov *Limosa lapponica*
Rastande under våren: Arten sågs ovanligt talrikt i slutet av maj, ett drygt 20-tal observationer fördelat på ca 230 ex. Flest individer sågs på Lillskärsudden 12.5 med drygt 100 ex, vilket är en av de högsta rastsummorna som noterats i landskapet.
Inlandsfynd: 32 ex rast Brån, Brånsjön 9.5 (Christer Laggar m.fl.).
Vårsträck: 64 ex har i sträckdatabasen Picea rapporterats nordsträckande under våren, varav 35 ex Tavastudden 18.5 (Emmanuel Naudot, Henrik Ekvall).
Rastande under hösten: 1 ex Nötvikögern, Ängesön 17.7 (Mats Nilsson), 1 ex T-vägen, Uds 31.7 (Anders Hällström), 1 ad Lillskärsudden 10.8 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 1K Lillskärsudden 20.9 (Magnus Bladh, Micael Jonsson).

Höststräck: Endast 306 ex finns registrerade i sträckdatabasen Picea, korrigerat för dubbelräkningar, med högsta dagssumman 80 ex Ostögrundet 15.7 (Mikael Wikström). En otrolig svag höstsumma för arten i landskapet. Årssiffran varierar dock mycket beroende på väder och vind, samt beroende på hur god bevakningen är längs kusten.

Småspov *Numenius phaeopus*
Tidigt vårfynd: 1 ex str NO Tavastudden 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Anna Hallmén).
Möjliga häckningar: 6 ex sp/sång Stormyran, Vithattenområdet, Jörn 29.5 (Kjell Grankvist), 1 ex sp/sång Tjäderberget NR, Ekorrsele 4.6 (Andreas Garpebring), 1 ex Sp/sång Kylsjövägen, Villvattnet, Burträsk 5.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 4 ex Kägelliden, Risliden, Norsjö 7.6 (Erik Lindblom), 1 ex sp/sång Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring).
Vårsträck: Totalt har 150 nordsträckande individer registrerats i Picea.
Höststräck: Totalt har 283 sydsträckande individer registrerats i Picea.

Storspov *Numenius arquata*
Högsta antalet rapporterade rastande individer om minst 50 ex redovisas för respektive lokal. Vår: 75 ex Västerfjärden (Berga), Uds 16.4 (Niklas Andersson, Frans Östlund, Jörgen Andersson), 66 ex Lövselefjärden, Lövånger 20.4 (Mattias Laisfeldt), 50 ex Västerfjärden (Berga), Uds 24.4 (Ralf Norberg). Höst: 150 ex Överklinten 21.6 (Niklas Andersson), 60 ex Stöcke strandängar, Uds 22.6 (Niklas Andersson, Oscar Danielson).
Sträck: I sträckdatabasen Picea finns 727 ex registrerade för våren samt 115 ex för hösten.

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*
Sträck: I sträckdatabasen Picea finns 27 ex registrerade för höststräcket.
Många (fynd om fler än 10 ex presenteras): 10 ex rast Stora Fjäderägg 11.5 (Niklas Andersson, Isak Vahlström, Andreas Garpebring m.fl.), 10 ex Bäcksjön, Sävar 28.6 (Maud Tyboni), 15 ex Tobacka, Vännäs 20.7 (Martin Myhrberg).

Skogssnäppa *Tringa ochropus*
Många: 14 ex rast Inre Täftefjärden 24.4 (Gunnar Odell).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Många rastande under våren: 40 ex Inre Täftefjärden 7.5 (Niklas Andersson), 35 ex Villanäsbankarna, Uds 9.5 (Christer Olsson).
Senaste observation under hösten: 1 ex str Stora Fjäderägg 16.9 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Sent fynd: 1 ex Korvögern, Holmön 5.10 (Per Hansson).
Många rastande under våren: 40 ex Skatagrundet, Djäkneboda 4.5 (Niklas Andersson), 38 ex Sandviken, Rickleå, Bygdeå 5.5 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 40 ex Inre Täftefjärden 7.5 (Niklas Andersson), 47 ex norra Västerfjärden, Uds 10.5 (Ulf Skyllberg), 54 ex Villanästornet, Uds 11.5 (Micael Jonsson).
Höststräck: I sträckdatabasen Picea finns 120 sydsträckande individer registrerade.

Dammsnäppa *(Tringa stagnatilis)** (20/20 – 2/3)
2 ex rastande inre Täftefjärden 28.4-11.5 (Gunnar Odell, Micael Jonsson m.fl.), 1 ex rastande Byske havsbad 13.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström m.fl.). Arten fortsätter att observeras i Täftefjärden och man kan misstänka att det till en viss del rör sig om samma fåglar som återkommer. Fyndet vid Byske havsbad utgör bara det andra i norra delen av landskapet.

Grönbena *Tringa glareola*
Många rastande: 155 ex Inre Täftefjärden 10.5 (Ulf Skyllberg), 110 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 17.7 (Emmanuel Naudot), 256 ex Bergön, Uds 19.7 (Micael Jonsson).
Sträck: I sträckdatabasen Picea finns 207 ex registrerade som sydsträckande under hösten.

Rödbena *Tringa totanus*
Många: 15 ex rast Inre Täftefjärden 8.5 (Mats Strandberg, Nils Karlsson).
Senaste höstfynd: 1 ex förbifl Stora Fjäderägg 6.9 (Christer Olsson, Bertil Strömberg).

Roskarl *Arenaria interpres*
Senaste höstfynd: 1 ex rast Norrfjärden, Ivarsboda 6.9 (Richard Ek, Ulf Ståhle).
Sträck: I sträckdatabasen Picea är 16 nordsträckande individer registrerade för våren medan för hösten är bara 8 sydsträckande ex rapporterade.

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*
Rastande under våren: 2 ex Brånsjön 21.5 (Erik Normark), 4 ex Holmö by 27.5 (Thomas Sundström), 1 hona rast Inre Täftefjärden 31.5 (Ulf Skyllberg).
Vårsträck: 3 ex Lillhällan, Holmön 18.5 (Andreas Garpebring m.fl.), 30 ex Sönnersgrundet 21.5 (Niklas Andersson, Rolf Sandberg m.fl.), 2 ex Lövöbådan, Hsk 24.5 (Thomas Sunström), 3 ex Berguddens fyr, Holmön 27.5 (Christer Olsson), 1 ex Lillhällan, Holmön 28.5 (Thomas Sundström), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 28.5 (Anders Lindström).
Höst: 1 ex str SV Sönnersgrundet 24.8 (Micael Jonsson).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vårsträck: Nitton nordsträckande individer kunde räknas in under våren vilket är det sjätte lägsta resultatet sedan 1998. Högsta dagsnotering korrigerat för dubbelräkning blev 6 ad 17.5 (Mikael Wikström, Katarina Stenman, Emmanuel Naudot m.fl., Ostögrundet samt Tavastudden.
Höststräck: Äntligen ett år med gott om sydsträckande bredstjärtade labbar där totalen hamnade på 52 ex varav 49 ungfåglar. Dessutom föreligger det en hel del observationer av ungfåglar som drog mot N i kraftig sydvind eller som rastade. God förekomst av smågnagare på den sibiriska tundran lär ligga bakom den goda häckningsframgången. Högsta noteringarna: 7 1K str SV Lövöbådan, Hsk 4.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann m.fl.), 18 1K str SV Ostögrundet 8.10 (Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Jörgen Wiklund).

Ob. bredstjärtad labb/kustlabb *Stercorarius pomarinus/parasiticus*
Fem nordsträckande individer under våren och 42 sydsträckande under hösten har rapporterats in. Dessutom har det på samma sätt som för bredstjärtad labb kommit in många rapporter för hösten om individer med annan flygriktning än mot sydsektorn. Man kan misstänka att åtminstone många av oktoberfynden gäller unga bredstjärtade labbar.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: 2 konstaterade och minst 19 möjliga häckningar.
Vårsträck: I sträckdatabasen Picea har 126 nordsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket indikerar ett tämligen normalt uppträdande. De högsta dagssiffrorna för en och samma lokal var 25 ex Ostögrundet 17.5 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.), samt 17 ex Ostögrundet 15.5 (Andreas Garpebring, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.
Höststräck: I sträckdatabasen Picea har 58 sydsträckande individer registrerats, korrigerat för eventuella dubbelräkningar, vilket är den sjätte högsta noteringen sedan 1998.

Ob. kustlabb/fjällabb *Stercorarius parasiticus/longicaudus*
Vårsträck: 1 ex Ostögrundet 8.5 (Mikael Wikström), 1 ex Granvägen 5, Sävar 13.5 (Mikael Wikström), 1 ex Sönnerstgrundet 21.5 (Rolf Sandberg).
Höststräck: 1 ex Tavastudden 18.8 (Henrik Ekvall), 1 ad Sönnerstgrundet 24.8 (Micael Jonsson), 1 ex Sönnerstgrundet 27.9 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck), 1 1K Sönnerstgrundet 4.10 (Birger Risberg, Marcus Östman, Ralf Norberg m.fl.), 2 1K Ostögrundet 9.10 (Ulf Skyllberg), 1 ex Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström), 5 ex Berguddens fyr, Holmön 10.10 (Per Hansson). I flera av fallen rör det sig om troliga fjällabbar medan i vissa fall har observationsbetingelserna varit sådana att man inte har kunnat bedöma åt vilket håll

det har lutat. Intressant med den troliga fjällabb som sträckte på hög höjd mot NV över Granvägen 5, Sävar. Proportioner och flyktsätt tydde på fjällabb men teckningen på undersidan indikerade att det det skulle ha rört sig om en yngre fågel och det vore oväntat att en sådan skulle vara på väg mot häckplatser uppe i fjällkedjan.

Fjällabb *(Stercorarius longicaudus)*
Vår: 1 ex förbifl Ostögrundet 21.5 (Stefan Delin, Mats Andersson, Hanna Eriksson m.fl.), 1 ad str NO Lövöbådan, Hsk 24.5 (Thomas Sundström), 1 ad förbifl Byviken, Holmön 28.5 (Christer Olsson), 1 ad Vithattenområdet, Jörn 21.6 (Fredrik Grahn).
Höst: 1 ad rast Megrundet, Hörnefors 18.7 (Anders Granér), 1 ad str SV Tavastudden 18.8 (Henrik Ekvall), 1 ad str SV Tavastudden 23.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Lillhällan, Holmön 30.8 (Micael Jonsson), 1 1K str SV Tavastudden 6.9 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Lövöbådan, Hsk 3.10 (Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 4.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg, Marcus Östman), 1 1K str SV Tavastudden 5.10 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 3 1K str SV Ostögrundet 8.10 (Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Jörgen Wiklund), 1 1K födosökande Ostögrundet 9.10 (Ulf Skyllberg).

Fyra fynd under våren varav ett i inlandet vilket inte hör till vanligheterna. Tre adulta fåglar sågs i juli-aug och glädjande nog noterades hela nio ungfåglar under sept-okt vilket säkert är resultatet av god häckningsframgång på den sibiriska tundran på samma sätt som för bredstjärtad labb. De allra flesta unga fjällabbar som ses sträcka mot S längs Västerbottenskusten under höstarna kan misstänkas ha ett NO ursprung vilket även styrks av att under 2011 när det senast var gott om lämmel i den skandinaviska fjällkedjan så avspeglades det inte i någon ökning i antalet fynd av unga fjällabbar på sydsträck längs Västerbottenskusten.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Häckningar: Fynd med häckningskriterier som tyder på att häckning eller häckningsförsök har gjorts noterades på 13 lokaler (mestadels i stora skrattmåskolonier). Ca 125-150 par bobygge Lägdsjön, Robertsfors 19.5-25.5 (Anders Eriksson, Ulf Lerner), 10 par + 4 pull Granön, Tavelsjö 30.5-22.6 (Anders Enetjärn), 33 par + 15 1K Sillhällorna, Bjuröklubb 31.5-18.7 (Niklas Lindberg, Staffan Andersson, Mattias Laisfeldt), 30 par ruvande Evelinaholmen, Bodbysund, Burträsk 5.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 5 par ruvande Krokrevet, Holmsund 19.6 (Dag Österlund), 15 par ruvande Lillklyvan, Hsk 21.6-12.7 (Christer Olsson), 28 ad + 2 1K Inner-Åhällan, Norrmjöle 23.6 (Christer Olsson, Hans Bång, m.fl.), 4 par + 1 pull Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 26.6-21.7 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson, Kjell Grankvist), 11 par (okänt antal pull) Småvikarna, Kallviken, Lövånger 3.7 (Mattias Laisfeldt), 1 varnande Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 6.7 (Emmanuel Naudot), 4 varnande Barbarögern, Ostnäshalvön 6.7 (Emmanuel Naudot), 12 ad + 8 pull Skatahällan, Holmöarna 12-18.7 (Christer Olsson, Mats Nilsson), 2 1K/nyligen flygga Kågeälvens delta 16.7 (Urban Lundström).
Som vanligt noteras stora samlingar av dvärgmås under maj månad: 100 ex inre Täftefjärden 6.5 (Katarina Stenman, Joakim Linder), 200 ex Ytterviksfjärden, Skellefteå 8.5-13.5 (Barbro Viklund, Urban Lundström), 100 ex lämpl biotop Lillklyvan, Hsk 10.5 (Thomas Sundström), 120 ex födosökande Öskatan, Burvik 11.5 (Erik Normark), 200 ex födosökande Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 12.5 (Robert Stenmark), 150 ex rast Nagelhamnsviken 13.5 (Robert Stenmark), 170 ex födosökande Skäret, Täfteå 13.5 (Gunnar Odell), 117 ex födosökande Norrfjärden, Ivarsboda 14.5 (Christer Olsson), 260 ex födosökande Brännträsket, Ostvik, Kåge 14.5 (Joakim Wallström), 225 ex stationär Lillklyvan, Hsk 16.5 (Thomas Sundström), 100 ex födosökande Åviken, Skellefteå 18.5 (Joakim Wallström, Patrick Degerman), 120 ex Brännträsket, Ostvik, Kåge 21.5 (Joakim Wallström), 136 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 24.5 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson, Mattias Bardå, Peder Edvinsson).

Skrattmås *Chroicocephalus ridibundus*
Vinterfynd (jan): 1 ex Hörnefors skärgård 2.1 (Thomas Sundström), vilket var det 7:e fyndet i jan under 2000-talet.
Vårfynd: Osedvanligt många observationer (19 fynd) i mars månad 2014 att jämföra med fynd i mars från övriga år under 2000-talet (1 fynd 2000, 2 fynd 2002, 3 fynd 2003, 3 fynd 2004, 11 fynd 2007, 1 fynd 2008, 1 fynd 2009, 8 fynd 2012).
Häckningar: Påbörjad och/eller genomförd häckning noterades på 21 lokaler under 2014 tämligen väl spritt i Vb.
Många under våren: 1 000 ex Bukten, Burvik 26.4 (Erik Normark).
Vinterfynd (dec): 1 1K Obbolabron, Uds 2.12 (Isak Vahlström, Hanna Eriksson), 1 ex Lövöudden 6.12 (Thomas Sundström), 1 1K Ön, Reningsverket, Umeå 19.12 (Katarina Stenman), 1 1K Umeå uthamn, Holmsund 21.12-24.12 (Rolf Sandberg, Ralf Norberg).

Svarthuvad mås *Larus melanocephalus**
(2/2 – 1/1)
En adult svarthuvad mås upptäcktes på plöjda fält vid Stöcksjö by den 12 maj klockan 19.10 av Eskil Nygren. Ett flertal skådare hann se fågeln innan den försvann över Stöcksjön i riktning mot Bubäcken. Följande morgon återupptäcktes måsen på samma ställe i Stöcksjö by av Emmanuel Naudot. Strax efter återupptäckten drog måsen vidare i riktning mot Röbäcksslätten där den kunde beskådas fram till 12-tiden av Joakim Linder, som siste person, innan den drog vidare för att inte ses mer. Detta var det tredje fyndet i landskapet. Första fyndet gjordes 1983 (Täftehalvön) medan det andra fyndet gjordes 1989 (Holmön/Stora Fjäderägg).

Fiskmås *Larus canus*
Många: Fynd av 100 individer eller fler noterades på ett flertal lokaler, mestadels i och nära kustbandet, och som flest noterades 800 ex Bergön, Uds 26.10 (Isak Vahlström, Niklas Andersson, Hanna Eriksson, Agnes Eriksson).

Silltrut *Larus fuscus*
Tidigt vårfynd: 1 ad Lillskärsudden 29.3 (Micael Jonsson).
Häckningar: 3 ex (1 par + 1 pull/nyligen flygg) Kälsgrundet, Sönnerstgrundet 21.7 (Micael Jonsson), 15-20 ad + enstaka 1K-fåglar Sillhällorna, Bjuröklubb 16.7-7.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Jan Andersson, Niklas Lindberg).
Möjliga häckningar: Häckningskriterier som antyder häckning av 1-12 par har noterats från Ytter-Åhällan, Norrmjöle 7-23.6 (Hans Bång, Bertil Brånin, Jan-Erik Malmstigen, Christer Olsson m.fl.), Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 26.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson), Barbarögern, Ostnäshalvön 6.7 (Emmanuel Naudot), Skepparkallen, Ostnäshalvön 6.7 (Emmanuel Naudot), Obbola-Lillbådan 6.7 (Anouschka Hof, Andrew Allen), Rönnskärsgrönnan, Tåme 21.7 (Lars Sundberg), Obbola-Storbådan 22.7 (Anouschka Hof, Andrew Allen).
Sena höstfynd: 1 ad Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot), 2 1K+ Grundskatan, Bjuröklubb 4.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 ad Ön, Umeå 4.10 (Micael Jonsson), 1 1K Bjuröklubbs fyr 4.10 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 ad Tavastudden 5.10 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 1 1K Korvögern, Ängesön 5.10 (Per Hansson), 2 ex (1 ad + 1 1K) Lillhällan, Holmön 7.10 (Micael Jonsson), 2 ad Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström), 1 ad Gebäckssundet, Holmöarna 11.10 (Isak Vahlström, Hanna Eriksson, Agnes Eriksson).

Ljusmantlad silltrut *Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini**
1 ad av någon av raserna graellsii, intermedius eller heuglini observerades den 13.4 vid Storavan, Stöcke (Birger Risberg).

Gråtrut *Larus argentatus*
Många: Som så många gånger tidigare drar området kring Degermyrans soptipp och Boviksfjärden i Skellefteå till sig många gråtrutar. Flest antal noterades under våren med 250 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 20.3 (Joakim Wallström). Ett ovanligare inslag i fyndbilden utgörs av det stora antalet som observerades i januari och februari (4.1-28.2) med mellan 120 till 180 ex vid Boviksfjärden (Urban Lundström, Niklas Andersson, Mattias Laisfeldt). Att se fler än

50 gråtrutar vid ett och samma tillfälle under januari och februari är ovanligt och har bara gjorts vid ett tillfälle tidigare under hela 2000-talet.
Många under hösten: 259 ex str SV Sönnerstgrundet 26.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg), samt 277 ex 1.11 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Marcus Östman m.fl.).

Vittrut *Larus hyperboreus* (99/106 – 2/2)
Höst: I år gick vittrut över 100-fyndsgränsen då 2 ex observerades, 1 ad str SV Sönnerstgrundet 26.10 (Birger Risberg), 1 1K Fodercentralen, Umeå uthamn 29.11-2.12 (*Emmanuel Naudot m.fl.).

Havstrut *Larus marinus*
Inga större ansamlingar av havstrut noterades under 2014, som flest noterades 15 ex Laxbådagrund, Holmöarna 4.4 (Christer Olsson), 15 ex str Stora Fjäderägg 20.9 (Andreas Garpebring, Albin Enetjärn, Niklas Andersson m.fl.), 15 ex str SV Sönnerstgrundet 26.10 (Dag Österlund).

Tretåig mås *Rissa tridactyla*
Alla observationer: 1 ad str NO Vitskärsudden 30.3 (Emmanuel Naudot), 1 2K str NO Lövöudden 6.4 (Thomas Sundström), 1 2K Svart-Lass, Hsk 14.4 (Thomas Sundström), 1 2K str NV Lövöbådan, Hsk 16.4 (Thomas Sundström), 1 ad str NO Lövöudden 17.4 (Andreas Garpebring), 1 ad str NO Lillhällan, Holmön 2.5 (Sven Gustafsson, Jacob Rudhe, Isak Vahlström, André Ahlberg), 1 3K+ str NO Ostögrundet 15.5 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström), 1 3K str NO Tavastudden 15.5 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Stora Fjäderägg 20.9 (Andreas Garpebring, Albin Enetjärn, Niklas Lindberg m.fl.), 1 1K str SV Lillhällan, Holmön 5.10 (Micael Jonsson), 1 1K str SV Tavastudden 1.11 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Lövöbådan, Hsk 2.11 (Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 13.11 (Christer Olsson). En tämligen normal fyndbild förutom att det var något fler fynd än normalt, samt att fyndet den 30.3 var ovanligt tidigt.

Småtärna *Sternula albifrons** (23/29 - 1/1)
1 adult sträckande NO Lövöbådan, Hsk 24.5 (Thomas Sundström). Arten häckar i Finland med cirka 20-30 par nästan uteslutande kring Uleåborg - Torneå. I Norrbotten (Luleå - Haparanda) uppskattas antalet par till 10 enligt Sveriges Fåglar. Som kuriosa kan nämnas att endast en observation av småtärna är gjord i Ångermanland under hela 2000-talet.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Tidigt fynd: 1 ex Lövöbådan, Hsk 16.4 (Thomas Sundström).
Fynd under häckningstid: 11 lyckade häckningar resulterade i totalt 23 pulli, 3 häckningar misslyckades och på ytterligare 4-5 platser kan häckning möjligen ha skett.
Sent fynd: 3 ex Nygrundshällan, Hsk 13.9 (Thomas Sundström).

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Många: 200 ex Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 26.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson), 284 ex str SV Lillklyvan, Hsk 29.7 (Thomas Sundström).
Sena fynd: 1 ad str SV Sönnerstgrundet 5.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström), 1 1K födosökande Blågrundsudden, Sörmjöle 9.10 (Lars Edenius).

Fisktärna *Sterna hirundo*
Tidigt fynd: 1 ex Västerfjärden (Berga), Uds 25.4 (Dag Österlund).
Många: 148 ex str SV Holmsunds skärgård 9.8 (Thomas Sundström).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis** (24/26 – 2/2)
Alla fynd: 1 adult sträckande N Lövöbådan, Hsk 10.5 (Thomas Sundström), 1 ex. förbiflygande Karlsborg, Holmsund 9.6 (Joakim Lessmann). Sedan 2007 har det observerats kentsk tärna i Vb nästan årligen, utom år 2010. Senaste observationen före år 2007 gjordes 1998.

Sillgrissla *Uria aalge*
25 fynd av 48 ex är rekord för hela 2000-talet (näst bästa år var 2012 med 21 fynd av 37 ex). Som nordligast noterades 1 ex förbifl. Vattuögrarna, Djäkneboda 12.7

(Niklas Andersson).

Tordmule *Alca torda*
Häckning: 1 häckning Ytter-Åhällan, Norrmjöle 12.7 (Peter Sunesson, Nils Karlsson).
Möjlig häckning: 1 ex varnande Rönnskärsgrönnan, Tåme 21.7 (Lars Sundberg).
Tidigt fynd: 1 ex Laxbådagrund, Holmöarna 2.4 (Christer Olsson).
Höga antal: 44 ex str NO Tavastudden 21.4 (Jacob Rudhe, Sven Gustafsson, Anna Hallmén, 63 ex str N Holmö by 27.5 (Björn Olsen), 33 ex förbifl. Berguddens fyr, Holmön, 27.5 (Christer Olsson), 39 ex str NO Holmö by, 28.5 (Thomas Sundström).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*
Vinterfynd (jan): 3 ex Karlsborg, Holmsund 1.1 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 1.1 (Mattias Laisfeldt, Urban Lundström), 1 ex Rovögern, Täftelandet 3.1 (Thomas Sundström), 1 ex Karlsborg, Holmsund 6.1 (Rolf Sandberg, Joakim Linder).
Häckningar: 30 ad + 20 pull Obbola-Lillbådan, Obbola skärgård 17.7 (Anouschka Hof, Andrew Allen), 10 ex föda åt ungar Nörd-Hällgrundsbrottet, Bjuröklubb 19.7 (Per Sjöstrand), 1 ex föda åt ungar Grundskatan, Bjuröklubb 21.7 (Urban Lundström, Mattias Laisfeldt), 10 ad + 20 pull Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 22.7 (Anouschka Hof, Andrew Allen), 2 ad + 1 pull Svartsten, Rickleå 25-31.7 (Per Wedholm).
Möjliga häckningar: På 17 lokaler utmed hela kusten finns indikation på häckning. Följande större kolonier noterades, 175 ex Lillgrundet, Stora Fjäderägg 11.5 (Andreas Garpebring, Albin Enetjärn m.fl.), 70 ex Barbarögern, Ostnäshalvön 6.7 (Emmanuel Naudot), 80 ad Ytter-Åhällan, Norrmjöle 12.7 (Peter Sunesson, Nils Karlsson).
Vinterfynd (dec): 1 ex Blågrundet, Sörmjöle 4.12 (Christer Olsson), 1 ex Lövöudden 6.12 (Thomas Sundström), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 6.12 (Micael Jonsson), 1 ex Buten, Hsk 7.12 (Micael Jonsson), 1 ex Lövöudden 14.12 (Emmanuel Naudot).

Skogsduva *Columba oenas*
Tidigt fynd: 1 ex Gärdefjärden 25.2 (Henrik Sporrong).
Totalt inrapporterades 143 fynd i Svalan, varav 20 fynd under perioden 15.5-20.7 av vilka 3 utgjordes av möjliga häckningar: 1 sp Övre Bruket, Hörnefors 23.5 (Andreas Garpebring, Petter Karlsson), 1 sp Fällbäcken, Boviken 5.7 (Urban Lundström), 1 permanent revir Kyan, Lövånger 5.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström.
Sena fynd: 1 ex Röbäcks by, Uds 20.12 (Andreas Garpebring), 1 ex Skellefteå 21.12 (Mattias Laisfeldt).

Ringduva *Columba palumbus*
Många: 1 000 ex rast Fälten N Bygdeå 17.4 (Niklas Andersson).
Höststräck: 931 ex Sönnerstgrundet 11.10 (Birger Risberg, Micael Jonsson, Emmanuel Naudot m.fl.).

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Skellefteå: Ett fåtal observationer av enstaka ex från centrala Skellefteå, Ersmark, Kåge, Varuträsk och Bureå gjordes under 2014. Häckning kan möjligen ha skett på följande två lokaler Öhn, Ursviken, Skellefteå (Mattias Laisfeldt, Inger Öhlund, Erik Normark, Fredrik Sjöström m.fl.), Medlefors, Skellefteå 20-21.5 (Mattias Laisfeldt, Anders Lindberg, Joakim Wallström).
Umeå: Ett flertal observationer av mestadels enstaka/få ex gjordes på ett flertal platser i Umeå med omnejd. Flest individer, 14 ex noterades 5.1 i Röbäcks by (Micael Jonsson). Utöver påbörjad häckning i Röbäck (Andreas Garpebring) finns observationer under häckningstid av par/spelande fåglar vid Haga, Öst på stan, Ålidhem, Berghem, Öst-teg, Tegs centrum, Grisbacka, Söderslätt och Väst på stan.
Observationer utanför kärnområdena Umeå och Skellefteå: 1 ex Vindeln 22.5 (Anders Backman), 1 ex Sikeå, Robertsfors 24.5-26.12 (Jimmy Nyman, Niklas Andersson, Ulf Lerner, Birk Nyman Thunell), 1 ex Hörnefors 30.12 (gnm Micael Jonsson).
Årets kanske mest intressanta observation av turkduva utgjordes av den stationära fågeln i Sikeå.

Turturduva *Streptopelia turtur*
Årets enda observation blev 1 ex Myrorna,

Holmön 6.9 (Per Hansson, Christer Wilhelmsson, Bertil Strömberg, Christer Olsson).
Gök *Cuculus canorus*
Sent fynd: 1 1K Hästgataudden, Ostnäshalvön 20.9 (Christer Olsson).

Berguv *Bubo bubo*
Årets observationer pekar på fem permanenta revir och i ett av dessa ringmärktes 1 pull. I övrigt finns enstaka observationer av spelande hanar på 4 lokaler, samt observationer utanför häckningstid på ytterligare 2 lokaler.

Hökuggla *Surnia ulula*
Fynd 1.1-3.7: 35 fynd av enstaka ex tämligen spritt över hela landskapet.
Häckningar: 2 häckningar i Umeå kn, 3 pull (Daniel Nordgren, Niklas Andersson, Oscar Danielson m.fl.) respektive 2 pull (Niklas Andersson, Oscar Danielson, Christer Olsson m.fl.), 1 häckning med 5 pull Bjurholms kn (Andreas Garpebring).
Möjliga häckningar: 1 par Skellefteå kn (Joakim Linder), 1 par parning (el. cermonier) Umeå kn (Christer Olsson), 1 sp Robertsfors kn (Mats Walheim).
Fynd 28.7-31.12: 17 fynd av 19 ex tämligen väl spritt i hela landskapet. Femte året sedan 2005 (2005, 2007, 2008, 2011 och 2014) som hökuggla rapporterades häcka i Vb. Senaste rapporterade häckningen före 2005 inträffade år 1992.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*
Jan-jun: 13 fynd av 13 ex, varav 1 sp Långbergskullarna, Hössjö 27.4-18.5 (Peter Sunesson), 1 sp Obbola masstipp 28.4 (Robert Stenmark), 1 sp Uppförsbacken, Obbola 10.6 (Kerstin Årdahl).
Häckning: 1 pull Carlshemsspåret, Umeå 19.7 (Micael Jonsson).
Aug-dec: 21 fynd av lika många ex.

Kattuggla *Strix aluco** (31/31 – 0/0)
1 sp Myckle, Skellefteå 19.2-16.3 (Stig Holmqvist m.fl.). För fjärde gången sedan 2008 noteras spelande kattuggla i Myckle.

Slaguggla *Strix uralensis*
Fynd under häckningstid: 18 sp hanar med en viss tyngdpunkt mot södra delen av landskapet. Häckningar: 1 häckning (2 pull) Bjurholms kn, 3 häckningar (2+4+2 pull) Umeå kn, 1 häckning (3 pull) Robertsfors kn, 3 häckningar (1+2+2 pull) Skellefteå kn. Ett förhållandevis bra häckningsår för arten.
Fynd under hösten: 1 medtaget ex Sjukhusområdet, Umeå 4.9 (Västerbottens Rapportkommitté), 1 ex Daglösten, Burvik 12.10 (Erik Normark), 1 ex Övre Bäck, Bureå 17.10 (Joakim Wallström).

Lappuggla *Strix nebulosa*
Häckningar: 13 påbörjade häckningar, varav 9 lyckade som resulterade i totalt 24 pull av vilka 15 blev ringmärkta, tyder på ett bra häckningsår för arten. Merparten av häckningarna hittades i södra delen av landskapet.
Möjlig häckning: 1 i södra landskapsdelen.
Övrigt: 1 påkörd hane togs om hand och sattes efter rehabilitering sedan ut på samma plats som den hittades.

Hornuggla *Asio otus*
Vinterfynd: 1 ex Västerhiske, Umeå 10.1 (Lars Edenius), 1 ex T-vägen, Uds 11.1 (Thomas Sundström), 1 ex Degernäs, SV slätten, Uds 4.2 (Henrik Blommé), 1 ex Kasamark, Hössjö 7.2 (Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson, Hanna Eriksson), 1 hona lockläte Småbåtshamnen, Boviken 21.2 (Urban Lundström), 1 ex Svartberget, Djäkneböleklinten, Djäkneböle 17.12 (Mats Strandberg).
Häckningar: Ett rekordstort antal häckningar (räknat från 1990 till 2014) genomfördes enligt följande fördelning, 6 i Skellefteå kn, 12 i Robertsfors kn, 1 i Vindels kn, 5 i Vännäs kn, 31 i Umeå kn.

Jorduggla *Asio flammeus*
Tidigt fynd: 1 ex Umeå 3.3 (Isabel Svensson Pavval, Mats Svensson Pavval).
Häckningar: Två häckningar i Skellefteå kn, 1+4 pull (Urban Lundström, Daniel Nordgren) och en i Vindelns kn, 3 pull, (Henrik Sporrong).
Möjliga häckningar: 4 i Umeå kn, 1 i Vindelns kn, 1 i Skellefteå kn och 1 i Norsjö kn.
Övriga fynd maj-jul: Jorduggla har observerats på ytterligare 17 lokaler under häckningstid. Av observationerna att döma var

2014 ett ganska normalt år.

Pärluggla *Aegolius funereus*
Norra landskapsdelen: Många fynd av spelande pärlugglor jan-mars. Därefter ett fynd i april och ett i maj. Ingen häckning rapporterad.
Södra landskapsdelen: Även här rapporterades många spelande ugglor jan-mars, men i motsats till i norra landskapsdelen, så fortsatte spelet långt in i april, samt att ett flertal häckningar rapporterades. I pärluggleholkar inom projektet Miljöövervakning av smågnagare noterades påbörjad häckning i cirka 15 % av alla holkar i Vb, men ungefär var tredje häckning misslyckades och det var stora lokala skillnader i tillgången på sork (Birger Hörnfeldt).

Nattskärra *Caprimulgus europaeus** (46/49 – 3/3)
1 sp Hallingsbrånet, Hössjö 7-11.6 (*Jörgen Nilsson m.fl.), 1 hane förbiflygande Holmsunds golfbana 30.6 (Thomas Sundström), 1 ex Ånögern, Holmön 13.7-16.8 (Kurt Edlund, Christer Olsson). Förvisso hade det förflutit lång tid mellan Kurt Edlunds och Christer Olssons observationer, men sannolikheten att det skulle vara två olika individer av en så pass sällsynt art i Vb på samma plats är liten varför rrk har valt att bedöma att observationerna rör samma individ.

Tornseglare *Apus apus*
Många: 250 ex Stora Tuvan, Uds 30.5 (Micael Jonsson, Jörgen Kragh, Dag Österlund).

Härfågel *Upupa epops*
Alla fynd: 1 ex Länkebo, Sörmjöle 28.4-5.5 (*Eskil Nygren m.fl.), 1 ex Nagelhamnsviken 10.9 (Ulla Emanuelsson, Niklas Andersson, Robert Stenmark), 1 ex Ö Spöland, Vännäsby 13.10 (Pertti Wiro). Vårfynd är ovanligare än höstfynd, dessutom är fyndet från Länkebo bland de tidigaste under de senaste 15 åren, endast slaget av det från 20.4 2007.

Göktyta *Jynx torquilla*
Mediandatum för första vårfynd i landskapet är 2.5, men 2014 gjordes fyra fynd redan i april: 1 ex rast Holmö by 27.4 (Sven Gustafsson, André Ahlberg, Niklas Andersson), 1 ex sång Anderssons väg, Obbola 28.4 (Robert Stenmark), 1 ex sång Backens kyrka, Umeå 28.4 (Katarina Stenman) och 1 ex sång Nydalahöjd, Umeå 29.4-3.5 (André Ahlberg m.fl.).
Häckning: 1 ad föda åt ungar Kammen, Skellefteå 11.7 (Erik Normark).
Ca 50 fynd av ca 55 individer utgör ett normalt antal i landskapet för den senaste 10-årsperioden. Trots allt ett positivt tecken för en art som under en lång tid minskat i Väst- och Centraleuropa. I England är den i det närmaste utgången som häckfågel sedan 90-talet och i Sverige och Finland har stammen minskat med ca 50% sedan 70-talet. Regnigare väder under häckningstid och minskande mängder myror tros vara orsaker till artens nedgång.

Gråspett *Picus canus*
Ropande eller trummande individer under vår-sommar, eller andra fynd som indikerar häckning, noterades på 18 lokaler: 1 ex sp Vindel-Ånäset 9.3 (Henrik Sporrong), 2 ex sp Tobacka, Vännäs 17.3 (Erik Normark), 1 ex sp Västermarks naturreservat, Botsmark 22.3 (Anders Hällström), 1 ex sp Stormyran, I20-skogen, Umeå 22.3 (Micael Jonsson), 1 ex sp Ramsele, Vindeln 23.3 (Henrik Sporrong), 1 ex sp Kusmark, Kåge 23.3 (Urban Lundström), 1 par sp Botsmark 27.3 (Antoine Bos), 1 ex sp Vallberget, Tavelsjö 28.3 (Anders Enetjärn), 2 ex sp Fagernäs, Pengsjö, Vännäs 29.3 (Erik Normark), 1 ex sp Bergön, Uds 29.3-10.4 (Emmanuel Naudot, Kjell Grankvist, Andreas Bernhold), 1 par i lämpl. häckbiotop Skjutbanan syd Holmsjön, Tavlefjärden 9.5 (Robert Stenmark), 1 ex sp Baggböle herrgård, Umeå 10.5-29.6 (Pontus Wennesjö, Simon Jakobsson m.fl.), 1 ex sp Svartberget, Djäkneböleklinten 11.5 (Mats Strandberg), 1 ex sp Stavträsket, Bygdsiljum 17.5 (Niklas Lindberg), 1 ex sp Skivsjön 18.5 (Henrik Sporrong), 1 ex sp Klutmark, Skellefteå 24.5 (Jörgen Olsson), 1 hane sp Vattuögrarna, Djäkneboda 1.6 (Niklas Andersson), 1 ex sp Stor-Gryssjömyran, Sibirienområdet 8.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sp Holmnäs,

Hössjö 8.6 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).
Den hona som färgringmärktes vårvintern 2012 i Sävar och som senare under våren 2012 sågs vid Dalsjö, Överboda återkom, liksom vintern 12/13, till märkplatsen 26.1-1.2 (Mikael Wikström) och sågs förmodligen sedan återigen vid Dalsjö 11.3 (Mats Dynesius).
Sträckrörelser: Endast 8 gråspettar noterades utsträckande vid Sönnerstgrundet under hösten. Man får gå tillbaka till 2009 för att hitta en lägre årssumma.

Spillkråka *Dryocopus martius*
Rapporter om möjliga häckningar inkom från fyra lokaler: Kamtjärnen, Gamla Kågevägen, Skellefteå (Erik Normark, Joakim Wallström), Harpsjön, Obbola (Kerstin Årdahl), Degersjön, I20-skogen, Umeå (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson), Karlsgårdsvägen 41, Vindeln 11.7 (Anders Backman) och Skäftesberget, Skravelsjö (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson). Spillkråka observerades närmare 300 gånger under året över större delen av landskapet, så det låga antalet rapporter om möjliga häckningar ger inte en rättvisande bild av artens status i landskapet.

Större hackspett *Dendrocopos major*
Många: 20 ex sp Långbergskullarna, Hössjö 20.4 (Peter Sunesson). Inga höga antal noterades under årets höststräck, tvärtom ovanligt låga antal. I sträckdatabasen Picea finns således endast 7 ex totalt rapporterade som sträckande under hela hösten vid Sönnerstgrundet.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*
Inga fynd som tyder på häckningsförsök, gjordes under året. De två fynd som gjordes rörde fåglar som sträckte eller gjorde sträckförsök: 1 hona sågs göra upprepade sträckförsök vid Bjuröklubb perioden 26.4-3.5 (Niklas Andersson, Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg). 1-2 ex str SV Sönnerstgrundet 18.10 (Henrik Ramebäck, Birger Risberg, Ulf Sperens, Mikael Wikström). Inom loppet av 10 minuter gjordes två olika observationer av sydsträckande vitryggig hackspett på lokalen men det kan inte uteslutas att det rörde sig om samma individ som hade vänt åter efter ett första sträckförsök. I Finland hade arten ett framgångsrikt år 2014 (Timo Laine i brev). Mer än 180 revir konstaterades och 125 häckningar blev säkerställda vilket är det bästa året på mycket länge om inte rekord. Även om man i Finland fram till november inte noterat några omfattande sträckrörelser av arten under hösten så förefaller det troligt att fågeln/fåglarna vid Sönnerstgrundet hade östligt ursprung.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*
Häckningar eller fynd med starka häckningsindicier: 1 häckning Bölesholmarna, Umeå 26.3-22.5 (Jörgen Kragh, Johan Forssell, Nils Karlsson m.fl.), 1 ex upprörd, varnande Stora Tuvan, Uds 30.5 (Micael Jonsson), bo med hörda ungar Arboretum Norr, Umeå 8.6 (Andreas Garpebring) och bo med hörda ungar Carlshemsspåret, Umeå 16.6 (Micael Jonsson). Den enda rapporten rörande sträckande fågel utgörs av 1 ex str SV Sönnerstgrundet 11.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström, Micael Jonsson). Ett mycket magert resultat. Det fjärde året i rad med förhållandevis få fynd av mindre hackspett. Under 2014 gjordes knappt 90 fynd av totalt ca 95 individer. Under 00-talet var det vanligt med 100 -200 fynd/år.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Häckningar: bo med ägg/ungar Sjulsmyran, Sibirienområdet 12.4-18.6 (Andreas Garpebring, Niklas Andersson, Oscar Danielson m.fl.), 1 hane bobygge Holmöarna 26.4 (Christer Olsson), 1 hona föda åt ungar Rönnfällan, Norsjö 3.7 (Lena Andersson, Anders Lindström), 1 hane föda åt ungar Ängesön, Holmöarna 5.7 (Christer Olsson).
Vårsträck: 1 ex sträckförsök Lillhällan, Holmön 26.4 (Andreas Garpebring), 1 ex str N Bjuröklubbs fyr 26.4 (Mattias Laisfeldt, Niklas Andersson, Jörgen Andersson).
Höststräck: Totalt 11 ex noterades under perioden 28.9-1.11 vid Sönnerstgrundet med som mest under en dag 3 ex 1.10 (Johan Forssell). Detta är förvisso mer än bottenåret 2013 (6 ex) men långt ifrån något toppår. Totalt gjordes ca 90 fynd av

arten under 2014, vilket bara är en tredjedel till ca hälften av normal årsmängd för perioden 2007-2011 (2009 undantaget).

Kalanderlärka *Melanocorypha calandra*** (2/2 – 1/1)
1 ex str SV Ostögrundet 16.7 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg, Mikael Wikström,). Fågeln gjorde ett sträckförsök från Nygrundet mot SV över havet men ångrade sig och flög in mot land rakt över observatörerna och försvann bakom granskogen. Ett eftersök gav ingenting så tyvärr fick inga andra än de som var på plats vid upptäckten möjlighet att se fågeln. Tredje fyndet i landskapet. De två tidigare gjordes på 80-talet (1 ex Trutskär, Hsk 29-30.5 1983 samt 1 ex Stora Fjäderägg 10.10 1988). I hela Sverige föreligger inte mer än 11 fynd av kalanderlärka t.o.m. 2013. Endast Öland har fler fynd än Västerbotten (4 st t.o.m. 2013). Det har spekulerats i om de svenska fynden av kalanderlärka främst har ostligt ursprung snarare än sydligt. En misstanke som styrks av bristen på fynd från Danmark.

Korttålärka *Calandrella brachydactyla** (21/21 – 1/1)
1 ex stationär Lövöbådan, Hsk 14.9 (Joakim Lessmann, Thomas Sundström). Av de hittills 22 fynden är drygt hälften (12 st) gjorda under 2000-talet. Under 2005 gjordes hela 4 fynd. Årets fynd är typiskt, gjord på kustlokal under hösten. Antalet oktoberfynd är nu uppe i sju stycken, lika många som majfynden. Fynd finns från 6 av årets månader, flest (14 st) från höstmånader.

Trädlärka *Lullula arborea*
1 ex str NO Röbäcksdalen, Uds 22.3 (Thomas Sundström), 1 ex str N Tavastudden 23.3 (Emmanuel Naudot), 1 ex str N Bergön, Uds 26.3 (Micael Jonsson), 1 par permanent revir Bussjö motorbana, Bussjöheden 27.3-4.5 (Mats Strandberg, Erik Sundling m.fl.), 1 ex str Ostögrundet 5.4 (Erik Peurell), 1 ex förbifl. Degernäsbäcken, S väg, Uds 6.4 (Niklas Lindberg, Marcus Östman, Jan Roslin m.fl.), 1 ex förbifl. Obbola industritipp, Uds 6.4 (Ralf Norberg), 1 ex str N Bjuröklubbs fyr 7.4 (Erik Normark, Urban Lundström), 2 ex str Bjuröklubb 15.4 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex sj Piparböle naturreservat, Hissjö 18.4 (Birger Risberg), 2 ex sj Hemsjön, Sibirienområdet 19.4 (Jon Sjöberg, Rolf Sjöberg), 1 ex lämpl biotop Kåddisheden, Umeå 27.4 (Birger Risberg).
Årets 12 fynd av 15 individer är i nivå med föregående år vilket dock innebär såväl färre observationer som färre revirhävdande fåglar än närmast föregående femårsperiod. Notabelt är att inget höstfynd gjordes under 2014.

Sånglärka *Alauda arvensis*
Tidiga fynd: 1 ex str S Ekmans kulle, Uds 27.2 (Thomas Sundström), 1 ex rast Fodercentralen, Holmsund 5.3 (Thomas Sundström, Karl-Gunnar Rehn).
Många: 40 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 21.3 (Jan Eriksson), 50 ex rast Degernäs, NV slätten, Uds 24.3 (Joakim Linder).
Sent fynd: 2 ex förbifl. Bergön, Uds 12.11 (Christer Olsson).
Inga stora ansamlingar av sånglärkor rapporterades under 2014. De största var de två ovanstående. Våren 2014 var dock såväl mycket tidig som mycket snöfattig vilket gjorde att vårfåglarna kunde sprida ut sig över större ytor.

Berglärka *Eremophila alpestris*
1 ex rast Lillskärsudden 12.10 (Micael Jonsson). Berglärkan är numer knappt årlig i landskapet. Trenden tycks tyvärr också negativ. Åren 2011-2013 gjordes 0-1 fynd/år medan det under 2000-talets första decennium vanligen rörde sig om ca 3 fynd/år. Flocken om 150 fåglar på Degernäs år 1975 känns tagen från en annan värld.

Backsvala *Riparia riparia*
Tidiga fynd: 5 ex Bråsjön 28.4 (Peder Andersson), 1 ex födosökande inre Täftefjärden 28.4 (Gunnar Odell), 3 ex str SV Öst-Teg, Umeå 29.4 (Thomas Sundström), 1 ex förbifl. inre Täftefjärden 29.4 (Sören Wulff).
Fyra aprilfynd är ovanligt. Fenologirekordet 24.4 från 1995 står sig dock.
Många: 250 ex födosökande Prästsjön, Umeå 19.5 (Christer Olsson).
Häckningar: 6 ex besöker bebott bo Lappvattsheden, Burträsk 19.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 100 ex besöker be-

bott bo Brännlandsberget, Umeå 23.6-29.7 (Bertil Brånin), 70 ex besöker bebott bo Öst-Teg, Umeå 25.6-8.7 (Jörgen Kragh, Joakim Linder, Anders Hällström), 30 ad besöker bebott bo Grustaget, Umåker, Uds 30.6 (Ralf Norberg), 10 ex besöker bebott bo Strandbrink nära Lunds flygfält, Vindeln, Hällnäs 10.7 (Ralf Norberg), 50 ad besöker bebott bo Aspliden, Villvattnet, Burträsk 11-15.7 (Ralf Norberg, Peter Samuelsson).

Ladusvala *Hirundo rustica*
Tidiga fynd: 1 ex str NV Lillklyvan, Hsk 18.4 (Thomas Sundström), 1 ex födosökande Bergön, Uds 18.4 (Birger Risberg).
Många: 1 135 ex str SO Hällögern, Djäkneboda 19.8 (Alan Dalton), 566 ex str Hällögern, Djäkneboda 20.8 (Alan Dalton), 500 ex födosökande Ladutkiken, Brånsjön 22.8 (Ralf Norberg).

Hussvala *Delichon urbicum*
Tidigt fynd: 2 ex Hörnefors 26.4 (Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn).
Många: 50 ex födosökande inre Täftefjärden 6.5 (Sören Wulff), 80 ex födosökande Skatagrundet, Djäkneboda 20.5 (Niklas Andersson), 50 ex födosökande Vattuögrarna, Djäkneboda 21.8-22.8 (Niklas Andersson), 150 ex förbifl. T-vägen, Uds 23.8 (Micael Jonsson).
Sent fynd: 2 ex födosökande Byviken, Obbola 3.10 (Robert Stenmark).
Hussvalan är en art som minskat kraftigt sett över en längre period (30-40 år). Att döma av antalet utsträckare i Falsterbo fortsatte den negativa trenden 2014 då bara hälften så många räknades in (2 508) som genomsnittet för perioden 1973-2014 (5 019).

Större piplärka *Anthus richardi** (28/30 – 2/2)
1 ex str SV Tavastudden 5.10 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 1 ex str S Rödäng, Umeå 27.10 (Niklas Lindberg). Arten får betraktas som årlig i landskapet efter att nu ha observerats elva år i rad. Årets fyndbild med två oktoberobservationer är typisk. Hälften av alla fynd i landskapet är gjorda i oktober, 10 i september, 2 i augusti, 2 i maj och 1 i november. Novemberfyndet är för övrigt det enda fynd som är gjort senare under året än det vid Rödäng 27.10 2014.

Trädpiplärka *Anthus trivialis*
Många: 200 ex rast Stora Fjäderägg 10.5 (Niklas Andersson, Niklas Lindberg, Lars Edenius, Albin Enetjärn m.fl.), 100 ex rast Trappudden, Holmöarna 10.5 (Christer Olsson), 119 ex ringm T-vägen, Uds 17.8 (Stefan Delin, Kerstin Årdahl), 100 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 23.8 (Niklas Andersson).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Tidiga fynd: 1 ex str N Ekmans kulle, Uds 11.3 (Thomas Sundström), 1 ex förbifl. Degernäs, NV slätten, Uds 12.3 (Micael Jonsson), 1 ex förbifl. Brånsjön 16.3 (Erik Normark).
Många: 300 ex str SV Klubben, Bygdeå 28.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson, Isak Vahlström m.fl.), 1 176 ex str SV Blågrundsudden, Sörmjöle 28.9 (Micael Jonsson).
Sent fynd: 1 ex födosökande Umeå uthamn, Holmsund 11.11 (Christer Olsson).
Det tidigare fenologirekordet var hela 39 år gammalt (15.3 1975), vilket nu alltså slogs av två fynd under 2014. Även höstfyndet utmärkte sig genom att vara 9 dagar senare än mediandatum. Något rekord var det dock inte. Det härstammar från 1984 (23.11).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Många: 11 ex str SV Lillskärsudden 31.8 (Micael Jonsson), 5 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 1.9 (Lars Edenius).
Antalet observationer var ca 75 st av ca 125 individer vilket är något av rekord för åtminstone de senaste 15 åren. Det bör dock i sammanhanget framhållas att osäkerheten är stor om huruvida det rör sig om olika individer eller ej, vilka setts eller hörts på samma lokal under olika dagar. Vid beräkning av antalet observationer har rrk bara slagit ihop fynd som uppenbarligen rört sig om samma fågel/fåglar (samma dag på samma lokal). Antalet kan således vara en överskattning. Samtliga fynd utom ett, 1 ex förbifl. S Åbyn, Burträsk 8.9 (Christer Olsson), härrör från den sydöstra delen av landskapet. Inget fynd gjordes i närheten av Skellefteå vilket är anmärkningsvärt.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Tidigt fynd: 1 ex rast Fodercentralen, Holmsund 16.3 (Thomas Sundström).

Möjlig häckning: 1 ex upprörd, varnande Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 26.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson).
Sent fynd: 1 ex rast Vitskärsudden 9.11 (Christer Olsson).

Ca 40 fynd gjordes under 2014, vilket får betraktas som en hyfsad årssumma med tanke på att inga regelrätta kustfågelinventeringar gjordes under året.

Gulärla *Motacilla flava*
Tidigt fynd: 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 27.4 (Lars Edenius).
Många: 323 ex str Hällögern, Djäkneboda 20.8 (Alan Dalton), 211 ex str SV Tavastudden 24.8 (Emmanuel Naudot).
Sent fynd: 1 ex rast Tavastudden 5.10 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg).

Forsärla *Motacilla cinerea* (96/114 – 5/6)
Vår: 1 ex rast Fälten, SV Ekmans, Uds 18-21.3 (*Agnes Eriksson m.fl.), 1 hane rast Västerfjärden (Berga), Uds 16.4 (Christer Olsson), 1 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 24.5 (Erik Normark).
Häckningar: 1 häckning resulterande i minst en flygg unge Klabböle, Umeå 18.6-27.9 (*Peter Sunesson, Robert Stenmark m.fl.).
Höst: 1 honf str SV Blågrundet, Sörmjöle 6.10 (Christer Olsson).
Artens positiva trend i landskapet verkar bestå, även om årets 5 fynd dock är långt ifrån de 16 fynden som noterades 2009. Från att vid millennieskiftet inte alls ha observerats under flera år (1998-2002) är den sedan 2003 årlig. Årets häckning är den fjärde i landskapet.

Sädesärla *Motacilla alba*
Tidigt fynd: 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.3 (Dag Österlund).
Många: 229 ex str SV Sönnerstgrundet 7.9 (Micael Jonsson).
Sena fynd: 1 ex födosökande Fodercentralen, Holmsund 9.11 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck), 1 ex förbifl. Ålidhöjd, Umeå 9.11 (Micael Jonsson).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Inga häckningar konstaterades under 2014. Under häckningstid gjordes endast 8 fynd vilket är ovanligt lite. Mer normala tal för Västerbotten brukar vara 30-50 fynd och där toppår genererat >150 fynd.
Många: 1 501 ex str SV Lillskärsudden 12.10 (Micael Jonsson) samt 1 272 ex str SV Sönnerstgrundet 18.10 (Ulf Sperens, Mikael Wikström, Birger Risberg, Henrik Ramebäck m.fl.).

Strömstare *Cinclus cinclus*
Fynd under häckningstid: 1 ex födosökande Vorrsmyran, Vindeln 11.5 (Anders Backman), 2 ex födosökande Ytteråträsk, Botsmark 29.7 (Darius Strasevicius).
Många: 6 ex Bygdsiljum 26.12 (Niklas Andersson).
Som vanligt få fynd som antyder häckning. Ca 84 fynd av totalt ca 93 individer vilket är en normal förekomst för landskapet.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Ca 63 fynd av totalt ca 95 individer utgör en bättre årsskörd än på länge i landskapet. Man får gå tillbaka till rekordåren 2008-2009 för att hitta något bättre. Under våren och sommaren noterades inte mindre än 22 sjungande fåglar på 21 lokaler. Två ex noterades vid Hässningsbergets naturreservat, Klabböle (Birger Risberg m.fl.) och 1 ex vid följande lokaler: Vännäsby (Jonas Gustafsson), Klabböle, vägskälet mot Skravelsjövägen (Joakim Linder), Sörviken, Holmöarna (Christer Olsson), Killingholmen, Umeå (Jan Melander), Grubbe, Umeå (Hans Bång), Älvbrinken, Umåker (Christer Olsson), Brattåkersberget, Hällnäs (Andreas Garpebring), Bölesholmarna, Umeå (Kerstin Årdahl), Hallingsbrånet, Hössjö (Rolf Sandberg, Christina Adolfsson, Jörgen Olsson m.fl.), Bjännberg, Hörnefors (Christer Olsson), Kågehamn (Jörgen Fritzson, Ove Klein, Edvin Klein), Holmö by (Niklas Andersson, Oscar Danielson m.fl.), Mjötjärnliden, Bygdsiljum (Erik Sundling), Vallen, Lövånger (Anders Lindström, Lena Andersson), Lappsjöudden, Bygdeträsket, Bygdsiljum (Niklas Lindberg), Nörsinggraven, Holmön (Christer

Olsson), Buberget, Vindeln (Robert Öhman), Fällbäcken, Boviken (Urban Lundström), Hössjö (Peter Sunesson), Strand, Brånsjön (Christer Laggar).
Många: 11 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell).
Sena fynd: 1 ex Ö Tvärålund, Tvärålund 3.11 (Rolf Sandberg), 1 ex lockläte Djäkneböle 15-17.11 (Peter Sunesson), 1 ex födosökande Långhalsviken, Obbola 29.12 (Gudrun Norstedt).

Järnsparv *Prunella modularis*
Sent fynd: 1 ex födosökande Ersboda (östra), Umeå 3.11 (Christer Olsson).

Rödhake *Erithacus rubecula*
Ovanligt gott om vinterfynd och sena höstfynd såväl vintern 2013/14 som 2014/15, men så var också båda dessa vintrar ovanligt milda och snöfattiga: 1 ex Sofiehem, Umeå 14.1-7.2 (Anders Hällström, Magnus Bladh, Jörgen Kragh m.fl.), 1 ex Ersmark, Kåge 24.1-1.2 (Leif Bildström, Ingemar Olofsson, Urban Lundström), 1 ex Holmsund 22-25.2 (Rickard Sjödin), 1 ex Norrmjöle fiskehamn 7.11 (Christer Olsson), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 8.11 (Robert Stenmark), 1 ex Åbyn, Burträsk 11.11 (Tobias Burlin), 1 ex Vitskärsudden 16.11 (Ralf Norberg, Joakim Linder), 1 1K ringm Strömsholm, Bureå 26.11 (Linus Andersson), 1 ex Strandpromenaden (väst), Umeå 27.11 (Christer Olsson), 1 ex Bonnstan, Skellefteå 28.11 (Erik Normark), 1 ex Backens kyrka, Umeå 5.12 (Christer Olsson), 1 ex Sandbackavägen 28, Umeå 6.12 (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson, Per-Olof Nilsson), 1 ex Lövöudden 6.12 (Thomas Sundström), 1 ex Moröhöjden, Skellefteå 20 -31.12 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Rödäng, Umeå 20.12 (Bertil Brånin), 1 ex Sofiehem, Umeå 21-26.12 (Ralf Norberg, Johan Forssell), 1 ex Prästsjön, Umeå 25 - 29.12 (Rolf Segerstedt).
Många: 150 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell).

Näktergal *Luscinia luscinia*
Västligaste fynd: 1 ex sj Vindeln 28.5-24.6 (Henrik Sporrong m.fl.).
En försiktig bedömning är att det under året gjordes 26 fynd av 29 individer, vilket gör 2014 till ett av de bättre. Till rekordåret 2007 (62 ex) är det dock en bit. Arten tycks ha en positiv trend i Västerbotten och numer är det normalt med 20-25 näktergalar under en säsong. För 15-20 år sedan brukade årssumman stanna på 5-15 ex. Att näktergalen tycks öka i Västerbotten är notabelt, inte minst mot bakgrund av artens långsiktiga minskning i landet. I Naturvårdsverkets rapport från 2008 (Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige) bedöms att arten då minskat med 10-20 % den senaste 10-årsperioden och med hela 50-80 % den senaste 30-årsperioden.

Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos*** (3/3 – 1/1)
1 ex sj Holmö by 15-20.6 (*Gustaf Egnell m.fl.). Fjärde fyndet i landskapet. Fram till 2013 hade 70 fynd gjorts totalt i hela landet. Alla de tre tidigare fynden i Västerbotten har rört fåglar som fångats och ringmärkts på Stora Fjäderägg, det senaste 1995. Detta fynd utmärker sig således i form av att det rörde sig om en sjungande fågel. Tyvärr sjöng den mycket sporadiskt, sannolikt till följd av den ovanligt kalla junimånaden med frost i Umeåtrakten så sent som vid midsommar, vilket gjorde att tillresta skådare ibland fick vänta i timmar på att få höra någon enstaka sångstrof.

Blåhake *Luscinia svecica*
Många: 66 ex ringm T-vägen, Uds 29.8 (Umedeltats Fältstation m.fl.), 107 ex ringm T-vägen, Uds 30.8 (Umedeltats Fältstation m.fl.).
Sena fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 11-16.10 (Anders Enetjärn, Albin Enetjärn, Anouschka Hof m.fl.), 1 hona rast Bussjöheden 11.10 (Christer Olsson). Oktoberfynd av blåhake är ovanliga och fyndet på Fjäderägg är inte långt från fenologirekordet från 1988 (18.10).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros* (90/91 – 5/5)
1 ex stationär Myckle, Skellefteå 25.4 (Stig

Holmqvist), 1 honf rast Holmögadd 21.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann), 1 honf ringm Stora Fjäderägg 23.5 (Albin Enetjärn, Isac Enetjärn), 1 ex rast Gamla hamnen, Stora Fjäderägg och Holmö by 25-29.5 (Petter Karlsson, Albin Enetjärn, Björn Olsen m.fl.), 1 ex födosökande Öst på stan, Umeå 12.9-12.10 (*Birger Risberg m.fl.). Svart rödstjärt är i princip årlig i landskapet och årets skörd av 5 fynd är ganska normalt. Man får gå tillbaka till 1999 för att hitta ett år utan fynd i Västerbotten. Som vanligt är fynden kustnära. Fågeln i centrala Umeå var en långstannare som många skådare fick möjligheten att se, trots att den var ganska skygg. Att döma av fotografier rörde det sig troligen om en 1K hane. Miljön den uppträdde i, bostadsområde med olikhöga tegelhus och insprängda små grönområden, utgör en tänkbar häckningsmiljö. När görs första häckningsfyndet i landskapet?

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Många: 150 ex rast Stora Fjäderägg 10.5 och 11.5 (Niklas Andersson, Niklas Lindberg, Lars Edenius, Albin Enetjärn m.fl.) och hela 200 ex Stora Fjäderägg 12.5 (Albin Enetjärn).
Sent fynd: 1 honf rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell). De extremt höga antalen rastande rödstjärtar på Stora Fjäderägg torde höra samman med ett tillfälligt väderbakslag. Den 10.5 blåste kalla nordostliga vindar och över Västerbottens inland var det snö i luften - vid kusten rådde periodvis dimma och den 11.5 lätt regn.

Buskskvätta *Saxicola rubetra*
Tidiga fynd: 2 ex inre Täftefjärden 29-30.4 (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson m.fl.), 1 ex födosökande Brånsjön 30.4 (Jonas Gustafsson), 1 hane rast Gullmark, Bygdeå 30.4 (Niklas Andersson).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: 50 ex rast Stora Fjäderägg 11.5 och 12.5 (Niklas Andersson, Niklas Lindberg, Andreas Garpebring, Albin Enetjärn m.fl.).
Sena fynd: 1 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell), 1 ex rast Bjuröklubbs fyr 18.10 (Erik Normark, Niklas Andersson, Jörgen Andersson). Liksom för rödstjärt torde det höga antalen rastande stenskvättor på Stora Fjäderägg höra samman med ett tillfälligt väderbakslag.

Nunnestenskvätta *Oenanthe pleschanka*** (5/5 – 1/1)
1 hane Lövöbådan, Hsk 26-27/10 (Thomas Sundström, Joakim Lessman m.fl.). Sjätte fyndet i landskapet och andra under 2000-talet. Förra fyndet gjordes 2010 på Holmögadd. Såväl tid som plats för årets fynd stämmer väl in med tidigare fynd i Vb. Tre av dessa är gjorda i oktober och två i september. Alla utom det första (Ersmark i september 1987) är gjorda vid kusten. Fram t.o.m. 2013 hade totalt 34 fynd gjorts i Sverige som helhet.

Ringtrast *Turdus torquatus*
Årets 45 ringtrastar fördelat på 28 fynd är en hög siffra jämfört med tidigare år. Som vanligt dominerade fynden under maj månad (25 ex), men ovanligt många sågs redan i april (15 ex) såväl som under hösten (5 ex).

Koltrast *Turdus merula*
Många: 35 ex str NV Bjuröklubbs fyr 22.3 (Erik Normark), 20 ex sj Rödtjärnsvägen, Brånsjön 15.6 (Andreas Garpebring), 30 ex rast Holmö by 7-19.10 (Micael Jonsson m.fl.), 20 ex Holmö kyrkväg 55 13.10 (Per Hansson). I början av året rapporterades uppskattningsvis 56 övervintrande koltrastar i landskapet, medan motsvarande summa under årets sista månad var 61 ex. I båda fallen är en förkrossade majoritet rapporterade från Umeå kommun.

Björktrast *Turdus pilaris*
Många: 1 178 ex str SV Lillskärsudden 12.10 (Micael Jonsson), 1 500 ex rast Djäkneboda 25.10 (Niklas Andersson), 1 000 ex rast Grubbänget, Umeå 26.10 (Niklas Lindberg), 1000 ex rast Strand, Brånsjön 26-28.10 (Christer Laggar), 1 200 ex Bergön, Uds 26.10 (Isak Vahlström m.fl.). Ovanligt få större rastande flockar sågs under året, vilket kan bero på högtrycksdominerat väderläge under flytt-

perioden.

Taltrast *Turdus philomelos*
Många: 50 ex rast T-vägen, Uds 26.4 (Micael Jonsson), 150 ex str N Rössgrunden, Ängesön 27.4 (Christer Olsson), 50 ex str N Berguddens fyr, Holmön 28.4 (Christer Olsson), 150 ex rast Holmö by 2-11.5 (Christer Olsson m.fl.), 50 ex rast Brån, Brånsjön 2.5 (Bertil Brånin), 50 ex rast Överboda 3.5 (Micael Jonsson, Magnus Bladh), 300 ex Stora Fjäderägg 10-12.5 (Niklas Lindberg m.fl.), 50 ex Klintsjön, Ånäset 18.9 (Christer Olsson), 100 ex rast Stora Fjäderägg 2-11.10 (Håkan Rune, Albin Enetjärn), 80 ex rast Holmö by 4-11.10 (Micael Jonsson m.fl.), 50 ex Bjuröklubb 4.10 (Mattias Laisfeldt m.fl.), 50 ex rast Holmögadd 5.10 (Niklas Andersson m.fl.).
Sena fynd: 1 ex str SV Ekmans kulle, Uds 15.11 (Thomas Sundström), 1 ex Vitskärsudden 15.11 (Christer Olsson), 1 ex Flakabäck, Vindeln 16.11 (Lars Bruks), 1 ex str S Gettstuberget, Umeå 14.12 (Andreas Garpebring).
Större mängder taltrast – sträckande eller rastande – verkar ha blivit vanligare i Västerbotten de senaste åren. Om detta speglar en reell populationsökning är dock svårt att uttala sig om. Under årets sista månad sågs ovanligt stora mängder trast, framför allt björktrast, förmodligen östliga inflöden som stannade till tack vare en god förekomst av bär. Bland dessa sågs några sena taltrastar, där den sydsträckande individen den 14 december sticker ut som ett rejält nytt fenologirekord, med undantag för ett tidigare vinterfynd av en rastande fågel.

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Många: 500 ex rast Stora Fjäderägg 2.10 (Stora Fjäderägg), 600 ex rast Holmö by 4-11.10 (Agnes Eriksson m.fl.).
Vinterfynd: 1 ex Norra kyrkogården, Sandbacka, Umeå 1.12 (Pontus Wennesjö), 1 ex rast Backens kyrka, Umeå 5-24.12 (Christer Olsson), 1 ex str SV Ersboda (östra), Umeå 6.12 (Niklas Andersson), 1 ex Naturbruksgymnasiet, Umeå 6.12 (Rolf Sandberg), 1 ex Tegs centrum, Umeå 9.12 (Andreas Garpebring), 2 ex Sofiehem, Umeå 9-14.12 (Micael Jonsson, Ann-Katrin Sjögren), 1 ex Bergön, Uds 9.12 (Christer Olsson), 2 ex Gran, Umeå 11.12 (Christer Olsson), 1 ex rast Carlshöjd, Umeå 14.12 (Micael Jonsson), 1 ex Gammlia, Umeå 16.12 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Hedlunda, Umeå 17.12 (Bertil Brånin), 1 ex Sandbacka, Umeå 18.12 (Agnes Eriksson), 1 ex Vindeln 20.12 (Henrik Sporrong), 1 ex rast Öst-Teg, Umeå 30.12 (Christer Olsson). Till skillnad från taltrast verkar det ha blivit ovanligare med större flockar av rödvingetrast i Västerbotten de senaste åren. Dock sågs rejält fler individer än normalt under december månad, vilket mest speglar det (troliga) östliga inflödet av trastar, den milda vintern, samt den goda förekomsten av bär.

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Vinterfynd: 1 ex str S Kalberget, Brån, Brånsjön 2.12 (Rolf Sandberg), 1 ex rast Norrmjöle fiskehamn 12.12 (Christer Olsson).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
1 ex sj Ragvaldsträsk, Skellefteå 31.5-5.6 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Strand, Brånsjön 7.6-12.7 (Christer Laggar m.fl.), 1 ex sj Kålaboda, Ånäset 7.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 ex sj Fjälbyn, Lövånger 7.6 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Innerkasamark, Hössjö 8-23.6 (Peter Sunesson m.fl.), 1 ex sj Fällforsån (byn), Umeå 14-25.6 (Jörgen Andersson m.fl.), 1 ex sj Södra Bösta, Sörmjöle 21.6 (Micael Jonsson), 1 ex sj Mjövattnet, Burträsk 28-29.6 (Anders Lindström, Lena Andersson m.fl.), 1 ex sj Brännland, Umeå 2.7 (Henrik Ekvall), 1 ex sj Bissjön, Lövånger 20.7 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Hössjö 28.7 (Peter Sunesson). Årets 11 fynd av lika många individer är en normal siffra för Västerbotten.

Flodsångare *Locustella fluviatilis* (65/65 – 24/24)
1 ex sj Risliden, Norsjö 31.5-5.6 (Erik Lindblom), 1 ex sj Anumark, Umeå 1-27.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Holmsund C 2-30.6 (Umedeltats Fältstation m.fl.), 1 ex sj Gärdefjärdens fågeltorn 2.6 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Jörgen Wiklund), 1 ex T-vägen, Uds 2.6 (Christina Adolfsson), 1 ex sj Lövöudden 3-25.6 (Joakim Linder m.fl.), 1 ex sj Hörnefors 7-16.6 (Håkan Rune, Daniel West-

man, Mattias Gimvall, Ulf Andersson m.fl.), 1 ex sj Ljumviken, Holmsund 7.6 (Andreas Garpebring, Lovisa Nyström), 1 ex sj Lunden, Hissjö 7.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Villvattnet, Burträsk 7.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Ratan, Djäkneboda 9-15.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Skravelsjö, Umeå 9.6 (Torbjörn Johansson, Rolf Sandberg m.fl.), 1 ex sj Ostnäs by, Ostnäshalvön 10.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Ersboda (västra), Umeå 10.6 (Jörgen Andersson), 1 ex sj Holmö by 12-18.6 (Gustaf Egnell m.fl.), 1 ex sj Innertavle 492 12.6 (Per Hedström), 1 ex sj Rönnskär, Skelleftehamn 15.6 (Karin Lindström), 1 ex sj Västersidan, Stöcke 19-27.6 (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson m.fl.), 1 ex sj Holmö by 20-21.6 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex sj Norfjärden, Norum 23-24.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Folkparksvägen 30, Holmsund 24.6 (Fredrik Widman), 1 ex sj Selsfors, Överklinten 29.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Lövön, Holmsund 30.6-3.7 (Thomas Sundström m.fl.), 1 ex sj Gebäckssundet, Holmöarna 4-9.7 (Christer Olsson m.fl.).
Förra året sattes ett nytt rekord med 15 sjungande flodsångare i landskapet. Detta rekord blev inte långlivat utan fullkomligt krossades under 2014. Årets 24 fynd av lika många individer innebär att drygt 25% av alla flodsångare som någonsin rapporterats i Västerbotten hördes under 2014! Dessutom var det lite extra kul med flera fynd även i norra delen av landskapet.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Till skillnad från många andra sångare har sävsångaren en god förekomst även i norra delarna av Västerbotten. Trots att ungefär hälften av årets 52 fynd på 82 individer är rapporterade från Umeå kommun ligger Skellefteå kommun inte långt efter med 23 fynd av 29 individer. Årets summa är i linje med förväntat antal, men något lägre än de två föregående åren.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
1 ex ringm Stora Fjäderägg 24.5 (Albin Enetjärn, Isac Enetjärn), 1 ex sj Gocart-banan, Alvik, Uds 24.5 (Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 ex sj Svarthällorna, Bjuröklubb 24.5 (Erik Normark), 1 ex sj Lärkstigen 3, Sävar 29.5 (Andreas Bernhold), 1 ex sj Holmsund C 2.6 (Umedeltats Fältstation), 1 ex sj Yttertavle, Umeå 3-7.6 (Rolf Sandberg m.fl.), 1 ex sj Anumark, Umeå 3.6 (Agnes Eriksson, Hanna Eriksson, Per-Olof Nilsson), 3 hane sj Degernäs by, Uds 6-26.6 (Isak Vahlström m.fl.), 1 ex sj Kvarnbyn, Bygdsiljum 6-30.6 (Niklas Lindberg), 1 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 7.6 (Mattias Laisfeldt), 2 hane sj Kålaboda (östra), Ånäset 7.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Storrödningsberg, Överklinten 7.6 (Niklas Lindberg), 2 hane sj Gärde, Gärdefjärden 8.6 (Niklas Lindberg, Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Tallfröplantagen, SV flygplatsen, Uds 8.6 (Lars Edenius), 1 ex sj Bobacken, Bygdeå 10.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj E4-bron Sävarån 10-20.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Klabböle, Umeå 13.6 (Christer Olsson), 1 ex sj Djäkneboda 15.6 (Niklas Andersson, Oscar Danielson), 2 ex permanent revir Holmö by 15-21.6 (Gustaf Egnell, Isak Vahlström m.fl.), 1 ex sj Norfjärden, Norum 23-27.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Funnäsdalen, Hössjö 24.6 (Peter Sunesson), 1 ex sj Lillåbron, Djäkneboda 24.6 (Niklas Andersson), 1 ex sj Böle, Lövånger 24.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Hössjö 26-30.6 (Peter Sunesson). Årets 24 fynd av 29 individer är en hög siffra för Västerbotten, men inte bättre än rekordåret 2013 (27 fynd av 31 individer). Fyndet på tre sjungande hannar alldeles bredvid varandra i Degernäs by sticker ut!

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
2 ex ringm Stora Fjäderägg 24.5-9.6 (Albin Enetjärn, Isac Enetjärn m.fl.), 3 ex sj Holmö by 24.5-9.7 (Gustaf Egnell, Björn Olsen m.fl.), 2 ex sj Stora Fjäderägg 28.5-12.6 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex sj Baggböle herrgård, Umeå 29.5 (Micael Jonsson), 1 ex sj Rödäng, Umeå 2-3.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Yttertavle, Umeå 6-13.6 (Gunnar Odell, Mikael Wikström, Ulf Sperens m.fl.), 1 ex sj Anumark, Umeå 7.6 (Niklas Andersson m.fl.), 2 ex sj Hörnefors 8-9.6 (Weine Erlandsson, Ingrid Åkerberg m.fl.), 1 ex sj Petlandskär, Hsk 8.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Täfteå reningsverk 11-16.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Sävarberg, Nedre Sävarån 11-17.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Strandpromenaden i centrala Umeå 14.6 (Bertil Brånin, Gösta Ståhlberg), 1 ex sj Tålsmark,

Bullmark 18-28.6 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 ex sj Stöcke 20-22.6 (Hanna Eriksson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex sj Västerbacken, Holmsund 20.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Blacke, Lövånger 21.6 (Niklas Andersson, Staffan Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex sj Gran, Umeå 21.6 (Lars Edenius), 1 ex sj Svarthällorna, Bjuröklubb 22.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex sj Villanästornet, Uds 22.6 (Micael Jonsson), 1 ex sj Fälten, SV Ekmans, Uds 27-30.6 (Ralf Norberg), 1 ex sj Fodercentralen, Holmsund 30.6 (Thomas Sundström). Förekomsten av kärrsångare i Västerbotten varierar stort mellan åren. Under 2011 rapporterades 26 individer, vilket är rekord, men 2014 var inte långt ifrån med 24 individer, även om man antar att Stora Fjäderäggs ringmärkta individer är samma som de som rapporterats sjungande.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
1 ex sj Karlsborg, Holmsund 13.6 (Thomas Sundström), 4 ex sj Norfjärden, Norum 23.6-4.7 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Lillskärsudden 24-30.6 (Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex sj Gammbåtlänningen, Holmsund 29.6 (Thomas Sundström), 1 ex rast Lillklyvan, Hsk 14.7 (Thomas Sundström), 1 ex Stora Fjäderägg 3.9 (Christer Olsson). På grund av brist på lämpliga häckningsbiotoper är rörsångaren den mest ovanliga av våra vanligt förekommande nattsångare. Årets nio inrapporterade individer är en relativt normal siffra, men fyndet på fyra sjungande individer på samma lokal är med Västerbottensmått mätt anmärkningsvärt!

Härmsångare *Hippolais icterina*
Årets 33 fynd av 44 individer är lägre än under 2013, men historiskt sett en bra, eller till och med mycket bra, siffra för Västerbotten. Som vanligt dominerar fynden i Umeå kommun, med hela 80% av alla individer.

Höksångare *(Sylvia nisoria)* (39/39 – 3/3)
1 1K ringm T-vägen, Uds 15.8 (Agnes Eriksson, Niklas Andersson m.fl.), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 25.8 (Linus Andersson), 1 1K ringm T-vägen 29-30.8 (Karl-Gunnar Rehn, Kerstin Årdahl m.fl.). Två av årets tre fynd gjordes i nät på den klassiska höksångarlokalen T-vägen – fynd 8 och 9 på samma lokal sedan sommaren 2010. Därför var det extra kul att även Skellefteå kommun fick sig ett fynd!

Ärtsångare *Sylvia curruca*
Många: 35 ex rast Holmögadd 18-21.5 (Christer Larsson m.fl.), 20 ex sj Stora Fjäderägg 29.5 (Andreas Garpebring m.fl.).
Sena fynd: 1 ex rast Holmögadd 7.10 (Joakim Lessmann, Lars Edenius), 1 ex Stora Fjäderägg 11.10 (Håkan Rune, Albin Enetjärn).

Törnsångare *Sylvia communis*
Tidigt fynd: 1 ex rast Stora Fjäderägg 10-11.5 (Niklas Lindberg m.fl.).
Törnsångaren hade ett mycket bra år i Västerbotten, med hela 108 inrapporterade revirhävdande individer! Detta är en 80%-ig ökning från föregående år, som redan det var ett bra år.

Trädgårdssångare *Sylvia borin*
Sena fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 11.10 (Håkan Rune m.fl.), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 12-13.10 (Albin Enetjärn m.fl.).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Vinterfynd: 1 hona Grubbe, Umeå 2-13.1 (Karl-Gunnar Rehn, Hans Bång), 1 hane Holmsund C 2.1-8.2 (Lennart Karlsson), 1 hona Grisbacka, Umeå 5-15.1 (Christer Olsson, Bertil Brånin), 1 hane Västerslätt, Umeå 29.1-1.2 (Rolf Sandberg m.fl.), 1 hona Holmsund C 15.2-2.3 (Joakim Linder, Lennart Karlsson).
Sena fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 11.10 (Håkan Rune m.fl.), 1 hane rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex ringm Stora Fjäderägg 14.10 (Albin Enetjärn, Christer Wilhelmsson), 1 hona Lövöbådan, Hsk 19.10 (Thomas Sundström), 1 hane rast Blågrundsudden, Sörmjöle 2.11 (Micael Jonsson), 1 hane Västerslätt, Umeå 2.11 (Bertil Brånin), 1 hane rast Grubbe, Umeå 2.11 (Bertil Brånin), 1 honf Norra Frostkåge 9.11 (Joakim Wallström), 1 hane Bågvägen, Holmsund 9.11 (Joakim Linder), 1 hane Skellefteå 12.11 (Linus Andersson), 2 hona Lövånger sam-

hälle 23.11 (Lena Andersson), 1 hona Bågvägen, Holmsund 23.11 (Joakim Linder), 1 honf Långhalsudden, Yttre Österfjärden 2.12 (Isak Vahlström), 1 hane Sofiehem, Umeå 9-31.12 (Tommy Magnusson m.fl.), 2 hane Holmsund C 14-27.12 (Lennart Karlsson), 2 ex Moröhöjden, Skellefteå 15-31.12 (Niklas Lindberg m.fl.), 1 hane Holmsund 20 -21.12 (Anders Hellgren, Joakim Linder), 1 ex Sofiehem, Umeå 20-27.12 (Katarina Stenman m.fl.), 1 hona födosökande Folkparksvägen, Holmsund 21.12 (Antoine Bos). Svarthättan har blivit en allt mer vanlig övervintrare i Västerbotten, även om den fortfarande inte alls är talrikt förekommande. Även ur ett nationellt perspektiv sticker vinterförekomsten av svarthättor i Västerbotten ut, vilket gör att man kan misstänka att individerna är av östligt ursprung. Årets start med fem individer – vilket är en hög siffra – överglänstes av nio individer under december månad!

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
Häckning: 1 hane föda åt ungar Storsand, Bjuröklubb 20-30.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Oscar Danielson, Staffan Andersson m.fl.).
Övriga fynd: 2 ex sj Holmögadd 21.5-29.7 (Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 3 ex ringm Stora Fjäderägg 22.5-8.6 (Albin Enetjärn, Isac Enetjärn m.fl.), 2 ex sj Stora Fjäderägg 22-27.5 (Albin Enetjärn, Isac Enetjärn), 1 ex sj Holmö by 28.5 (Thomas Sundström), 1 ex sj Stora Tuvan, Uds 29-30.5 (Roland Jansson m.fl.), 2 ex sj Stämningsgården, Skellefteå 29.5-22.6 (Ulf Wiklund m.fl.), 1 ex sj Holmö kyrkväg 55 29.5 (Per Hansson), 1 ex sj Hörnefors 3-6.6 (Petter Karlsson m.fl.), 1 ex sj Hössjö 5.6 (Peter Sunesson), 1 hane sj Prästfäbodtjärnen, Skellefteå 13.6 (Erik Normark), 1 ex rast Lillklyvan, Hsk 25.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Grossgrunden, Holmöarna 4.7 (Per Bernhardsson), 1 ex sj Klintviken, Ängesön 4.7 (Christer Olsson), 1 ex sj Ljumviken, Holmsund 5-6.7 (Micael Jonsson m.fl.), 1 hane sj Bjuröklubbsängen, Bjuröklubb 6-19.7 (Katarina Stenman m.fl.), 1 ex sj Torsjövattnet, Holmöarna 9.7 (Christer Olsson), 1 2K+ hane rast Vattuögrarna, Djäkneboda 19.7 (Jörgen Andersson), 1 ex sj Bjuröklubbs fyr 22-24.7 (Katarina Stenman m.fl.), 1 ex sj Holmö by 22.7 (Andreas Drott), 1 ex stationär Djupöra, Bjuröklubb 25.7 (Niklas Lindberg), 1 1K rast Stora Fjäderägg 17-19.8 (Agnes Eriksson, Niklas Andersson m.fl.). Årets 25 individer (antaget att Stora Fjäderäggs sjungande och ringmärkta fåglar är samma individer) är precis under rekordet från 2010 på 26 individer. Stora Fjäderägg, Holmöarna och Bjuröklubb är fortsatt Västerbottens överlägset bästa lokaler för arten.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus**
1 ex rast Holmö by 5.10 (Micael Jonsson), 1 ex Nagelhamnsviken 8.10 (Christer Olsson), 1 ex Bjuröklubbs fyr 12.10 (Erik Normark, Lena Andersson, Anders Lindström m.fl.), 1 ex rast Holmö by 19.10 (Micael Jonsson). Efter att ha varit mer vanligt förekommande än den närbesläktade tajgasångaren är kungsfågelsångare knappt årlig i Västerbotten numera, medan fynd av tajgasångare ökat rejält. Därför är årets fyra fynd av lika många individer en liten uppryckning.

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*
1 ex rast Stora Fjäderägg 11.9 (Ulf Ståhle, Richard Ek m.fl.), 10 ex ringm Stora Fjäderägg 13.9-5.10 (Håkan Rune, Niklas Lindberg, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex ringm Rönnfällan, Norsjö 13.9 (Anders Lindström, Lena Andersson), 1 ex rast Holmö by 13.9 (Micael Jonsson), 1 ex Stora Fjäderägg 19-21.9 (Håkan Rune, Niklas Lindberg, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex Klintsjön, Ånäset 19.9 (Jonas Gustafsson), 1 ex Sönnerstgrundet 21.9 (Mikael Wikström, Agnes Eriksson, Johan Forssell m.fl.), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 1.10 (Johan Forssell), 1 ex stationär Lövöbådan, Hsk 3.10 (Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 ex Sönnerstgrundet 4-5.10 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex rast Rössgrunden, Ängesön 4.10 (Mats Nilsson), 1 ex parkeringen vid vägslutet, Bjuröklubb 4.10 (Erik Normark, Joakim Wallström, Matttias Laisfeldt m.fl.), 1 ex Bjuröklubbs fiskeläge 4.10 (Katarina Stenman), 7 ex rast Holmögadd 5-7.10 (Christer Larsson, Joa-

kim Lessmann, Jan Melander m.fl.), 1 ex ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 5.10 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 2 ex rast Holmö by 5.10 (Micael Jonsson). För 10 år sedan skulle en årstotal på 32 tajgasångare anses vara ytterst anmärkningsvärd, men den siffran bleknar i jämförelse med förra årets rekord på 87 individer. Som vanligt dominerar kustfynden, med endast ett par inlandsfynd som sticker ut.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Sent fynd: 1 ex rast Holmö by 13.9 (Micael Jonsson). Under året rapporterades 127 individer med något sorts häckningskriterium, vilket är en hög siffra för Västerbotten.

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Antalet rapporter om större antal gransångare har blivit allt vanligare i Västerbotten, bara under de senaste åren. Dessa rapporter rör framför allt höstfåglar, medan gransångaren knappast blivit märkbart vanligare under vår och sommar. Hela 14 rapporter om fler än 20 gransångare gjordes under hösten, inklusive dagsummor från ringmärkning. Vid Danielsten utanför Bureå ringmärktes totalt 265 gransångare på mindre än en månad, med bästa dagen om hela 52 individer! Dessutom sågs en mängd gransångare relativt sent under hösten. Detta, tillsammans med rapporter om östliga varianter av gransångare, är en tydlig indikation på att den ökande mängden gransångare är ett resultat av östliga inflöden.

Östliga gransångare *Phylloscopus collybita tristis/abietinus*
3 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell).

Gransångare, underarten tristis *Phylloscopus collybita tristis**
1 ex rast Holmögadd 5.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Christer Larsson) och 1 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius, Johan Forssell). Gransångarkomplexet är komplicerat, men dessa individer ansågs uppfylla kraven för att publiceras som sibiriska gransångare.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Många: 400 ex rast Stora Fjäderägg 10-12.5 (Niklas Lindberg m.fl.), 113 ex ringm Stora Fjäderägg 12.5 (Albin Enetjärn), 100 ex rast Holmögadd 18.5 (Niklas Andersson m.fl.), 135 ex ringm T-vägen, Uds 16.8 (Umedeltats Fältstation), 145 ex ringm Stora Fjäderägg 23.8 (Agnes Eriksson m.fl.), 100 ex rast Lillhällan, Holmön 30.8 (Micael Jonsson).
Sena fynd: 2 ex ringm Stora Fjäderägg 11.10 (Håkan Rune m.fl.), 1 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson m.fl.).

Kungsfågel *Regulus regulus*
Många: 800 ex rast Holmögadd 5-11.10 (Christer Larsson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 600 ex rast Holmö by 5-7.10 (Micael Jonsson).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*
Tidigt fynd: 1 ex rast Lövöbådan, Hsk 10.5 (Thomas Sundström).
Många: 100 ex rast Stora Fjäderägg 23-31.5 (Andreas Garpebring m.fl.).
Fyndet av ca 100 individer i slutet av maj är anmärkningsvärt och hängde förmodligen ihop med ett väderläge som resulterade i allmänt nedfall av nordflyttande tättingar.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Häckning: 1 häckning (3 ungar) Bjuröklubbs kapell 2.6-8.8 (Niklas Lindberg m.fl.).
Övriga fynd: 1 hane sj Ströms naturskog, Strömbäck 21-24.5 (Henrik Sporrong m.fl.), 10 ex ringm Stora Fjäderägg 22.5-10.6 (Andreas Garpebring m.fl.), 6 ex rast Stora Fjäderägg 22.5-1.6 (Albin Enetjärn m.fl.), 1 ad sj Holmö by 23.5 (Björn Olsen), 1 ex sj Stora Tuvan, Uds 24-31.5 (Jon Andersson m.fl.), 1 2K sj Hässningsberget, Klabböle 28.5-1.6 (Ulf Sperens m.fl.), 1 ex sj Torskallen, Ängesön 28.5 (Christer Olsson), 1 ex sj Gärdviken, Bjuröklubb 29.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex sj Gammbåtlänningen, Holmsund 29.5 (Joakim Linder), 1 ex sj Grundskatan, Bjuröklubb 1.6 (Niklas Lindberg), 1 ex sj Grössjön, Umeå 8.6 (Marcus Östman, Jan Roslin), 1 2K hane sj

Storsand, Bjuröklubb 20.6 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex upprörd, varnande Obsplattformen, Gärdefjärden 27.6-11.8 (Staffan Andersson m.fl.), 1 1K Flågrundsviken, Skallön, Burvik 23.8 (Erik Normark), 1 ex rast Bergön, Uds 24.8 (Ralf Norberg m.fl.), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 25-30.8 (Linus Andersson), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 14.9 (Andreas Garpebring m.fl.). Om man antar att de sex rastande och 10 ringmärkta individerna på Stora Fjäderägg rör delvis samma individer, samt att dunungar inte räknas med, kommer årssumman upp i 28 individer, vilket är en hög summa för Västerbotten. Dessutom, intressant nog, gjordes en ovanligt stor andel av fynden (nästan 40%) i landskapets nordligare delar.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*
Tidiga fynd: 1 hane sj Hamrinsberget, Umeå 22.4 (Stefan Ericsson), 1 hane födosökande Holmö by 25.4 (Christer Olsson), 1 ad hane rast Karlsborg, Holmsund 25.4 (Thomas Sundström).
Många: 75 ex rast Stora Fjäderägg 10-12.5 (Niklas Lindberg m.fl.). Det är sällan det ses några större ansamlingar av svartvit flugsnappare så rapporten om 75 rastande individer på Stora Fjäderägg får anses vara abnorm och sammanföll med ett allmänt nedfallsläge orsakat av kalla nordostliga vindar med perioder av dimma och regn!

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Häckningar: 1 häckning (3 ungar) Villanästornet, Uds 6.4-20.6 (Per-Olof Nilsson, Micael Jonsson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 häckning (4 ungar) pulli nyligen flygga Gebäckssundet, Holmöarna 10.5-21.7 (Christer Olsson), 1 häckning (3 ungar) bo, ägg ungar Tavelån - Gamla Ersmarksvägen, Umeå 20.6 (Henrik Ramebäck), 9 ex pulli nyligen flygga Holmögadd 29.7 (Thomas Sundström).
Möjlig häckning: 1 ex bobygge Stora Tuvan, Uds 30.3 (Henrik Ramebäck, Mikael Wikström).
Många: 275 ex rast Holmögadd 5-14.10 (Christer Larsson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).
Konstaterade häckningar av stjärtmes är inte vanliga i Västerbotten, men under årets hittades hela fyra säkra och en möjlig häckning. Sedan ett par år tillbaka har det varit enklare att se stjärtmes utanför perioden då det normala inflödet äger rum (dvs. i oktober), vilket indikerar att stjärtmespopulationen i landskapet är på uppgång. Det har dessutom blivit vanligare med vinterfynd av denna karismatiska fågel.

Lappmes *Poecile cinctus*
1 ex födosökande Nydalasjön (västra sidan), Umeå 5.1-21.3 (Micael Jonsson m.fl.), 1 ex Lomtjärnen, Stärkesmark, Tväråbäck 17.10 (Jonas Grahn), 1 ex Bjuröklubbs fyr 18.10 (Erik Normark). Höstens sträckrörelser av lappmes längs kusten uteblev helt, vilket resulterade i, för landskapet, en väldigt låg årssumma av arten.

Tofsmes *Lophophanes cristatus*
Tofsmesen får numera räknas som ovanlig i landskapet, förmodligen som ett resultat av intensivt skogsbruk i kustnära trakter. Trots detta gjordes flest fynd (41 ex) under året i Umeå kommun, följt av Vindelns kommun (32 ex), medan resterande fynd var jämnt utspridda i övriga kommuner. Dessa siffor är dock mest troligt mer en effekt av var fågelskådare bor och väljer att skåda fågel än en spegling av var flest tofsmesar finns.

Talgoxe *Parus major*
Många: 200 ex rast Holmö by 5-7.10 (Micael Jonsson), 250 ex rast Holmögadd 11.10 (Niklas Andersson m.fl.), 200 ex rast Holmö by 19.10 (Micael Jonsson).

Nötväcka *Sitta europaea*
Häckningar: Minst 11 häckningar skedde under året (Lund, Bjuröklubb, Vindel-Ånäset, Vindeln, Kullasjön, Väst på stan, Hössjö, Bergön, Holmsund, Strömbäck och Hörnefors). Möjliga häckningar finns från ytterligare ett 20-tal lokaler.

Nötväcka, underarten asiatica *Sitta europaea asiatica*
1 ex ringm St Fjäderägg 10.10 (Peter Bowman m.fl.) Senast denna östliga ras påträf-

fades i landskapet var år 1996. Årets fynd kom i samband med att man i Finland i samma veva hade haft ovanligt många fynd av just rasen asiatica. Som kuriosa kan nämnas att detta var en ny art för St Fjäderägg, då varken vår vanliga (*europaea*) eller denna östliga ras (*asiatica*) påträffats på ön förut.

Trädkrypare *Certhia familiaris*
Många: 22 ex ringm St Fjäderägg 7.10 (Stora Fjäderägg).

Törnskata *Lanius collurio*
Totalt rapporterades 22 säkra häckningar, ett antal som nästan är i paritet med fjolårets rekord om hela 24 säkra häckningar. Om man gör en uppskattning av antalet revir utifrån vad som har rapporterats tycks knappa 70 sådana finnas i lämpliga miljöer och 25 av dessa hittas på Holmöarna.
Höst: 1 1k rast 13.9 T-vägen, Uds (Emmanuel Naudot).

Svartpannad törnskata *Lanius minor** (7/7 – 1/1)
1 ex stationär T-vägen, Uds 20-21.7 (*Roine Strandberg, Emmanuel Naudot, Micael Jonsson m.fl.) Detta var det åttonde fyndet av arten i landskapet, men endast det andra fyndet sedan 1998. Senast arten sågs i Västerbotten var 2012, och då på Holmögadd. Årets fynd var alltså väldigt glädjande, många skådare saknade arten på sin Västerbottenslista.

Varfågel *Lanius excubitor*
Vinterfynd: 31 ex sågs under årets två första, samt årets sista månad.
Hela 7 häckningar kunde konstateras under året, enligt följande: Bastuträsk, Bjurholm 12.6 (Andreas Garpebring), Stor-Sundmyran, Sibirienområdet 18.6 (Niklas Andersson, Oscar Danielson), Ottonträsk, Granö 19.6 (Henrik Sporrong), Hägglund, Vindeln 23.6-13.7 (Henrik Sporrong, Anders Backman), Bjuröklubbs fiskeläge 5.7 (Niklas Lindberg), Ytterbyn, Lövånger 31.7 (Mattias Laisfeldt), Manlilla, Vindeln 23.8 (Anders Backman).

Nötskrika *Garrulus glandarius*
Många: 36 ex str Bjuröklubbs fyr 23.4 (Per Johan Ulfendahl).

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Under året inkom 41 rapporter om arten från spridda lokaler runt om i Västerbottens inland, vilket är i nivå med antal från tidigare år.
Två häckningar kunde konstateras: Mörttjärn, Ekträsk 26.6 och Stenträsket, Kalvträsk 26.6 (Lars Edenius).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Inga säkra häckningar kunde konstateras under året. Drygt 500 rapporter om nötkråka har registrerats under året, samtliga observationer rör med största sannolikhet den smalnäbbade rasen.
Många: 14 ex födosökande Västerslätt, Umeå 30.9 (Niklas Lindberg).

Kaja *Corvus monedula*
Många: 800 ex stationär Grubbänget, Umeå 3.10 (Niklas Lindberg).

Råka *Corvus frugilegus*
60 individer rapporterades under året, vilket är något lägre än för övriga år under 2000-talet.
Höst: 1 ex Kusmark, Kåge 20.9 (Joakim Wallström), 1 1K Grubbänget, Umeå 3.10 (Bertil Brånin).

Kråka *Corvus corone*
Många: 190 ex str SO Täfteå by 14.3 (Gunnar Odell).

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: 32 säkra häckningar är en ökning jämfört med de tre närmast föregående åren.
Vinterfynd: 1 ex Holmsund C 1-4.1 (Christer Olsson, Rolf Sandberg), 1 ex Sörmjöle, 9.1-20.2 (Christer Olsson, Ralf Norberg, Eskil Nygren), 1 ex Obbola 11.1 (Robert Stenmark), 1 ad Ljumviken, Holmsund 24.2 (Thomas Sundström).

Många: 300 ex som mest rapporterat från fyra lokaler.

Gråsparv *Passer domesticus*
Många: 50 ex Naturbruksgymnasiet, Umeå 9.7 (Bertil Brånin).

Pilfink *Passer montanus*
Många: 120 ex födosökande Gran, Umeå 16.7 (Christer Olsson).

Bofink *Fringilla coelebs*
Vinterfynd: 34 ex sågs under jan-feb och ytterligare 20 ex under årets sista månad.
Många: 2 200 ex str Bjuröklubbs fyr 23.4 (Per Johan Ulfendahl).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinterfynd: 1 ex födosökande Gammåkersvägen 7, Täfteå 1-4.1 (Gunnar Odell, Niklas Andersson, Christer Olsson), 1 hane stationär Berghem, Umeå 1.1 (Dag Österlund, Nils Karlsson, Jörgen Kragh), 1 hane Öst på stan, Umeå 22-24.1 (Ruaridh Hägglund, Jon Andersson), 1 hona födosökande Grubbe, Umeå 20.2 (Hans Bång), 1 hane födosökande Grubbe, Umeå 2.12 (Hans Bång).
Många: 1 500 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 13.5 (Christer Olsson).

Ob. bo-/bergfink *Fringilla coelebs/ montifringilla*
Många: 3 888 ex str N Bjuröklubbs fyr 26.4 (Mattias Laisfeldt, Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Grönfink *Carduelis chloris*
Många: 70 ex förbifl. Grubbänget, Umeå 2.9 (Bertil Brånin).

Steglits *Carduelis carduelis*
Cirka 110 individer fördelat på 60 fynd innebär nästan en fördubbling jämfört med 2013, vilket var det tidigare rekordåret för arten i landskapet. Någon häckning kunde inte konstateras, däremot sågs ett antal ungfåglar under augusti, bland annat en större familjegrupp med nyligen flygga ungfåglar vid Sandåkern, Umeå 20.8 (Niklas Lindberg, Rolf Segerstedt), vilket tyder på att häckning kan ha skett i närheten.
Många: 10 ex födosökande Nordanå, Skellefteå 16.11-7.12 (Staffan Andersson, Erik Normark, Anders Lindström).

Grönsiska *Carduelis spinus*
Det skulle dröja ända till 9.3 innan årets första grönsiska siktades, vilket kan jämföras med 2013 då över 83 fynd gjordes under årets första två månader. Många vår: 1 150 ex str Bjuröklubbs fyr 23.4 (Per Johan Ulfendahl).
Många höst: 642 ex str SV Sönnerstgrundet 28.9 (Birger Risberg, Henrik Ramebäck, Mikael Wikström m.fl.).

Hämpling *Carduelis cannabina*
Inga häckningar kunde konstateras, även om starka indicier finns från flera lokaler. Uppskattningsvis rör det sig om drygt 30 par i länet och över 25 av dessa hittas i Umeåregionen. Anmärkningsvärt var att två individer försökte sig på att övervintra på en avfallstipp intill Västerslätts industriområde, Umeå och sågs från 9.11 och långt in på det nya året.

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
31 fynd om totalt 123 individer har rapporterats, vilket tyder på ett bra år för arten.
Många: 23 ex str NV Tavastudden 22.3 (Emmanuel Naudot).
Vinterfynd: 2 ex födosökande Carlshem, Umeå 17.1 (Sven Gustafsson).

Gråsiska *Carduelis flammea*
Många på våren: 827 ex str N Lillhällan, Holmön 26.4 (Andreas Garpebring).
Många på hösten: 4 232 ex str N Sönnersgrundet 21.10 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström). Det första ordenliga inflödet under hösten kom först under senare halvan av oktober, jämfört med b.la. 2013 och 2011 där högsta noteringarna redan kom under september. Antalsmässigt långt ifrån något rekordår, endast tre rapporter inkom under hösten med fler än 1 000 ex.

Gråsiska, underarten cabaret *Carduelis flammea cabaret*
Under året inkom rapporter om 88 brunsiskor, alla utom två fynd utgör ringmärkta fåglar: T-vägen (57) och St fjäderägg (29).

Snösiska *Carduelis hornemanni*

Under året rapporterades 118 snösiskor fördelat på 55 fynd, vilket är över medel för de sista 10 åren. Högsta notering: 12 ex Sofiehem, Umeå 24.1 (Ulf Skyllberg).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
Hela 7 333 ex fördelat på 140 fynd vilket innebar ett nytt rekord för arten i landskapet och det var en rejäl putsning av det tidigare rekordet som var från 1998 och låg på ca 2 900 ex. Årets höga siffra beror till stor del på bevakningen vid Bjuröklubbs fiskeläge. Mellan 22.7-7.8 kunde fantastiska 5 298 ex räknas in, samtliga sträckande mot NV (Niklas Lindberg).
Höga noteringar: 1 050 ex str NV Bjuröklubbs fiskeläge 23.7 (Niklas Lindberg), 400 ex rast Bjuröklubbs fyr 27.7 (Henrik Blommé).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Drygt 3 650 ex rapporterade, fördelat på cirka 290 fynd, vilket är hälften av vad som rapporteras under ett normalår (ca 6 500 ex). Högsta notering: 390 ex str NV Bjuröklubbs fiskeläge 22.7 (Niklas Lindberg).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Endast ett fynd mellan 1.1-4.3: 2 i par födosökande Västermarks naturreservat, Botsmark 20.1 (Christer Olsson). Efter 4.3 började obsarna så sakteliga trilla in, och arten tycktes vara relativt talrik under våren. Antalet rapporter minskade under maj för att återigen sakteliga öka under sensommaren med en topp i sept-okt. Sista obsen för året: 1 ex lockläte Hjukenåsarna naturreservat, Hällnäs 5.11 (Andreas Garpebring).
Många: 40 ex str St Fjäderägg 20.9 (Stora Fjäderäggs Fågelstation).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Sommar: Totalt rapporterades 141 sj hanar fördelat på 110 lokaler, vilket får anses som en god siffra. Västerbotten tycks fortfarande ha en stabil population av arten.
Många: 8 ex födosökande Sörfors, Umeå 20.5 (Henrik Ekvall).
Höst: 1 ex rast Lillhällan, Holmön 13.9 (Micael Jonsson).

Tallbit *Pinicola enucleator*
Under årets början noterades ytterst få tallbitar, endast drygt 60 ex jämnt fördelade mellan jan-apr. Under perioden 26.4-16.10 har inga fynd rapporterats och därmed har inga häckningar kunnat konstateras. Efter 16.10 började fynden strömma in och arten sågs i rikliga mängder fram till årets slut. Uppskattningsvis rörde det sig om drygt 1 700 ex fördelat på cirka 250 fynd. Högsta notering: 68 ex str N Bjuröklubbs fyr 30.10 (Mattias Laisfeldt, Anders Lindström).

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Många: 70 ex rast Sörmjöle 1.1 (Micael Jonsson), 311 ex str SV Sönnersgrundet 26.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Vinter: 5 ex Grisbacka, Umeå 24.1 (Andreas Garpebring), 1 ex Strandpromenaden (väst), Umeå 29.1 (Christer Olsson).
Sommar: Under mar-jun observerades stenknäckar som vanligt framför allt i grönområden längs älvkanterna i Umeå och Skellefteå. Uppskattningsvis rör det sig om 10-15 par i Umeå och säkrast verkar Bölesholmarna, Backens kyrka, Baggböle och Sörfors vara, lokaler som årligen tycks locka till sig stenknäckar. I Skellefteå tycks området kring Rovön samt Medlefors locka till sig stenknäck, rimligen totalt runt 5 par.
Häckning: En säker häckning konstaterades i Sörfors, Umeå 14.7 (gm Mikael Wikström).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Ännu ett vår utan några större ansamlingar av lappsparv, som högst 40 ex rast Röbäcksdalen (gården), Uds 20.4 (Lars Edenius).
Många höst: 40 ex rast Käringskär, Norum 14.9 (Niklas Andersson).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Vår: Arten var relativt fåtalig under våren och passagen tycks ha gått snabbt förbi. Första flocken i Umeälvens delta och slätter noterades den 8.3 och den sista observationen är från 13.4.
Höga antal: 175 ex rast Degernäsbäcken, S

om väg, Uds 22.3 (Johan Forssell, Mikael Wikström).
Höst: 2 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 16.11 (Anders Lindström, Lena Andersson).
Vinterfynd: 1 ex rast Yttre Bastufjärden, Djäkneboda 26.1 (Niklas Andersson).

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många: 400 ex födosökande Hissjö, fälten i SO 25.1 (Bertil Brånin, Peder Andersson, Christer Laggar).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
54 sj hanar under året ligger i underkant av vad som har rapporterats de senaste åren, och utgör faktiskt den sämsta årstotalen på 10 år. Någon säker häckning kunde inte konstateras, men starka indicier på att häckning skett finns på ett par ställen i utkanten av Umeå.
Höst: 1 ex rast Stora Fjäderägg 2.9 (Christer Olsson).

Videsparv *Emberiza rustica*
Liksom förra året kunde inga säkra häckningar konstateras. Rapporter från lämpliga häckbiotoper under sommartid finns från följande lokaler: Kalvträsk, Bastuträsk, Mårdsele, Ekorrsele, Bygdsiljum, Sibirienområdet och Bjurholm.
Många: 50 ex rast T-vägen, Uds 5.9 (Andreas Garpebring), 35 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 31.8 (Niklas Andersson).
Sent fynd: 1 ex rast Korvögern, Holmöarna 24.9 (Per Hansson).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla** (50/51 – 6/6)
Sommar: 1 hane sj Stöversjön, Medle 14.6 (Erik Normark).
Ringmärkta höst: 1 1K Gästerviken, Brattåsfjärden 11.8 (Mattias Laisfeldt), 1 1K Gästerviken, Brattåsfjärden 30.8 (Mattias Laisfeldt), 1 1K hane Vattuögrarna, Djäkneboda 31.8 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Ralf Norberg m.fl), 1 1K hona T-vägen, Uds 8.9 (Umedeltats Fältstation), 1 1K Danielsten, Bureå 3.10 (Linus Andersson).
Totalt påträffades 6 ex under 2014, vilket är ett rekorduppträdande för landskapet, i vilket arten inte påträffas årligen.

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Många: 359 ex str SV Sönnerstgrundet 21.9 (Ulf Sperens, Mikael Wikström, Johan Forssell).
Sena fynd: 1 ex rast Blågrundsudden, Sörmjöle 2.11 (Micael Jonsson), 2 honf rast Norrmjöle fiskhamn, Norrmjöle 7.11 (Christer Olsson).



Foto: Lappuggla, Eskil Nygren

FENOLOGIRAPPORT 2014

Fenologiavsnittet nedan försöker i första hand ge en beskrivning av när man "normalt" sett kan förvänta sig att en flyttfågel börjar dyka upp på våren, samt när en art "normalt" sett har lämnat landskapet för säsongen, det vill säga medianvärdena i vår- respektive hösttabell.

Vår

I den första kolumnen (Art) återfinns de arter som är mer eller mindre utpräglade flyttfåglar. Det vill säga att hela populationen av arten flyttar från (eller passerar genom) Västerbotten till övervintringskvarten. I kolumn två (Datum) anges det datum då det första fyndet av en art gjordes under år 2014 och som betraktas vara en fågel som anlänt från sydligare trakter. Dessutom anges var (Lokal) och vem (Observatör) som gjorde årets första fynd. Den näst sista kolumnen (Median) är medianankomstdatum baserat på åren 1996-2014. I den sista kolumnen (Extrem) anges det tidigaste datum som någonsin noterats för en arts ankomst i landskapet Västerbotten. I nedanstående sammanställning betraktas ett extremdatum beröra en flyttande fågel som anländer extremt tidigt. Med andra ord beaktas inte ett tidigt januarifynd för till exempel knölsvan som ett extremt tidigt fynd, då knölsvanen egentligen bara stannat kvar in på det nya året för att havet inte blivit isbelagt. För vissa arter finns ett (V) i kolumnen för extremdatum, vilket markerar att det finns vinterfynd av arten och då främst i januari. Arter i fet stil anger att under 2014 slogs nytt fenologirekord.
En mycket tidig metereologisk vår, som inföll i början av mars jämfört med i början av april som är det mer normala, bidrog tveklöst till att hela 22 nya fenologirekord slogs under 2014.
Två undantag från första ankomstdatum är angivet för vinterhämpling och snösparv (kursiverad stil i tabellen) som anger det senaste datumet på våren där det finns fynd.

Höst

Under kolumnen "Datum" anges det sista fyndet på hösten. I kolumnen "Extrem" finns förutom ett extremt sent fynddatum även en markering "Jan-15", vilket anger att arten även stannat kvar till år 2015 och då främst i början av januari innan vintern satt fart på allvar.
Även i hösttabellen betyder arter i fet stil att det är nytt fenologirekord. Tack vare en tämligen mild höst där kylan och snön höll sig undan till långt in i december blev det fyra nya fenologirekord för 2014.
Fyra undantag, som visas i kursiv stil (kungsfågelsångare, tajgasångare, vinterhämpling och snösparv), anger det första datumet på hösten där det finns fynd.

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**8 mar**	Umeå uthamn, Holmsund	Emmanuel Naudot	**22 mar**	**2008-0301 (V)**
Sädgås	**9 mar**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Flera observatörer**	**3 apr**	**2008-03-16**
Spetsbergsgås	**30 mar**	Bråsjön	Flera observatörer	**13 apr**	**2012-03-25**
Bläsgås	**12 apr**	Storavan, Uds	Henrik Ramebäck, Birger Risberg	**17 apr**	**1989-03-27**
Grågås	**8 mar**	**Storavan, Uds**	**Christina Adolfsson**	**24 mar**	**1992-03-08**
Kanadagås	**6 mar**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Joakim Linder, Isak Wahlström**	**26 mar**	**2014-03-06**
Vitkindad gås	**3 apr**	**Dammen N Jvg, Uds**	**Anna Sundelin, Per Hansson**	**16 apr**	**2014-04-03**
Prutgås	**21 apr**	Bråsjön	Henrik Blommé	**12 maj**	**2009-04-13**
Gravand	**12 apr**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**10 apr**	**2002-03-31**
Bläsand	**11 mar**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Flera observatörer**	**5 apr**	**2014-03-11**
Snatterand	**6 apr**	**Lövöudden, Holmsund**	**Thomas Sundström**	**21 apr**	**2014-04-06**
Kricka	**11 mar**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Karl-Gunnar Rehn, Hans Bång**	**6 apr**	**2014-03-11**
Stjärtand	**15 mar**	**Umeå uthamn, Holmsund**	**Anders Hällström**	**11 apr**	**2014-03-15**
Årta	**7 apr**	**Fabriksviken, Hörnefors**	**Eskil Nygren**	**26 apr**	**2014-04-07**
Skedand	**14 apr**	Bråsjön/ Storsand, Norrmjöle	Jonas Grahn/Nils Karlsson	**22 apr**	**1999-04-03**
Brunand	**16 apr**	Nabbviken, Uds	Christer Olsson	**23 apr**	**1989-03-19**
Vigg	**16 mar**	Storklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**6 apr**	**1997-03-04**
Bergand	**5 apr**	**Boviksfjärden**	**Urban Lundström**	**27 apr**	**2014-04-05**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Ejder	**16 mar**	**Umeå uthamn, Holmsund**	**Thomas Sundström**	**29 mar**	**2014-03-16 (V)**
Alfågel	**17 apr**	Svart-Lass, Hsk	Thomas Sundström	**23 apr**	**V**
Sjöorre	**4 apr**	Laxbådagrund, Holmöarna	Christer Olsson	**16 apr**	**V**
Svärta	**6 apr**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**13 apr**	**V**
Salskrake	**16 mar**	Djupsundsudden, Holmsund	Thomas Sundström	**11 apr**	**1997/2007-03-31**
Småskrake	**23 mar**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**4 apr**	**V**
Vaktel	**6 jun**	Västersidan, Stöcke	Isak Vahlström	**6 jun**	**2007-05-17**
Smålom	**6 apr**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**12 apr**	**1990-04-01**
Storlom	**7 apr**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Karl-Gunnar Rehn	**14 apr**	**2003-03-03**
Skäggdopping	**5 apr**	Vitskärsudden/ Patholmsviken, Holmsund	Micael Jonsson/ Thomas Sundström	**17 apr**	**2012-03-26**
Gråhakedopping	**13 apr**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Ralf Norberg	**22 apr**	**1972-04-11**
Svarthakedopping	**6 apr**	**Blågrundsudden, Sörmjöle**	**Micael Jonsson**	**22 apr**	**2014-04-06**
Storskarv	**19 mar**	Fodercentralen, Holmsund	Karl-Gunnar Rehn	**24 mar**	**V**
Gråhäger	**5 apr**	Långviken, Tavelsjö	Michael Gruber	**15 apr**	**1989-03-12**
Bivråk	**14 maj**	Ostvik, Kåge	Joakim Wallström	**15 maj**	**1934-04-20**
Brun kärrhök	**29 mar**	**Norrmjöle havsbad**	**Mona Holm**	**14 apr**	**2014-03-29**
Blå kärrhök	**25 mar**	Bullmark	Andreas Bernhold	**3 apr**	**1997-03-10**
Ormvråk	**13 mar**	Degernäsbäcken S vägen, Uds	Karl-Gunnar Rehn	**19 mar**	**2008-02-26**
Fjällvråk	**22 mar**	Stormyran, I20-skogen, Umeå	Micael Jonsson	**27 mar**	**V**
Fiskgjuse	**12 apr**	Flera lokaler	Flera observatörer	**14 apr**	**2011-04-03**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Tornfalk	**18 mar**	Obsladan, Uds	Agnes Eriksson	**28 mar**	**1975-03-13**
Stenfalk	**18 mar**	Ön, Umeå	Thomas Sundström	**24 mar**	**1992-03-10**
Lärkfalk	**21 apr**	T-vägen, Uds	Micael Jonsson	**22 apr**	**1973-04-07**
Pilgrimsfalk	**1 apr**	Röbäcksslätten, Uds	Thomas Sundström	**4 apr**	**1990-03-19**
Småfläckig sumphöna	**31 maj**	Tavlefjärden	Ralf Norberg	**1 jun**	**1968-05-06**
Kornknarr	**3 jun**	Hössjö	Peter Sunesson	**4 jun**	**2010-05-20**
Sothöna	**14 apr**	Ursviksfjärden, Skellefteå	Anders Lindberg	**14 apr**	**1976-04-01**
Trana	**12 mar**	Degernäs, västligaste fälten, Uds	Jan Eriksson	**29 mar**	**1990-03-01**
Strandskata	**1 apr**	Karlsborg, Holmsund	Thomas Sundström	**7 apr**	**1989-03-28**
Mindre strandpipare	**22 apr**	Hörnåns utlopp, Hörnefors	Eskil Nygren	**24 apr**	**1989-04-06**
Större strandpipare	**1 apr**	Hörnåns utlopp, Hörnefors	Urban Lundström	**13 apr**	**2012-03-30**
Fjällpipare	**16 maj**	Nybo, Vännäs	Erik Normark	**15 maj**	**1985-04-17**
Ljungpipare	**30 mar**	Djäkneböle	Nils Karlsson	**8 apr**	**2002/03-03-29**
Kustpipare	**24 maj**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**17 maj**	**19??-05-01**
Tofsvipa	**25 feb**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Joakim Linder**	**21 mar**	**2014-02-25**
Kustsnäppa	**11 maj**	Villanästornet, Uds	Micael Jonsson	**12 maj**	**1990/99/2003-05-09**
Sandlöpare		Inga vårfynd		**20 maj**	**2005-05-10**
Småsnäppa	**18 maj**	Obbola-Storbådan, Hsk	Thomas Sundström	**18 maj**	**2005-05-10**
Mosnäppa	**4 maj**	Villanästornet, Uds	Micael Jonsson	**7 maj**	**1993-04-27**
Spovsnäppa		Inga vårfynd		**18 maj**	**1990-05-09**
Kärrsnäppa	**9 maj**	Villanäsbankarna, Uds	Christer Olsson	**6 maj**	**1982-04-21**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Myrsnäppa	**21 maj**	Björnsholmen,	Joakim Wallström	**22 maj**	**1980-05-08**
Brushane	**21 apr**	Bränsjön	Christer Olsson	**25 apr**	**2008-04-12**
Dvärgbeckasin	**21 apr**	Rovsundet, Täftelandet	Christer Olsson	**28 apr**	**1989/2005-04-14**
Enkelbeckasin	**29 mar**	Obsladan, Uds	Micael Jonsson	**8 apr**	**2003-03-25**
Morkulla	**23 mar**	Backenskolanskogen, Umeå	Tomas Staafjord	**2 apr**	**2007-03-17**
Myrspov	**18 apr**	**Degernäsbäcken S vägen, Uds**	**Niklas Andersson**	**28 apr**	**2014-04-18**
Småspov	**17 apr**	**Mulesviken, Norrmjöle**	**Hans Bång**	**21 apr**	**2014-04-17**
Storspov	**12 mar**	**Yttervik, Skellefteå**	**Barbro Viklund**	**9 apr**	**2014-03-12**
Svartsnäppa	**28 apr**	Bränsjön	Karl-Gunnar Rehn	**29 apr**	**2001-04-15**
Rödbena	**13 apr**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**22 apr**	**1981-04-04**
Gluttsnäppa	**18 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**22 apr**	**2009-04-13**
Skogssnäppa	**5 apr**	Degernäsbäcken S vägen, Uds	Micael Jonsson	**13 apr**	**1973-03-31**
Grönbena	**21 apr**	Prästsjön, Umeå	Rolf Segerstedt	**23 apr**	**1989-04-16**
Drillsnäppa	**24 apr**	Ursviksfjärden, Skellefteå	Anders Lindberg	**25 apr**	**2002-04-05**
Roskarl	**26 apr**	Trutskär, Hsk	Thomas Sundström	**3 maj**	**1998-04-15**
Smalnäbbad simsnäppa	**18 maj**	Lillhällan, Holmön	Andreas Garpebring	**17 maj**	**1993-05-05**
Bredstjärtad labb	**7 maj**	Sönnerstgrundet	Micael Jonsson	**6 maj**	**1999-04-27**
Kustlabb	**15 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**20 apr**	**1990-04-10**
Dvärgmås	**17 apr**	Svart-Lass, Hsk	Thomas Sundström	**26 apr**	**2007-04-16**
Skrattmås	**9 mar**	**Lillklyvan, Hsk**	**Thomas Sundström**	**30 mar**	**2014-03-09 (V)**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Silltrut	**29 mar**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**3 apr**	**2007-03-24**
Skräntärna	**16 apr**	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	**23 apr**	**2009-04-10**
Fisktärna	**25 apr**	Västerfjärden, Uds	Dag Österlund	**1 maj**	**1990-04-20**
Silvertärna	**26 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**30 apr**	**1989-04-16**
Sillgrissla	**12 apr**	**Lillklyvan, Hsk**	**Thomas Sundström**	**9 maj**	**2014-04-12**
Tordmule	**2 apr**	Laxbådagrund, Holmöarna	Christer Olsson	**27 apr**	**2010-03-20**
Ringduva	**1 mar**	Degernäs, västligaste fälten, Uds	Thomas Sundström	**16 mar**	**1998-02-07**
Gök	**10 maj**	Bjursjön, Bygdsiljum	Johan Wiström	**12 maj**	**2007-04-26**
Jorduggla	**3 mar**	Umeå	Isabel Svensson Pavval, Mats Svensson Pavval	**8 apr**	**1985-03-14**
Tornseglare	**10 maj**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**12 maj**	**1973-05-05**
Göktyta	**27 apr**	Holmö by	Sven Gustafsson, André Ahlberg, Niklas Andersson	**2 maj**	**1994-04-11**
Trädlärka	**22 mar**	Röbäcksdalen, Uds	Thomas Sundström	**9 apr**	**2012-03-17**
Sånglärka	**27 feb**	Ekmans kulle, Uds	Thomas Sundström	**12 mar**	**1997-02-20**
Backsvala	**28 apr**	Bråsjön/inre Täftefjärden, Täfteå	Peder Andersson/ Gunnar Odell	**6 maj**	**1995-04-24**
Ladusvala	**18 apr**	Bergön, Uds	Birger Risberg	**20 apr**	**2011-04-13**
Hussvala	**26 apr**	Hörnefors	Ralf Norberg, Karl -Gunnar Rehn	**29 apr**	**2013-04-20**
Trädpiplärka	**20 apr**	Baggböle herrgård, Umeå	Micael Jonsson	**22 apr**	**1983-04-08**
Ängspiplärka	**11 mar**	Ekmans kulle, Uds	Thomas Sundström	**1 apr**	**1975-03-15**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Rödstrupig piplärka		Inga vårfynd		**14 maj**	**1989-04-13**
Skärpiplärka	**16 mar**	Fodercentralen, Holmsund	Thomas Sundström	**26 mar**	**1998-03-01**
Gulärla	**27 apr**	Långviksskatan, Täftelandet	Lars Edenius	**27 apr**	**2002-04-20**
Sädesärla	**25 mar**	Degernäsbäcken S vägen, Uds	Dag Österlund	**5 apr**	**1984-03-01**
Gärdsmyg	**2 apr**	Vännäsby	Jonas Gustafsson	**6 apr**	**1993-03-24**
Järnsparv	**26 mar**	Bölesholmarna, Umeå	Thomas Sundström	**2 apr**	**2004-03-21**
Rödhake	**19 mar**	Strömbäck	Ernst Brändström	**31 mar**	**2014-03-19 (V)**
Näktergal	**24 maj**	Umedalen, Umeå	Harry Pettersson	**19 maj**	**2011-05-09**
Blåhake	**11 maj**	Gran, Umeå/ Stora Fjäderägg	Maud Tyboni/ Flera observatörer	**10 maj**	**1982-04-17**
Rödstjärt	**20 apr**	Trutskär, Hsk	Thomas Sundström	**27 apr**	**1990-04-15**
Buskskvätta	**29 apr**	inre Täftefjärden, Täfteå	Agnes Eriksson, Hanna Eriksson	**29 apr**	**2008-04-23**
Stenskvätta	**15 apr**	Piren, Holmsund	Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson, Hanna Eriksson	**15 apr**	**2005-04-05**
Ringtrast	**18 apr**	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	**20 apr**	**1989-04-12**
Taltrast	**3 apr**	Bråsjön	Jonas Gustafsson	**8 apr**	**1973-03-28**
Rödvingetrast	**13 mar**	**Obbola**	**Gunnvor Klockars Sebbfolk**	**2 apr**	**2014-03-13 (V)**
Dubbeltrast	**22 mar**	Ekmans kulle, Uds	Thomas Sundström	**29 mar**	**2007-03-15**
Gräshoppsångare	**31 maj**	Rangvaldsträsk, Skellefteå	gnm Mattias Laisfeldt	**2 jun**	**1976-05-18**
Flodsångare	**31 maj**	Risliden, Norsjö	Erik Lindblom	**11 jun**	**2013-05-24**
Sävsångare	**19 maj**	Storavan, Uds	Adjan De Jong	**19 maj**	**1953-05-02**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Busksångare	**24 maj**	Flera lokaler	Flera observatörer	**4 jun**	**1984-05-23**
Kärrsångare	**24 maj**	Stora Fjäderägg/ Holmö by	Albin Enetjärn, Isak Enetjärn/ Björn Olsen	**31 maj**	**2002/10-05-15**
Rörsångare	**13 jun**	Karlsborg, Holmsund	Thomas Sundström	**7 jun**	**2009-05-12**
Härmsångare	**18 maj**	Brännland, Umeå	Ralf Norberg	**24 maj**	**2003-05-11**
Ärtsångare	**4 maj**	Stor-Haddingen, Hsk	Thomas Sundström	**8 maj**	**1989-04-27**
Törnsångare	**10 maj**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**13 maj**	**1954-05-07**
Trädgårdssångare	**11 maj**	**Stora Fjäderägg**	**Flera observatörer**	**18 maj**	**2014-05-11**
Svarthätta	**6 maj**	Ängsbacka, Uds	Thomas Sundström	**6 maj**	**2010-04-22 (V)**
Lundsångare	**21 maj**	Holmögadd	Joakim Lessmann, Lars Edenius	**28 maj**	**2010-05-16**
Grönsångare	**3 maj**	Viken, Nydalasjön, Umeå	Håkan Olsson	**5 maj**	**2011-04-30**
Gransångare	**13 apr**	inre Täftefjärden, Täfteå	Gunnar Odell	**16 apr**	**1999/2010-04-05**
Lövsångare	**26 apr**	Bölesholmarna, Umeå/Bjursjön, Bygdsiljum	Tord Gustafsson/ Johan Wiström	**29 apr**	**1974/2011-04-20**
Grå flugsnappare	**4 maj**	**Stor-Haddingen, Hsk**	**Thomas Sundström**	**10 maj**	**2014-05-04**
Mindre flugsnappare	**21 maj**	Ströms naturskog, Strömbäck	Henrik Sporrong	**20 maj**	**2003-05-10**
Svartvit flugsnappare	**22 apr**	Hamrinsberget, Umeå	Stefan Ericsson	**29 apr**	**1990-04-13**
Törnskata	**18 maj**	Holmö by	Flera observatörer	**17 maj**	**1954-05-01**
Råka	**9 mar**	Fodercentralen, Holmsund	Thomas Sundström	**11 mar**	**2012-03-01**
Stare	**1 mar**	Röbäcksdalen, Uds	Thomas Sundström	**16 mar**	**2012-03-01 (V)**

Vår

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Hämpling	**23 mar**	Degernäsbäcken S vägen, Uds	Micael Jonsson	**1 apr**	**2004-03-20 (V)**
Vinterhämpling	***20 apr***	*Baggböle herrgård/ Långviksskatan*	*Micael Jonsson/ Gunnar Odell*	***29 apr***	**1982-05-22**
Rosenfink	**16 maj**	Holmö by	Per Hansson	**16 maj**	**1993-05-02**
Lappsparv	**1 apr**	Degernäsbäcken S vägen, Uds	Thomas Sundström	**31 mar**	**1989-03-16**
Snösparv	**6 maj**	*Grundskatan, Bjuröklubb*	*Per Johan Ulfendahl*	***23 apr***	**1981-05-21**
Ortolansparv	**30 apr**	Täfteå reningsverk, Täfteå	Thomas Sundström	**30 apr**	**2002-04-14**
Videsparv	**24 apr**	Flakaåsen, Bastuträsk Bjurholm	Andreas Garpebring	**22 apr**	**2009-04-09**
Sävsparv	**13 mar**	**Stora Tuvan, Uds**	**Jonas Grahn**	**1 apr**	**2014-03-13**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	**30 dec**	Blågrundet, Sörmjöle	Christer Olsson	**24 dec**	**V**
Sädgås	**27 dec**	**Bådahällan, Hörnefors**	**Lars Olsson**	**2 nov**	**2014-12-27**
Spetsbergsgås	**7 okt**	Västerfjärden, Uds	Emmanuel Naudot	**9 okt**	**2009-11-09**
Bläsgås		Inga höstfynd		**28 okt**	**2000-12-06**
Grågås	**26 nov**	Väderhällan, Uds	Ralf Norberg	**15 nov**	**2011-12-28**
Kanadagås	**31 dec**	Öbacka, Umeå	Christer Olsson	**2 dec**	**V**
Vitkindad gås	**26 okt**	Bergön, Uds	Flera observatörer	**22 okt**	**2008-11-16**
Prutgås	**18 okt**	Storavan, Uds	Isak Vahlström	**16 okt**	**2000-12-06**
Gravand	**4 okt**	Flera lokaler	Flera observatörer	**3 sep**	**2003-10-06**
Bläsand	**27 dec**	Fodercentralen, Holmsund	Thomas Sundström	**13 nov**	**2000-12-18 (V)**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Snatterand	**9 okt**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Lars Edenius, Eskil Nygren	**22 aug**	**2013-11-04**
Kricka	**11 nov**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**31 okt**	**2000-12-18 (V)**
Stjärtand	**1 nov**	Holmöfärjan	Micael Jonsson	**25 okt**	**2000-12-06**
Årta		Inga höstfynd		**28 aug**	**1993-09-27**
Skedand	**10 okt**	Tuvanbankarna, Uds	Christer Olsson	**6 okt**	**1971-10-30**
Brunand		Inga höstfynd		**16 sep**	**2000-12-18 (V)**
Vigg	**7 dec**	Buten, Hsk	Micael Jonsson	**14 dec**	**V**
Bergand	**16 nov**	Lövöudden, Holmsund	Thomas Sundström	**4 nov**	**1984-12-26 (V)**
Salskrake	**1 nov**	Sönnersgrundet	Flera observatörer	**7 nov**	**V**
Småskrake	**14 dec**	Lövöudden, Holmsund	Birger Risberg	**14 dec**	**V**
Vaktel	**30 jul**	Gärdefjärden, Lövånger	Lena Andersson	**28 jul**	**1936-09-13**
Smålom	**6 dec**	Grundskatan, Bjuröklubb	Mattias Laisfeldt	**6 dec**	**V**
Storlom	**6 dec**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Rolf Sandberg	**14 nov**	**1990/2013-12-30 (V)**
Skäggdopping	**28 okt**	Boviksfjärden, Boviken	Urban Lundström	**28 okt**	**2001-12-07**
Gråhakedopping	**9 nov**	Sönnersgrundet	Andreas Drott	**11 nov**	**2001/11-12-17 (V)**
Svarthakedopping	**26 okt**	Sönnersgrundet	Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg	**6 okt**	**1994-11-20**
Storskarv	**8 nov**	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Robert Stenmark	**3 dec**	**V**
Gråhäger	**12 okt**	Backen, Umeå	Pontus Wennesjö, Ida Hansson	**16 okt**	**2001-12-16 (V)**
Bivråk	**21 sep**	Sönnersgrundet	Birger Risberg, Mikael Wikström,	**23 sep**	**1984-10-10**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Brun kärrhök	**21 sep**	Bergön, Uds	Ralf Norberg	**21 sep**	**2000-10-19**
Blå kärrhök	**21 nov**	Stenbacksberget, Ramsele, Vindeln	Ulf Lerner	**25 okt**	**2001-12-16**
Ormvråk	**5 nov**	Sönnersgrundet	Lars Edenius	**23 okt**	**1997-12-14**
Fjällvråk	**20 dec**	Lövöudden, Holmsund	Emmanuel Naudot	**1 nov**	**V**
Fiskgjuse	**11 okt**	Obbola	Robert Stenmark	**25 sep**	**1978-10-31 (V)**
Tornfalk	**12 okt**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	**14 okt**	**1984-12-16 (V)**
Stenfalk	**20 dec**	Röbäcksdalen, Uds	Andreas Garpebring	**27 okt**	**V**
Lärkfalk	**9 okt**	Rössgrunden, Ängesön	Per Hansson	**24 sep**	**1991/93/2010-10-10**
Pilgrimsfalk	**15 okt**	Tjärn, Skellefteå	Mattias Laisfeldt	**8 okt**	**2004-11-27**
Småfläckig sumphöna	**11 jul**	Storavan, Uds	Emmanuel Naudot	**19 jul**	**2000-09-23**
Kornknarr	**7 jul**	Bodbäcken, Överboda	Dag Österlund	**21 jul**	**1980-09-16**
Sothöna	**9 sep**	Fabriksviken, Hörnefors	Christer Olsson	**20 sep**	**1934-12-29 (V)**
Trana	**15 nov**	Skellefteå	Evy Anneli Åslund	**4 nov**	**2006-12-31 (V)**
Strandskata	**23 aug**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**18 sep**	**1986-12-11**
Mindre strandpipare	**12 aug**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	**27 aug**	**1972-09-23**
Större strandpipare	**8 okt**	Tuvanbankarna, Uds	Christer Olsson	**1 okt**	**1986-12-11**
Fjällpipare		Inga höstfynd		**10 sep**	**1977-11-08**
Ljungpipare	**20 okt**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Joakim Lessmann	**9 okt**	**2004-11-01**
Kustpipare	**23 okt**	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Joakim Linder	**8 okt**	**1984-11-13**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Tofsvipa	**6 okt**	Obsladan, Uds	Isak Vahlström	**6 okt**	**2000-12-03**
Kustsnäppa	**4 okt**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**15 sep**	**1991-10-08**
Sandlöpare	**18 sep**	Korvögern, Ängesön	Per Hansson	**16 sep**	**1988-10-09**
Småsnäppa	**8 okt**	Tuvanbankarna, Uds	Christer Olsson	**21 sep**	**1991-10-16**
Mosnäppa	**2 sep**	Bergön, Uds	Emmanuel Naudot	**1 sep**	**1965-10-02**
Spovsnäppa	**7 sep**	Sönnersgrundet	Micael Jonsson	**18 sep**	**1998-10-10**
Kärrsnäppa	**19 okt**	Nabbviken, Uds	Ralf Norberg	**10 okt**	**1987/2000-11-04**
Myrsnäppa	**8 aug**	Bränsjön	Rolf Sandberg	**14 aug**	**2008-09-23**
Brushane	**1 okt**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**27 sep**	**2009-10-20**
Dvärgbeckasin	**23 okt**	Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden	Joakim Linder	**20 okt**	**2000-11-14 (V)**
Enkelbeckasin	**28 okt**	Vapplan, Hörnefors skärgård	Johan Forssell	**26 okt**	**1993-12-04**
Morkulla	**3 nov**	SLU, Umeå	Andrew Allen	**2 nov**	**1987-12-15 (V)**
Myrspov	**20 sep**	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson, Magnus Bladh	**18 sep**	**2000-10-14**
Småspov	**23 aug**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**9 sep**	**2000-10-23**
Storspov	**18 sep**	Fabriksviken, Hörnefors	Christer Olsson	**13 sep**	**1987-11-01**
Svartsnäppa	**16 sep**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring, Julia Pettersson	**15 sep**	**2013-10-03**
Rödbena	**6 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson, Bertil Strömberg	**6 sep**	**1989-12-02**
Gluttsnäppa	**5 okt**	Korvögern, Ängesön/Inner-Åhällan, Norr-	Per Hansson/ Andreas Drott	**29 sep**	**2013-10-30**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Skogs-snäppa	**20 aug**	Hällögern, Djäkneboda	Alan Dalton	**22 aug**	**1971-10-10**
Grönbena	**20 sep**	Bergön, Uds	Micael Jonsson, Magnus Bladh	**9 sep**	**2005-09-30**
Drillsnäppa	**12 sep**	Backen, Umeå/ Stora Tuvan, Uds	Bo Nensén/ Christer Olsson	**7 sep**	**1974-10-08**
Roskarl	**6 sep**	Norrfjärden, Ivarsboda	Richard Ek, Ulf Ståhle	**5 sep**	**2006-09-30**
Smalnäbbad simsnäppa	**24 aug**	Sönnersgrundet	Micael Jonsson	**13 aug**	**1980-09-20**
Bredstjärtad labb	**9 nov**	Tavastudden	Emmanuel Naudot	**24 okt**	**2007-11-13**
Kustlabb	**10 okt**	Berguddens fyr, Holmön	Per Hansson	**22 sep**	**1986-10-24**
Dvärgmås	**13 sep**	Nygrundshällan, Hsk	Thomas Sund-ström	**13 sep**	**2008-12-20**
Skrattmås	**24 dec**	Umeå uthamn, Holmsund	Ralf Norberg	**18 nov**	**V**
Silltrut	**11 okt**	Gebäckssundet, Holmöarna	Isak Vahlström, Hanna Eriksson, Agnes Eriksson	**4 nov**	**1982-11-20 (V)**
Skräntärna	**13 sep**	Nygrundshällan, Hsk	Thomas Sund-ström	**8 sep**	**1987-10-21**
Fisktärna	**13 sep**	Flera lokaler	Thomas Sund-ström	**28 sep**	**2006-10-24**
Silvertärna	**9 okt**	Blågrundsudden, Sörmjöle	Lars Edenius	**29 sep**	**2013-11-03**
Sillgrissla	**4 okt**	Tavastudden/ Blågrundsudden, Sörmjöle	Emmanuel Naudot/Micael Jonsson	**1 okt**	**1984-11-25 (V)**
Tordmule	**2 nov**	Lövöudden, Holmsund	Birger Risberg	**5 nov**	**2011-12-28 (V)**
Ringduva	**4 nov**	Västerslätt, Umeå	Joakim Linder	**31 okt**	**V**
Gök	**20 sep**	Hästgataudden, Ostnäshalvön	Christer Olsson	**11 sep**	**2004-10-01**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Jorduggla	**6 sep**	Ratuträsket, Djäkneboda	Niklas Andersson, Agnes Eriksson	**20 okt**	**1984-12-30 (V)**
Tornseglare	**3 sep**	Hedlunda, Umeå	Bertil Brånin	**19 sep**	**1986-11-10**
Göktyta	**29 jul**	Holmögadd	Thomas Sundström	**21 aug**	**1990-10-29**
Trädlärka		Inga höstfynd		**24 okt**	**V**
Sånglärka	**2 nov**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**3 nov**	**V**
Backsvala	**29 aug**	Flera lokaler	Flera observatörer	**8 sep**	**1986-10-07**
Ladusvala	**16 okt**	Nydalasjön, Umeå	Peter Sunesson	**11 okt**	**1986-11-02**
Hussvala	**3 okt**	Byviken, Obbola	Robert Stenmark	**20 sep**	**2013-10-30**
Trädpiplärka	**7 okt**	Holmögadd	Joakim Lessman, Lars Edenius	**7 okt**	**1990-11-03**
Ängspiplärka	**11 nov**	Umeå uthamn, Holmsund	Christer Olsson	**3 nov**	**1984-11-23**
Rödstrupig piplärka	**21 sep**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**22 sep**	**1996-10-25**
Skärpiplärka	**9 nov**	Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden	Christer Olsson	**18 okt**	**1991/94-11-12**
Gulärla	**5 okt**	Tavastudden	Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg	**26 sep**	**2011-10-22**
Sädesärla	**9 nov**	Fodercentralen/ Ålidhöjd, Umeå	Birger Risberg, Henrik Ramebäck/ Micael Jonsson	**3 nov**	**2000-12-25**
Gärdsmyg	**29 dec**	**Långhalsviken, Obbola**	**Gudrun Norstedt**	**3 nov**	**2014-12-29**
Järnsparv	**3 nov**	Ersboda, Umeå	Christer Olsson	**30 okt**	**2002-12-27 (V)**
Näktergal		Inga höstfynd		**3 jul**	**2011-09-18**
Blåhake	**16 okt**	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	**30 sep**	**1988-10-18**
Rödstjärt	**11 okt**	Holmögadd	Flera observatörer	**6 okt**	**1968-11-01**

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Buskskvätta	**12 sep**	Storavan, Uds	Ralf Norberg, Emmanuel Naudot, Stefan Delin	**21 sep**	**2013-10-07**
Stenskvätta	**18 okt**	Bjuröklubbs fyr	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	**11 okt**	**1989-11-01**
Ringtrast	**13 okt**	Holmö by	Per Hansson	**19 okt**	**1985-11-17 (V)**
Taltrast	**14 dec**	**Gettstuberget, Umeå**	**Andreas Garpebring**	**3 nov**	**2014-12-14**
Röd-vingetrast	**30 dec**	Öst-Teg, Umeå	Christer Olsson	**5 dec**	**V**
Dubbeltrast	**12 dec**	Norrmjöle fiske-hamn	Christer Olsson	**4 nov**	**1994-12-04 (V)**
Gräshopp-sångare	**28 jul**	Hössjö	Peter Sunesson	**19 jul**	**1986-09-03**
Flodsångare	**9 jul**	Gebäckssundet, Holmöarna	Andreas Drott	**7 jul**	**1994-07-24**
Sävsångare	**19 sep**	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn, Andreas Garpebring, Julia Pettersson	**19 sep**	**1990-10-07**
Busksångare		Inga höstfynd		**12 jul**	**2002-09-08**
Kärrsångare	**9 jul**	Holmö by	Andreas Drott	**6 jul**	**1994-09-14**
Rörsångare	**3 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**31 aug**	**1984-10-04**
Härmsång-are	**10 jul**	Hössjö	Peter Sunesson	**19 aug**	**2001-09-19**
Ärtsångare	**10 nov**	Stora Fjäderägg	Håkan Rune, Albin Enetjärn	**7 okt**	**2012-11-03**
Törnsångare	**14 sep**	Ersboda, Umeå	Christer Olsson	**20 sep**	**2012-10-03**
Trädgårds-sångare	**13 okt**	Stora Fjäderägg	Albin Enetjärn	**10 okt**	**2013-11-01**
Lundsångare	**19 aug**	Stora Fjäderägg	Flera observatörer	**16 aug**	**1978-09-05**
Kungsfågel-sångare	**5 okt**	*Holmö by*	*Micael Jonsson*	***5 okt***	***1997-09-20***

Höst

Art	Datum	Lokal	Observatör	Median	Extrem
Tajgasångare	**11 sep**	*Stora Fjäderägg*	*Ulf Ståhle, Richard Ek*	***14 sep***	***2012-08-31***
Grönsångare	**13 sep**	Holmö by	Micael Jonsson	**26 aug**	**2012-09-21**
Gransångare	**26 okt**	Bjuröklubbs fyr	Urban Lundström	**4 nov**	**2000-12-07**
Lövsångare	**11 okt**	Holmögadd	Flera observatörer	**6 okt**	**1987-11-01**
Grå flugsnappare	**1 okt**	Bergön, Uds	Christer Olsson	**9 okt**	**2011-10-21**
Mindre flugsnappare	**14 sep**	Stora Fjäderägg	Andreas Garpebring, Johan Ekenstedt, Julia Pettersson	**20 sep**	**1985-10-13**
Svartvit flugsnappare	**11 sep**	Stora Fjäderägg	Richard Ek, Henrik Ehrenberg, Magnus Bladh	**16 sep**	**1988-10-09**
Törnskata	**13 sep**	T-vägen, Uds	Emmanuel Naudot	**24 sep**	**2004-11-06**
Råka	**3 okt**	Grubbänget, Umeå	Bertil Bränin	**8 okt**	**V**
Hämpling	**31 dec**	**Västerslätt, Umeå**	**Niklas Lindberg**	**20 okt**	**2014-12-31**
Vinterhämpling	***12 okt***	*Grundskatan/ Blågrundsudden*	*Erik Normark/ Micael Jonsson*	***6 okt***	***1971-09-15***
Rosenfink	**13 sep**	Lillhällan, Holmön	Micael Jonsson	**3 sep**	**1987-10-31**
Lappsparv	**28 sep**	T-vägen, Uds/ Ratuträsket, Djäkneboda	Emmanuel Naudot/Niklas Andersson	**10 okt**	**1986-12-09**
Snösparv	***8 okt***	*Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden*	*Christer Olsson*	***22 sep***	***1984-08-16***
Ortolansparv	**2 sep**	Stora Fjäderägg	Christer Olsson	**3 sep**	**2003-10-06**
Videsparv	**24 sep**	Korvögern, Ängesön	Per Hansson	**26 sep**	**1984-12-25**
Sävsparv	**7 nov**	Norrmjöle fiskehamn	Christer Olsson	**25 okt**	**1977-12-30**

Fåglar i Västerbotten

Utgiven av Västerbottens ornitologiska förening

Redaktionen

Lars Berggren 090 — 71 00 46 e-post larsberggren65@bredband.net

Niklas Andersson 070—388 63 53 idunarama@gmail.com

Mats Strandberg 076—200 33 48 mats.strandberg@degernas.se

"**Korrespondenter**"

Skellefteå: Urban Lundström: 073 — 0867667, e-post: urbanbirds@hotmail.com

VOF

Är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns i Skellefteå och Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro (12911—4). Avgiften är 200 kr. eller 35kr sdöd/familjemedlem (ingen tidning). Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet. Samt att ange avsikten med inbetalningen.

VOF:s styrelse 2015

Kontakt styrelsen:
vofstyrelsen@gmail.com

Jonas Gustafsson (Ordförande)
Lundavägen 2, 903 20 UMEÅ
070—254 43 19

Jan Eriksson (Kassör)
Bertil Strömberg (Sekreterare)
Niklas Andersson (Vice ordförande)
Dag Österlund (Ledamot)
Agnes Eriksson (Ledamot)
Isak Vahlström (Ledamot)
Albin Enetjärn (Suppleant)
Per-Olof Nilsson (Suppleant)

UFF:s styrelse

Kontakt styrelsen:
uffstyrelse@gmail.com

Marcus Östman **(**Ordförande)

Tomas Brodin (Ledamot)
Anna Sundelin (Ledamot)
Niklas Andersson (Ledamot)

VOF:s Kommittéer och projekt



Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Micael Jonsson
Tvistevägen 26
907 36 Umeå
070—643 22 67

Rapportkommitté för Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 Storuman

Projekt Trana Västerbotten
(Ingår i Svenska tranarbetsgruppen)
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090—515 30

Stora Fjäderäggs Fågelstation
Niklas Lindberg
Himlastigen 14
906 41 Umeå
090—12 51 48, 070—207 28 96
Niklas@enetjarnnatur.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå

Kungsörn och Pilgrimsfalk
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
903 46 Umeå
090—12 08 08

Projekt Havsörn och örnutfordring
Jan–Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 Umeå

Projekt Sädgås Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090—515 30

Umedeltats Fältstation
Anna Sundelin 073—848 75 56

Aktuell information

VOF:s Hemsida
http://www.vofnet.se/

Fåglar i Norra kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på: http://fagel.slu.se/

UmeBirdNet (epost-lista)
Aktuella obsar, tips, m.m.
umebirdnet@yahoogroups.com
http://www.acc.umu.se/~tby/ubn

Facebook
Fritt fram för den som är intresserad (och har en Facebook-profil) att gå med i gruppen ”Fågelskådning i Umeå” eller ”Fåglar i Västerbotten”. Där kan du följa intressanta diskussioner och få aktuell info om allt som rör fåglar och fågelskådning

Fågeltidskrifter
Tidningar från hela landet och några från utlandet. Kan lånas av VOF-medlemmar. Skogshögskolans bibliotek, Umeå.

Skicka upphittade ringar till:
Ringmärkningscentralen Naturhistoriska riksmuseet Box 50 007, 104 05 Stockholm. Ange när hur och var ringen hittades.

VOF:s föreningskonto plusgiro 1 29 11—4

Bidrag till VOF:s fågelskyddsprojekt och till verksamheten på Stora fjäderägg och Umedeltats fältstation mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhets-områden. Bidrag kan sättas in direkt på kontot (ange ändamål) eller som tillägg vid betalning av medlemsavgiften.

