Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2015



Västerbottens Ornitologiska Förening

Innehåll

3 Fågelåret 2015
Niklas Andersson

4 Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2015
Niklas Andersson, Birger Risberg, Ulf Sperens och Mikael Wikström



Omslag: Framsidan, Berguv. Foto: Nikals Andersson
Baksidan, Sparvuggla. Foto: Niklas Andersson

Fåglar i Västerbotten

Utgiven av Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF).

Fåglar i Västerbotten är VOF:s medlemstidning och utkommer med 3 nummer + fågelrapporten för landskapet Västerbotten varje år.

Tidningen är beroende av att medlemmarna själva är med och bidrar med artiklar, då allt arbete med tidnignen görs på ideellt basis. Tidningen har högt i tak och både artiklar med vetenskaplig liksom med populärjournalistisk prägel är välkomna. Har du en fågelrelaterad artikel på lager? Kontakta någon i redaktionen!

FiV redaktionen

Albin Enetjärn (Ansvarig utgivare, redaktör)
Vittervägen 176, 907 51 Umeå
albinenetjarn@gmail.com
076-1335049

Isak Vahlström (Redaktör)
isak.vahlstrom@gmail.com
073-8052848

Niklas Andersson (Redaktör)
idunarama@gmail.com
070-3886353

VOF:s styrelse 2017

Jonas Gustafsson (Ordförande)
Lundavägen 2, 903 20 Umeå, 070-2544319
vofstyrelsen@gmail.com

Jan Eriksson (Kassör)
Bertil Strömberg (Sekreterare)
Niklas Andersson (Vice ordförande)
Isak Vahlström (Ledamot)
Dag Österlund (Ledamot)
Agnes Eriksson (Ledamot)
Per-Olof Nilsson (Suppleant)
Albin Enetjärn (Suppleant)

VOF

Är en fristående länsförening under Sveriges Ornitologiska Förening. Lokala fågelföreningar finns i Skellefteå och Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro PG 12911-4. Årsavgiften för medlemskap är 200:-. Ungdomar under 18 år betalar 100:-. Ytterligare familjemedlemmar boende på samma adress kostar 35:-/pp (ingen extra tidning). Skriv namn, adress samt syftet med din betalning i meddelandefältet vid plusgirobetalning. Som medlem erhålls tre nummer av tidskriften Fåglar i Västerbotten samt fågelrapporten för landskapet Västerbotten varje år.

Fågelåret 2015

Niklas Andersson

Året inleddes relativt milt, och under första dagarna på året sågs exempelvis vigg, bläsand och ett par ejdrar liggandes i det nollgradiga vattnet vid Umeå uthamn. Inne i Umeå sågs hämpling på Västerslätt och runt om i landskapet sågs både svarthätta och rödhake med hela 14 ex vardera! En dubbeltrast övervintrade i centrala Holmsund, väl mörkad fram tills Umeå Bird Race i mitten av månaden. I Kvarnbyn, Bygdsiljum sågs en smådopping under slutet av januari.

Ett par veckor in i mars började en kattuggla hoa utanför Myckle, i Skellefteå. I månadsskiftet mars/april gjordes några observationer av mindre sångsvan samt en mycket märklig observation av landskapets sjunde rördrom – en individ som blev sedd och fotograferad av en icke-skådare på dennes tomt intill havet vid Bygdeå! Mot slutet av april sågs en dvärgkanadagås i Umedeltat och ett stort antal observationer av stäpphök gjordes i både Umeå- samt Skellefteå kommun. Första dagarna i maj blev en hektisk tid för Vb-årskryssarna när både en dammsnäppa och två ägretthägrar sågs, vid Täftefjärden respektive Villanäs.

Den 19 maj dök en snygg hane svart rödstjärt upp på Stora Fjäderägg som stannade under ett par veckor. Juni inleddes med en ängshök som dök upp i Sävar för att sedan återupptäckas i Degernäs. Goda antal av sjungande nattsångare med ett flertal flod-, kärr-, och busksångare noterades. Rörsångaren hade sitt sämsta år sedan sekelskiftet - endast en sjungande individ!

Under sista dagarna i juli sträckte drygt 1000 myrspovar söderut vid Ostögrundet, liksom drygt 400 kustpipare. Den 29 augusti ringmärktes en bergsångare på Stora Fjäderägg, första fyndet för Västerbotten.

September inleddes relativt fågeltomt, därefter två höksångare som ringmärktes på Stora Fjäderägg vid mitten av månaden och ett par dubbelbeckasiner rastade på T-vägen i Umedeltat, där även en svartpannad törnskata hittades 20 september. En dag senare var det åter dags att nämna Stora Fjäderägg när en dvärgsparv, flera tajgasångare och två tajgablåstjärtar ringmärktes under en och samma dag! En vecka senare ringmärktes ytterligare en tajgablåstjärt på samma lokal.

Hösten fortsatte och en smärre invasion av vitryggiga hackspettar noterades längs kusten i månadsskiftet. Den 7 oktober sträckte en kentsk tärna förbi Sönnerstgrundet. Resterande del av oktober var mycket blåsig och förblev rent fågelmässigt relativt färglös. Den 1 november fick nog många Skellefteskådare hjärtat i halsgropen när dem scannade Artportalen och såg en rapport med kungsfiskare som setts och fotograferats vid älven mitt i centrala Skellefteå. Fågeln stannade under ett par dagar, men var mycket skygg och sågs endast av några få personer. Året avslutades med en smådopping som sågs i slutet av december vid Sunnanråken i Skellefteälven.

Under året hade Rrk Västerbotten ett antal avhopp, vi tackar Jacob Rudhe, Ulf Sperens, Micael Jonsson och Mattias Laisfeldt - för många av dem - lång och trogen tjänst i rapportkommittén. Med tanke på avhoppen så söker vi nu fler medhjälpare i vårat arbete – känner du dig intresserad, tveka inte att höra av dig till idunarama@gmail.com och berätta vad du är intresserad av och vad du kan tänka dig att hjälpa till med. Hjälp behövs framförallt med att skriva arttexter, granska blanketter, men även

också lokal- och artadministration i det lättarbetade Artportalen.

Niklas Andersson

Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2015

Niklas Andersson, Birger Risberg, Ulf Sperens och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten och är den 40:e i sitt slag. Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (RK) har markerats med **två ** efter det vetenskapliga namnet**. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala raritetskommitté (rrk) har markerats med **en * efter det vetenskapliga namnet** eller efter datumet i texten. För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. **Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande**:

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (35/39 – 2/3)
De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom utesluts superlokalen för välkända lokaler.

Under året påträffades två nya arter för landskapet: dvärgkanadagås och bergsångare. I Sverige bedöms dvärgkanadagås tillhöra kat. D, därför påverkar inte den arten antalet påträffade arter i Västerbotten (tillhörande någon av SOF:s kategorier A, B eller C) som med bergsångaren utökas till 355. Läs mer om kategorierna här: http://birdlife.se/rk/kategorier

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:
Niklas Andersson: Sammankallande, samt knölsvan – fjällabb, och ringtrast – sävsparv
Ulf Sperens: dvärgmås – härfågel
Birger Risberg: göktyta – stenskvätta
Mikael Wikström & Niklas Lindberg Alseryd: korrekturläsning

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Knölsvan *Cygnus olor*
Häckningar: Totalt finns 25 rapporterade revir med parbildning, i lämplig biotop. Minst tre av paren fick ut ungar och ytterligare par sågs ruvande, varpå gissningsvis fler lyckade häckningar har skett. Knölsvanens population har sedan expansionen under början av 2000-talet varit relativt stabil. Arten är fortfarande starkt knuten till de södra delarna av landskapet. Inga inlandsfynd gjordes under året. Det nordligaste fyndet i landskapet var en 2K-fågel som sågs i Lövselefjärden, Lövånger 26.4-1.5 (Anders Lindström,

Lena Andersson m.fl.).

Mindre sångsvan* *Cygnus columbianus* (71/96 - 4/10)
Rastare i Umeälvens delta under våren: 2 ad i par Degernäsbäcken, S väg 20-25.3 (Gun-Inger Haglund, Karl-Gunnar Rehn, Torbjörn Karlsson m.fl.), 1 2K Skäret 5-10.4 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot, Ulf Sperens m.fl.), 2 ad i par Degernäsbäcken, S väg 5-6.4 (Lars Edenius, Ralf Norberg, Ulf Sperens m.fl.).
Höst: 5 ad str Sönnerstgrundet 27.10 (Per Johan Ulfendahl, Dag Österlund).

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Högsta summa vår: 3 006 ex rast Umeälvens delta och slätter 1.4 (Per Bernhardsson, Stefan Delin).
Högsta summa höst: 1 310 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 31.10 (Emmanuel Naudot).

Sädgås *Anser fabalis*
Högsta antal: 821 ex rast Umeälvens delta och slätter 17.4 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg), 800 ex rast Brånsjön 23.4 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson).
Vinterfynd: 1 ex rast Megrundet, Hörnefors 6-7.1 (Eskil Nygren m.fl.).
Möjliga häckfynd: I området mellan Ekträsk och Burträsk gjordes tre intressanta observationer i lämplig biotop (myrar och gärna med tillgång till vatten i närheten). Tidigare år har häckningar konstaterats i just det området.

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*
Högsta summa vår: 26 ex rast Skäret, Uds 4.4 (Emmanuel Naudot), bara två dagar efter att de första individerna sågs i Umedeltat. Utöver detta föreligger ett 30-tal observationer främst kring Umedeltat, Brånsjön samt även en handfull observationer i Skellefteå k:n (Gärdefjärden, Kågeområdet, Ostträsket) under april. Sent vårfynd: 1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle 24.5 (Leif Johansson).
Samtliga höstfynd: 2 1K rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.10 - 20.11 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson, Jan Eriksson m.fl.).

Blässgås *Anser albifrons*
Vårfynd: 6 ex Bergön, Uds 26.3-6.4 (Niklas Andersson, Ralf Norberg, Tommy Magnusson m.fl.), 4 ex Skäret, Uds 6.4-3.5 (Thomas Sundström, Lars Edenius, Håkan Olsson m.fl.), 2 ex rast Kågegården, Kåge 11-29.4 (Mattias Laisfeldt, Mats Holmkvist), 6 ex Brånsjön 11-30.4 (Peder Andersson, Dag Österlund, Ulf Skyllberg m.fl.), 2 ex rast Tällåsen, Ostträsket 12.4-5.5 (Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt, Tryggve Arvidsson), 4 ex NV Brattby såg, Vännäsby 13-15.4 (Christer Laggar, Mattias Gimvall), 1 ex rast Gärde, Lövånger 24-26.4 (Lena Andersson, Mattias Laisfeldt, Katarina Stenman m.fl), 2 ex förbifl Vitskärsudden 14.5 (Emmanuel Naudot), 1 2K fälten vid E4, Gärdefjärden, Lövånger 15-19.5 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt). Nio fynd om totalt 28 observerade ex är ett bra facit, ett normalår brukar ligga kring 15 sedda individer.

Grågås *Anser anser*
Häckningar: 6 säkra häckningar har rapporterats, vilket är något sämre än snittet för de senaste åren.
Många rastare vår: 612 ex Umeälvens delta och slätter 17.4 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot).
Många rastare höst: 1 000 ex Brånsjön 6.10 (Roland Sjöquist), 2 350 ex Österfjärden, Uds 18.10 (Emmanuel Naudot).

[**Stripgås** *Anser indicus*] (25/45 - 1/1)
1 ex rast Röbäcksdalen, Uds 30.8-1.9 (Isak Vahlström). Majoriteten av fynden är gjorda under sensommar- och


Vitkindad gås. 9 häckningar konstaterades 2015. *Foto: Eskil Nygren*

under prutgässens sträckperiod. Sommarfynd av arten är ovanliga i Vb.

Vitkindad gås
Branta leucopsis
Häckningar: 9 konstaterade häckningar varav alla utom en gjordes i det södra kustbandet. Ytterligare 15 par sågs under häckningstid i lämpliga biotoper. Arten har nu fått ett starkt fäste kring Holmsunds skärgård och i kustbandet vid Sörmjöle samt i norra delen av landskapet vid Boviken och Byske.
Större flockar utanför häckningstid: 286 ex rast Röbäcksdalen, Uds 14.8-1.11 (Emmanuel Naudot, Isak Vahlström, Agnes Eriksson), 250 ex rast Lustholmen, Skellefteälven C 27.9 (Anders Lindberg).
Höststräck: 130 ex str Stora Fjäderägg 22.9 (Andreas Garpebring). I Västerbotten ses högre antal sträckande vitkindade gäss enbart under speciella väderförhållanden som tvingar gässen längre västerut än deras normala flyttväg.

höstmånaderna men ett fåtal fynd finns även från maj månad. Arten som härstammar från centrala Asien är en vanlig parkfågel i Europa och alla individer som förekommer i Sverige räknas därför som parkrymlingar, även om häckningar med frilevande individer har förekommit.

Ob. brantagås *Branta sp.*
15 ex str Stora Fjäderägg 28.9 (Andreas Garpebring), 15 ex str SV Sönnerstgrundet, Sävar 7.10 (Ralf Norberg, Andreas Garpebring, Ruaridh Hägglund m.fl.). Förmodligen rörde det sig om prutgäss.

Prutgås *Branta bernicla*
Vår: 1 ex str NO Ostögrundet 30.5 (Mikael Wikström), 1 ex rast Tärnögern, Obbola skärgård 19.6 (Tomas Brodin).
Höst: 90 ex str SV Lövöbådan, Hsk 26.9 (Thomas Sundström), 8 ex str Stora Fjäderägg 28.9 (Andreas Garpebring). Höstuppträdandet 2015 blev ganska blygsamt förmodligen beroende på att rätta väderlägen inte infann sig

[**Dvärgkanadagås** *Branta hutchinsii*] (0/0 - 1/1)
1 ex rast Röbäcksslätten - Skäret, Uds 14-26.4 (*Emmanuel Naudot m.fl.). En ny art för landskapet! Arten häckar naturligt på tundran längs med kusterna av norra och nordvästra Kanada, Alaska, på Aleuterna och på västra Grönland. Artens uppträdande i Sverige har hittills bedömts röra sig om icke-spontana individer. Svenska

Raritetskommittén (RK) har startat en omgranskning på nationell nivå som beräknas vara klar inom ett par år. Det är fullt möjligt att individen som sågs i Umedeltat kan tagit sig hit på egen hand men den uppvisade karaktärer i överensstämmelse med dem för underarten minima som häckar och övervintrar i västra Nordamerika och som dessutom är vanlig som parkfågel i Europa.

Kanadagås *Branta canadensis*
Vinterfynd (jan): 1 ex stationär Vikfors, Bureå 22.1-8.2 (Linus Andersson, Roger Backman, Joakim Wallström m.fl.).
Vinterfynd (dec): 1 ex stationär Sunnanåråken, Skellefteälven C 15-28.12 (Staffan Andersson, Tryggve Arvidsson, Maiken Arvidsson m.fl.), 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 21.12 (Per Hansson m.fl.).
Många: 1 230 ex rast östra Grubbänget, Umeå 28.8 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 350 ex Röbäcksdalen, Uds 1.9 (Isak Vahlström), 1 300 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 15.11 (Ralf Norberg), 1 ex stationär Sunnanåråken, Skellefteälven C 15-28.12 (Staffan Andersson, Tryggve Arvidsson, Maiken Arvidsson m.fl.), 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 21.12 (Per Hansson m.fl.).

Gravand *Tadorna tadorna*
Vår: 2 ex str NV Lillklyvan, Hsk 11.4 (Thomas Sundström), 2 i par rast Lillskärsudden 12.4 -14.6 (Henrik Blommé, Tommy Magnusson, Rolf Sandberg m.fl.), 1 hane rast Bergön, Uds 20.4 (Thomas Sundström, Håkan Olsson, Bernt-Erik Nordenström), 1 hane Prästsjön, Umeå 20.4 (Henrik Blommé), 2 honor rast Fläsebadet, Yttre Västerfjärden 3-8.5 (Emmanuel Naudot, Kerstin Årdahl, Mikael Wikström m.fl.), 1 ex str NO Lövöbådan, Hsk 16.5 (Thomas Sundström).
Höst: 1 1K str SV Sönnerstgrundet 31.10 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck).
Ett ganska normalt uppträdande av arten, som brukligt var huvuddelen av fynden under apr-maj.
Anmärkningsvärt gjordes inga fynd utanför Umeå kommuns gränser.

Snatterand *Anas strepera*
Under året observerades ca 45 individer fördelat på 21 fynd. Samtliga observationer gjordes i Umeå k:n, huvudsakligen i Umeälvens delta samt i Holmsunds skärgård.
Möjliga häckningar: 1 hane Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 26-29.5 (Andreas Garpebring, Tommy Magnusson, Lars Edenius m.fl.).
Höstfynd: 6 honf rast Skallvikögern, Täftelandet 4.7, 2 i par rast Tavastudden 4.7, 1 ex rast Östnördesgrundet, Skeppsviks skärgård 18.7 (Emmanuel Naudot).

Bläsand *Anas penelope*
Vinterfynd (jan): 1 2K hane rast Umeå uthamn, Holmsund 1-10.1 (Niklas Andersson, Thomas Sundström, Christer Olsson m.fl.).
Många rastare på våren: 480 ex Villanäsbankarna, Uds 27.4 (Andreas Garpebring), 300 ex Brånsjön 2.5 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson).
Höststräck: Inga märkvärdiga antal av arten noterades under hösten, högsta sträcksumman var 280 ex vid Sönnerstgrundet 25.9 (Tommy Magnusson).

Kricka *Anas crecca*
Tidigt vårfynd: 2 i par Degernäsbäcken, S väg, Uds 24.3 (Anders Hällström, Gunnar Odell m.fl.).
Många rastare vår: 400 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 19.4 (Henrik Sporrong), 610 ex Brånsjön 29.4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson), 450 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 11.5 (Stefan Holmberg).
Många rastare höst: 600 ex Brånsjön

9.9 (Bertil Brånin), 220 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 27.9 (Emmanuel Naudot).

Gräsand *Anas platyrhynchos*
Många: 3 000 rast Degernäsbäcken S väg, Uds, 14.4 (Ralf Norberg).


Gräsand. *Foto: Eskil Nygren*

Stjärtand *Anas acuta*
Många vår: 30 i par rast Villanäsbankarna, Uds 27.4 (Micael Jonsson), 32 i par rast Brånsjön 30.4 (Andreas Garpebring).
Många höst: 100 ex str SV Ostögrundet 28.8 (Mikael Wikström, Ulf Skyllberg).

Årta *Anas querquedula*
Häckning: Ett par fick ut sex ungar vid Brånsjön (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Anders Hällström m.fl.).
Övriga fynd i lämplig biotop: 2 i par Villanäsbankarna, Uds 29.4-8.5 (Jon Andersson, Thomas Sundström, Birger Risberg m.fl.), 2 i par + 1 ex Storavan, Uds 8.5 (Emmanuel Naudot), 1 hane rast Stormyran, Missenträsk, Jörn 8.5 (Lennart Wigenstam), 2 i par rast Inre Täftefjärden 8-12.5 (Håkan Olsson, Gunnar Odell), 1 hane Gärdefjärden, Lövånger 8-9.5 (Staffan Andersson, Erik Normark, Allan Larsson), 1 hane Dammen N Jvg, SO Degernässlätten, Uds 29.7 (Lars Edenius).

Skedand *Anas clypeata*
Två häckningar konstaterade (Brånsjön samt Dammen N Jvg, Uds). Utöver detta sågs cirka 22 par i lämplig biotop under häckningstid på spridda lokaler i landskapet.
Tidigt vårfynd: 4 ex rast Fabriksviken, Hörnefors 12.4 (Eskil Nygren).

Brunand *Aythya ferina*
1 hane rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 3-7.4 (Anders Hällström, Karl-Gunnar Rehn, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 hane str NO Lövöbådan, Hsk 5.5 (Joakim Lessmann), 1 hane rast Skatagrundet, Djäkneboda 12.5 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Jörgen Andersson), 1 hane rast Lillskärsudden 27.5 (Jörgen Fritzson). Endast fyra fynd under året, samtliga observationer rörde sig om ensamma hanar under perioden april-maj. En rätt normal årssumma numera. Norrbotten och Jämtland har till skillnad från Västerbotten flera häckande par.
Arten är globalt hotad och man har visat på ett samband mellan dess populationsnedgång i Storbritannien, som har pågått åtminstone sedan 1990, och förekomsten av nedsvalt blyhagel i döda individer av arten. Tydligen så luras arten mer än många andra att svälja ner blyhagel i tron att de är födoämnen.

Vigg *Aythya fuligula*
Vinterfynd (jan-feb): 1 hane rast Umeå uthamn, Holmsund 1-4.1 (Christer Olsson, Kjell Grankvist, Niklas Andersson m.fl.).
Vinterfynd (dec): 1 hane Lasarettsdammen, Umeå 1-17.12 (Ann-

Kathrin Sjögren, Bertil Brånin, Joakim Linder m.fl.), 1 hane rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 6.12 (Ralf Norberg), 2 i par rast Fodercentralen, Holmsund 20-23.12 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson).
Många: 300 ex rast Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell).

Bergand *Aythya marila*
Tre konstaterade häckningar under året: Lillklyvan, Hsk (Christer Olsson), Skatagrundet, Djäkneboda (Kjell Grankvist) samt Lillskärsudden (Emmanuel Naudot). Utöver detta finns drygt 10 par rapporterade under häckningstid.
Sent höstfynd: 1 hona rast Västerviken, Holmön 4.11 (Per Hansson).

Ejder *Somateria mollissima*
Under året kunde tre häckningar konstateras: Hällgrundshällan, Bygdeå 24.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), Lövöbådan, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), Trutskär, Hsk 9.7 (Thomas Sundström).
Vinterfynd (jan-feb): 2 honor Umeå uthamn - Lövöudden, Holmsund 4-22.1 (Micael Jonsson, Nils Karlsson, Agnes Eriksson m.fl.)

Alförrädare *Polysticta stelleri** (92/212 - 1/1)
1 honf str NO Lillklyvan, Hsk 26.4 (Thomas Sundström). Första fyndet i Västerbotten sedan 2010, arten är numera extremt ovanlig i landskapet. På 1980- och 1990-talet gjordes fynd betydligt oftare.

Alfågel *Clangula hyemalis*
Vinterfynd (jan-feb): 1 honf str SV Lövöudden, Holmsund 5.1 (Thomas Sundström), 2 i par förbifl Blågrundsudden, Sörmjöle 20.1 (Christer Olsson).
Vinterfynd (dec): 1 hona Blågrundsudden, Sörmjöle 13.12 (Birger Risberg).
Fler än 20 ex: 40 ex str NO Korvögern, Holmöarna 8.5 (Per Hansson), 20 ex str NO Lillhällan, Holmön 8.5 (Andreas Garpebring), 21 str N Grundskatan, Bjuröklubb 17.5 (Erik Normark, Katarina Stenman, Niklas Lindberg Alseryd), 56 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Andreas Garpebring).

Sjöorre *Melanitta nigra*
Vinterfynd (jan-feb): 2 honf Brännölandet, Holmsund 4.1 (Thomas Sundström), 1 honf str SV Lövöudden, Holmsund 5.1 (Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn), 2 ex Lövöudden, Holmsund 9.1 (Lars Edenius), 1 ex förbifl Karlsborg, Holmsund 10.1 (Micael Jonsson).
Vinterfynd (dec): 2 ex str SV Sönnerstgrundet 6.12 (Birger Risberg), 1 honf Sillhällorna, Bjuröklubb 19.12 (Staffan Andersson), 6 honf Karlsborg, Holmsund 27.12 (Ralf Norberg), 1 honf Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 27.12 (Staffan Andersson).
Många: 494 ex str NO Lillhällan, Holmön 8.5 (Andreas Garpebring), 470 ex str NO Kummerskäret, Grossgrunden, Holmöarna 19.5 (Per Hansson).

Svärta *Melanitta fusca*
Vinterfynd: Enstaka individer sågs längs med kustbandet under början av jan till följd av ett isfritt hav. Även under december månad noterades enstaka individer från landskapets södra kuststräcka samt ett fynd från Bjuröklubb.
Många: 82 ex str NO Tavastudden 17.5 (Emmanuel Naudot), 110 ex str NO Kummerskäret, Grossgrunden, Holmöarna 19.5 (Per Hansson), 134 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Andreas Garpebring).

Knipa *Bucephala clangula*
Många: 533 rast Holmögadd 9.6 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Eskil Nygren).

Salskrake *Mergellus albellus*
Vinterfynd: 1 honf förbifl Bastuskär, Hsk 8.3 (Emmanuel Naudot).
Möjliga häckningar samt sommarfynd: 1 ad hane Grundträsket, Vithatten 8-9.6 (Erik Normark), 7 hanar Holmögadd 9.6 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Eskil Nygren), 1 hane Långviksskatan, Täftelandet 14.6 (Emmanuel Naudot), 1 hane Brånsjön 15.6 (Emmanuel Naudot), 1 hane Grundträsket S om Vithatten, Missenträsk, Jörn 23.6 (Fredrik Grahn), 1 hona Klintviken, Ängesön, Holmöarna 30.6 (Christer Olsson).

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd (jan-feb): 1 honf Byviken, Obbola 4.1 (Thomas Sundström), 1 honf Lövöudden, Holmsund 10.1 (Thomas Sundström).
Vinterfynd (dec): 1 hona Tavastudden 12.12 (Emmanuel Naudot), 1 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 19.12 (Staffan Andersson), 3 ex Lövöudden, Holmsund 19.12 (Joakim Linder), 1 hona Boviksbadet, Boviken 23.12 (Fredrik Grahn).
Många: 500 ex rast Sönnerstgrundet 17.10 (Andreas Garpebring, Tommy Magnusson, Johan Forssell m.fl.).

Dalripa *Lagopus lagopus*
Kustnära fynd: 2 hane spel Åsmyran, I20-skogen, Umeå 4.1-8.5 (Niklas Andersson, Karl-Gunnar Rehn, Ralf Norberg m.fl.). Förutom fyndet på I20 finns ett dussin rapporter från lämpliga biotoper i inlandet.

Vaktel *Coturnix coturnix*
Nio spelande vaktlar under året i landskapet, vilket får räknas som normalt jämfört med de senaste fem åren: 1 ex Ringmärkardungen, Uds 29.5-29.6 (Niklas Andersson, Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex Åkern, Bullmark 4-5.6 (Agnes Eriksson, Niklas Andersson, Hanna Eriksson m.fl.), 2 ex Degernäs, NV slätten, Uds 19-23.6 (Dag Österlund, Jörgen Kragh, Mikael Wikström m.fl.), 1 ex Blacke, Lövånger 20.6 (Urban Lundström, Veronica Berggren, Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex Gammelbyn, Lövånger 20.6 (Urban Lundström, Veronica Berggren), 1 ex Norra Tjärn, Skellefteå 22-25.6 (Fredrik Grahn, Bo Nensén, Christer Olsson m.fl.), 1 ex Näsudden, Skelleftehamn 27.6 (Fredrik Grahn), 1 ex Mittibyn, Ljusvattnet, Burträsk 17.7 (Niklas Lindberg Alseryd).

Smålom *Gavia stellata*
Häckningar: En lyckad häckning samt 17 par observerade i lämplig biotop med okänd häckningsframgång.
Vinterfynd (jan): 1 ex Byviken, Holmön 17.1 (Per Hansson, Lovisa Nyström, Jorik Otterbjörk).
Vinterfynd (dec): 1 ex rast Sillhällorna, Bjuröklubb 19.12 (Staffan Andersson).

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Fyra lyckade föryngringar finns rapporterade, även många par under häckningstid så det verkliga antalet säkra häckningar är nog det mångdubbla.
Vårsträck: Mycket magert detta år, på Grundskatan, Bjuröklubb som vårtid är en mycket bra lokal för just lomsträck noterades endast 394 ex mellan 30.4 - 30.5 (Staffan Andersson, Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt) fördelat på 15 obsdagar under perioden. Många av lommarna sträcker normalt i Östra Kvarken såvida inte vindarna för dem över till vår sida av Kvarken.

Svartnäbbad islom *Gavia immer**
(39/39 - 2/2)
1 2K str NO Tavastudden 18.4 (Emmanuel Naudot), 1 2K rast Blågrundsudden, Sörmjöle 10.5 (Micael Jonsson). Första fynden i landskapet sedan 2012.

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*
1 2K str NO Grundskatan, Bjuröklubb 2.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 2K rast Grundskatan, Bjuröklubb 3-10.5 (Staffan Andersson), 1 3K+ str NO Lillhällan, Holmön 8.5 (Andreas Garpebring), 1 2K+ str NO Holmsunds skärgård 10.5 (Emmanuel Naudot, Thomas Sundström, Joakim Lessmann), 1 ad str NO Holmsunds skärgård 10.5 (Thomas Sundström, Joakim Lessmann, Jan Melander). Som vanligt gjordes fynden under första halvan av maj, vilket just brukar vara den bästa tiden för att se arten när den sällsynt sträcker förbi landskapet.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (53/59 - 2/2)
Två fynd gjordes under året och som vanligt görs nästan uteslutande alla av fynden under vinterhalvåret. 1 ex Kvarnbyn, Bygdsiljum 9-11.1 (Niklas Lindberg Alseryd, Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex Sunnanåråken, Skellefteälven C 22.11-28.12 (Magnus Bladh, Erik Normark, Staffan Andersson).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
En konstaterad häckning: 1 1K pulli/ nyligen flygg unge Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 15.8 (Emmanuel Naudot) samt utöver detta 17-19 par sedda i lämplig häckbiotop, varav 13 i Umedeltat. Arten är betydligt mer lokal i sin förekomst i Vb än både gråhake- och svarthakedoppingen.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: Tre säkra, samt utöver detta runt 25 rapporterade par i lämplig häckbiotop. Jämfört med de senaste åren en rätt normal rapportering, men man får inte glömma att detta inte speglar artens verkliga utbredning i landskapet, det finns många potentiella sjöar/havsvikar som sällan besöks av ornitologer.
Vinterfynd: 1 1K rast Sönnerstgrundet 6.12 (Birger Risberg).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Sex lyckade föryngringar samt minst ytterligare 41 par, spridda över landskapet, har rapporterats i lämplig häckningsbiotop.
Många: 101 ex rast Lillskärsudden 25.4 (Birger Risberg). I månadsskiftet april/ maj syns som regel alltid höga antal av arten på denna lokal. I väntan på att sjöarna och häckplatserna skall bli isfria syns ofta flockar rastande i kustbandet.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Inlandsfynd: 12 ex str SV T-vägen, Uds 15.8 (Micael Jonsson), 1 ex. str SV Granvägen 5, Nedre Sävarån 23.8 (Mikael Wikström), 1 ex. förbifl Nydalasjön (östra sidan), Umeå 23.8 (Mats Strandberg), 1 ex. Sörfors, Umeå 19.9 (Karin Häggblad), 1 ex. Röghägna, Tavelsjö 22.9 (Wilhelm Dietrichson).

Rördrom *Botaurus stellaris* (6/6 - 1/1)
1 ex rast Bygdeå 2.4 (gm Peter Sunesson). Första fyndet på sex år i landskapet. Årets observation får anses som högst anmärkningsvärd, fågeln hittades av en stugägare vid kusten utanför Bygdeå när den traskade runt på snön. Rördrommen kunde fotodokumenteras, men observationen kom inte till skådarkollektivets kännedom förrän fågeln hade försvunnit.

Ägretthäger *Ardea alba** (14/14 - 2/3)
2 ex rast Villanäsbankarna, Uds 3.5 (Ulf Sperens, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex förbifl. Degernäsbäcken, S väg, Uds 11.6 (Johan Forssell). Senast arten sågs i landskapet var 2012. Fynden har ökat de senaste 10 åren i landskapet, men arten är ännu inte årlig. 14:e respektive 15:e fyndet i landskapet.

Gråhäger *Ardea cinerea*
Inga observationer under häckningstid, arten verkar aldrig lyckas etablera sig som häckfågel i landskapet. De flesta fynd som görs är under april samt när ungfåglarna från andra håll börjat röra på sig i juli-augusti.
Vinterfynd: 1 ex Djupsundsbäcken, Holmsund 24.11-7.12 (Joakim Lessmann, Lennart Karlsson, Ulf Viklund m.fl.).

Bivråk *Pernis apivorus*
Under häckningstid sågs arten ett 30-tal gånger på olika lokaler, väl spritt i landskapet. Säkra häckningar konstateras mycket sällan, bivråken är liksom många andra rovfåglar ganska tillbakadragen på häckplatsen. I övrigt observerades arten 129 gånger i Vb under 2015, med risk för ev. dubbelrapportering.
Sent höstfynd: 1 1K str SV Sönnerstgrundet 3.10 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Mikael Wikström m.fl.), bara 7 dagar tidigare än extremdatum för Vb (10.10) som är från 1984.

Brun glada *Milvus migrans**
1 ex str NV Djäkneboda 23.4 (Christer Olsson), 1 ex str NO Källbomark, Åbyn, Byske 28.4 (Christer Olsson), 1 ex förbifl Björnsmyrliden, Braxsele, Bastuträsk Bjurholm 30.4 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson), 1 ex str NO Sönnerstgrundet 16.5 (Micael Jonsson), 1 ex förbifl Bursiljum, Burträsk 28.5 (Mattias Laisfeldt), 1 2K+ förbifl E4-odlingarna NO Sävar 5.6 (Birger Risberg), 1 ex Västra Spöland 104, Vännäsby 1.7 (Peter Nordin). Sommarfynd är intressanta men de flesta individerna som syns i Västerbotten dyker upp i april-maj när de är på genomsträck på väg till häcklokalerna förmodligen uppe i Norrbotten, där enstaka häckningar konstateras i princip årligen.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Ingen häckning kunde konstateras i år, senast detta skedde var i Skellefteå, 2007. Däremot sågs arten, i lämplig biotop under häckningstid, på åtta lokaler runt om i landskapet enligt nedan: 1 par Bodtjärn, Bodbysund, Burträsk 27.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ad hona Fågeltornet vid Lappvik, Älgträsket, Lövånger 8.5 (Staffan Andersson, Erik Normark), 1 hona Brånsjön 17.5 (Bertil Brånin), 1 hona Storavan, Uds 23.5 (Micael Jonsson), 1 hona Långsjön, Överklinten 5.6 (Mats Walheim), 1 ex Frostkåge strandnära ängar 14.6 (Fredrik Grahn), 1 hane Sjön, Hjoggböle, Bureå 25.7 (Ulf Wiklund), 1 hona Risböle, Burvik 27.7 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).

Stäpphök x blå kärrhök *Circus macrourus x cyaneus**
1 3K hane rast T-vägen, Uds 13.9 (Emmanuel Naudot). Kanske inte så oväntat dök en högst trolig hybrid upp. Det blir intressant att följa utvecklingen av hybriderna i framtiden, sista fem åren så har två-tre ex setts i Sverige varje år. Om antalet fynd kommer att minska eller öka i takt med att stäpphökarna blir fler återstår att se.

Stäpphök *Circus macrourus** (65/65 - 17/17)
Vårfynd: 1 3K+ hane & 1 2K+ hona Västra Hökmark, Lövånger 13-17.4 (Christer Wiklund, Anders Lindström, Lena Andersson m.fl.), 1 ad hona Brånsjön 22-29.4 (Ulf Skyllberg), 1 3K+ hane Klabböle, Umeå 24.4 (Håkan Olsson), 1 ad hane & 1 2K hane Källbomark, Åbyn, Byske 26.4 (Christer Olsson), 1 ad hane Åheden, Sörmjöle 26.4 (Jon Andersson), 1 3K+ hane Kvarnbäcken, Hössjö 28.4 (Ralf Norberg, Dag Österlund, Karl-Gunnar Rehn), 1 2K hane str N Grundskatan, Bjuröklubb 1.5 (Anders Lindström Lena Andersson, Leif Bildström), 1 2K+ hona

Hössjö 1.5 (Johan Forssell, Mikael Wikström), 1 2K str Lillskärsudden 2.5 (Micael Jonsson), 1 ad hane str N Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 3.5 (Staffan Andersson), 1 2K+ str N Uppförsbacken, Obbola 4.5 (Robert Stenmark).
Höstfynd: 1 1K str SV Hörnefors vattentorn, Hörnefors 25.8 (Eskil Nygren), 1 1K str SV Stora Fjäderägg 30.8 (Christer Larsson), 1 1K str SV Aldermorberget, Täfteå 30.8 (Ulf Skyllberg), 1 ad hona str SV Skärberget, Uds 2.9 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Bergön, Uds 6.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg).
Bedömningen är att cirka 17 exemplar setts under året (en viss risk för dubbelräkning finns), vilket inte bara är ett nytt årsrekord utan dessutom verkligen visar att arten nu är på gång. Det dröjer nog bara något år innan första häckningen i Norrland konst-ateras, flera par häckar redan nu i Finland. Årets fyndbild i Vb var också ovanligt spridd.

Ängshök *Circus pygargus** (10/10 - 2/2)
1 2K+ förbifl. Granvägen 5, Nedre Sävarån 5.6 (Mikael Wikström), 1 3K+ hona förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 8-19.6 (Emmanuel Naudot m.fl.) samt 1 2K+ hona str V Lövöbådan, Hsk 1.7 (Joakim Lessmann). Fyndet på Granvägen i Sävar bedöms vara samma exemplar som några dagar senare upptäcktes på Degernässlätten. Senast arten sågs i landskapet var 2011. 11:e respektive 12:e fyndet i landskapet.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Totalt 14 lyckade häckningar fördelat på följande kommuner; Skellefteå 8, Umeå 1, Norsjö 2, Vindeln 3. Sammantaget ett normalår för kungsörnen i Västerbotten, efter många år med få lyckade häckningar.

Höststräck: 16 rapporterade sydsträckande yngre kungsörnar under hösten får anses vara ett normalt antal, de flesta rapporter gäller fåglar som har sträckt längs kusten i södra delen av landskapet. Flest kungsörnar sågs den 17.10 när 3 1K-fåglar sågs sträcka mot syd under en förmiddag vid Sönnerstgrundet (Andreas Garpebring, Johan Forssell m.fl.).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Tre säkra häckningar varav två från södra och en från norra delen av landskapet. Utöver detta finns ett 20-tal rapporter från lokaler där arten troligen har häckat.

Aftonfalk *Falco vespertinus** (60/62 - 2/2)
Två fynd gjordes i landskapet under året, som brukligt oftast på genomsträck i maj: 1 ad hane str NV Lillhällan, Holmön 16.5 (Christer Olsson, Björn Olsen), 1 2K hane str NO Tavastudden 17.5 (Emmanuel Naudot).

Stenfalk *Falco columbarius*
Vinterfynd: 1 hane Umeå uthamn, Holmsund 16.1 (Christer Olsson).

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Fem säkra häckningar under året, varav fyra vid kusten och en i inlandet. Ytterligare 23 observationer finns som indikerar häckning, runt om i landskapet.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Häckningar: 1 par lyckades få ut två ungar i Skellefteå k:n. I Norsjö k:n fanns ett par i ett känt revir, men någon lyckad föryngring kunde ej konstateras där. I övrigt ett tämligen normalt uppträdande under vår och höststräcket. Första observationen gjordes 2 april i Umedeltat respektive sista observationen noterades den 9 oktober på Tavastudden i Täftelandet.

Vattenrall *Rallus aquaticus* (79/82 - 4/4)
Fyra spelande individer under året, vilket får anses som klart över godkänt. Normalt uppträdande brukar ligga på ett par spelande individer årligen. Fynden redovisas enligt nedan: 1 ex Gråbolandsviken, Hörnefors 6-8.6 (Agnes Eriksson, Dag Österlund, Niklas Andersson m.fl.), 1 ex Lillskärsudden 4.6 (Andreas Garpebring), 1 ex Långsjön, Överklinten 17-25.6 (Mats Walheim, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.), 1 ex Lill-Malsjön, Sävarheden 21.6 (Andreas Garpebring).

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
Tre spelande individer under året: 1 ex Brånsjön 12-30.5 (Tommy Magnusson, Christer Laggar, Ralf Norberg), 1 ex Önnesmark, Lövånger 19-22.6 (Staffan Andersson, Fredrik Grahn), 1 ex Slåttsjön, Fällfors, Bygdeå 5.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson). Arten är nu funnen 132 gånger i landskapet.

Kornknarr *Crex crex*
Sex spelande kornknarrar under året, vilket är under medelvärdet för de senaste åren: 1 ex Stora Fjäderägg 6-19.6 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius m.fl.), 1 ex Ekmans kulle, Uds 18-29.6 (Johan Forssell m.fl.), 1 ex Gärde, Lövånger 19.6 (Staffan Andersson), 1 ex Långviksvallen, Tavelsjö 21-25.6 (Anders Enetjärn, Tommy Magnusson), 1 ex Renholmen, Åbyn, Byske 4.7 (Daniel Lindberg), 1 ex fälten SV om Robertsfors 5.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Sothöna *Fulica atra*
Ett ovanligt bra år för sothöna i Vb, det var ett antal år sedan vi hade över 10 fynd under ett och samma år. Dock ingen konstaterad häckning, men däremot ett antal observationer under häckningstid i lämplig biotop: 1 ex Stöcksjön, Umeå 8.5 (Magnus Bladh), 1 ex Åbyn, Burträsk 18.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Ytterbyn, Lövånger 1-30.5 (Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 1-2 ex Trindträsket, Älgträsket, Lövånger 1-28.5 (Erik Normark, Joakim Areljung, Sofie Areljung).
Övriga observationer: 1 ex rast Parkbron, Skellefteälven C 7-17.4 (Anneli Åslund, Mattias Laisfeldt, Erik Normark m.fl.), 1 ex rast Storavan, Uds 15-17.4 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson, Johan Forssell m.fl.), 1 ex rast Västra Hökmark, Lövånger 17-18.4 (Lena Andersson, Joakim Wallström, Staffan Andersson m.fl.), 1 ex rast Byviken, Obbola 18-26.4 (Gunnvor Klockars Sebbfolk m.fl.), 1 ex Strömpilen, Umeå 20.4-26.5 (Mikael Wikström, Thomas Johansson, Ann-Katrin Sjögren m.fl.), 1 ex rast Bölesholmarna, Umeå 25.4 (Håkan Rune, Mattias Gimvall), 1 ex rast Nydalasjön, Umeå 4-6.5 (Anna Ahlström, Jan Roslin).

Trana *Grus grus*
Många rastare under våren: 484 ex Brånsjön 14.4 (Ulf Skyllberg), 400 ex Holmnäs, Hössjö 14.4 (Peter Sunesson), 370 ex Ersmarksängena, Kåge 14.4 (Mattias Laisfeldt), 240 ex Kågegården, Kåge 14.4 (Mattias Laisfeldt), 275 ex Vebomark, Lövånger 18.4 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Ulf Skyllberg).
Många rastare under hösten: 1 350 ex rast Bodan, Lövånger 5.9 (Niklas Lindberg Alseryd), 700 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 6.9 (Ralf Norberg), 380 ex Flarken, Ånäset 12.9 (Ulf Skyllberg), 250 ex Djäkneböleslätten 26.9 (Peter Sunesson).
Sent höstfynd: 1 ad rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 1.11-31.12 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson, Ralf Norberg m.fl.).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
Häckningar: 2 ad + 1 1K Fällbäcken, Boviken 17.6-3.7 (Fredrik Grahn). Utöver

detta sågs arten i lämpliga häckbiotoper under försommaren på hela 26 lokaler. Fler häckningar hade kanske blivit upptäckta om fler skådare hade undersökt t.ex. nedlagda sandtag och sandiga tallhedar. Det finns för arten många lämpliga biotoper som sällan besöks av skådare.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
Höststräck: Under perioden 27.7-28.8 (totalt 5 obsdagar) sågs 127 sydsträckande individer. Som mest 60 ad Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Ulf Skyllberg m.fl.).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
2 ex rast Raningarna, Stöcke, Uds 9-14.5 (Emmanuel Naudot m.fl.), 3 ex rast Obsladan, Uds 23.5 (Johan Forssell m.fl.), 12 ex rast Stormyran, Missenträsk, Jörn 24.5 (Stefan Holmberg, Johan Södercrantz, Per Lif). Återigen ett år med relativt få observationer av fjällpipare. Vädret är en viktig faktor, är det högtrycksbetonat i mitten av maj så flyttar fjällpiparna oftast bara förbi landskapet utan att rasta.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Tidigt vårfynd: 1 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 5.4 (Christer Olsson).
Rapporter om minst 600 ex: 600 ex rast Holmnäs, Hössjö 1.5 (Peter Sunesson), 800 ex rast Röbäcksdalen, Uds 5.5 (Jon Andersson), 600 ex Rastössjöbäcken 10.5 (Peter Sunesson), 800 ex rast Nya fågeltornet, Brånsjön 12.5 (Ralf Norberg).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Höststräck: Totalt har 761 individer rapporterats sydsträckande i Artportalen 2 under slutet av juli och början av augusti när våra arktiska vadare flyttar förbi vår kust. Högsta noteringar: 164 ad str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Ulf Skyllberg m.fl.), 245 ad str SV Ostögrundet 28.7 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Ulf Skyllberg m.fl.).
Rastande individer under hösten: 1 1K Lillskärsudden 26.8 (Andreas Garpebring), 2 1K Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 13.9 (Tommy Magnusson), 1 1K Lillskärsudden 17-18.9 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot), 1 1K T-vägen, Uds 21-22.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Per Johan Ulfendahl m.fl.).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Tidigt vårfynd: 4 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 26.2 (gnm Västerbottens Rapportkommitté).
Många: 300 ex rast Brånsjön 12.7 (Emmanuel Naudot).

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Vårfynd: 8 ex förbifl Vitskärsudden 21.5 (Micael Jonsson), 11 ex förbifl Grundskatan, Bjuröklubb 23.5 (Rolf Segerstedt).
Höststräck: Mellan 26.7-28.8 har 314 kustsnäppor rapporterats sydsträckande, flest sågs vid Ostögrundet 27.7 när 87 individer sträckte förbi (Mikael Wikström, Johan Forssell, Lars Edenius m.fl.).
Rastande under hösten: 1 1K N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 22.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 23.8 (Emmanuel Naudot), 6 1K Tuvanbankarna, Uds 28.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K Trutskär, Hsk 11.9 (Thomas Sundström).

Sandlöpare *Calidris alba*
1 ad rast Lillbådan, Hsk 12.6 (Thomas Sundström), 5 ad str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell), 1 ex rast N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 22.8 (Emmanuel Naudot), 2 ex rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 22.8 (Emmanuel Naudot).

Totalt sågs nio individer under året fördelat på fyra fynd. Detta får nog anses vara ett av de sämsta åren för arten sedan millennieskiftet. Vårfynd är som regel sparsamma, men under hösten vid gynnsamt väderläge brukar ett tiotal observationer göras när arten sparsamt sträcker förbi, främst i augusti.

Småsnäppa *Calidris minuta*
1 ad rast Grubbsten, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 1 ad str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell), 1 1K rast Lillskärsudden 20-23.8 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 ex rast Tuvanbankarna, Uds 28-29.8 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Ostögrundet 5.9 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck), 1 1K rast Tuvanbankarna, Uds 17.9 (Ralf Norberg), 1 ex rast Brånsjön 23.9 (Christer Olsson). Vårfynd saknades helt detta år, vilket är ovanligt. I övrigt, liksom för sandlöparen, ett magert år för arten. Endast sex fynd gjordes detta år, jämfört med 14 året innan.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Totalt har 21 ex fördelat på nio fynd rapporterats: 2 ad rast Lillbådan, Hsk 12.6 (Thomas Sundström), 1 ad rast Grubbsten, Hsk 3.7 (Thomas Sundström), 3 ad str SV Lillklyvan, Hsk 7.7 (Thomas Sundström), 2 ad str SV Lillklyvan, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 5 ad str SV Lövöbådan, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 1 ad rast Käringbådan, Norum 12.7 (Niklas Andersson), 3 ex str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Sören Wulff, Johan Forssell), 3 ad str SV Berguddens fyr, Holmön 27.7 (Per Hansson), 1 ex str S Gebäckssundet, Holmöarna 27.7 (Christer Olsson).

Skärsnäppa *Calidris maritima*
Vårfynd: 1 ex rast Stora Fjäderägg 26.5 (Joel Hallingfors).
Höstfynd: 1 ex str SV Sönnersgrundet 4.10 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson, Tommy Magnusson), 9 ex rast Nygrundshällan, Hsk 19.10 (Joakim Lessmann, Jörgen Wiklund).
Vårfynd är mycket ovanliga i landskapet, det föreligger endast drygt 5-6 sedan tidigare. Under hösten ses arten sällsynt i landskapet när den sträcker förbi längs kusten, främst i oktober.

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Rapporter om fler än 100 ex: 387 ad str SV Ostögrundet 9.7 (Mikael Wikström), 570 ad str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Ulf Skyllberg m.fl.).

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*
Vårfynd: 1 ex rast Storavan, Uds 23.5 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Lillhällan, Holmön 24.5 (Andreas Garpebring), 3 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 26.5 (Andreas Garpebring), 2 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 28.5 (Jörgen Fritzson), 2 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 8-12.6 (Emmanuel Naudot, Lars Edenius, Johan Forssell m.fl.).
Möjliga häckningar: 1 ex spel Stormyran, Missenträsk, Jörn 24.5 (Johan Södercrantz, Stefan Holmberg, Per Lif), 1 ex spel Stormyran S om Stor-Örträsket, Villvattnet, Burträsk 30.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 2 ad rast Grundträsket, Vithatten 8-9.6 (Erik Normark).
Höstfynd: 1 ex str SO Ostögrundet 30.7 (Mikael Wikström, Andreas Garpebring). 1 ex sträckförsök Ostögrundet 6.8 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström, Ulf Skyllberg m.fl.).

Brushane *Calidris pugnax*
Möjliga häckningar: 1 hane obs i lämpl biotop Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 21.5 (Isak Vahlström), 20 ex obs i lämplig biotop Vajsön, Norsjö 23.5 (Isak Vahlström).
Högsta antal vår: 540 ex rast

Degernäsbäcken, S väg, Uds 7.5 (Thomas Sundström), 400 ex rast Storavan, Uds 15.5 (Emmanuel Naudot).

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Rastare under våren: 1 ex Gärde, Lövånger 25.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 30.4 (Ralf Norberg), 1 ex Täfteå reningsverk 4.5 (Thomas Sundström), 1 ex Villanästornet, Uds 8.5 (Micael Jonsson).
Möjliga häckningar: 2 ex spel Brånsjön 12.5-21.7 (Dag Österlund, Ralf Norberg, Jonas Gustafsson m.fl.).
Rastare under hösten: 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 4.10 (Fredrik Widman), 1 ex Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell), 1 ex Stora Fjäderägg 11-14.10 (Christer Olsson, Frej Sundqvist), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 11.10 (Emmanuel Naudot), 2 ex Bråkesfjärden, Ånäset 13.10 (Jon Andersson, Emil Larsson).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Många: 25 ex rast Gärdefjärden, Lövånger 30.4 (Niklas Lindberg Alseryd).

Dubbelbeckasin *Gallinago media** (80/84 - 2/3)
2 ex rast T-vägen, Uds 6-12.9 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex rast Stora Fjäderägg 25.9-7.10 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Albin Enetjärn m.fl). Ett par höstfynd är ett normalt uppträdande för arten.

Morkulla *Scolopax rusticola*
Tidiga vårfynd: 1 ex Skeppsvik 18.3 (Ann-Margrethe Iseklint), 1 ex rast Bolkarhamn, Holmsund 22.3 (Joakim Lessmann).

Rödspov *Limosa limosa*
Vårfynd: 1 ex förbifl Brånsjön 1.5 (Christer Laggar), 2 i par Långsjön, Överklinten 7.5 (Mats Walheim), 1 ex rast Bergön, Uds 7.5 (Thomas Sundström), 1 ex rast Storavan, Uds 12-13.5 (Christer Olsson, Sören Wulff, Agnes Eriksson m.fl.), 2 i par rast Rengrundets strandängar, Uds 27-29.5 (Jörgen Fritzson, Ralf Norberg, Johan Forssell m.fl.).
Höstfynd: 1 1K rast Västerfjärden (norra), Uds 30.8-14.9 (Emmanuel Naudot, Micael Jonsson, Anders Hällström m.fl.).
Arten har varit representerad med något fynd varje år sedan 2004, med undantag för 2010. Vårfynden kan gälla nominatrasen "limosa", som bl.a. häckar på Öland och Gotland men också vid Uleåborg i Finland, men kan också röra rasen "islandica", som närmast häckar på Island och Lofoten, men sparsamt flyttar förbi Sverige. Samtliga höstfynd efter mitten av augusti rör förmodligen den isländska rasen även om något säkerställt fynd ännu inte finns i Vb.

Myrspov *Limosa lapponica*
Vårsträck: Totalt har 176 individer rapporterats nordsträckande, väl fördelat under första halvan av maj, när arten sträcker förbi Västerbottenskusten mot häckplatserna på tundran.
Höststräck: Från mitten av juli och framåt till slutet av augusti har 1 362 ex rapporterats sydsträckande, varav 85 % av individerna sträckte under sista dagarna av juli; 687 ad 26.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Tommy Magnusson m.fl.), 301 ad 27.7 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Ulf Skyllberg m.fl.), 180 ad 28.7 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Ulf Skyllberg m.fl.), samtliga vid Ostögrundet.
Övriga fynd: 1 ex lockläte Haddingen 57, Tavelsjö 16.5 (Tommy Magnusson), 1 ad hane rast fälten vid E4, Gärdefjärden, Lövånger 29.7 (Niklas Lindberg Alseryd).

Småspov *Numenius phaeopus*
Vårsträck: Inga större antal att tala om, som flest sågs 32 ex str NO Svartstenen, Djäkneboda 17.5 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson).
Höststräck: 125 sydsträckande individer sågs från Ostögrundet 9.7-28.8 (nio obsdagar). En mycket låg summa med andra ord.

Storspov Numenius arquata
Rapporter om minst 100 ex: 105 ex samt 100 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 26.4 (Birger Risberg) resp 1.5 (Åke Berg), 100 ex förbifl Bråsjön 27.6 (Jonas Gustafsson).

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*
Många: 10 ex rast Inner-Åhällan, Norrmjöle 30.7 (Hans Bång, Jan-Erik Malmstigen).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Många: 26 ex rast Dammen S Jvg, Degernässlätten, Uds 13.6 (Emmanuel Naudot).

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Många: 38 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 1.5 (Micael Jonsson).

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (21/22 - 1/1)
1 ad rast inre Täftefjärden 1-6.5 (*Birger Risberg, Ulf Sperens, Thomas Sundström m.fl.). Sedan 2011 har det årligen setts dammsnäppa första dagarna i maj i inre Täftefjärden. Man kan misstänka att det delvis rör sig om samma individer som återkommer men rrk har ändå valt att räkna årets rapporter som gällande en ny individ.

Grönbena *Tringa glareola*
Fler än 100 rastande ex: 115 ex Hössjöbäcken 10.5 (Peter Sunesson), 160 ex Bråsjön 10.5 (Emmanuel Naudot), 100 ex Villanästornet, Uds 15.5 (Micael Jonsson).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*
Vår: 7 2K+ rast anlagda våtmarken, Grubbänget, Umeå 24-28.5 (Agnes Eriksson, Bertil Brånin, Jan Eriksson m.fl.), 2 ex rast Storavan, Uds 24.5 (Jan Roslin, Marcus Östman, Ralf Norberg m.fl.), 4 ex rast Stora Fjäderägg 25.5 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius), 25 ex rast Stora Fjäderägg 26.5 (Joel Hallingfors), 6 ex rast Lillskärsudden 26.5 (Micael Jonsson), 2 ex Obbola-Lillbådan, Obbola skärgård 26.5 (Anouschka Hof, Andrew Allen), 6 ex förbifl Stora Fjäderägg 27.5 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius), 1 ex rast Lillskärsudden 27.5 (Jörgen Fritzson), 1 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 3 ex stationär Dammen S Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 30.5 (Martijn Versluijs), 1 ex str NV Lillklyvan, Hsk 13.6 (Thomas Sundström), 1 hane rast anlagda våtmarken, Grubbänget, Umeå 14-17.6 (Isak Vahlström, Bertil Brånin, Helena Hallgren m.fl.). Tolv fynd om totalt 59 individer.
Höst: 2 ad hona rast Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 20.7 (Tomas Brodin, Anouschka Hof, Anna Hallmén m.fl.), 1 1K rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 22.8 (Emmanuel Naudot).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
4 ex str NO Tavastudden 16.5 (Emmanuel Naudot), 1 ad str NO Sönnerstgrundet 16.5 (Micael Jonsson), 3 ad str NO Ostögrundet - Holmöarna - Yttre Bastufjärden 17.5 (Ralf Norberg, Niklas Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ad str NO Lillklyvan, Hsk 17.5 (Thomas Sundström), 1 ex str NO Ostögrundet 19.5 (Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn), 1 ex str NO Tavastudden 22.5 (Sören Wulff). Elva nordsträckande individer är ett magert resultat. Inga



höstfynd gjordes detta år, jämfört med rekordåret innan då hela 52 sydsträckande individer sågs under hösten.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: Fyra konstaterade samt ytterligare 26 möjliga häckningar.
Vårsträck: 61 nordsträckande kustlabbar finns rapporterade i Artportalen, vilket indikerar ett tämligen dåligt vårsträck, det sämsta på väldigt många år. Detta är nog resultatet av väder (och skådaraktivitet), ligger vinden fel så hamnar labbarna på "fel" sida av Kvarken.
Höststräck: 18 sydsträckande individer har rapporterats i Artportalen, liksom vårsumman är detta ett synnerligen dåligt resultat.

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*
1 ad str NO Lillhällan, Holmön 24.5 (Andreas Garpebring).
Endast ett fynd av arten under året och detta på våren. Att inget fynd gjordes under hösten hör till ovanligheterna. Detta styrs dock mycket av tillgången på föda på häckplatserna i svenska fjällen och på tundran. Årets resultat kan jämföras med fjolårets då ett dussin fynd gjordes, dock främst av ungfåglar under hösten.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Vår: Som vanligt sågs stora ansamlingar av födosökande individer under maj månad. Observationer med fler än 100 ex noterades från 10 lokaler vid eller nära kusten (9 lokaler i Umeå med omnejd och 1 lokal i Skellefteå). Flest födosökande (500 ex) noterades dock den 11.6 Trälhavet, Nedre Sävarån (Micael Jonsson).
Häckningar: Fynd med häckningskriterier som tyder på att häckning eller häckningsförsök har gjorts noterades på 10 lokaler; 3 par parning/ceremonier Nydalasjön, Umeå 12.6 (Mats Strandberg), 15 par besöker bebott bo Grossgrunden, Holmöarna 13.6 (Umedeltats Fältstation m.fl.), 10 par besöker bebott bo Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 19.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 12 ex ruvande Lillklyvan, Hsk 20.6 (Christer Olsson), 20 par upprörd, varnande Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 30.6 (Niklas Andersson), 6 par bo, ägg/ungar Lillbådan, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 11 par bo, ägg/ungar Skrakögern, Hsk 9.7 (Thomas Sundström), 20 1K upprörd, varnande Nils-Olsögern, Skeppsviks skärgård 18.7 (Emmanuel Naudot), 11 pull/nyligen flygga Sikskärsbådan, Holmöarna 21.7 (Christer Olsson), 10 pull/nyligen flygga Utbörtingen, Holmsund 30.7 (Per Wedholm).

Skrattmås *Chroicocephalus ridibundus*
Vinterfynd (jan): 1 2K förbifl Lövöudden 30.1 (Christer Olsson), vilket var det 8:e fyndet i jan under 2000-talet.
Häckning eller möjlig häckning har rapporterats från cirka 20 lokaler. Större kolonier under häckningstid har rapporterats från Vajsjön, Norsjö 50-110 ex (Isak Vahlström), Granön, Tavelsjö 500 ex (Wilhelm Dietrichson), Gärdefjärden 150 ex (Erik Normark), Hällgrundet, Djäkneboda 60 ex (Niklas Andersson). Sett till de rapporter av pull/nyligen flygga (cirka 70 ex) som gjorts, så verkar häckningsframgången (eller inrapporteringen?) ha varit skral. Skrattmåspopulationen anses vara stabil i Sverige men minskande i Finland.

Fiskmås *Larus canus*
Många: Fynd av 100 individer eller fler noterades på ett flertal lokaler, mestadels i och nära kustbandet, och som flest noterades 400 ex Hössjö 9.6 (Peter Sunesson).

Silltrut *Larus fuscus*
Tidigt vårfynd: Tidiga observationer gjordes under andra halvan av mars och nytt extremt fynddatum blev 18.3 då 2 ex noterades vid Långrataudden, Djäkneboda (Jonas Gustafsson). Hela Västerbottenskusten var isfri vid tillfället. Observationer gjorda i mars bör bestämmas med varsamhet. Det är önskvärt att när så pass tidiga observationer av silltrut görs att man även även bestämmer vilken ras det är frågan om. Rasen fuscus (östersjösilltrut/baltisk silltrut) övervintrar i östra Afrika samt delvis i östra Medelhavet och anländer ofta sent till våra trakter. Däremot finns rasen intermedius längs södra Östersjökusten varför ett antagande är att det är denna ras som dragit mot N längs den isfria kusten ända till våra trakter.
Möjlig häckning: 10 par Långörgrundet, Bjuröklubb 4.7 (Niklas Andersson).
Sent höstfynd: 1 1K str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Andreas Garpebring, Isak Vahlström, Joakim Linder m.fl.). Fåglar sent på hösten i Vb kan möjligen röra sig om rasen heuglini (tundratrut).

Gråtrut *Larus argentatus*
Många under våren: Upp till 150 ex 28.2-1.3 (Mattias Laisfeldt, Erik Normark) samt 200 ex 22.3 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström) vid Degermyrans soptipp, Skellefteå.

Havstrut *Larus marinus*
Inga större ansamlingar av havstrut noterades under 2015, som flest noterades 15 ex Laxbådagrund, Holmöarna 4.4 (Christer Olsson), 15 ex str Stora Fjäderägg 20.9 (Andreas Garpebring, Albin Enetjärn, Niklas Andersson m.fl.), 15 ex str SV Sönnerstgrundet 26.10 (Dag Österlund).

Tretåig mås *Rissa tridactyla*
Vår: 1 2K str NO Lillklyvan, Hsk 9.4 (Thomas Sundström), 1 2K str N Trappudden, Holmön 9.4 (Christer Olsson), 1 ad + 1 2K str NO Lövöbådan, Hsk 18.4 (Thomas Sundström).
Höst: 1 1K str SV Lövöbådan, Hsk 19.9 (Thomas Sundström), 1 1K Lövöbådan, Hsk 17.11 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Jörgen Wiklund), 1 1K Tavastudden 29.11 (Emmanuel Naudot). En tämligen normal fyndbild av tretåig mås i Vb.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Tidigt fynd: 1 ex Lillskärsudden 15.4 (Tommy Magnusson).
Fynd under häckningstid: 16 lyckade häckningar resulterade i minst 25 pull, 3 häckningar misslyckades och på ytterligare två lokaler kan häckning möjligen ha skett.
Inlandsfynd: 2 ex Västernäs, Tavelsjö 7.8 (Peter Wikström), 1 ex Trehörningen, Tavelsjö 8.8 (Wilhelm Dietrichson).

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Sent fynd: 1 1K rast Sönnerstgrundet 7-9.10 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn).

Fisktärna *Sterna hirundo*
Tidigt fynd: 1 ad str N Lillklyvan, Hsk 25.4 (Thomas Sundström).

Kentsk tärna *Sterna sandvicensis** (26/28 - 1/1)
1 ex str SV Sönnersgrundet 7.10 (Ralf Norberg, Andreas Garpebring, Ruaridh Hägglund m.fl.). Ett mycket sent fynd av denna ovanliga gäst i i Kvarken och Bottenviken. 27:e fyndet i Vb.

Sillgrissla *Uria aalge*
Tidigt fynd: Nytt fenologirekord då 1 ad sågs vid Petlandskär, Hsk 18.4 (Thomas Sundström). Föregående fenologirekord var daterat 1985-04-21.
Totalt under året inrapporterades 23

fynd av 35 ex, vilket är likvärdigt med de senaste årens rapporter. Sillgrissla rapporteras sällan från norra delen av Vb (10 fynd av 12 ex mellan år 2000-2010), men i år finns sju(!) rapporter; 2 ex str N 12.5 (Staffan Andersson, Erik Normark), 1 ex str N 13.5 (Staffan Andersson, Erik Normark), 2 ex str N 17.5 (Erik Normark, Katarina Stenman, Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex str NO 20.5 (Andreas Garpebring), 1 ex 25.5 (Leif Johansson), 2 ex 29.7 (Anders Hällström) samtliga Grundskatan, Bjuröklubb, 1 ad str S Bjuröklubbs fiskeläge 26.7 (Niklas Lindberg Alseryd).

Tordmule *Alca torda*
Tidiga fynd: 1 ex str NO Tavastudden 29.3 (Emmanuel Naudot), 3 ex str NO Lillklyvan, Hsk 4.4 (Thomas Sundström), 3 ex str NO Lillklyvan, Hsk 9.4 (Thomas Sundström), 2 ex str NO Holmöfärjan, V Kvarken 11.4 (Per Hansson), 3 ex rast Kläppudden, Norrmjöle 14.4 (Anders Hällström).
Många: totalt under respektive dag noterades 32 ex str SV Ostögrundet 26.7 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson, Lars Edenius m.fl.), 37 ex str Sönnerstgrundet, Sävar 27.7 (Micael Jonsson).
Sent fynd: 1 ex rast Tavastudden 12.12 (Emmanuel Naudot).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Lövöudden, Holmsund 1.1 (Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn), 1 ex Lillbådan, Hsk 4-5.1 (Thomas Sundström), 1 ex str SV Blågrundsudden, Sörmjöle 6.1 (Micael Jonsson), 2 ad Byviken, Holmön 16.1 (Per Hansson), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 19-22.2 (Christer Olsson, Micael Jonsson). Arten häckar längs hela Västerbottenskusten på steniga skär och öar, men har minskat starkt, särskilt på Holmöarna.
Rapporter om större kolonier och/eller ansamlingar finns enligt följande: 58 par Trappudden, Holmön 12.4 (Per Hansson), 150-500 ex Lillgrundet/Stora Fjäderägg med omnejd 18.4-1.6 (Christer Olsson, Sören Wulff, Andreas Garpebring, Joel Hallingfors), 30 par Grossgrunden, Holmöarna 13.6 (Umedeltats Fältstation m.fl.), 100 ex Ytter-Åhällan, Norrmjöle 17.6 (Bertil Brånin, Hans Bång), 50 ex Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 30.6 (Niklas Andersson), 40 ex Käringbådan, Norum 12.7 (Niklas Andersson). Ytterst få rapporter om 1K-fåglar är registrerade. Har det varit en dålig häcknings-säsong?
Vinterfynd (dec): 1 ex Buten, Hsk 22.12 (Joakim Linder).

Skogsduva *Columba oenas*
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Svidjevägen, Uds 4.1 (Andreas Garpebring), 1 ex Svidjevägen, Uds 19.2 (Thomas Sundström) (troligen samma individ).
Många under våren: I området kring Degernäs, Bergön och Röbäcksslätten noterades under perioden 20 mars till 6 april flockar på över 15 ex med som mest 25 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.3 (Ralf Norberg), 25 ex Obsladan, Uds 31.3 (Jan Eriksson).
Sommar: 27 fynd gjordes under perioden 1 maj till 29 juli, däribland 2 ex sp Tällåsen, Ostträsket 5.5 (Joakim Wallström), 1 ex sp Uppförsbacken, Obbola 30.5 (Robert Stenmark), 1 par Gärde, Lövånger 29.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp Övre Selet, Lövånger 29.7 (Niklas Lindberg Alseryd).
Vinterfynd (dec): 1 ex Fodercentralen, Holmsund 5.12 (Birger Risberg), 2 ex Ekmans kulle, Uds 19.12 (Christer Olsson).

Ringduva *Columba palumbus*
Vinterfynd (jan-feb): Under den senaste 20-årsperioden har noteringar av enstaka ex gjorts från åren 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 och 2012. Årets fynd utgjordes av: 1 2K Väster-

slätt, Umeå 12.1 (Bertil Brånin), 1 ex Västerhiske, Umeå 15.1-28.2 (Bertil Brånin, Tommy Magnusson, Ralf Norberg), 2 ex Öst-Teg, Umeå 27.2 (Thomas Sundström).
Många under våren: 1 000 ex T-vägen, Uds 11.4 (Micael Jonsson).
Många under hösten: 1 034 ex str SV Sönnerstgrundet 3.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström).

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Skellefteå: Ett fåtal observationer av enstaka ex från Kusmark, Kåge och Ursviken, däribland 1 par sp Kåge 5.4 (Joakim Wallström).
Umeå: Ett flertal observationer av mestadels enstaka/få ex gjordes på ett flertal platser i Umeå med omnejd. Flest individer, 19 ex noterades 26.9 vid Röbäcksdalen (Emmanuel Naudot). Fynd under häckningstid av par/spelande fåglar är gjorda vid Röbäck, Fridhem, Öst på stan, Berghem, Öst-teg, Tegs centrum, Grisbacka, Söder-slätt och Väst på stan.
Observationer utanför kärnområdena Umeå och Skellefteå: 1 ex Sikeå, Robertsfors 4.1 (Jimmy Nyman), 1 ex Hörnefors vattentorn 11.4 (Eskil Nygren, Lars Edenius), 1 ex Bygdsiljum samhälle 25.4 (Hans Bång).

Turturduva *Streptopelia turtur*
Alla fynd: 1 ex Bråsjön 28.5 (Bertil Brånin, Karl-Gunnar Rehn, Tommy Magnusson m.fl.), 1 1K Byvägen, Obbola 30.9-3.10 (Gudrun Norstedt, Robert Stenmark, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 ex Kont, Yttre Västerfjärden 12.10 (Henrik Blommé). I Artportalen finns enstaka fynd i Vb alla år, utom sju, mellan 1990-2015. Flest fynd görs i månadsskiftet september/oktober.

Gök *Cuculus canorus*
Tidiga fynd: 1 ex Pärlström, Jörn 4.5 (Thord Eriksson), 1 ex Risliden, Norsjö 5.5 (Erik Lindblom).

Berguv *Bubo bubo*
En säker häckning (1 pull) och en möjlig häckning, samt tre revirhävdande hanar blev årets facit. Ett dåligt år för arten.


Turturduva. Tre fynd gjordes 2015. *Foto: Niklas Andersson*

Hökuggla *Surnia ulula*
Från att en handfull fynd rapporterades vid millennie-skiftet har antalet rapp-orterade fynd mer eller mindre stadigt ökat och under de senaste åren har det rapporterats cirka 30-40 fynd årligen (42 fynd i år). Även i år (för 6:e gången

under 2000-talet) har hökuggla häckat i Vb. Årets 3 häckningar utmynnade i åtminstone 2 pull. Utöver häckningarna noterades 3 sp hanar under häckningstid.

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*
I år gjordes det 62 fynd, vilket är ungefär genomsnittet för antalet rapporterade fynd mellan år 2000-2015.
Jan-jun: 26 fynd av 29 ex varav 1 häckning med 2 pull Hälltjärnberget, Vindeln 25.6 (Isak Vahlström).
Jul-dec: 36 fynd av lika många ex

Kattuggla *Strix aluco** (31/31 - 0/0) Återigen en spelande kattuggla i Myckle med omnejd, femte noteringen i samma område sedan 2008, 1 hane sp Stensvedjan, Myckle, Skellefteå 14.3-5.4 (Roger Persson, Erik Normark, Fredrik Sjöström m.fl.). Rrk bedömer att det är samma individ som har spelat i området sedan 2008 varpå totalantalet fynd inte påverkas.


Slaguggla. *Foto: Niklas Andersson*

Slaguggla *Strix uralensis*
Häckningar: Minst 8 häckande par noterades i landskapet.
Fynd under häckningstid: Minst 34 sp hanar väl spridda inom landskapet.
Höstfynd: 1 ex Vindelns k:n 12.11 (Henrik Sporrong). Av rapportflödet att döma har arten haft ett bra häckningsår.

Lappuggla *Strix nebulosa*
Häckning: 1 par häckade i norra delen av landskapet, men ingen uppgift finns om häckningsframgången.
Möjlig häckning: I södra delen av landskapet höll ett par till och spelade inom ett avgränsat område.
Övriga fynd: 3 fynd av vardera 1 ex noterades den 10.3, 27.4 respektive 23.6 i södra delen av landskapet.

Hornuggla *Asio otus*
Januarifynd: 1 ex Ekmans kulle, Uds 17.1 (Thomas Sundström), 1 ex Holmö by 26.1 (Per Hansson), 1 sp Täfteå by 27.1 (Gunnar Odell), 1 ex Sörfors, Umeå 28.1 (Niklas Andersson, Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson m.fl.).
Häckningar: 8 konstaterade häckningar rapporterades från landskapets södra del. Utöver dessa häckningar noterades 18 sp hanar, varav 6 sp i norra delen av landskapet.
Decemberfynd: 1 ex Böleäng, Uds 18.12 (Andreas Garpebring).

Jorduggla *Asio flammeus*
Många under våren: Hela 8 ex sågs samtidigt vid Buskridån, Obsladan, Uds 5.4 (Birger Risberg).
Möjliga häckningar: 4 fynd av sp hanar, samt 1 par. Under perioden 28.4-7.7 gjordes ytterligare 13 fynd av stationära fåglar.
Många under hösten: 6 ex str Sönnerstgrundet 24.10 (Håkan Rune, Isak Wahlström, Mats Grimvall m.fl).

Pärluggla *Aegolius funereus*
Vår: Minst 119 fynd av cirka 160 sp hanar har rapporterats under perioden 1.1-31.5. Redan i januari noterades spelande pärluggla på cirka 25 lokaler, dock bara i södra delen av landskapet. Även i februari-maj var det en klar övervikt av rapporter om spelande pärlugglor från den södra landskapsdelen även om det finns rapporter från den norra delen också.
Häckningar: 4 rapporterade häckningar (3+3+3+1 pull) från södra landskapsdelen.
Höst: 21 ringm 5.9-28.9 Stora Fjäderägg (Aron Dynesius, Julia Pettersson, Albin Enetjärn m.fl.), 1 sp Västervik, Skatans ekopark, Åmsele 11.9 (Peter Sunesson), 1 ex rast Stora Fjäderägg 13.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson), 1 ex Universitetsområdet, Umeå 29.9 (Micael Jonsson, Tomas Brodin), 1 ex Abborrtjärn, Vindeln 29.9 (Henrik Sporrong), 1 ex Stora Fjäderägg 30.9 (Andreas Garpebring), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 11.10 (Micael Jonsson), 1 ex Hatten, Kont, Yttre Västerfjärden 17.10 (Joakim Linder).

Nattskärra *Caprimulgus europaeus** (48/51 - 1/1)
1 ex. förbifl Skatvägen 22, Hörnefors 29.5 (Mats Andersson). Enstaka fynd görs näst intill årligen i landskapet, men det är långt ifrån årligen dragbara, spelande individer ses. Årets fågel sågs omkringflygande mitt på ljusa dagen i ett villaområde, mobbad av skator och trastar. Rimligen har fågeln blivit störd på sin dagkvist - arten är nästan uteslutande endast aktiv under dygnets mörkaste timmar.

Tornseglare *Apus apus*
Populationen av tornseglare i Sverige bedömdes som livskraftig år 2005 av ArtDatabanken. År 2010 bedömdes den vara nära hotad och år 2015 bedömdes populationen vara sårbar. Hur utvecklingen gått i Västerbotten är svår att sia om från inrapporterade fynd, men under jun-juli gjordes fynd av tornseglare på cirka 90 lokaler år 2015, cirka 100 lokaler år 2014, cirka 115 lokaler år 2013, cirka 100 lokaler år 2012, cirka 90 lokaler år 2011 och cirka 90 lokaler år 2010.

Kungsfiskare *Alcedo atthis* (11/11 - 1/1)
1 ex rast Lejonströmsbron, Skellefteälven C 1-3.11 (Joakim Öhman, Staffan Andersson, Olle Holmström m.fl.). Första fyndet i landskapet sedan 1993. Fågeln dök upp i samband med lite kyligare väderläge och sågs under tre dagar, men eftersom fågeln var mycket skygg och ofta blev skrämd av fiskare i älven blev det dock ingen publikfest.

Härfågel *Upupa epops** (125/126 - 2/2)
1 ex rast Holmögadd 31.5 (Johan Forssell), 1 ex Drängsmark, Kåge 27.9 (Joakim Wallström). En tämligen normal fyndbild för härfågel i Vb.

Göktyta *Jynx torquilla*
Tidigt fynd: 1 ex Södra Kåge 58, Kåge 22.4 (Jan Palm) vilket också var det enda fyndet i april.
Häckningar: 1 ex föda åt ungar Degernäs 540, Uds 3.7 (Mats Strandberg, Jörgen Kragh) samt 2 i par besöker bebott bo Hössjö 7.6 (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö).
Sent fynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 30.8 (gnm Stora Fjäderäggs fågelstation).
Ca 50 fynd av ca 54 individer är nästan en blåkopia på resultatet för 2014 vilket i sin tur är en för landskapet tämligen normal siffra för 2000-talet. Efter att ha minskat drastiskt i Väst- och Centraleuropa på 70- och 80-talet så har arten ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet. De västerbottniska fynden under 2000-talet pekar vare sig

på en ökning eller minskning utan indikerar en stabil nivå.

Gråspett *Picus canus*
Inga häckningar konstaterades 2015. Dock noterades revirhävdande individer under vår - sommar på 24 lokaler, vilket är något fler än under föregående år: 1 ex sp. Dalsjö, Överboda 3.4 (Mats Dynesius, Aron Dynesius m.fl.), 1 ex sp. Vadasberget, Hössjö 15.3-7.6 (Peter Sunesson), 1 ex sp. Hällfors, Fällfors 15.3 (Staffan Andersson), 1 ex sp. Hössjökälen, Hössjö 15.3 (Per Linder), 1 ex sp. Hedmyran, Botsmark 30.3 (Martijn Versluijs), 1 ex sp. Kvarnbacken, Botsmark 30.3 (Jean-Michel Roberge m.fl.), 2 ex sp. Sjulsmyrans brandfält, Sibirienområdet 1.4 (Martijn Versluijs), 1 ex sp. Långviksvallen, Tavelsjö 4.4 (Anders Enetjärn), 1 hane sp. Alhem, Skellefteå 5.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sp. Gärde, Lövånger 5.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp. Bölesholmarna, Umeå 15.4 (Andreas Drott), 1 ex sp. Fiskberget, Bureå 17.4 (Linus Andersson), 2 ex sp. Flakaåsen, Bastuträsk Bjurholm 21-30.4 (Andreas Garpebring), 1 ex sp. Moröhöjdens elljusspår, Skellefteå 24.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sp. Djäkneboda 25.4 (Christer Olsson), 1 ex sp. Grytberget, Vännäs 28.4 (Andreas Garpebring), 1 ex sp. Hälltjärnberget, Vindeln 1.5 (Isak Vahlström), 1 ex sp. Holmsunds golfbana 2.5 (Ulf Skyllberg), 1 ex sp. Baggböle herrgård, Umeå 8-24.5 (Henrik Blommé, Micael Jonsson, Tommy Magnusson), 1 ex sp. Rötjärnen, Hössjö 10.5 (Lars Bruks), 1 ex sp. Kyrkberget, Röbäck 15.5 (Andreas Garpebring), 1 ex sp. Varuträsk 18.5 (Roger Persson), 1 ex sp. Nöppelberget, Skellefteå 21.5 (Mattias Laisfeldt) och 2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Nilsmyrliden, Villvattnet, Burträsk 10.7 (Joakim Linder).
En hona som färgringmärkets under vårvintern 2012 i Sävar visade sig återigen på samma plats såväl vårvintern 2015 som hösten 2015: 1 5K+ hona Granvägen 5 11.1 - 7.3 samt 19.10 - 24.12 (Mikael Wikström).
Sträckrörelser: Återigen visade sig gråspettar i högre antal under hösten. Således räknades 48 ex sträckande mot SV vid Sönnerstgrundet, varav flertalet under oktober, med högsta dagssumman 6 ex 4.10 (Birger Risberg, Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson m.fl.).

Spillkråka *Dryocopus martius*
Troliga häckningar vid 6 lokaler: Djäkneböle (Lars Edenius), Anderssons väg, Obbola (Kerstin Årdahl, Robert Stenmark), Klappmark, Gravmark (Henry Lingesten), Kulbäckslidens försökspark, Vindeln (Anders Backman), Baggböle herrgård, Umeå (Karl-Gunnar Rehn) samt Karlsgårdsvägen 41, Vindeln (Anders Backman). Drygt 300 observationer av arten gjordes under året, spridda över större delen av landskapet. Detta är ungefär som föregående år.

Större hackspett *Dendrocopos major*
Många: 40 ex rast Holmö by, Holmön 5.9 (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Magnus Bladh), 20 ex rast Stora Fjäderägg 13.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson), 20-30 ex Holmö by, Holmön 18-20.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg), 20 ex rast Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell) och 25 ex Holmö by, Holmön 3.11 (Isak Vahlström).
Fynden på Holmöarna indikerar en viss sträckrörelse av större hackspett under hösten. Detta till skillnad mot 2014 då inga större antal alls noterades under motsvarande tid, men samtidigt långt ifrån det rekordartade uppträdandet 2013 då uppskattningsvis 700 individer rastade på Stora Fjäderägg den 7.8.



Under hösten sågs många vitryggiga hackspettar längs med västerbottenskusten. *Foto: Niklas Andersson*

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*
Inte heller 2015 gjordes några fynd som tyder på häckning eller häcknings-försök. Däremot gjordes rekordmånga observationer av sträckande eller rastande fåglar.
Under våren gjordes ett fynd: 1 hona rast Bjuröklubbs fyr 9-10.5 (Mattias Laisfeldt).
Under hösten gjordes minst 7 fynd av åtminstone 9 individer: 1 hane rast Sönnerstgrundet 28.9 (Dag Österlund), 1 hane och 1 hona str SV Sönnerst-grundet 4.10 (Karl-Gunnar Rehn, Birger Risberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 hane str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Dag Österlund, Jan Roslin), 1 hona rast Stora Fjäderägg 14-16.10 (Frej Sundqvist, Christer Olsson m.fl.), 1 hane och 1 hona födosök Grossgrunden, Holmöarna 18.10 (Per Bernhardsson, Mats Nilsson, Jan Diehl), 1 hona rast Sönnerstgrundet 19.10 (gnm Per Hansson), 1 hane födosök Lillskärs-udden 20.10 (Jon Andersson, Emil Larsson) och möjligen samma fågel på samma lokal 25-26.10 (Niklas Anders-son, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson m.fl.) samt 1 hane födosök Sönnerst-grundet 29.10 (Anders Hällström, Jon Andersson).
Hösten 2015 nåddes Finland och Sverige av en smärre invasion av vitryggar från öster. I första halvan av oktober rapporterades mer än 200 ex från olika håll i Finland. I Sverige var fynden betydligt färre men flera tiotals fynd gjordes under främst oktober, framförallt från Norrbotten och ner till

Ångermanland/Medelpad. Enstaka fåglar sågs även längre söderut. Senast det begav sig med liknande antal vitryggar i Västerbotten var 2008. Dessförinnan får man leta sig tillbaks till 1993. Invasionsvågorna tycks dock inte resultera i annat än enstaka häckningar. Antingen är antalen som når Sverige alltför låga för att fåglarna ska hitta varandra och bilda par eller så är det alltför stor brist på lämpliga häckningsmiljöer i vårt land.

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*
Två konstaterade häckningar: hörda ungar Bölesholmarna, Umeå 3.7 (Henrik Sporrong, Andreas Garpebring) samt 1 adult hona med föda åt ungar Långhalsviken, Obbola 9.6 (Robert Stenmark). Fynd av revirhävdande fåglar gjordes på ytterligare 12 lokaler: 1 ex sp. Bergön, Uds 8.3-27.4 (Kjell Grankvist, Kerstin Årdahl, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex sp. Mobacken, Skellefteå 18.3 (Staffan Andersson), 1 ex sp. Böle, Umeå 20.3 (Ulf Sperens), 1 ex sp. Gran, Umeå 5.4-28.5 (Lars Edenius, Christer Olsson m.fl.), 1 hane sp.Vitberget, Skellefteå 5.4 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sp. Myckle, Skellefteå 12.4 (Stig Holmqvist), 1 hane sp. Folkparksvägen, Holmsund 19.4 (Antoine Bos), 1 hane sp. Backens kyrka, Umeå 24-29.4 (Jan Roslin, Christer Olsson), 1 ex sp. Vallen, Lövånger 16.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 hane sp. Brännan, Överboda 18.5 (Dag Österlund), 1 ex sp. Sunnanråken, Skellefteälven C 24.5 (Anders Lindberg), 1 ex sp. Norra Frostkåge, Kåge 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström).
Med bara ca 70 fynd av ca 78 individer fortsätter den negativa trenden i landskapet. Ett glädjeämne var dock att fler observationer än under de närmast föregående åren gjordes av sträckande fåglar under hösten. Hela 12 sträckande mindre hackspettar noterades således vid Sönnerstgrundet med högsta dagssiffran 4 ex 7.10 (Ralf Norberg, Andreas Garpebring, Ruaridh Hägglund m fl).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Säkerställda häckningar noterades vid fyra lokaler: hörda ungar Silvertjärnen, Botsmark 14.6 (Isak Vahlström), hörda ungar Stavträsk, Kalvträsk 20.6 (Isak Vahlström), 1 adult hane föda åt ungar Sjölunda, Ekorrsele 28.6 (Torbjörn Karlsson, Gun-Inger Haglund) samt 1 pulli/nyligen flygga ungar Brännfjärden, Ängesön, Holmöarna 15.7 (Christer Olsson).
Höststräck: Ett av de bästa åren någonsin vad gäller höststräck av ovanligare spettar (tretåig, vitryggig och mindre) - sannolikt kom det stora flertalet österifrån. Totalt inräknades 97 tretåiga sträckande mot SV under perioden 9.9 - 30.10 vid Sönnerstgrundet. De högsta dagssummorna var: 13 ex 20.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 20 ex 26.9 (Marcus Östman, Johan Forssell m.fl.), 13 ex 27.9 (Niklas Andersson, Rolf Sandberg m.fl.).
Totalt gjordes ca 195 fynd av arten under 2015, spridda över hela landskapet - från norr till söder och från öster till väster, vilket får anses vara en normal mängd för senare år.

Trädlärka *Lullula arborea*
Vår: 2 ex sj. Bussjö motorbana, Bussjöheden 15.3-2.6 (Joakim Linder, Krister Jakobsson m.fl.), 1 ex str NO Bäcksjön, Sävar 3.4 (Micael Jonsson), 1 ex str NV Ålidhöjd, Umeå 3.4 (Magnus Bladh), 1 ex sj. Gran, Umeå 5.4 (Lars Edenius).
Höst: 1 ex rast Tavastudden17-18.7 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 31.10 (Christer Olsson).

Årets 6 fynd av 7 ex är den lägsta noteringen på mer än 10 år. Frågan är dock om den eftersökts på tidigare kända lokaler? Endast på en lokal gjordes observationer som tyder på häckning/häckningsförsök. Fyndet den 15.3 är fenologirekord för Västerbotten.

Sånglärka *Alauda arvensis*
Tidiga fynd: 1 ex str NO Degernäsbäcken, S väg, Uds 5.3 (Thomas Sundström), 1 ex str N Degernäs, NV slätten, Uds 5.3 (Thomas Sundström).
Många: 110 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 28.3 (Thomas Sundström), 150 ex rast fd Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 2.4 (Micael Jonsson), 150 ex rast Buskridån, Obsladan, Uds 3.4 (Ralf Norberg), 120 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 3.4 (Christer Olsson), 400 ex rast T-vägen, Uds 4.4 (Micael Jonsson), 110 ex förbifl Skäret, Uds 4.4 (Jan Eriksson).

Backsvala *Riparia riparia*
Häckningar eller möjliga häckningar: 10 ex anlagda våtmarken, Grubbänget, Umeå 24-28.5 (Lars Edenius, Agnes Eriksson, Niklas Andersson), ca 50 bohål Skanska, Öst-Teg, Umeå 26.5 (Joakim Linder), 20 ex Brånsjön 31.5 (Isak Vahlström), 12 ex Lappvattsheden, Burträsk 10.6 (Mattias Laisfeldt), 40 ex besöker bohål Brännlandsberget, Umeå 21.6 (Bertil Brånin), 30 i par Stöningsberget, Innertavle 8-11.7 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg), 7 nyligen använda bon sandtag N Gunsmark, Ånäset (Niklas Lindberg Alseryd).
Många: 100 ex Prästsjön, Umeå 3.6 (Bertil Brånin).
Bara ca 100 observationer av backsvala inrapporterades totalt till Artportalen under 2015 från Västerbotten, vilket måste betecknas som anmärkningsvärt lite.

Ladusvala *Hirundo rustica*
Tidiga fynd: 1 ex str N Granvägen 5, Nedre Sävarån 11.4 (Mikael Wikström), 2 ex str N Lillklyvan, Hsk 19.4 (Thomas Sundström). Fyndet vid Granvägen 5 utgör fenologirekord för Västerbotten. Det tidigare rekordet härstammar från 2011 (13.4).
Många: 300 ex Vitskärsudden 15.5 (Emmanuel Naudot), 350 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 12.8 (Micael Jonsson), 475 ex rast Ström, Strömbäck 28.8 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson).

Hussvala *Delichon urbicum*
Många: 300 ex Villanästornet, Uds 15.5, 250 ex samma lokal 17.5 (Micael Jonsson), 120 ex Önnesmarktjärnen, Lövånger 29.5 (Staffan Andersson) och 100 ex rast Gryssjön, Norum 9.8 (Niklas Andersson). Så stora ansamlingar av hussvala som 250-300 ex är numer ytterst ovanliga i landskapet och har inte rapporterats under åtminstone de senaste 5 åren.
Sent fynd: 2 ex förbifl Stora Fjäderägg 21.9 (Andreas Garpebring, Emil Larsson, Per Saarinen).

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Tidigt fynd: 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 29.3 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 30.3 (Christer Olsson), 2 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 31.3 (Jan Eriksson).
Många: 200 ex rast Brånsjön 30.4 (Andreas Garpebring), 300 ex rast Ratuträsket, Djäkneboda 20.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).
Sent fynd: 1 ex rast Röbäcksdalen, Uds 6.11 (Christer Olsson).

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Vårfynd: 1 ex rast Stormyran, Missenträsk, Jörn 24.5 (Johan Södercrantz, Per Lif, Stefan Holmberg). Vårfynd är

ovanliga i Västerbotten. Detta är det första sedan 2013.
Många: 6 ex rast Skärberget, Uds 25.8 (Ralf Norberg m.fl.), 6 ex rast samma lokal 29.8 (Jan Eriksson m.fl.).
Sent fynd: 1 ex Holmö by 20.9 (Micael Jonsson).
Bara ca 46 fynd av ca 75 individer utgör endast drygt hälften så många som under 2014. Nästan samtliga fynd gjordes i Umeås närhet inräknat Holmöarna. Utanför denna region gjordes bara två fynd. Dels vårfyndet omnämnt ovan och dels 1 ex Silvertjärnen, Botsmark 19.8 (Martijn Versluijs). Notabelt är att inget fynd alls gjordes i Skelleftetrakten, där ju trots allt skådartätheten är relativt hög.

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Konstaterade eller möjliga häckningar: 3 ex sj. Stora Fjäderägg 6.6 (Anouschka Hof, Andrew Allen), 22 ad i par upprörd, varnande Grossgrunden, Holmöarna 13.6 (Umedeltats Fältstation m.fl.), 1 ex sj. Högskäret, Hsk 20.6 (Andreas Garpebring), 4 1K pulli/nyligen flygga ungar Käringbådan, Norum 9.8 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Jörgen Andersson), 3 ex i familjegrupp Skepparkallen, Ostnäshalvön 5.9 (Emmanuel Naudot).
Årets drygt 40 fynd är i paritet med föregående år. Som vanligt gjordes nästan alla fynd i Holmsunds skärgård inklusive Holmöarna. Inga fynd gjordes i Skelleftetrakten. Det nordligaste fyndet och samtidigt det senaste för landskapet under 2015 var 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 4.10 (Anders Lindström, Thomas Birkö, Lars Bruks).

Forsärla *Motacilla cinerea*
Häckning: 1 par Energicentrum, Klabböle, Umeå 18.4-19.9 (Tommy Magnusson, Magnus Åström, Lotta Enbarr m.fl.). Parning och bobygge observerades men häckningen kan ha misslyckats eftersom inga observationer av ungar föreligger trots besök av skådare på platsen under tidsperiod då ungar kunde förväntats ha setts om häckningen hade lyckats.
Övriga fynd: 1 ex str SV Blågrundsudden, Sörmjöle 17.10 (Micael Jonsson).
Således bara två fynd detta år. Det är "med darr på ribban" som arten fortsätter vara årlig i landskapet. Samtidigt är det känt att forsärlan kan leva mycket tillbakadraget på häckningslokaler och är därför svårinventerad. Det är således ganska troligt att det finns fler häckningsplatser att upptäcka, t.ex. i närheten av dammar i små strömmande vatten med gott om uppstickande stenar.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Inga häckningsfynd gjordes under året. Dock gjordes fynd under häckningstid i lämplig biotop på 12 lokaler vilket är få men trots allt något fler än under föregående år: 1 ex Stor-Renträsket, Ekträsk 30.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 2 i par Spoludden, Ekorrsele 4-11.6 (Andreas Garpebring), 2 ex Oxhalsen, Degermyran, Ekorrsele 10.6 (Andreas Garpebring), 2 i par Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 15-23.6 (Fredrik Grahn, Andreas Garpebring), 1 ex Borup naturreservat NV Norsjö 18.6 (Andreas Garpebring), 1 ex Kallkällmyran, Boliden 23.6 (Henrik Sporrong), 2 i par Nörd-Sveneberget, Åselet, Jörn 13-17.7 (Per Österman), 3 ex Bjuröklubbs fiskeläge 14.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 2 ex St. Klubberget, Klubbfors 15.7 (Per Österman), 1 ex Norr-Blankberget, Åselet, Jörn 16.7 (Per Österman), 2 ex Holmö kyrkväg 55 17.7 (Per Hansson) samt noterad lockläte Abborrtjärn, Vindeln 22.7 (Henrik Sporrong).
Många: 2 500 ex förbifl Stor-Sandskär, Uds 7.1 (Per Bernhardsson), 1 200 ex

förbifl Moröhöjden, Skellefteå 10.1 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).

Strömstare *Cinclus cinclus*
Häckningar: 1K Mårdseleforsen, Mårdsele 14.7 (Torbjörn Karlsson, Gun-Inger Haglund). Inga andra fynd gjordes som tyder på häckning. Det är i och för sig inget ovanligt att endast enstaka, eller rent av inga alls, häckningsfynd görs i landskapet men rimligen bör det hänga samman med låg skådaraktivitet i lämpliga häckningsmiljöer under sommaren snarare än att arten är så sällsynt som häckfågel i landskapet som antal fynd antyder.
Många: 7 ex Bygdsiljum 24.1 (Christer Olsson, Tommy Magnusson), 4 ex Vindelforsarna, Vindeln 28.3 (Henrik Sporrong), 4 ex Djupsundsbäcken, Holmsund 26-27.11 (Henrik Blommé).
Ca 140 individer rapporterades under året vilket är något fler än föregående år men långt ifrån (ca hälften) så många som i mitten av 00-talet.

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Stor-Sandskär, Uds 8.2 (Per Bernhardsson), 1 ex spel/sång Djupsundsbäcken, Holmsund 22.2 (Rolf Segerstedt, Rolf Sandberg, Håkan Olsson).
Konstaterade häckningar: 5 pulli/nyligen flygga ungar Kasamark södra 21.6 (Peter Sunesson), 3 1K Kulbäcksliden, Vindeln 15.7 (Anders Backman, Lars-Göran Nilsson).
Ringmärkta under hösten: 1 1K Danielsten, Bureå 6.9 (Linus Andersson), 1 1K samma lokal 11.9 (Linus Andersson), 1 ex Stora Fjäderägg 16.9 (Christer Olsson m.fl.), 1 1K Danielsten, Bureå 25.9 (Linus Andersson), 1 ex Stora Fjäderägg 28.9 (Andreas Garpebring, Anna Hallmén), 1 ex samma lokal 30.9 (Andreas Garpebring, Anna Hallmén, Jan Lindström), 2 1K Strömsholm, Bureå 10.10 (Linus Andersson), 1 ex Stora Fjäderägg 14.10 (gnm Stora Fjäderäggs fågelstation), 2 ex samma lokal 16.10 (gnm Stora Fjäderäggs fågelstation). Totalt 11 ex.
Vinterfynd (nov-dec): 1 ex Sydvästra Innerviken, Holmön 14.11 (Per Hansson), 1 ex Fäbodforsen, Bygdeå 15.11 (Isak Vahlström).
Cirka 160 fynd av ca 180 individer innebär rekord. Några milda och snöfattiga vintrar i rad har säkert gynnat arten.

Järnsparv *Prunella modularis*
Tidigt fynd: 1 ex str N Öst-Teg, Umeå 12.3 (Thomas Sundström).
Många: 30 ex rast Holmö by 20.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg).

Rödhake *Erithacus rubecula*
Såväl vintern 2014/15 som inledningen av vintern 2015/16 var både milda och snöfattiga. Detta gjorde att en hel del rödhakar försökte övervintra. Flera tycks också ha lyckats vintern 14/15 eftersom de sågs ända fram till slutet av februari och det föreligger rapporter om minst 14 rödhakar; 3 i Skelleftetrakten, en i Vindeln och resterande 10 i och runt Umeå.
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Moröhöjden, Skellefteå 1.1-28.2 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Sofiehem, Umeå 1.1-28.2 (Katarina Stenman m.fl.), 1 ex Vindeln 2.1 (Henrik Sporrong), 1 ex Carlshöjd, Umeå 3.1-21.2 (Ulf Lerner, Lennart Johansson), 1 ex Sunnanå, Skellefteå 6.1 (gnm Urban Lundström), 1 ex Rödäng, Umeå 10.1-6.2 (Bertil Brånin, Hans Bång m.fl.), 1 ex Lövöudden, Holmsund 13.1 (Bertil Brånin, Hans Bång), 1 ex Ålidhöjd, Umeå 17.1 (Åsa Hagner), 1 ex Lövsumpskogen vid Bölesholmarna, Umeå 18.1 (Isak Vahlström), 1 ex Bergsgården, V Mariehemsängarna, Umeå 20.1 (Andreas Garpebring,

Sören Uppsäll, Henrik Sporrong), 1 ex Norrböle, Skellefteå 24.1 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Jonskär, Norrmjöle 4-19.2 (Nils Karlsson, Mats Strandberg), 1 ex Gamla träbron, Brogatan, Umeå 9.2 (Isak Vahlström), 1 ex Flisbergsgrundet, Uds13.2 (Christer Olsson).
Vinterfynd (nov-dec): 1 ex Bölesholmarna, Umeå 7.11 (Christer Olsson), 1 ex Stora Tuvan, Uds 11.11 (Christer Olsson), 1 ex spel/sång Stävgränd 20.11 (Andrew Allen).
Många: 50 ex rast Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell).

Näktergal *Luscinia luscinia*
Möjlig häckning: 1 ex sj. Gran, Umeå 19.5-30.5 (Roland Jansson, Bertil Brånin m.fl.). På samma lokal noterades en varnande fågel den 28.6 vilket indikerar häckning (Christer Olsson).
Övriga fynd av sjungande individer: 1 ex sj. Lundåkern, Umeå 21.5-10.6 (Karl-Gunnar Rehn, Hans Bång, Andreas Drott m.fl.), 1 ex sj. Stadsliden, Umeå, Umeå 25.5 (Maud Tyboni), 1 ex sj. Gimonäs lövsumpskog, Umeå 29.5-29.6 (Agnes Eriksson, Niklas Andersson, Thomas Sundström m.fl.), 1 ex sj. Hörnåns utlopp, Hörnefors 29.5-5.6 (Anders Granér, Andreas Garpebring), 1 ex sj. Statoil, Vännäsby 30.5 (Ralf Norberg), 2 ex sj. Holmögadd 1-9.6 (Johan Forssell, Lars Edenius m.fl.), 2 ex sj. Hällastrand, Uds 4-20.6 (Christina Adolfsson, Thomas Ågren m.fl.), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 4.6 (Tommy Rehn), 1 ex sj. Fabriksviken, Hörnefors 5.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj. Patholmsviken, Holmsund 7-9.6 (Christer Larsson, Joakim Linder), 1 ex sj. Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 11.6 (Jan Eriksson), 1 ex sj. Lunden, Hissjö 12.6 (Tommy Magnusson), 1 ex sj. Holmö by 13.6-3.7 (Aron Sandling, Micael Jonsson, Per Hansson), 1 ex sj. Ström 13.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj. Stugunäs 14.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj. Döbelns park, Umeå 26.6 (Anna Hallmén), 1 ex sj. Killingkläppen, Bråsjön 29.6 (Jonas Gustafsson), 1 ex sj. Svartberget, Vindeln 5.7 (Henrik Sporrong).
Övriga fynd: 1 ex rast Bjuröklubbs fyr 11.7 (Andreas Garpebring), 1 2K+ ringm Inägan, Stora Fjäderägg 3.8 (Fredrik Grensman m.fl.), 1 ex ringm T-vägen, Uds 30.8 (Isak Vahlström).
Tjugoen sjungande näktergalar är normalt för senare år i landskapet även om det var något färre än under fjolåret. Fyndet vid Svartberget, Vindeln sticker ut i form av det mest renodlade inlandsfyndet. Ingen sjungande näktergal noterades i landskapets norra hälft. Sensommarfynd är ovanligt i Vb.

Blåhake *Luscinia svecica*
Många: 50 ex rast Lillhällan, Holmön 18.5 (Björn Olsen), 48 ex ringm T-vägen, Uds 9.9 (Anna Sundelin, Tomas Brodin), 27 ex ringm samma lokal 10.9 (Lars Edenius, Anna Sundelin m.fl.).

Tajgablåstjärt *Tarsiger cyanurus*** (16/16 - 3/3)
2 1K ringm Stora Fjäderägg 21.9 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Emil Larsson m.fl.), 1 1K ringm på samma lokal 27.9 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Albin Enetjärn m.fl.). Den ena av fåglarna som märktes den 21.9 hade en böld vid näbben och observerades på Stora Fjäderägg även 22-23.9. Av nu hittills 19 fynd i landskapet har 15 gjorts på Stora Fjäderägg. Av dessa härrör 12 fynd från andra halvan av september.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros** (94/95 - 3/3)
1 hane Stora Fjäderägg 19.5-7.6 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius m.fl.), 1 honf Vintervägkroken, Holmön 19.5 (Per Hansson), 1 ad hane Liljansberget,

Umeå 11.6 (Ann-Katrin Sjögren). 16:e året i rad med fynd av svart rödstjärt i Västerbotten. Årets tre fynd utgör en normal mängd.

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Många: 30 ex rast Holmö by 18.5 (Christer Olsson).

Buskskvätta *Saxicola rubetra*
Tidigt fynd: 1 hane Röbäcksdalen, Uds 27.4 (Thomas Sundström).
Många: 25 ex Holmö by 7.5 (Per Hansson), 40 ex samma lokal 18.5 (Christer Olsson), 20 ex rast Åkern, Holmö by 19.5 (Per Hansson), 24 ex rast Ödekyrkogården, Holmön 12.8 (Björn Olsen).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: 30 ex Holmö by 7.5 (Per Hansson), 102 ex rast Vintervägkroken, Holmön 18.5 (Christer Olsson, Björn Olsen), 40 ex rast Åkern, Holmö by 19.5 (Per Hansson).
Sent fynd: 1 ex rast Röbäcksdalen, Uds 11.10 (Isak Vahlström, Per.Olof Nilsson).

Ringtrast *Turdus torquatus*
Totalt sågs 61 individer under våren fördelat på 43 fynd, en förhållandevis hög summa. Som mest sågs 8 ex Prästgården, Holmö by, Holmöarna 2.5 (Per Hansson). Nedfallsliknande väder och hög bevakning på Holmöarna är förstås viktigt för att det ska ses många ringtrastar i Västerbotten. Förmodligen kommer många av ringtrastarna över Kvarken från den finska sidan, varpå Holmöarna oftast får många fynd.
Höstfynd: 1 ex Moröhöjden, Skellefteå 19.10 (Mattias Laisfeldt).

Taltrast *Turdus philomelos*
Många: 100 ex Hössjö 3.5 (Peter Sunesson), 100 ex rast Stora Fjäderägg 25.9 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Albin Enetjärn).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd (jan-feb): Totalt sågs 7 individer då främst i Umeå C men även Obbola och Holmsund stråtar med var sitt fynd. Vid Universitetsområdet i Umeå sågs hela tre individer 4.2 (Pontus Wennesjö, Ida Hansson m.fl.).
Många: 800 ex rast Yttertavle, Umeå 26.4 (Micael Jonsson).


Dubbeltrast. *Foto: Niklas Andersson*

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Vinterfynd: 1 ex Holmsund C 13-18.1 (Antoine Bos, Isak Vahlström, André Ahlberg m.fl.).
Många: 200 ex rast Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson, Johan Forssell).
Vinterfynden i Vb är fortfarande

mycket få.

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
1 ex sj Täfteå by 5-18.6 (Gunnar Odell m.fl.), 1 ex sj Holmö by 13.6 (Gustaf Egnell), 2 ex sj Broänge, Lövånger 19-26.6 (Staffan Andersson m.fl.), 1 ex sj Västra Hökmark, Lövånger 19.6 (Staffan Andersson), 1 ex sj V Spöland, Vännäsby 20.6-3.7 (Peter Nordin m.fl.), 1 ex sj Björkhammar, Kåge 23.6 (Lars Lindmark), 1 ex sj Mångbyn, Lövånger 26.6 (Christer Olsson), 1 ex sj Brattby, Vännäsby 27.6 (Jörgen Olsson), 1 ex sj Sommarbacken, Brattby 27.6 (Magnus Magnusson), 1 ex sj Frostkåge, Kåge 28.6 (Mats Holmkvist), 1 ex sj Degernäs 540, Uds 3.7 (Jörgen Kragh), 1 ex sj Hökmark, Lövånger 4.7 (Niklas Andersson, Staffan Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex sj fälten SV om Robertsfors 5.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex sj Bjännberg, Hörnefors 11.7 (Johan Forssell).
Totalt 15 sj individer fördelat på 14 lokaler, vilket innebär det bästa året för arten på minst 10 år i landskapet, även om det är ganska jämnt skägg de senaste fem åren.
Höst: 1 ex ringm T-vägen, Uds 6.9 (Tomas Brodin).

Flodsångare *Locustella fluviatilis** (89/89 - 9/9)
3 ex sj Holmö by 4.6-17.7 (Per Hansson, Gustaf Egnell, Micael Jonsson m.fl.), 1 ex sj Hällastrand, Uds 9-12.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex sj Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 11.6 (Jan Eriksson), 1 ex sj Hertsånger, Ånäset 19.6 (Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg), 1 ex sj Lillvattnet, Vallen, Lövånger 1.7 (Urban Friberg), 1 ex sj Uttersjöbäcken, Lövånger 4-6.7 (Niklas Andersson, Staffan Andersson, Jörgen Andersson m.fl.), 1 ex sj Petlandskär, Hsk 6.7 (Thomas Sundström).
Årets resultat om nio individer kan tyckas vara lite blekt jämfört med 2014 års hela 24 sjungande ex men bara för fyra år sedan var arten knappt årlig i landskapet - en uppåtgående trend!?

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Totalt har 84 sjungande individer rapporterats med någon form av häckningskriterium. Flest individer hördes vid Trälhavet, Nedre Sävarån 27.6 (Andreas Garpebring), där hela 10 sj fåglar noterades.
Sent höstfynd: 1 ex rast Holmö by 19.9 (Jacob Rudhe, Niklas Andersson, André Ahlberg m.fl.).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
4 hanar sj Holmö by 10-15.6 (Per Hansson, Gustaf Egnell, Aron Sandling m.fl.), 1 hane sj Holmsund C 11-19.6 (Tommy Magnusson, Kerstin Årdahl, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 2K+ hane sj Tomtebo kolonilotter, Umeå 12.6 (Magnus Bladh), 1 hane sj Kasamark, Hössjö 18.6-1.7 (Peter Sunesson), 1 ex sj Vadforsen, Tavelån, Umeå 19.6 (Fredrik Ljungberg), 1 hane sj Flarken, fälten vid Torberget, Ånäset 19-21.6 (Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson, Ralf Norberg m.fl.), 1 hane sj Önnesmarktjärnen, Lövånger 26.6 (Thomas Sundström, Christer Olsson), 1 ex sj Sävaråns mynning 27.6 (Andreas Garpebring), 3 ex sj T-vägen, Uds 29.6 (Andreas Garpebring), 2 ex sj Killingkläppen, Brånsjön 29.6 (Jonas Gustafsson), 1 ex sj Djupsundsbäcken, Holmsund 29.6 (Joakim Linder), 1 ex sj Ljumviken, Holmsund 4.7 (Jan Melander).
Totalt 18 sj ex, något sämre jämfört med de två senaste åren, men på en tjugoårsbasis en markant ökning.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
2 ex ringm Stora Fjäderägg 29.5-6.6



Busksångare. *Foto: Niklas Andersson*

(Joel Hallingfors, Aron Dynesius), 1 ex sj Fabriksviken, Hörnefors 5.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Holmögadd 9.6-1.7 (Joakim Lessmann, Thomas Sundström, Lars Edenius m.fl.), 1 ex sj Holmö by 13-14.6 (Gustaf Egnell, Aron Sandling, Micael Jonsson), 1 ex sj Vägskäl Degernäs (fr E12), Uds 14-17.6 (Christina Adolfsson, Thomas Ågren, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 ex sj Ögern, Hörnefors (pkt 13 nattfågelrutt) 14.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Trutskär, Hsk 14.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Byviken, Obbola 17.6-4.7 (Kerstin Årdahl, Niklas Andersson, Jörgen Andersson m.fl.), 1 ex sj Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 20.6-7.7 (Jan Melander, Kerstin Årdahl, Joakim Linder m.fl.), 1 ex sj Degernäs by, Uds 20.6 (Christina Adolfsson, Thomas Ågren), 2 ex sj Trälhavet, Nedre Sävarån 27.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Sikeå hamn 5.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).
Totalt sett 14 individer. 2 ex ringm på Stora Fjäderägg samt 12 ex sj på spridda lokaler, i södra halvan av landskapet.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
1 sj Stora Fjäderägg 17-19.6 (Anders Hällström, Christer Larsson). Ett katastrofalt dåligt år för rörsångaren i Västerbotten. Inte på hela 2000-talet har endast en individ rapporterats tidigare. Normalt sett brukar cirka fem observationer per år vara medel. Det kan nog antas att väderfaktorer under flyttningen påverkar uppträdandet i landskapet betydligt mer än föregående års häckningsframgång. Dessutom får man inte glömma bort

att Västerbottens södra del nästan helt saknar lämpliga biotoper i form av vass och vassruggar.

Härmsångare *Hippolais icterina*
31 sj individer rapporterades under året, vilket är något under medel. Arten trivs i lummiga lövskogsmiljöer ofta med inslag av rik undervegetation. Detta avspeglas ganska väl i årets fyndbild där majoriteten av fynden är gjorda längs med Umeälvens dalgång.
Fynd i norra delen av landskapet presenteras: 1 ex sj Klintforsån, Alimak, Skellefteå 30.5 (Erik Normark), 1 hane sj Dalkarlsliden, Skellefteå 5.6 (Erik Normark), 1 ex sj Vitbergens naturreservat, Kalvträsk 5.6 (gnm Urban Grenmyr), 1 hane sj Östbyn, Överklinten 8.6 (Emil Larsson), 1 ex sj Gumbodahamn, gästhamnen, Ånäset 19.6 (Andreas Garpebring).
Dessutom ringmärktes några under augusti: 2 ex T-vägen, Uds 7.8 (Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex Stora Fjäderägg 14.8 (Isak Vahlström, Håkan Rune).

Höksångare *Sylvia nisoria** (42/42 - 2/2)
1 1K ringm Stora Fjäderägg 10.9 (Aron Dynesius), 1 1K ringm Stora Fjäderägg 12.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson). Som vanligt utgjordes fynden av ungfåglar fångade i samband med ringmärkning under sensommar-höst.

Ärtsångare *Sylvia curruca*
Många: 20 ex rast Holmö by 24.5 (Andreas Garpebring).

Törnsångare *Sylvia communis*
Törnsångaren hade ett bra år i Västerbotten, 94 sj individer finns inrapporterade i Artportalen. Som mest sågs 10 individer på Holmögadd 9.6 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Eskil Nygren).
Sent höstfynd: 1 ex rast Stora Fjäderägg 18-25.9 (Andreas Garpebring, Emil Larsson, Per Saarinen m.fl.).

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Vinterfynd (jan-apr): Hela 14 övervintrande ex på matningar i Umeå, Holmsund, Obbola samt i Skellefteå.
Vinterfynd (dec): 1 hona Västerslätt, Umeå 10.12 (Bertil Brånin).
Många: 9 ex ringm Stora Fjäderägg 21.9 (Andreas Garpebring, Emil Larsson, Stefan Delin m.fl.).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
2 ex sj Holmögadd 31.5-1.7 (Johan Forssell, Joakim Lessmann, Thomas Sundström m.fl.), 1 ex sj Holmö by 4.6 (Gustaf Egnell), 1 ex sj Lillklyvan, Hsk 13.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Hössjö by 19-23.6 (Lars Edenius, Dag Österlund, Peter Sunesson m.fl.), 1 ex sj Eriksskär, Brattåsfjärden 28.6 (Lennart Öhmark), 1 ex sj Torskallen, Ängesön 2.7 (Christer Olsson), 1 ex sj Alhem, Skellefteå 6.7 (Mattias Laisfeldt), 1 ex sj Carlshöjd, Umeå 28.7 (Micael Jonsson), 1 ex sj Vintervägkroken, Holmön 29.7-5.8 (Björn Olsen, Andreas Drott), 1 ex sj Bjuröklubbs fiskeläge 30.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sj Holmö kyrkväg 55 6-8.8 (Per Hansson), 1 ex sj Norra Grossgrundet 6.8 (Per Bernhardsson).
Totalt 13 sjungande individer, två av dem under de första dagarna av augusti på Holmöarna - ungfåglar som tränar att sjunga eller helt enkelt adulta fåglar som kör sina sista strofer innan höstflyttningen? Bjuröklubb och Holmöarna är fortsatt Västerbottens överlägset bästa lokaler för arten. Sannolikt är antalet sjungande individer på Holmöarna grovt underskattat.

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*
1 ex ringm Stora Fjäderägg 18.10 (Anders Hällström, Martijn Versluijs, Ruaridh Hägglund m.fl.).
Efter att ha varit mer vanligt förekommande än den närbesläktade tajgasångaren är kungsfågelsångare numera knappt årlig i Västerbotten, medan fynd av tajgasångare ökat explosionsartat.

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*
Utöver Stora Fjäderäggs 21 märkta individer mellan 9.9-7.10 gjordes 39 fynd av arten i landskapet, inte oväntat de flesta på Holmöarna. Fynd om 5 ex eller fler på Holmöarna samt fastlandsfynd presenteras: 1 ex stationär Orrböle 9.9 (Jonas Grahn), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 12.9 (Linus Andersson, Anders Lindström), 5 ex rast Stora Fjäderägg 13.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson), 5 ex ringm Stora Fjäderägg 14.9 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex förbifl Älvsbackagatan 3, Skellefteå 14.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex lockläte Landstingsparkeringen, Umeå 16.9 (Robert Stenmark), 1 ex lockläte Skogstorpsvägen 9, Lövånger 16.9 (Anders Lindström), 1 ex rast Lillklyvan, Hsk 18.9 (Thomas Sundström), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 19.9 (Emmanuel Naudot), 1 ex ringm Rönnfällan, Norsjö 26.9 (Anders Lindström). Totalt sett observerades cirka 58 individer under året (inga vårfynd gjordes).
En teori som lagts fram och som skulle kunna förklara ökningen är att tajgasångaren i sen tid utvidgat sitt utbredningsområde västerut. Det har också spekulerats i att detta kan ha lett till att den så smått börjat utveckla en ny flyttningsriktning, mot väster och sydväst istället för åt söder och sydost. Det skulle då vara förklaringen till det kraftigt ökade antalet som ses i norra och västra Europa.


Tajgasångare. *Foto: Niklas Andersson*

Bergsångare *Phylloscopus bonelli*** (0/0 - 1/1)
1 1K ringm Stora Fjäderägg 29.8 (Christer Larsson, Jenny Lundqvist). Ny

art för Västerbotten! Fågeln fångades på förmiddagen i ett av hissnäten mitt på ön. Efter en stunds granskning stod det klart att det rörde sig om en berg-/balkansångare. Att skilja dem åt är näst intill omöjligt, även för den påläste. Vinglängd och vingformel kan vara till en viss hjälp och måtten som togs pekade åt bergsångare. Efter att DNA från prov som samlats in sekvenserats kunde det bekräftas att det var en bergsångare det rörde sig om och inte en balkansångare (som även den skulle ha varit en ny art för landskapet).

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Åttiosju sjungande hanar har rapporterats under året, något under medel sett till de senaste åren. Fynden har en tydlig koncentration till trakterna kring Umeå och Skellefteå vilket till en viss del kan kopplas till att det finns lämpliga biotoper längs älvdalarna. Arten har sedan 1970-talet ökat markant och finns nu spridd över hela landskapet i lämpliga bland-/lövskogsbiotoper, dock sällsynt i inlandet.

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Många: 37 ex ringm Danielsten, Bureå 26.9 (Linus Andersson).
Sena höstfynd: 1 ex ringm Stora Fjäderägg 17.10 (Stora Fjäderäggs fågelstation), 1 ex rast Gråbolandet, Hörnefors 17.10 (Niklas Andersson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 31.10 (Christer Olsson), 1 ex Rössgrunden, Ängesön 3.11 (Isak Vahlström).

Gransångare, underarten tristis
*Phylloscopus collybita tristis** (14/14 - 2/2)
1 ex rast Holmögadd 10.10 (Niklas Andersson), 1 ex rast Blågrundsudden, Sörmjöle 17.10 (Micael Jonsson).
Fynd nummer 15 och 16 i landskapet.
Rasen tristis häckar talrikt kring Uralbergen och österut, kanske även väster om Ural. Den utmärker sig genom att vara mer färglös, mestadels en avsaknad av gula toner och att den har tydligt varmare örontäckare än de västligare gransångarna samt att den har ett annorlunda lockläte.

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Många: 150 ex rast Holmö by 18.5 (Christer Olsson), 300 ex rast Holmö by 24.5 (Andreas Garpebring), 153 ex ringm T-vägen, Uds 29.8 (Tomas Brodin, Umedeltats fältstation), 150 ex rast Käringskär, Norum 30.8 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson).
Sena höstfynd: 1 ex rast Stora Fjäderägg 1.10 (Andreas Garpebring), 1 ex ringm T-vägen, Uds 1.10 (Umedeltats Fältstation), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 4.10 (Micael Jonsson).

Kungsfågel *Regulus regulus*
Många: 274 ex ringm Stora Fjäderägg 7.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Sören Wulff), 326 ex ringm Stora Fjäderägg 9.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Sören Wulff).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*
Häckning: 1 honf föda åt ungar Grundskatan, Bjuröklubb 4.7 (Niklas Andersson, Staffan Andersson, Jörgen Andersson).
Övriga vår- och sommarfynd: 7 ex ringm Stora Fjäderägg 21-29.5 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius m.fl.), 2 hanar sj Stora Tuvan, Uds 14.5-12.9 (Karl-Gunnar Rehn, Anders Hällström, Joakim Linder m.fl.), 1 2K hane Lövöbådan, Hsk 23.5 (Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 honf Lillklyvan, Hsk 24.5 (Thomas Sundström), 1 hane sj Bäckån, Burvik 24.5 (Erik Normark), 1 ex sj Bjuröklubbs kapell 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 hane sj



Mindre flugsnappare. *Foto: Niklas Andersson*

Bjursjöaltarets NR, Bygdsiljum 31.5 (Mats Walheim), 1 ad hane sj Baggböle herrgård 31.5 (Lars Edenius), 1 hane sj Stora Fjäderägg 2-5.6 (Joel Hallingfors, Aron Dynesius, Anouschka Hof), 1 ex sj Spoludden, Ekorrsele 4.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Klabberget, Umeå 7.6 (Jonas Gustafsson), 1 hona lämplig biotop Nördgravhålet, Grossgrunden 13.6 (Tomas Brodin m.fl.), 1 ex sj Holmö by 13.6 (Aron Sandling, Micael Jonsson), 1 hane sj Grundskatan, Bjuröklubb 14-20.6 (Erik Normark, Mattias Laisfeldt, Lena Andersson m.fl.), 1 2K+ hane sj Degernäsbäckens utlopp, Uds 14.6 (Magnus Bladh), 1 ex sj Västermarks naturreservat, Botsmark 16.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Stämningsgården, Skellefteå 1.7 (Erik Normark).
Höstfynd: 1 honf rast Stora Fjäderägg 16.9 (Christer Olsson), 1 1K Holmögadd 17.9 (Jan Melander), 1 1K rast Holmö by 17-19.9 (Björn Olsen, Niklas Andersson, Micael Jonsson m.fl.), 1 ex rast Myrorna, Holmön 20.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg).
Tjugonio individer har rapporterats under året, vilket är ett nytt rekord för landskapet.

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Häckningar: 3 ad föda åt ungar Lövlundsvägen väster om Stämningsgården, Skellefteå 30.5 (Erik Normark), 2 ad + 5 pulli/nyligen flygga ungar Brännet, Överboda 22.6 (Peter Sunesson). Utöver detta finns stjärtmes i par rapporterat från 15 lokaler med lämplig biotop under häckningstid.
Höst: Någon större invasion från öster blev det inte detta år, högsta antalet rapporterade stjärtmesar var 50 ex.

Talltita *Poecile montanus*
Många: 70 ex str SV Sönnerstgrundet 26.9 (Marcus Östman, Johan Forssell). Någon större rörelse under hösten kunde inte noteras detta år.

Lappmes *Poecile cinctus*
1 ex rast Bergön, Uds 28.9 (Jörgen Wiklund), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 4.10 (Micael Jonsson), 1 ex rast Sönnerstgrundet 4.10 (Mikael Wikström), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 8.10 (Mikael Wikström, Jan Roslin, Christer Olsson m.fl.), 5 ex str SV Sönnerstgrundet 11.10 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Niklas Andersson m.fl.), 2 ex förbifl Kont, Yttre Västerfjärden 11.10 (Johan Forssell), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 12.10 (Anders Hällström, Ralf Norberg), 1 ex rast Sönnerstgrundet 13.10 (Dag Österlund), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 17.10 (Andreas Garpebring, Tommy Magnusson), 2 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 17.10 (Emmanuel Naudot), 1 ex sträckförsök Sönnerstgrundet, Sävar 18.10 (Emmanuel Naudot, Sören Wulff, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex sträckförsök Sönnerstgrundet 30.10 (Jan Roslin).

Totalt sågs 19 individer, varav 11 på Sönnerstgrundet. Till skillnad från fjolåret när bara tre fynd gjordes, verkar denna invasionsart i år tagit sig ut till kusterna med Vb-mått mätt i hyggliga antal.

Tofsmes *Lophophanes cristatus*
Häckning: 2 ad föda åt ungar Nydalasjön (östra sidan), Umeå 24.5 (Lennart Lundberg). Totalt rapporterades 129 individer från 77 lokaler, vilket får anses som rätt bra. Även om rapporterna förstås speglar var fågelskådare bor och väljer att skåda fågel så framträder mönstret att arten är mest spridd och allmän i ett stråk från Umeå mot nordväst genom Vännäs och Vindelns kommuner. Arten hittas dock sparsamt även på andra ställen i Västerbotten i fin talldominerad gammelskog och det finns väldigt många tänkbart lämpliga biotoper som alltför sällan besöks av skådare.

Nötväcka *Sitta europaea*
Liksom under 2014 häckade även i år minst 11 par. Ytterligare drygt 75 fynd föreligger från andra lokaler, med lämpliga häckningsbiotoper. Arten ökar fortfarande i landskapet och fynd i inlandet är inte längre alltför ovanliga.

Trädkrypare *Certhia familiaris*
Många: 15 ex rast Holmö by 20.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg), 15 ex ringm Stora Fjäderägg 4.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren, Sören Wulff).

Törnskata *Lanius collurio*
Elva häckningar kunde säkerställas under året, en halvering jämfört med 2014. Det finns många rapporter som tyder på att häckningar kan ha skett, men inte har konstaterats. Tre av de säkra häckningarna skedde på Holmön, som har vår starkaste stam med över 20 par av arten. Inte alltför sällan hittas häckningar på hyggen och rishögar nära stugområden. Noterbart är att hela 10 sjungande ex sågs på Holmögadd den 3:e juni. Gissningsvis har vi ett ganska stort mörkertal av häckningar.
Höstfynd (efter 31 aug): 1 1k rast Holmö by 5.9 (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Magnus Bladh).


Svartpannad törnskata. *Foto: Niklas Andersson*

Svartpannad törnskata *Lanius minor**
(8/8 - 1-1)
1 1k rast T-vägen, Uds 20-21.9
(*Emmanuel Naudot m.fl.) Fynd nummer nio i landskapet, det tredje sedan 1998. Ett lustigt sammanträffande är att årets individ sågs på samma lokal som det sågs ett ex året innan, dock rör det sig om olika individer eftersom årets observation gällde en 1K-fågel. För de suktande ornitologer som missade fjolårets på fastlandet första dragbara fågel kom i år en ny chans.

Varfågel *Lanius excubitor*
Vinterfynd: 57 ex sågs under årets två första, samt årets sista månad. Endast en häckning kunde konstateras, 1 ad

sågs med 3 nyligen flygga ungar vid Nörd-Svenneberget, Åselet, Jörn 13.7 (Per Österman). Ytterligare några troliga häckningar föreligger på följande lokaler: Holmlund, Ramsele, Vindeln 7.6 (Ulf Hallin); Fällmyran, Umeå 18.7 (Martjin Versluijs); Smygheden, Jörn 22.7 (Christer Olsson); Vargstugaliden, 2,5km VSV Kulbäcksliden 25.7 (Jonas Grahn, Emma Vidmark, Ylva Vidmark Gran); Buberget, NV om Västomån, Vindeln 9.8 (Anders Backman); Lindesmark, Byske 10.8 (Lars Sundberg).

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Strax över 60 välspridda fynd i inlandet har rapporterats. Detta är en mycket hög siffra och man får gå tillbaka långt i tiden för att hitta något liknande. Samtliga observationer är gjorda minst två mil från kusten. Inga häckningar har dock konstaterats.

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Inga säkra häckningar har kunnat konstateras, nu för fjärde året i rad. Strax under 400 rapporter inkom under året, samtliga bedöms vara av den smalnäbbade rasen.
Många: 13 ex förbifl Degernäsbäcken, S om väg, Uds 12.8 (Micael Jonsson).

Kaja *Corvus monedula*
Många: 700 ex Röbäcksdalen, Uds 3.9 (Isak Vahlström).

Råka *Corvus frugilegus*
Cirka 57 individer har rapporterats under året. Detta får nog ses som ett medelår, eller strax därunder. Som mest observerades 6 individer vid Skäret, Uds i månadsskiftet april/maj.
Höstfynd: 1 ex Brännland, Umeå 19.8 (Sture Gustafsson), 1 2K+ rast Storbäcken vid E4, Bäck, Bygdeå 26.9 (Agnes Eriksson, Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: Minst 34 säkra häckningar, vilket är det bästa resultatet sedan 2010. Förmodligen skulle dock resultatet legat ännu högre om samtliga observatörer rapporterat sina fynd i lämpliga häckningsbiotoper. Inte alltför sällan hittas häckningarna i gamla hackspettshål, ofta i aspar.
Vinterfynd: 31 ex Röbäcksdalen, Uds 3.1-27.2 (Isak Vahlström, Ralf Norberg, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 5.1 (Staffan Andersson).
Många: 500 ex Röbäcksdalen, Uds 4.9 (Isak Vahlström).

Gråsparv *Passer domesticus*
Många: 40 ex Stöcke 3.1 (Christer Olsson), 40 ex Naturbruksgymnasiet, Umeå 25.10 (Bertil Brånin).
Övriga fynd: 1 hona rast Stora Fjäderägg 7.10 (Lars Edenius, Eskil Nygren). Arten är mycket ovanlig i ytterskärgården, endast ett tidigare fynd föreligger från lokalen trots 30 års bevakning.

Bofink *Fringilla coelebs*
Vinterfynd: 32 ex sågs under jan-feb och ytterligare 15 ex sågs under årets sista månad.
Många: 1 000 ex Björkhammar, Kroksjö 16.4 (Erik Owusu-Ansah).

Ob. bo-/bergfink *Fringilla coelebs/montifringilla*
Vår: Sammanlagt 10 728 ex str N Bjuröklubbs fyr, 6.4-10.5 (Staffan Andersson, Mattias Laisfeldt, Erik Normark). Inga stora sträckdagar noterades denna vår.

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinterfynd (jan-feb): 1 honf Holmö kyrkväg 55 6.1-28.2 (Per Hansson), 1 hane Böle, Umeå 12.1-14.2 (Anders Hällström, Jon Andersson, Magnus

Magnusson m.fl.), 1 hane Väst-Teg, Umeå 17-22.1 (Isak Vahlström, Niklas Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 hona Jakob Grubbs väg, Grubbe, Umeå 19.1 (Hans Bång), 1 hane Grubbe, Umeå 25.1 (Mikael Wikström, Ulf Sperens, Birger Risberg), 2 2K+ hane Herrgårdsgatan, Holmsund 3.2 (Joakim Lessmann), 1 hona Gran, Umeå 10.2 (Christer Olsson), 1 ex Sandbackavägen 28, Umeå 12.2 (Agnes Eriksson), 1 ex Sofiehem, Umeå 19.2 (Ann-Katrin Sjögren), 1 hona Holmsund C 22.2 (Lennart Karlsson).
Vinterfynd (dec): 2 hanar Hössjö 6.12 (Peter Sunesson), 1 honf Jakob Grubbs väg, Grubbe, Umeå 11.12 (Hans Bång).
Många: 1 500 ex rast Gärde, Lövånger 30.4 (Niklas Lindberg Alseryd).

Grönfink *Carduelis chloris*
Många: 120 ex rast Käringskär, Norum 26.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Steglits *Carduelis carduelis*
Cirka 140 individer fördelade på 50 fynd har rapporterats. Trenden är fortfarande spikrakt uppåt, arten har börjat etablera sig på flera lokaler främst i Umeå med omnejd. Detta kan jämföras med t.ex. 2008, då endast fem fynd gjordes under hela året.
Häckningar: 2 ad + 5 pull/nyligen flygga Anumark, Umeå 9-22.7 (Jan Melander, Martjin Versluijs), 2 ad + 4 pull/nyligen flygga Rödäng, Umeå 12.7 (Niklas Lindberg Alseryd).
Många: 15 ex Västerhiske, Umeå 10.10 (Lars Edenius).

Grönsiska *Carduelis spinus*
Olikt 2014 då årets två första månader förblev grönsiskelösa, gjordes under årets två första månader 119 fynd om totalt 557 individer.
Många vår: 400 ex str Stora Fjäderägg 10.5 (Andreas Garpebring).
Många höst: 1024 str SV Sönnerstgrundet 20.9 (Emmanuel Naudot)

Hämpling *Carduelis cannabina*
En häckning kunde konstateras vid Skärberget, Uds 4.9 (Emmanuel Naudot). Dessutom föreligger nio troliga häckningar.
Vinterfynd: 1 honf Västerslätts industriområde, Umeå 4.1-28.3 (Niklas Lindberg Alseryd, Christer Olsson, Bertil Brånin m.fl.). Samma individ som setts innan årsskiftet stannade hela vintern. Först den 28.3 sågs ytterligare en honfärgad individ på samma lokal, och några dagar senare dessutom två hanar. Fåglarna sågs sedan i området vid jordtippen fram till 4.10. Första väldokumenterade övervintringen i Vb.
Fler än 20 ex: 25 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 12.4 (Mikael Wikström, Birger Risberg), 20 ex rast Grubbänget, Umeå 30.8 (Ralf Norberg), 26 ex Röbäcksdalen, Uds 28.9 (Christer Olsson).

Vinterhämpling *Carduelis flavirostris*
207 individer fördelat på 33 fynd är en bra årsumma för arten. Senaste åren har det förelegat ungefär lika många fynd, men detta år kom flera rapporter med tvåsiffriga antal.
Vinterfynd: 1 ex Grubbe, Umeå 17.1-23.2 (Hans Bång, Bertil Brånin, Ralf Norberg m.fl), 4 ex förbifl. Svidjevägen, Uds 21-22.2 (Tommy Magnusson, Kjell Grankvist, Ralf Norberg m.fl).
Höstfynd: 4 ex str SV Rödäng, Umeå 10.10 (Niklas Lindberg Alseryd), 2 ex rast Obbola industritipp, Uds 18.10 (Emmanuel Naudot), 2 ex Gran, Umeå 22.10 (Christer Olsson), 1 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 24.10 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Emmanuel Naudot).
Fler än 20 ex: 30 ex rast Röbäcksdalen, Uds 14.4 (Emmanuel Naudot), 25 ex

förbifl. Kyrkholmen, Skellefteälven C 17.4 (Joakim Wallström), 34 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 2.5 (Anders Lindström).

Gråsiska *Carduelis flammea*
Många flockar med över hundra ex rapporterades i månadsskiftet mars/april. Ett höstinflöde kom sedan märkligt nog i slutet av juli. Oftast brukar man inte se några större ansamlingar under sensommaren, men i år rapporterades det om stora flockar på flera lokaler. Vid T-vägen, Uds ringmärktes 136 ex redan 4.8. Ytterligare en stöt kom som normalt i månadsskiftet sept/okt, dock med relativt få individer jämfört med tidigare år. Ingen tusenflock rapporterades under hösten, vilken är ovanligt.
Många på våren: 1 000 ex Lundåkern, Umeå 11.4 (Pontus Wennesjö, Ida Hansson).
Många på hösten: 900 ex str SV Sönnersgrundet 9.10 (Ralf Norberg m.fl.)

Snösiska *Carduelis hornemanni*
Under årets början sågs inga större mängder med siskor överlag, först i mars började det komma in en del siskflockar, och då även med snösiskor. Under hela mars och april pågick ett större inflöde av siskor och många observationer därtill av just snösiska. Under hösten gjordes endast ett 20-tal fynd, de flesta av fåglar som fångades på Stora Fjäderägg.

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*
Efter flera år i rad med mängder av bändelkorsnäbbar uppvisade 2015 ett mer normalt uppträdande av arten. Totalt gjordes 124 fynd av 434 ex. Högsta rapporterade antal: 60 ex Bjuröklubbs fyr 2.7 (Lennart Öhmark), 40 ex str Vattuögrarna, Djäkneboda (Niklas Andersson, Jörgen Andersson).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Året inleddes med en nästan total avsaknad av arten, liksom av den större kusinen. Endast en handfull observationer gjordes fram till mars.
Höga noteringar under året: 300 ex str NV Bjuröklubbs fiskeläge 18.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 800 ex str Vattuögrarna, Djäkneboda 8.8 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 350 ex str Sönnerstgrundet 26.9 (Marcus Östman, Johan Forssell).

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Under vårkanten och försommaren rapporterates strax under 20 fynd i lämpliga biotoper, väl spridda i landskapet. Anmärkningsvär var att inga individer observerades under årets första tre månader.
Många: 50 ex rast Stora Fjäderägg 15.10 (gm Stora Fjäderäggs fågelstation), 30 ex Holmö by 3.11 (Isak Vahlström).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Sommar: Totalt rapporterades 108 sjungande hanar, vilket är aningen under medelvärdet för de senaste tio åren. Tyvärr kunde inga häckningar konstateras.
Höst: 1 ex rast Stora tuvan, Uds 12.9 (Micael Jonsson).

Tallbit *Pinicola enucleator*
I januari sågs rikligt med tallbit i landskapet och kanske främst i Umeå, därefter ebbade det ut under den kommande månaden. Bland annat sågs totalt drygt 55 ex på Rödäng, Umeå 1-22.1 (Niklas Lindberg Alseryd m.fl.) och 60 ex str O Yttertavletippen, Umeå 5.1 (Gunnar Odell). Under sommarmånaderna sågs som brukligt inga individer. Hösten genererade totalt sett väldigt lite tallbit, och endast

drygt 18 observationer gjorde okt-nov. Inga fynd gjordes alls efter 22.11 vilket är ovanligt.

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Många: 77 ex str SV Sönnerstgrundet 24.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ulf Sperens m.fl.)

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Vinter: 1 ex Nordanå, Skellefteå 4.1 (Erik Normark), 1 ex Sjungande Dalens villaområde, Skellefteå 4.1 (Erik Normark), 1 ex Backens kyrka, Umeå 15.1 (Christer Olsson), 6 ex Sunnanå, Skellefteå 6.2 (Staffan Andersson), 1 ex Bölesholmarna, Umeå 14.2 (Thomas Sundström).
Sommar: Som vanligt sågs individer längs älvskanterna kring Umeå och Skellefteå under häckningstid, förmodligen rör det sig om 5-10 par kring Umeå och 5 par i Skellefteå. Fynd utanför Umeå samt Skellefteå kommun får anses som ovanliga och presenteras därför: 2 i par rast Djäkneboda 26.5 (Anders Nordgren), 2 i par rast Risliden, Norsjö 20.6 (Leif Bildström)

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Vår: Liksom de senaste åren uppvisade inte heller denna vår någon större koncentration av arten. Första individen för våren sågs vid Degernäsbäcken, S väg, Uds 28.3 (Thomas Sundström).
Största vårflock: 100 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 9.5 (Bertil Brånin).
Höst: Från slutet av augusti till strax efter mitten av oktober gjordes ett 50-tal fynd på flera lokaler, såväl rastande som sträckande individer.
Största ansamlingen på hösten: 30 ex T-vägen, Uds 7.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson).

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Vår: Passagen av arten var som brukligt relativt kortvarig och i år koncentrerad till de sista dagarna i mars och första dagarna i april. Under en räkning 2.4 kunde 2 550 ex räknas in totalt fördelat på några få lokaler i Umeälvens delta och slätter. I en sammanhängande flock vid T-vägen, Uds 4.4 kunde hela 2 000 ex noteras (Micael Jonsson).

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många: 250 ex Folkparksvägen, Holmsund 1.2 (Antoine Bos), 120 ex Spangdalen, Stöcke 27.12 (Niklas Lindberg Alseryd, Ola Sundberg).

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
Åttiotvå sjungande hanar under året, vilket är ett rätt normalt antal jämfört med de senaste tio åren. Två säkra häckningar kunde konstateras bland ett förmodat stort mörkertal: Kågemarken, Kåge 14.6-3.7 (Fredrik Grahn) samt Ljusvattnet Burträsk, V sidan byn 17.7 (Niklas Lindberg Alseryd). Hössjödalen med omnejd står även detta år för många av fynden, närmare bestämt cirka 35-40 procent av alla sjungande hanar. Vid ett hygge intill Trollberget, Hössjö hittades inte mindre än 11 sjungande hanar den 30.5, de flesta i sällskap med en hona. Uppskattningsvis rörde det sig om ett tiotal par på en yta om cirka 300 x 200 m (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Magnus Bladh).
Sent höstfynd: 1 ex Holmö by 11.9 (Christer Olsson).

Videsparv *Emberiza rustica*
Häckningar: Efter två år utan konstaterade häckningar, kunde i år en häckning konstateras i Älgträsk, Jörn 24.5-21.6 (Isak Vahlström).
Övriga fynd på möjliga häcklokaler: 1 sj V om Långtjärnberget, Långträsk,



Ortolansparv. *Foto: Niklas Andersson*

Ekträsk 7.5 (Martijn Versluijs), 1 sj Orrmyran, Sjulsmyrans naturreservat, Sibirienområdet 22.5 (Andreas Garpebring), 1 sj Källbomark, Åbyn, Byske 2.6 (Christer Olsson), 1 ex sj Kåtatjärnen, Botsmark 2.6 (Martijn Versluijs), 1 sj Ratubäcken-Stor-Gryssjömyran (linje 4 standardrutt) 5.6 (Andreas Garpebring), 4 ad i lämplig biotop Grundträsket S om Vithatten, Missenträsk, Jörn 8-15.6 (Erik Normark, Fredrik Grahn), 2 hanar i lämplig biotop Stor-Grötselet, Kalvträsk 11.6 (Lars Edenius). Den starkt nedåtgående trenden för arten under de senaste åren bryts inte och under hösten ringmärktes bara 108 ex i landskapet, vilket kan jämföras med år 2007 då enbart Linus Andersson ringmärkte 395 ex vid Danielsten, Bureå.
Många rastare under hösten: 15 ex Holmögadd 17.9 (Jan Melander),15 ex Holmö by 20.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla** (56/57 - 1/1)
1 1K ringm Stora Fjäderägg, 21.9-16.10 (Andreas Garpebring, Jan Lindström, Albin Enetjärn m.fl.). En hög andel av fynden (>60 %) gäller infångade och ringmärkta fåglar vilket även var fallet för årets fynd.

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Sent höstfynd: 1 honf rast Röbäcksdalen, Uds 19.11 (Christer Olsson).
Många: 200 ex rast Holmö by 19.9 (Jacob Rudhe, Micael Jonsson, André Ahlberg m.fl.).
Antal ringmärkta ex under hösten fördelat på våra tre lite större aktörer: Danielsten, Bureå (306), Stora Fjäderägg (96) och T-vägen, Uds (223).

VOF:s Kommittéer och Projekt

Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Niklas Andersson
Norra Slevgränd 127
906 27 Umeå
070-3886353

Rapportkommitté Södra Lappland
Håkan Rune
Höjdvägen 7G
923 31 Storuman
070-2886678

Stora Fjäderägg Fågelstation
Niklas Lindberg Alseryd
nlindbergalseryd@gmail.com
Orgelstråket 12
903 53 Umeå

Umedeltats Fältstation
Anna Sundelin
Gnejsvägen 1
907 40 Umeå
073-8487556

Projekt Kungsörn och Pilgrimsfalk
Per-Olof Nilsson
Sandbackavägen 28C
90346 Umeå
070-4947230

Projekt Havsörn och Örnutfodring
Jan-Erik Wallin
Sågställarvägen 2A
907 42 Umeå

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
Svedjebacken 2
904 31 Umeå

Projekt Sädgås och Trana Västerbotten
Ulf Skyllberg
Brännavägen 38
907 88 Täfteå
090-51530

Aktuell information

VOF:s hemsida
Senaste nytt och information om föreningens verksamhet på http://vofnet.norrlandsnatur.se/

Artportalen - Rapportsystemet för fåglar
Rapportera dina senaste observationer och ta del av andras fynd, både lokalt, regionalt och nationellt på http://artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/Alla/Alla%20arter/V%C3%A4sterbotten/Alla%20lokaler/Idag/Ingen/Status

Fåglar i Norra Kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på http://fagel.slu.se/

Upphittade ringar
Skickas till Ringmärkningscentralen Naturhistoriska Riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm. Ange när, hur och var ringen hittades. Även via internetformulär på Naturhistoriska riksmuseets hemsida http://www.nrm.se/

Facebookgrupper
"Fåglar i Västerbotten" - för diskussioner och allmän info om fåglar och fågelskådning i Västerbotten.
"Fågelskådning i Umeå" - fåglar och fågelskådning med fokus på Umeå.
"Stora Fjäderäggs Fågelstation" - Stora Fjäderäggs egna facebooksida där du kan ta del av aktuell verksamhet.

Lokalföreningar / Lokala kontaktpersoner

Umeå Fågelförening: Marcus Östman, Kragvägen 10, 904 41 Röbäck, 073-6128001
Skellefteå Fågelförening: Urban Lundström, Bolagsbacken 6, 896 93 Gideå, 073-0867667
Lycksele: Per Hansson, Brännbergsvägen 1A, 921 36 Lycksele, 0950-10804
Vindeln: Henrik Sporrong, Tåvägen 5, 922 00 Vindeln, 0933-61414
Vännäs: Christer Laggar, Strand 214, 911 93 Vännäs, 070-6517398
Malå: Leif Bildström, Smultronstigen 33, 930 70 Malå, 0953-21477
Nordmaling: Jean-Michel Roberge, Håknäsbäcken 3, 914 96 Håknäs, 073-0637997
Norsjö: Vakant (Är Du intresserad av att bli kontaktperson här? Kontakta oss!)
Robertsfors: Mats Walheim, Rislandet 38, 915 91 Robertsfors, 0934-40065
Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, PI 673, 920 70 Sorsele, 0952-10490
Storuman: Håkan Rune, Höjdvägen 7G, 92331 Storuman, 0951-12294
Vilhelmina: Inga Olofsson, Nedre Malgonäs 3149, 912 92 Vilhelmina, 0940-20157
Åsele: Sture Gustafsson, Strandgatan 55E, 910 60 Åsele, 0941-66518
Dorotea: Per-Anders Persson, Hökberget, 910 70 Dorotea, 0942-10580

