Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2020



Innehåll

3 Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2020

Niklas Andersson, Andreas Garpebring, Niklas Lindberg Alseryd,

Birger Risberg, Ulf Skyllberg, Mikael ikström och Marcus Östman

123 Fenologirapport



Fåglar i Västerbotten

Fåglar i Västerbotten är VOF:s medlemstidning och får med 2 nummer + fågelrapporten för landskapet Västerbotten varje år.
Tidningen är beroende av att medlemmarna själva är med och bidrar med artiklar, då allt arbete med tidningen görs på ideell basis. Tidningen har högt i tak och både artiklar med vetenskaplig liksom med populärjournalistisk prägel är välkomna. Har du en fågelrelaterad artikel på lager? Kontakta någon i redaktionen!

Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF) är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. En lokal fågelförening finns för närvarande i Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Alla, oavsett kunskapsnivå är hjärtligt välkomna i föreningen.

Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på BirdLife Sverigs plusgiro **19 94 99-5.** Årsavgiften för medlemskap är 200:-. Ungdomar under 18 år betalar 100:-. Glöm inte ange namn och adress samt att du bor i Västerbotten vid din inbetalning. Du kan även meddela detta till medlem@birdlife.se

VOF:s styrelse 2021
Bertil Strömberg (ordförande)
Lövöudden 150 913 33 Umeå,
070-656 09 82
bertil.stromberg@eidola.se

Christina Adolfsson, (kassör)
Stöcksjö Åsarvägen 37
905 80 Umeå
christinaadolfsson.stocksjo@gmail.com
Tel: 070-591 51 78

Dag Österlund (webbansvarig)
dag.osterlund@gmail.com

Per-Olof Nilsson (ledamot)
Agnes Eriksson (ledamot)
Hanna Eriksson (ledamot)
Jan Eriksson (ledamot)
Jan-Erik Wallin (suppleant)
Christer Olsson (suppleant)
Vill du nå samtliga i styrelsen gör du det enklast här: vofstyrelsen@gmail.com

FiV redaktionen:
Christer Olsson (ansvarig utgivare och redaktör)
Sofiehemsvägen 76A, 90738 UMEÅ
olssoncito@hotmail.com
070-3727935

Ritu Andersson (redaktör)
ritu.andersson@gmail.com
073-0644936

Dag Österlund (redigerare)

Omslag: Framsidan: Okentrumpetare. Foto: Johan Forsell
Baksidan: Tajgablåstjärt. Foto: Mikael Wikström

Fågelrapport för Västerbotten år 2020

Niklas Andersson, Andreas Garpebring, Niklas Lindberg Alseryd, Birger Risberg, Ulf Skyllberg, Mikael Wikström och Marcus Östman

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten 2020 och är den 45:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (Rk) har markerats med två ** efter det vetenskapliga namnet. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala rapportkommitté (rrk) har markerats med en * efter det vetenskapliga namnet eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser med totalt färre än 100 fynd i Vb redovisas i anslutning till artnamnet både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (35/39 – 2/3)
De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna. En återvändande individ från tidigare år utgör inte ett nytt fynd/exemplar.

I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna ¨Umeälvens delta och slätter¨ och ¨Holmsunds skärgård¨ till ¨Uds¨ respektive ¨Hsk¨. Dessutom utesluts super-lokalen för välkända lokaler.

Urvalet av arter grundas dels på Nationella rapportkommitténs (Nrk) direktiv till regionala rapportkommittéerna (rrk) om vilka arter som skall publiceras på nationell nivå. Därutöver publiceras fynd av:

- Arter och raser som bedömts och behandlats av rrk.
- Arter och raser som rrk funnit intressanta på en regional nivå att publicera, till exempel fenologiskt intressanta fynd, höga antal, höga sträckssiffror eller arter och raser med vikande eller ökande trender).

Under året påträffades en ny art för landskapet: ökentrumpetare. Detta innebär nu att 361 arter är

påträffade i Västerbotten. Förutom dessa så har det påträffats fyra ej till exakt art bestämda artkombinationer: öken-/mongolpipare, västlig/östlig medelhavsstenskvätta, större/mindre beckasinsnäppa samt rost-/moltoni-/rödstrupig sångare.

Förklaringar av termer och förkortningar:
pull = pullus/pulli (entals-/flertalsbenämning på ej flygga ungar)
juv = juvenil (ungfågel i sin första fullständiga fjäderdräkt)
ad = adult (vuxen fågel i sin slutliga dräkt)
1K = En fågel som är född innevarande kalenderår
2K = En fågel som är född föregående kalenderår
2K+ = En fågel som är född föregående kalenderår eller tidigare
förbifl = förbiflygande
honf = honfärgad
rast = rastande
sj = sjungande
sp = spelande
str = sträckande

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:
Niklas Andersson: sammankallande, inledning, arttexter och blankettgranskning
Andreas Garpebring: arttexter och blankettgranskning
Niklas Lindberg Alseryd: arttexter och fenologiuppdateringar
Birger Risberg: arttexter och blankettgranskning
Ulf Skyllberg: arttexter
Mikael Wikström: blankettgranskning, korrekturläsning och editering
Marcus Östman: arttexter och blankettgranskning

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Fågelåret 2020

Andreas Garpebring & Niklas Lindberg Alseryd

Januari - februari
2020 inledes milt och snöfattigt, i kustregionen var det på flera håll mer eller mindre barmark. Vädret kom sedan att präglas av något som närmast kan liknas vid en ”jojo-vinter”. Kortare kallperioder med ner mot 20 minusgrader alternerande med djupa lågtryckspassager från väst med mildväder och omfattande nederbörd. Vid kusten ofta som regn eller blötsnö medan det i inlandet oftast som kallsnö. Även

långt västerut i landskapet föll dock nederbörden stundom som regn och temperaturer på sju till åtta plusgrader noterades flera gånger under januari och februari. Blåst och plusgrader gjorde att havet var isfritt under stora delar av vintern vilket följaktligen också gjorde att det observerades en hel del sjöfågel och vitfågel längs landskapets kuster. God tillgång på rönnbär gjorde även att stora flockar med sidensvans och björktrast dröjde sig kvar in på det nya året. Bland dessa återfanns även enstaka rödvingetrastar, dubbeltrastar och starar. Det var även hyfsat gott om tallbit under årets inledande veckor. Bland mer sällsynta gäster hittades en turturduva på en matning på Söderslätt, Umeå den 12.1 och en dvärgsparv höll till på en matning i Skelleftehamn under perioden 24.1 - 2.3. För båda arterna blev det första vinterfyndet för Västerbotten. Den kattuggla som haft ett revir med centrum på Ön i Umeå var fortsatt kvar på plats och runt om i landskapet huserade flera vitryggiga hackspettar på mer eller mindre hemliga matningar. I mitten av februari började de första egentliga vårfåglarna dyka upp. Den 19.2 noterades en stare i Robertsfors, vilket såvida det inte rörde sig om en dittills oupptäckt övervintrare utgjorde det första vårtecknet för året. Den 22.2 noterades två skogsduvor på Degermyrans soptipp i Skellefteå och dagen efter sågs en från Bergön i Umedeltat. Den 28.2 noterades årets första sånglärkor, vilka ovanligt nog inte sågs i uthamnen i Holmsund utan på lägdorna utanför Vännäsby.

Mars - april

Vädret i mars och april fortsatte enligt samma mönster som tidigare under vintern, det vill säga snabba växlingar mellan köldperioder och kraftiga lågtryckspassager med mildväder, något som för övrigt mer eller mindre kom att definiera hela 2020. Under våren var det framför allt en period i mars med rejält milda vindar som gjorde avtryck i den fenologiska kalendern. För ett flertal sydvästflyttande arter noterades rekordtidiga ankomstdatum, nästan samtliga under denna period. I mitten av mars föll kraftigt regn över hela landskapet och mot månadens slut var det mer eller mindre barmark i det södra kustbandet medan snön ännu låg meterdjup i inlandet. Dessa förhållanden, kombinerat med ideliga bakslag med snöfall under större delen av april gjorde att osedvanligt höga summor av tidiga vårflyttare kom att rasta under längre perioder i kustbandet i allmänhet och i området kring Umedeltat i synner-

het. I Umeälvens delta och slätter slog sångsvanen ”all time high” både sett till högsta dagssumman och till det totala antalet ”svandagar”, medan antalet ”gåsdagar” för sädgås och grågås i deltaområdet blev de näst högsta någonsin. Även snösparvar noterades i osedvanligt stora mängder under slutet av mars till mitten av april. Här verkar de största ansamlingarna ha skett i Mellanbygdens jordbruksområden där den största flocken som var på ca 7 000 ex noterades den 15.4 utanför Lövånger.
Vårsträcket av fjällvråkar landade på totalt 454 inräknade individer och bästa dag blev 81 ex från Lillhällan, Holmön den 21.4. På det hela taget ett mediokert resultat.
Transträcket landade på 1 907 inräknade individer och bästa dag blev den 19.1 med 605 ex mot NO från Bergudden, Holmön.
Ute i skogarna verkar det ha varit ont om smågnagare vilket gjorde att det var relativt tyst i ugglemarkerna. Enstaka spelande pärlugglor noterades speciellt i landskapets sydöstra delar. Däremot observerades osedvanligt många lappugglor framför allt under vinterns senare del, där flertalet sågs födosöka dagtid i jordbruksmark. Ofta är även det ett tecken på dålig smågnagartillgång. Ett ovanligt inslag i skogarna var också bändelkorsnäbbar som denna vår av allt att döma häckade både lite här och där i granskog i landskapets inre delar. Den 4.4 hittades i ravinerna vid Baggböle herrgård vårens första ”stänkare”, en utfärgad tajgablåstjärtshane. Fågeln som sågs under två dagar drog tidvis skådarskaror som översteg folksamlingsrestriktionerna (utfärdade pga COVID-19-pande-min) om max 50 personer åt gången. Den 11.4 noterades en röd glada över Röbäcksslätten och samma dag sågs årets första stäpphök sträcka mot norr över Vännäsby. Den 15.4 hittades en obestämd honfärgad engelsk sädesärla/hybridsädesärla på Långviksskatan och den 24.4 noterades en spelande rördrom i Sjöbottenträsket, Skellefteå.

Maj

Maj månad blev kylig och torr. Först i mitten av månaden var hela landskapet snöfritt, och ännu i slutet av maj låg det fortsatt stora mängder snö i fjällens högterräng. Först under de sista majdagarna växte ett ordentligt högtryck in och gav riktiga sommartemperaturer.
Lomsträcket i Kvarken landade åter på mycket blygsamma siffror, totalt inräknades drygt 2 800 exemplar. Det har nu gått tio år sedan det inträffade en bra sträckvår för lom i

Västra Kvarken! Nordsträckande labbar noterades med, för de senaste åren, normala antal med 130 kustlabbar och åtta bredstjärtade labbar, medan resultatet för sjöorre med knappt 6 500 bokförda nordsträckare får ses som ett riktigt bra utfall. På sträckfronten var det dock främst bland vadare och tättingar som maj 2020 kom att gå till historien. Ett envist lågtryck med regn, hagel och snöbyar blockerade sträcket från sydost över Bottenviken men under en dryg vecka under perioden 8-20.5 noterades ett omfattande inflöde av grönbenor, gluttsnäppor, gulärlor och ladusvalor från öster i en smal passage över Västra Kvarken. För gluttsnäppa, gulärla och ladusvala landade slutsummorna på årsrekord med råge medan för grönbenan blev den tredje bästa sträcksäsongen.

Av ovanligare fåglar i maj sågs en alförrädare vid Blågrundsudden den 2.5. Dammsnäppan anlände till Lillskärsudden och knölsvärtan till havsvikarna utanför Hörnefors den 4.5. Bägge fåglarna antas vara samma individer som huserat på lokalerna föregående år. Ännu en dammsnäppa hittades vid Ånäset samma dag. Ytterligare två tajgablåstjärtar på genomflyttning noterades den 6.5 på stigen mot Tavasten respektive 10.5 på Stora Fjäderägg. Den 22.5 noterades en aftonfalk från Tavasten och en Storlabb från Lillhällan, Holmön och den 24.5 sågs från Ostögrundet en nordsträckande brednäbbad simsnäppa i sommardräkt.

Juni

Juni månad blev varm och i huvudsak torr. Stabila högtryck med svaga sydostvindar dominerade, endast kortvarigt avbrutna av lågtryckspassager med nederbörd. Dagarna 24-26 noterades vid landskapets olika väderstationer flera temperaturrekord för juni månad, bland annat 34 grader på Skellefteå flygplats den 25.6 och 26,2 grader på Holmön den 26.6. Väderläget under juni månad var på många sätt optimalt för uppträdandet av sydliga och sydöstliga arter som når oss via förlängd flyttning. Nattsångare som kärrsångare, busksångare, vattenrall, kornknarr och småfläckig sumphöna noterades i höga antal och även lundsångare och mindre flugsnappare hade ett bra år. Näktergalen avvek dock genom att ha ett av sina sämsta år i modern tid. En sommargylling sjöng vid Lövånger den 10.6. Revirhävdande tajgablåstjärtar noterades på tre olika lokaler, varav en, Vitbergens naturreservat utanför Kalvträsk hyste två olika

individer. Den 14.6 gav en riktad skådarinsats ut till Holmögadd resultat i form av att en utfärgad hane ökentrumpetare upptäcktes på Norrgadden. Förstafynd för Västerbotten och tillika blott 12:e fyndet för landet. Fågeln sågs på lokalen till den 10.7 och gladde många skådare från när och fjärran. Dagen efter upptäckten, den 15.6 hittades en hane vitnackad svärta i uthamnen i Holmsund samt en citronärla vid SÖ Degernässlätten, och den 19.6 fångades en fältsångare på Stora Fjäderägg.

Juli - augusti

Juli - augusti var det återgång till ”jojo-väder” med flera omfattande lågtryckspassager med nederbörd alternerat med kortare högtrycksperioder med klart och varmt väder. I södra delen av landet rådde stabilt högtryck med varmt och torrt väder från mitten till slutet av juli och en månad framåt, men detta högsommarväder nådde oss i Västerbotten bara mycket sporadiskt och kortvarigt. Den 11-12.7 rastade en tuvsnäppa på Långviksskatan, Täftelandet, den 20.7 fångades och ringmärktes landskapets 3e fältsångare, denna gång vid Obbolatippen i Umedeltat. Den 3.8 sågs en svartpannad törnskata på Degernässlätten och den 8-9.8 en större skrikörn från Bergön, Umedeltat.

Ytterligare tre olika tajgablåstjärtar hittades under augusti varav två var på potentiella häcklokaler medan det tredje var ett tidigt ringmärkningsfynd av en fågel född 2020, sannolikt från en häckning någonstans i norra Sverige.

Sydsträcket av arktiska vadare bjöd på flera fina sträckdagar i Västra Kvarken under framför allt slutfasen av juli månad. Dagar med höga sträcksummor för vadare inträffade 19-20.7 och den 29-30.8. Under den första perioden rörde det sig främst om myrspov och kustsnäppa medan det under den andra gällde kärrsnäppa. Myrspov och kustsnäppa kom att uppvisa höga sträcksiffror medan siffrorna var mer normala för kustpipare.

September

September fortsatte i samma spår som månaderna innan med flera omfattande lågtryckspassager som avlöste varandra. Överlag går hösten 2020 till historien som ovanligt blöt med stora nederbördsmängder i framför allt Västerbottens kustregion. Mellan lågtryckspassagerna inföll flera kortvariga högtrycksryggar med klart väder och kalla stilla nätter med nattfrost på många håll. Den 16.9 passerade ett mycket omfattande lågtryck mot NO där det på flera håll uppmättes vindar med stormstyrka i byarna.

Under perioden 7-20.9 uppehöll sig en prärielöpare på Degernässlätten i Umedeltat. Den 6.9 ringmärktes en dvärgsparv vid Danielsten, Bureå och den 9.9 märktes en höksångare på samma lokal. Den 12.9 påträffades en kungsfiskare i Hörnån utanför Hörnefors. Under några dagar sågs sedan kungsfiskare på flera platser längs en sträcka på några kilometer. Det rörde sig om flera individer där åtminstone en av dem var född under 2020. Således Västerbottens första konstaterade häckning av kungsfiskare! Den 12-13.9 sågs en jaktfalk på Degernässlätten och den 26.9 ytterligare en individ och då på Röbäcksslätten. Mellan den 3.9 och den 11.10 noterades sammanlagt 52 olika tajgasångare i landskapet.
Av simandssträcket i september blev det i princip ingenting. Inga dagar med några högre summor finns noterade. Bättre var det på rovfågelssidan där omfattande bevakning på den nyupptäckta sträcklokalen Klubben på västra sidan Mjölefjärden gav höga totalsummor för arter som ormvråk (247 ex, fjärde högsta höstnoteringen), brun glada (6 ex), blå kärrhök (67 ex, tredje högsta höstnoteringen), brun kärrhök (16 ex, högsta höstnoteringen), sparvhök (675 ex, tredje högsta höstnoteringen), kungsörn (55 ex, andra högsta höstnoteringen) och tornfalk (149 ex, andra högsta höstnoteringen). Av ”invasionsfåglar” var det enbart bland hackspettarna som det noterades sträckrörelser utöver det vanliga med totalsummor om 98 sydsträckande tretåiga hackspettar och 44 gråspettar.

Oktober - december
Oktober och november månad karaktäriserades av ostadigt och blött väder med flera nederbördsrekord i landskapets östra delar. I slutet av november låg ett tunt snötäcke över landskapets västra delar medan det fortsatt var varmt och blött i öster. Även december var överlag blöt och ostadig med snötäcken som kom och gick, omväxlat med kallare perioder utan nederbörd där den blöta backen tillfälligt frös. Den milda senhösten och förvintern bäddade för att många flyttfåglar dröjde sig kvar länge och för fyra arter noterades nya fenologirekord, bland annat för tofsvipa som noterades vid Tavelsjö den 10-11.12, och dvärgbeckasin vid Hörnefors fram till 20.12. Dagen innan julafton lade sig ett snötäcke ända ut till kustbandet och som sedan kom att ligga in på det nya året.
Med sju fynd av totalt nio olika fåglar under perioden 2-10.10 gjorde

kungsfågelsångaren en storstilad comeback under oktober 2020, detta efter att knappt varit årlig i Västerbotten under det senaste decenniet. Dessutom ringmärktes ytterligare tre tajgablåstjärtar på Stora Fjäderägg 3-12.10. Den 10-11.10 rastade en isabellastenskvätta på Röbäcksslätten. Den 16.10 passerade en ägretthäger mot väster förbi Stora Fjäderägg och den 23.10 sträckte en ung vittrut förbi Sönnerstgrundet.

I slutet av oktober och början av november noterades några dagar med hyfsat sträck i kustbandet av sjöorre, sångsvan och storskrake. Oktober-november bjöd samtidigt också på ovanligt många observationer av sträckande tretåiga måsar. Avslutningsvis sågs en svarthalsad trast i Tomterna, Sävar den 27.11, en mongolpiplärka rastade på en lekplats på Böleäng, Umeå 2-9.12 och slutligen kunde Skellefteskådarna traditionsenligt hänga in en övervintrande småd-opping i kommunen, denna gång vid Skelleftehamn 5-16.12. En överlag dålig tillgång på rönnbär gjorde att det vid årets slut var ont om övervintrande bärätare som björktrastar, sidensvansar och tallbitar.

Artgenomgång

Prutgås *Branta bernicla*

Vår: 1 ex rast Storavan, Stöcke 23.3 (Jan Eriksson m.fl.), 1 ex förbifl Bråns-jön 30.4 (Isak Vahlström), 45 ex str NO St Fjäderägg 23.5 (Andreas Garpebring).

Höst: Från hösten rapporterades stationära prutgäss i form av 1 ad rast Lillskärsudden 8-29.10 (Christer Olsson m.fl.), 1 ex rast Gärde, Gärdefjärden 9-11.10 (Lena Andersson, Anders Lindström m.fl.), 2 2K+ rast Långviksskatan, Täftelandet 10.10 (Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 1 ex förbifl Lövöudden 10.10 (Joakim Linder), 2 ex rast Lillklyvan, Hsk 11.10 (Thomas Sundström), 2 ex rast Tavastudden 11.10 (Emmanuel Naudot). Fågeln vid Storavan var rekordtidig.

Sträck: Under hösten inföll en period med gynnsamt väder för prutgåssträck. Under perioden 26.9 - 10.10 noterades totalt 438 prutgäss på sydsträck enligt sträckdatabasen Picea. Högsta notering blev 80 ex Sönnerstgrundet 7.10 (Mikael Wikström, Lars Edenius). Höstens uppträdande var det rikligaste sedan 2006.


Kanadagås *Branta canadensis*
Vinterfynd: I december dröjde sig lite större antal kvar i Umeälvens delta, som mest 175 ex rast Österfjärden, Uds 1.12 (Christer Olsson) och med sista observationen 2 ex rast Obbolabron, Uds 24.12 (Thomas Sundström). I övrigt 290 ex rast Bergsforsen, Umeälven, Bråsjön 6.12 (Christer Laggar), 1 ex rast Skatagrundet, Djäkneboda 26.12 (Kjell Grankvist).
Många (vår): 1 380 ex förbifl Södra Degernässlätten, Uds 30.3 (Ola Erlandsson).
Många (höst): 1 500 ex rast Vadarön, Gran, Umeå 26.8 (Roland Jansson), 1 800 ex rast Tuvanbankarna, Uds 15.11 (Ralf Norberg)

Vitkindad gås *Branta leucopsis*
Häckningar: Konstaterad häckning av 26 par, samtliga vid kusten och majoriteten på sträckan Sörmjöle-Holmsund. Lite tätare förekomster noterades också längs sträckan Ånäset-Lövånger samt Skellefteå-Byske. Ytterligare 35 par rapporterades på lämpliga lokaler under häckningstid. Dock endast ett par på Holmöarna vilket visar att expansionen inte nått dit ännu. Antalet häckfynd och par under häckningstid ligger fortsatt på ungefär samma nivå som 2017-2019.
Många: 335 ex rast Gran, Umeå 22.8 (Christer Olsson), 260 ad födosök ängarna Sunnanå, Skellefteälven C 31.8 (Anders Lindberg), 300 ex rast östra Grubbänget, Umeå 5.9 (Bertil Brånin), 790 ex förbifl T-vägen, Uds 11.10 (Mikael Wikström, Henrik Ramebäck).
Sträck: För första gången på flera år inföll några höstdagar med sträck av arktiska vitkindade gäss. Totalt noterades 441 ex på sydsträck enligt sträckdatabasen Picea. Högsta noteringar blev 111 ex Tavastudden 3.10 (Emmanuel Naudot), 191 ex Sönnerstgrundet 4.10 (Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Ralf Norberg m.fl.).
Övriga intressanta fynd: 18 ex str S Vajsjön, Norsjö 29.9 (Jonas F Grahn), 65 ex str Fågeltornet Lappvik, Lövånger 10.10 (Christina Ericsson, Thorbjörn Johansson), 44 ex rast Bråsjön 13.10 (Christer Laggar), 142 ex rast fälten vid E4, Gärdefjärden 17.10 (Anders Lindström, Lena Andersson).

Stripgås *Anser indicus** (19/34 – 1/1)
1 ex rast Hössjöbäcken, Hössjö 22-23.4 (Peter Sunesson), 1 ex rast Bråsjön 23.4 (Kjell Grankvist), 1 ex

Tällåsen, Ostträsket 27.4 (Stig Holmqvist). Tre observationer som bedöms avse samma individ i rörelse norrut. Rrk har inte nåtts av uppgifter om att fågeln varit ringmärkt och den bedöms därför sannolikast ha sitt ursprung i någon frilevande population. Arten har nu så pass stora frilevande populationer i Europa att svenska fynd sedan 1995, om inget annat talar emot, hamnar i kategori C (inplanterade eller förrymda taxa som har etablerat självreproducerande bestånd i det fria), dvs är "kryssbara".

Grågås *Anser anser*
Vår: Maxnoteringen i Umeälvens delta och slätter (fortsättningsvis benämnt Umedeltat) blev 2 163 ex och inföll 14.4 (UDF). Antalet grågåsdagar blev 41 670, vilket är den näst högsta noteringen genom åren. Den kraftiga ökningen av antalet grågäss i Umedeltat som påbörjades 2016 håller alltså i sig, vilket framgår av diagrammet för rullande medelvärden för perioden 2004 - 2020 (Figur 1). Avläsning av halsringar indikerar att det är individer från den nordnorska populationen som de senaste fem åren har rastat i större antal än tidigare i Umedeltat, vilket även styrks av att rastkulminationen infallit betydligt senare i april (samtidigt som den för sädgässen) än tidigare år då de lokala grågässen dominerat. Utanför Umedeltat sågs som mest 310 ex Åheden 7.4 (Michael Jonsson), 425 ex Bränsjön 25.4 (Ulf Skyllberg), 210 ex Bodan, Lövånger 12.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 303 ex Kågemarken 28.4




Figur 1. Rullande 3-års-medelvärden av högsta dagssumma 2004–2020.

(Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Maxnoteringar från de större rastplatserna under hösten: I Umedeltat räknades maximalt 2 923 grågäss utsträckande från Österfjärden mot Stöcke 3.10 (Ola Erlandsson). I Gärdefjärden räknades 520 ex 25.9 (Niklas Lindberg Alseryd) och 600 ex 14.10 (Henrik Sporrong), i Kåge hamn 500 ex 15-16.10 (Ingmar Granath).
Sträck: 1 600 grågäss har noterats i sträckprotokollen där det högsta antalet blev 820 ex mot SV Sönnerstgrundet 24.10 (Ralf Norberg).

Sädgås *Anser fabalis*
Fynd under häckningstid: Ett par i lämplig häckningsmiljö i landskapets nordvästra del. Dessutom ytterligare tre fynd av synbart icke häckande smågrupper av sädgäss i lämpliga miljöer, även dessa i samma del av Vb.
Vår: Under perioden 2016 - 2020 har Umedeltat, efter en tydlig svacka under några år med tidiga eller varma vårar, återigen attraherat sädgäss i nivå med de bästa åren på 2000-talet (Figur 2). Den första sädgåsen sågs 11.3 (Jan Eriksson). En kraftig ökning 6-10.4 resulterade i hela 2 072 ex 10.4 (Per Bernhardsson, Stefan Delin, Ulf Skyllberg, UDF). Antalet höll sig sedan stabilt runt knappt 2 000 ex fram till 20.4 då ytterligare grupper sträckte in och årets toppnotering om 2 432 ex registrerades. Den 22.4 räknades 2 306 ex, dagen efter lämnade ca 1 500 ex området och under perioden 24-28.4 rastade mellan 800 och 1 000 ex i Umedeltat. Den tidiga ankomsten och den långa perioden med runt 2 000 ex resulterade i den näst högsta summan sädgåsdagar genom åren (41 403) endast överträffad av den för 2012 (58 060), se Figur 2. Rullande medelvärden för rastande sädgäss i Umedeltat för perioden 2004 - 2020 visar stor mellanårsvariation och ingen tydlig trend över tid (Figur 1). I Bråsjön räknades som mest 1 670 ex 25.4 (Ulf Skyllberg), vilket är ett ståtligt rekord för lokalen. En trolig förklaring var den åker med spannmål som lämnats vid Långnäset. Summan av rastande sädgäss i södra Västerbotten (främst vid Umedeltat och Bråsjön) uppgick till maximalt 3 750 ex 23.4 (Figur 3), vilket är den fjärde högsta summan genom åren. Utifrån stickprovsmätningar beräknar vi att ca 3 540 av dessa gäss utgjordes av


underarten fabalis och ca 210 av underarten rossicus. Övriga noteringar om högre antal var 120 ex Holmnäs, Hössjö, 14.4 (Peter Sunesson), 170 ex Ånäset 19.4 (Leif Bildström), 190 ex Gärde, Gärdefjärden 20.4 (Christer Olsson), 450 ex Ostträskets NR 22.4 (Jonas F Grahn, Joakim Wallström), 524 ex Kågemarken, Kåge 28.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 260 ex Vebomarksträsket, Lövånger 26.4 (Niklas Lindberg Alseryd) där merparten (210 ex) precis som de två senaste vårarna utgjordes av tundrasädgäss.
Höst: 354 ex str SV Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot) är en fin notering som bidrog till att höstsumman av sträckande sädgäss uppgick till 619 ex, vilket är en av de högsta genom åren. Av rastande fåglar räknades som mest 61 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 23.9 (Emmanuel Naudot), 128 ex Hökmark/Gärde, Lövånger, 4.10 (Patrick Degerman, Joakim Wallström, Niklas Lindberg Alseryd), 34 ex på fälten NO byn, Flurkmark, Umeå 12.10 (Erik Owusu-Ansah), 40 ex Kåge hamn 15.10 (Ingemar Granath), 20 ex Skatudden så sent som 20.11 (Ulf Boström). Flera av de senare



Figur 2. Sädgåsdagar (2004-2020).

obsarna utgjordes av tundrarasen (se nedan).

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*
Vår. Stickprovsräkningar i Umedeltat pekade på att 5% av sädgässen bestod av tundrasädgås under rastkulminationen (UDF). Som mest noterades 70 ex Degernäs, SV slätten 9.4 (Emmanuel Naudot) och max 55 ex Villanäsbankarna 24-26.4 (Ulf Skyllberg, Jan Melander). Vid Bråsjön bestämdes som mest 31 till denna ras (av 640 rasbestämda sädgäss = 4,8%) 29.4 (Ulf Skyllberg). Baserat på dessa frekvenser beräknades det sammanlagda antalet tundrasädgäss i Umedeltat plus Bråsjön till ca 210 under rastkulminationen. I övrigt rastade 10 ex vid Djäkneböle 17.4 (Andreas



Figur 3. Dagsmaximum för sädgås räknat för södra Vb (Umedeltat + Bränsjön). Den svarta delen av stapeln motsvarar antalet tundrasädgäss (*A. f. rossicus*).

Garpebring) och 210 ex vid Vebomarksträsket, Lövånger 26.4 (Niklas Lindberg Alseryd). Den senare lokalen verkar att döma av de senaste tre årens rapporter vara en favoritlokal för denna flock. Dessutom noterades 36 ex str vid Renholmen, Byske 22.4 (Jonas F Grahn).

Höst: 7-16 ex rast i Umedeltat 13-22.9 (Maud Tyboni, Anders Hällström, Emmanuel Naudot m.fl.), 128 ex rast vid Hökmark plus Gärde, Lövånger 4.10 (Patrick Degerman, Joakim Wallström, Niklas Lindberg Alseryd). I en andra våg i Umedeltat sågs 22 ex rasta vid Holmen 7.10 (Christer Olsson). I övrigt 1 ex Finnforsån, Skråmträskängarna, Skellefteå 12.10 (Leif Bildström), 10 ex rast Kåge hamn 15.10 (Ingemar Granath). Årets sista rapport gällde 2 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 26.10 (Christer Olsson).

Spetsbergsgås

Anser brachyrhynchus

Vår: Årets första ex i Umedeltat noterades vid T-vägen 24.3 (Jan Eriksson). Antalet rastande låg sedan på 5-7 ex 27.3 - 7.4 (Ulf Skyllberg, Stefan Delin, Per Bernhardson, UDF) för att sedan öka med några individer per dag till 23 ex 18.4 (UDF). Den 24.4 kulminerade antalet med 75 ex (UDF, Ulf Skyllberg), varefter antalet minskade successivt till 57 ex 28.4, 14 ex 30.4 samt 10 ex 1.5 (UDF). På sluttampen rastade 1 ex 3-7.6 (Emmanuel Naudot). Förutom de

minst 75 ex som rastade i Umedeltat sågs max 34 ex vid Bränsjön 26.4 (Jonas F Grahn), 3 ex Åheden, Sörmjöle 6.4 (Elias Forsberg, Christina Adolfsson, Thomas Ågren), 1 ex Yttertavle, Umeå 7.4 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 1 ex str N Lillklyvan, Hsk 11.4 (Thomas Sundström), 3 ex Bodan, Lövånger 12.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex Funnäsdalen, Hössjö 14.4 (Peter Sunesson), 5 ex Djäkneböle 17.4 (Andreas Garpebring), 4 ex Innerviksängarna, Skellefteå 19-21.4 (Ingemar Granath, Patrick Degerman, Joakim Wallström), 2 ex Ånäset 19.4 (Leif Bildström), 2-4 ex Vebomarks-träsket, Lövånger 21-26.4 (Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg Alseryd), 3-4 ex Kågemarken, Kåge 22-26.4 (Mats Holmkvist, Mattias Laisfeldt, Ingemar Granath) samt 11 ex 13.5 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström, Oskar Lundström), 1 ex Tällåsen, Ostträsket 25.4 (Mats Holmkvist), 8 ex Sandviken, Rickleå 1.5 (Maud Tyboni), 6 ex str NV Sönnerstgrundet 1.5 (Ola Erlands-son), 4 ex Kågeälvens delta 13.5 (Oskar Lundström), 2 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 21-24.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex rast Tavastudden 22.5 (Emmanuel Naudot). Vårens sista rapport gäller 1 ex rast Lillskärsudden 10.6 (Emmanuel Naudot). Totalt 88 individer utanför Umedeltat som tillsammans med de 75 individer i Umedeltat ger ett nytt rekord för våren om 163 individer. Tidigare högsta vårnotering i Vb var 122 ex från 2014.
Höst: 27 ex rast Ume-älvens delta och slätter 27.9 - 9.10 (Ralf Norberg,Tommy Magnusson, Eskil Nygren, Christer Olsson m.fl.), 3 ex str S Gumbodahamn, Ånäset 2.10 (Leif Bildström), 2 ex rast Gärdefjärden, Lövånger 5.10 (Urban Lundström), 1 ex rast Finnforsån, Skråmträsk-ängarna, Skellefteå 12.10 (Leif Bildström), 1 ex rast Kåge hamn 16.10 (Ingemar Granath) samt slutligen 1 ex Storavan, Stöcke, 27.10 (Christer Olsson). Totalt 35 ex under hösten är en hög summa.

Bläsgås *Anser albifrons*
Vår: I Umedeltat rastade 2 3K+ T-vägen 18.3 (Kjell Grankvist), 1 3K+ 26.3 (Christer Olsson, Ralf Norberg), 1 3K+ Degernäsbäcken, S väg 6-7.4 (Joakim Linder, Jörgen Kragh, Karl-Gunnar Rehn m.fl.) och under perioden 8-16.4 ökade antalet till totalt 3 ex, varav 1 2K (UDF, Musse Björklund, Per Lif, Kerstin Årdahl

m.fl.). Den 19.4 sågs 2 2K vid Bergön (Ralf Norberg) och dessa ingick sannolikt i de 4 ex som rastade i Västerfjärden 24-30.4 (Birger Risberg, Anders Hällström, Torbjörn Yttergren m.fl.). Rastperioden avslutades med 1 ex Villanäsbankarna, 1.5 (Rolf Sandberg) och 1 ex Stöcke 1-2.5 (Emanuel Edman, Ulf Skyllberg). Vi bedömer att totalt rastade 9 individer (2+1+4+2) i Umedeltat under våren.
Vid Innerviksängarna, Skellefteå rastade totalt 3 ex: 1 ex 20-22.3 (Daniel Strömberg, Mattias Laisfeldt), 1 ex 4-6.4 (Patrick Degerman, Joakim Wallström, Erik Normark), 1 ex 19.4 (Ingemar Granath).
Vid Bråsjön rastade totalt minst 4 ex: 1 3K+ 4-12.4 (Ulf Skyllberg, Aron Dynesius, Jonas F Grahn), 1 2K 19.4 (Ralf Norberg), 3 3K+ 15-30.4 (Henrik Blommé, Christina Adolfsson, Henrik Sporrong, m.fl.).
Vid Kågemarken rastade totalt 5 ex: 4 ex 26-28.4 (Mattias Laisfeldt, Stig Holmqvist, Mats Holmkvist), 5 ex 30.4 (Mattias Laisfeldt), 2 ex 4.5 (Mattias Laisfeldt).
Övriga lokaler: 1 2K+ Åheden, Sörmjöle 6-7.4 (Elias Forsberg, Tommy Magnusson, Jan Eriksson m.fl.), 1 ex Lillskärsudden 7.4 (Maud Tyboni, Jan Eriksson), 1 ex Björnsholmen, Skellefteå 7.4 (Christer Olsson), 1 2K+ Djäknebölesslätten 10-19.4 (Marcus Östman, Rolf Sandberg, Gunnar Ekenberg m.fl.), 1 ex Ånäset 11.4 (Leif Bildström), 1 ex str N Vitskärsudden 19.4 (Emmanuel Naudot).
En summering av maxantal utanför Umedeltat ger 18 ex (3+4+5+1+1+1+1+1+1). Totalen för Vb blir därigenom 27 ex vilket är tre fler än den tidigare högsta vårnoteringen om 24 ex från 2007.
Höst: 1 ad rast Umeälvens delta och slätter 17.9 - 8.10 (Fredrik Sundberg, Joel Hallingfors, Christer Olsson m.fl.), 2 ad + 1 1K Degernäs, Uds 4.10 (UDS, Thomas Johansson, Johan Åström), 4 2K+ rast Gärdefjärdens NR, Lövånger 4.10 (Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 2 ad str SV Sönnerstgrundet 4.10 (Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Ralf Norberg m.fl.), 3 ex. rast Kågehamn, Kåge 15-16.10 (Ingemar Granath).
Om vi utgår från att det var olika individer som rapporterades från tre lokaler den 4.10 så blir summan 12 ex för hösten, vilket är i nivå med resultatet för de bättre åren.
Årssumman slutar på 39 ex.

Fjällgås *Anser erythropus**
1 ad rast Degernäs, SV slätten, Uds 6-9.4 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ad individmärkt Bråsjön 24-29.4 (Christer Laggar, Rolf Sandberg, Peder Andersson m.fl.), 1 ad rast Bergön, Uds 24-26.4 (Birger Risberg m.fl.), 2 2K rast Bergön, Uds 17-22.9 (Fredrik Sundberg m.fl.), 2 1K+ (1+1) str SV Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Ersmarksängena, Kåge 8.10 (Stefan Holmberg), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 14.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström). Nio individer fördelade på åtta fynd är ett högt antal. En handfull fynd under vår och tidig höst är ett mönster vi känner igen. Oktober bjöd dock på en rejäl sträckstöt av gäss med i huvudsak arktiskt ursprung och i flockarna kunde även några fjällgäss urskiljas. Fåglarna den 4.10 sågs även passera Grundskatan, Bjuröklubb samt Sönnerstgrundet.

[**Svart svan** *Cygnus atratus*] (3/3 - 1/1)
1 ex rast Degernäs, NV slätten, Uds 21-22.3 (Lars-Göran Boström m.fl.), 1 ex rast Lägdeå, Robertsfors 26-27.3 (Per-Olof Nilsson m.fl.), 1 ex rast Ånäset och Gumbodahamn 28.3-18.4 (Leif Bildström m.fl.), 1 ex rast Gärdefjärdens NR, Lövånger 21-26.4 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ad rast Ånäset, vid E4, 2.5 (Anneli Åslund), 1 ex födosök Kågemarken, Kåge 13.5 (Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex stationär Gärdefjärdens NR, Lövånger 17.5 (Joakim Wallström, Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex rast Tärnören, Hörnefors skärgård 20.7 (Johan Forssell). Med viss tvekan för julifyndet bedöms samtliga åtta observationer röra samma individ. Med sitt iögonenfallande utseende blev den svarta svanen en uppskattad begivenhet för nyfikna när den gästade olika rastplatser under våren. Fjärde fyndet i Vb. Förra fyndet gjordes 2013.

Knölsvan *Cygnus olor*
Häckningar: Fjorton konstaterade häckningar med bo eller små ungar, dessutom ca åtta par i lämplig häckningsbiotop. Det finns ett flertal ytterligare rapporter om kullar med stora ungar men eftersom svanfamiljer kan röra sig ganska långt så är risken för dubbelräkning stor.
Fynd norr om Umeå kommun: 1 par i lämplig häckbiotop Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 27.4 (Kjell Grankvist) samt 4.7 (Niklas Andersson m.fl.), 1 ex rast Björnsholmen-Ursviksfjärden,

Skellefteå 1.5 (Stig Holmqvist, Mats Holmkvist), 1 par i lämplig häckbiotop Romelsön, Byske 23.5 (Erik Holmlund), 1 par rast Skatagrundet, Djäkneboda 20-26.12 (Kjell Grankvist).
Vinterfynd (jan-feb): Många knölsvanar dröjde sig kvar januari månad ut men därefter minskade antalet fynd. En handfull stannade dock kvar, främst runt Hörnefors-Sörmjöle, och övervintrade därmed.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus** (78/110 – 1/1)
1 2K rast Grundskatan, Bjuröklubb 25.5 (Niklas Lindberg Alseryd).
Vårfynd dominerar fyndbilden helt i Västerbotten men fynd så sent som i andra halvan av maj är relativt ovanliga. De alla flesta görs i samband med sångsvanens sträcktopp i mars-april. Mindre sångsvan är nästan årlig hos oss, fynd finns från 8 av de 10 senaste åren.

Sångsvan *Cygnus cygnus*
Vår: Antalet rastande sångsvanar i Umedeltat kulminerade den 4.4 med 6 347 ex (Per Bernhardsson, Stefan Delin, UDF), vilket är en liten putsning av tidigare topp-notering om 6 300 ex från 2017. Ett nytt svenskt rekord igen, således. Antalet sångsvansdagar under våren (126 946) är den högsta noteringen genom alla år. I Figur 1 redovisas rullande medelvärden för sångsvanens utveckling som rastare i Umedeltat för perioden 2004 - 2020. Som synes har antalet rastande sångsvanar ökat från drygt 1 000 till drygt 4 500 i Umedeltat. Vid Bråns jön slogs nytt vårrekord med 1 105 ex den 14.4 (Ulf Skyllberg), där 435 ex rastade vid Gubböle och 535 ex på oskördat fält vid pumphuset invid sjön. Nära Umeå räknades 300 ex vid Gran 4.4 (Christer Olsson, Roland Jansson), 230 ex på Grubbänget 9.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 200 ex vid Norra Tavlefjärden 10.4 (Sören Wulff). Längre söderut räknades 350 ex vid Holmnäs (Peter Sunesson), 205 ex på Lillskärsudden 18.4 (Rolf Sandberg). Längre norrut sågs 250 ex vid Innervik, Skellefteå 7.4 (Daniel Strömberg), 330 ex vid Ånäset 8.4 (Olof Karlsson), 300 ex på Ersmarksängena, Skellefteå 11.4 (Ingmar Granath), 276 ex vid Kågemarken, Kåge 28.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Höst: De högsta noteringarna i Umedeltat blev 400 ex rast Spang-

dalen, Stöcke, 27.10 (Christer Olsson), 430 ex Österfjärden 7.11 (Fredrik Sundberg). I Bråsjön noterades som mest 340 ex 13.10 (Christer Laggar). För ingen annan lokal noterades över 300 individer. Sträck (höst): Högsta notering blev 510 ex mot SV Bergön 8.11 (Fredrik Sundberg, Ola Erlandsson). Totalt noterades 2 412 sydsträckare vilket är den näst högsta genom åren bara slagen av fjolårets 4 010 ex.

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*
Under året föreligger 94 rapporter för perioden 10.3 - 4.10, från Ostviksfjärden, Kåge i norr till Hörnefors i söder. Många rapporter kommer från Umedeltat och en hel del av dessa utgör förstås dubbelräkningar men fyndbilden är ganska väl spridd längs kustlandet. Högsta antalet var 7 ex, uppenbarligen kullsyskon, rast Gran, Umeå 14.4 (Roland Jansson). Fynden har ökat snabbt på senare år. Landskapets första bekräftade fynd rapporterades så sent som 2007.

Gravand *Tadorna tadorna*
Samtliga: 1 hona rast Lillskärsudden 29-30.3 (Jan Eriksson m.fl.), 1 hane rast Långviksskatan, Täftelandet 11.4 (Richard Thörn), 1 ex str SV Raggavaudden, Holmsund 14.4 (Thomas Sundström), 3 ex Skäret, Täfteå 26.4 (Jörgen Wiklund), 1 ex Trappudden, Holmön 1.5 (Helena Hallgren), 2 ex rast Vindelälvens mynning, Vännäsby 6.5 (Tobias Lind), 2 ex rast Lillskärsudden 8.5 (Malin Löfgren, Johan Frössling m.fl.), 2 ex str NO Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 8.5 (Emmanuel Naudot), 1 par rast Lövöbådan, Hsk 8.5 (Birger Risberg), 1 hona Gästerviken, Brattåsfjärden 9-10.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex rast Lillskärsudden 13.5 (Johan Åström, Thomas Johansson), 1 ex str NO Tavastudden 15.5 (Emmanuel Naudot), 3 ex rast fälten Bodan-Bissjön, Lövånger 16.5 (Anders Lindström, Lena Andersson m.fl.).
Totalt 13 fynd av 21 individer innebär ännu ett gott år för arten. Såväl tidsperiod som de flesta lokalerna är typiska men fynden vid Vännäsby och på en åker väster om Lövånger är lite udda. Dock sak-nades fynd helt under sensommar-höst detta år.

Mandarinand *Aix galericulata* (21/23 – 1/1)
1 hane rast Umeälven, Öbacka, Umeå 12-16.4 (Ann-Katrin AX Sjögren m.fl.). Nu femte året i rad med fynd av denna exotiska art. Från och med 1995 är arten placerad i kategori C i Sverige (inplanterade eller förrymda taxa som har etablerat självreproducerande bestånd i det fria), såvida inte omständigheterna, t.ex. ringmärkning, talar för något annat.

Årta *Spatula querquedula*
Möjliga häckningar: Ett par samt tre hanar rapporterades under häcktid i lämplig biotop; 1 hane Dammen N Jvg, Uds 28-30.5 (Ralf Norberg m.fl.), 1 hane Brånsjön 30.5 (Birger Risberg), 1 hane Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 3.6 (Kerstin Årdahl m.fl.), 1 par Långviksskatan, Täftelandet 10.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson). Inte heller detta år några fynd med starkare häckningsindicier, i Umedeltat och Brånsjön har dock arten tidigare konstaterats häcka. Senaste säkerställda häckning är från 2016. I övrigt 13 fynd om totalt 22 ex under perioden 26.4 - 14.8.

Skedand *Spatula clypeata*
Häckningar: 5 honor med pull Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umedeltat 7.7 (Niklas Andersson). Utöver detta har det rapporterats ca 40 par under häckningstid från totalt 17 lokaler. Av dessa noterades 18 par i Umeälvens deltaområde och 9 par i Brånsjöns NR (Jonas F Grahn m.fl.). Även om rapporterna var något färre än under 2019 så ligger de fortsatt på en hög nivå. Det är ingen tvekan om att arten visar en stark ökning i Brånsjön och Umeälvens delta.
Många: 21 ex Umedeltat 1.5 (Ulf Skyllberg), 15 hane rast Dammen N Jvg, Uds 11.6 (Emmanuel Naudot), 15 honf Megrundet, Hörnefors 22.7 (Tommy Magnusson).
Tidigt vårfynd: 2 ex Lillskärsudden 6.4 (Thomas Ågren).

Snatterand *Mareca strepera*
Totalt rapporterades 30 fynd om ca 66 individer under perioden 9.4 - 27.8. Dock inga fynd med starkare häckingsindicier och inga alls under juni-juli. Trots att fynden ligger på en fortsatt hög nivå så avspeglas det sällan i antalet konstaterade häckningar, den senaste är från 2014.
Möjliga häckningar: 1 par i lämplig

häckbiotop Dammen N Jvg, Uds 17.5 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 par Småbåtshamnen, Boviken 25.5 (Mats Holmkvist).
Höst: 2 hane och 1 hona rast norra Västerfjärden, Uds 27.8 (Andreas Garpebring).

Bläsand *Mareca penelope*
Vinterfynd: 1 honf rast Hössjöbäcken, Hössjö 21-24.12 (Peter Sunesson), 1 honf rast Hillskär, Holmsund 24-28.12 (Thomas Sundström m.fl.).
Tidigt vårfynd: 2 par rast Dammen N Jvg, Uds 27.3 (Ralf Norberg).
Många: 1 650 ex rast Holmen, Uds 30.4 (Christer Olsson), 920 ex Umedeltat 1.5 (Ulf Skyllberg), 550 ex rast Villanäsbankarna, Uds 5.10 (Christer Olsson).
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 1 885 sydsträckande bläsänder enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagsnotering blev 469 ex Tavastudden 4.10 (Emmanuel Naudot).

Gräsand *Anas platyrhynchos*
Många: 1 700 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 10.4 (Rolf Sandberg), 2 000 ex rast södra Degernässlätten, Uds 15.4 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren).

Stjärtand *Anas acuta*
Möjliga häckningar: 1 par i lämplig häckbiotop Lillsjön, Täftebölesjön 16.5 (Ulf Skyllberg), 2 par i lämplig häckbiotop Brånsjön 22.5 (Christer Olsson). Endast tre par rapporterade under häckningstid i lämplig biotop. Tyvärr ett väldigt magert resultat som stärker bilden av att stjärtanden för en tynande tillvaro som häckfågel hos oss.
Många: 17 par rast Västerfjärden (Berga), Uds 28.4 (Joakim Linder), 52 ex rast Gumbodahamn, Ånäset 28.4 (Leif Bildström), 23 par rast Holmen, Uds 30.4 (Christer Olsson), 30 par Umedeltat 1.5 (Ulf Skyllberg).
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 500 sydsträckare enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagsnoteringar var 107 ex Sönnerstgrundet 3.10 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg, Joakim Linder m.fl.), 177 ex samma lokal 7.10 (Mikael Wikström, Lars Edenius).

Kricka *Anas crecca*
Vinterfynd (jan): 1 hane rast Finlandsfärjeterminalen, Holmsund 17.1 (Frank Johansson). Vinterfynd (dec): 2 honf rast Fodercentralen,

Holmsund 22-30.12 (Gunnar Ekenberg m.fl.).
Tidigt vårfynd: 1 hane rast Kammarviken, Sörmjöle 17-19.3 (Per Andersson).
Många rastare: 918 ex Västra Näset, Vebomark, Lövånger 25.4 (Mattias Laisfeldt), 640 ex Nya fågeltornet, Brånsjön 25.4 (Rolf Sandberg), 450 ex Gärdefjärdens NR, Lövånger 26.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 050 ex Holmen, Uds 30.4 (Christer Olsson), 1 670 ex Umedeltat 1.5 (Ulf Skyllberg), 480 ex Lövselefjärden, Lövånger 4.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 410 ex Umeälven, Brattby 13.9 (Jonas F Grahn), 700 ex Långnäsudden, Uds 2.10 (Christer Olsson).
Från höststräcket rapporteras totalt 174 sydsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea.

Stjärtand x gräsand *Anas acuta x platyrhynchos*
1 hane rast Lillskärsudden 23.4 (Birger Risberg). Något förvånande endast andra godkända och publicerade fyndet i Västerbotten, det förra var från 2002. Nationellt är den en av de oftast noterade andhybriderna, en av orsakerna är troligen att hannar är ganska omisskänneliga om de ses bra.

Brunand *Aythya ferina*
Samtliga: 1 hane rast Långviksskatan, Täftelandet 29-30.3 (*Erik Owusu-Ansah m.fl.), 1 par str N Lillklyvan, Hsk 12.4 (Thomas Sundström), 1 hane rast Blågrundsudden 23-27.4 (*Birger Risberg m.fl.), 1 hane rast Lillskärsudden 27.4 (Birger Risberg m.fl.), 1 par rast Sandviken, Rickleå 1-5.5 (Ralf Norberg, Maud Tyboni m.fl.), 1 hona rast Västerfjärden (Berga), Uds 5-12.5 (*Birger Risberg m.fl.), 1 hane rast Stöcksjön, Umeå 9.5 (Christer Olsson). Sju fynd om totalt 8 individer, om rapporterna från Blågrundsudden och Lillskärsudden antas röra samma individ. Inga fynd under häckningstid och ett typiskt fyndmönster för senare år.


Vigg *Aythya fuligula*
Vinterfynd (jan): 1 hane rast Lundåkerns småbåtshamn, Umeå 5-18.1 (Maud Tyboni m.fl.).
Vinterfynd (dec): 1 honf rast Lövöudden 13-19.12 (Emmanuel Naudot, Thomas Sundström), 1 ad hane Storstensgrund, Holmsund 24.12 (Thomas Sundström).
Tidigt vårfynd: 2 ex förbiflygande Finlandsfärjeterminalen, Holmsund 20.3 (Ann-Katrin AX Sjögren).

Många: 600 ex rast Holmen, Uds 30.4 (Christer Olsson), 340 ex rast Västersandskär, Täftelandet 10.5 (Ulf Skyllberg), 400 ex rast Fabriksviken, Hörnefors 29.7 (Tommy Magnusson).
Sträck: Under våren rapporterades 381 nordsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea. Under hösten var motsvarade totalsumma 123 ex (Picea).

Bergand *Aythya marila*
Häckning: 3 ex pull/nyligen flygga ungar Juviken, Ånäset 6.8 (Håkan Olsson), 1 hona med 2 pull/nyligen flygga ungar Lillskärsudden 12.8 (Christer Olsson). Utöver detta rapporterades 16 par i lämplig häckningsbiotop längs kusten, som brukligt de allra flesta på sträckan Täfteå - Hörnefors. Både fyndens antal och utbredning följer ett mönster som varit anmärkningsvärt konstant under senare år och de konstaterade häckningarna är fortsatt få.
Vinterfynd: 1 honf rast Lindbergsögern, Hsk 26.12 (Thomas Sundström).
Sträck: Under vårsträcket inräknades bara 64 nordsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Under höststräcket blev totalsumman magra 20 sydsträckande ex (Picea).

Alförrädare *Polysticta stelleri**
(95/215 – 1/1)
1 2K hona rast Blågrundsudden 2.5 (*Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Dag Österlund m.fl.). Endast tredje godkända fyndet av arten det senaste decenniet, från att ha varit i princip årlig från 1980-talet fram till 2010.

Ejder *Somateria mollissima*
Häckningar: Rapporter om 17 bon eller ungkullar har kommit in, från Kåge i norr till Sörmjöle i söder. Under häckningstid (vår) noterades ca 50 par på lämpliga lokaler, majoriteten längs kuststräckan Holmsund - Hörnefors. Längre norrut rapporterades, utöver fem häckningar, nio fynd av 47 ex stationära ejdrar under april-maj från Vånören i norr till Sikeå hamn i söder.
Vinterfynd (dec): 3 ex rast Finlandsfärjeterminalen, Holmsund 24.12 (Thomas Sundström).
Många: 40 ex obs i häcktid, lämplig biotop Lövöbådan, Hsk 22.4 (Lars Edenius m.fl.), 62 ex rast Norrmjöle fiskehamn 24.4 (Christer Olsson), 40



Vitnackad svärta Foto: Roland Jansson

ex rast Kläppudden, Norrmjöle 25.4 (Anders Hällström), 40 ex rast Lillskärsudden 28.4 (Andreas Garpebring), 40 hanar Blågrundsudden 30.4 (Pontus Wennesjö).
Sträck: Från vårsträcket rapporterades 146 nordsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Högsta notering var 44 ex Tavastudden 1.5 (Emmanuel Naudot).

Vitnackad svärta *Melanitta perspicillata** (6/6 – 1/1)
1 ad hane rast Umeå uthamn, Holmsund 15-21.6 (*Gunnar Ekenberg, Emmanuel Naudot, Krister Jakobsson m.fl.). Sjunde fyndet i Västerbotten. Fynden fördelar sig månadsvis med fem i maj och två i juni, även om långstannaren från maj 2006 sågs ända in i juli.

Svärta *Melanitta fusca*
Vinterfynd (jan): 1 par rast Karlsborg, Holmsund 2.1 (Christer Olsson), 2 ex Hagaviken, Bjurön, Bjuröklubb 4-12.1 (Staffan Andersson), 4 ex rast Blågrundsudden 5-13.1 (Christer Olsson, Tommy Magnusson m.fl.), 4 ex födosök Näsuddens lotsplats, Skelleftehamn 12.1 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström).
Vinterfynd (dec): Cirka 22 fynd om uppskattningsvis ca 120 individer. Många: 190 ex rast Västersandskär, Täftelandet 10.5 (Ulf Skyllberg).

Sträck: Under våren inräknades totalt 1 520 nordsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Som mest 231 ex Tavastudden 23.5 (Emmanuel Naudot, Jan Melander). Under höststräcket blev totalsumman 247 sydsträckande ex (Picea).

Sibirisk knölsvärta *Melanitta stejnegeri*** (1/1 – 0/0)
1 5K+ hane rast Rönnholmen, Hörnefors 4-31.5 (*Birger Risberg, Johan Forssell, Emmanuel Naudot m.fl.). Tredje året i rad som fågeln sågs i samma område och den blev välbeskådad även detta år.

Sjöorre *Melanitta nigra*
Inlandsfynd: 30 ex Näsland, Granö 8.5 (Magnus Eriksson), 1 par rast Umeälven, Brattby 12-17.5 (Pontus Wennesjö m.fl.), 4 ex str Lill-Bursjön, Hössjö 24.5 (Peter Sunesson), 1 hona rast Lillsävar-träsket, Botsmark 11.8 (Åsa Ljunglöf).
Vinterfynd (jan): 1 ex Näsuddens lotsplats, Skelleftehamn 5.1 (Patrick Degerman), 1 ex Kallholmsfjärden, Skelleftehamn 6.1 (Patrick Degerman, Joakim Wallström), 2 ex Näsudden Hertsånger, Ånäset 10.1 (Leif Bildström), 1 honf Blågrundsudden 12-13.1 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex Bjuröklubbs fiskeläge 12.1 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström).
Vinterfynd (dec): Ett 30-tal fynd om totalt ca 70 individer.
Sträck: Under våren inräknades totalt 6 481 nordsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Högsta summor var 421 ex Nornässkäret, Norum 21.5 (Ulf Skyllberg), 633 ex St Fjäderägg 22.5 (Andreas Garpebring, Vidar Lindroos), 470 ex 22.5, 441 ex 23.5 Lillhällan, Holmön, samt 459 ex Berguddens fyr, Holmön 22.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg). Under hösten blev totalsumman 1 396 sydsträckande ex (Picea). Som mest 488 ex Tavastudden 1.11 (Emmanuel Naudot).

Alfågel *Clangula hyemalis*
Inlandsfynd: 5 ex rast Nydalasjön (östra sidan), Umeå 23.10 (Maud Tyboni m.fl.).
Vinterfynd (dec): Nio fynd av totalt lika många individer 2-28.12, samtliga i södra kustbandet.
Sommarfynd: 2 ex str SV Ostögrundet 25.7 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot).
Sträck: För våren rapporterades

totalt 538 nordsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Högsta noteringar var 68 ex 21.5 samt 72 ex 23.5 St Fjäderägg (Andreas Garpebring), 54 ex Grundskatan, Bjuröklubb 24.5 (Mattias Laisfeldt m.fl.). För hösten rapporterades totalt 276 sydsträckande ex (Picea). Högsta summor var 76 ex Tavastudden 31.10 (Emmanuel Naudot), 65 ex Sönnerstgrundet 15.11 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot).

Knipa *Bucephala clangula*
Många: 2 100 ex rast Klubbsand, Ängesön, Holmöarna 28.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.), 700 ex rast Lillklinthällorna, Ängesön, Holmöarna 29.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.), 520 ex rast Sönnerstgrundet 28.8 (Ola Erlandsson).
Sträck: För våren rapporterades totalt 678 nordsträckande ex medan för hösten rapporterades totalt 348 sydsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea.

Salskrake *Mergellus albellus*
Inga fynd med starkare indikationer på häckning. Artens allmänt ökande trend märks dock av genom ovanligt många fynd av översommarande individer på kustlokaler.
Många: 23 ex rast Holmögadd 15.6 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell).

Storskrake *Mergus merganser*
Många: 1 000 ex rast Lillklinthällorna, Ängesön, Holmöarna 10.6 (Maud Tyboni).
Sträck: Från höststräcket rapporterades totalt 2 023 sydsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea.

Småskrake *Mergus serrator*
Vinterfynd (jan-feb): 1 honf stationär Byviken, Holmön 1.1 - 16.2 (Per Hansson), 1 par rast Blågrundsudden 10-13.1 (Lars Edenius m.fl.), 1 hane förbiflygande Hamnskär, Hörnefors 23.2 (Tommy Magnusson).
Vinterfynd (dec): 2 honf rast Rovögern, Täftelandet 20.12 (Christer Olsson), 2 honf rast Blågrundsudden 21.12 (Ralf Norberg, Christer Olsson), 1 ex rast Lövöudden 25.12 (Emmanuel Naudot).
Många: 750 ex rast Lillklinthällorna, Ängesön, Holmöarna 10.6 (Maud

Tyboni), 280 ex rast Klubbsand, Ängesön, Holmöarna 28.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.).
Sträck: Under våren rapporterades 1 422 nordsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea. Under hösten blev summan 421 sydsträckande ex.

Järpe *Tetrastes bonasia*
Totalt har det under året inkommit 577 rapporter av arten. Järpen är nu klassad som Nära hotad (NT) enligt rödlistan 2020 men hur trenden ser ut för Västerbotten är inte så väl känt. Utifrån data i Artportalen framstår åren 2018-2020 som riktiga toppår, med 2020 som det allra bästa.

Tjäder *Tetrao urogallus*
Spelande tjädrar har rapporterats från 16 platser runt om i landskapet. På de två största spelplatserna noterades vardera sju tuppar. I övrigt rapporteras sju konstaterade häckningar med ägg eller ungkullar. Det är en skörd ungefär i nivå med den för föregående år. Totalt har 343 rapporter av arten inkommit under året vilket är något färre än toppåret 2019 (373 rapporter). Åren 2018-2020 har överlägset flest rapporter av arten sedan tillkomsten av Artportalen/Svalan.

Orre *Lyrurus tetrix*
Många: 50 ex Gammgårdsmyran, N Degersjön, Sävar 7.3 (Niklas Lindberg Alseryd). Något förvånande gjordes inte fler fynd av stora orrflockar trots den uppgång som stammarna av skogshöns haft nyligen. Totalt har det inkommit 451 rapporter av arten under året vilket är något färre än toppåret 2019 (581 rapporter). Åren 2018-2020 har flest rapporter av arten sedan tillkomsten av Artportalen/Svalan men framstår ändå inte lika speciella som för tjädern.

Dalripa *Lagopus lagopus*
Rapporter om dalripa har inkommit från 22 lokaler, spridda över hela landskapet men med tyngdpunkt i landskapets västra och nordvästra delar där vår dalripestam är som starkast. Inga bekräftade häckningar rapporterades.
Kustnära fynd: 1 ex sp Åsmyran, I20-skogen, Umeå 4-14.2 (Birger Risberg m.fl.), 1 ex obs i häcktid, lämplig biotop, från kamera med rörelsedetektor, Malgrundet,

Holmögadd 8.4 (Peter Nordin), 1 ex lockläte, övriga läten Nedre Gårdmyran, Bäcksjön, Sävar 11.4 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 2 ex Västerträsket, Västra Sjulsmark 13.5 (Carl Jansson, Julia Pettersson), 1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Stormyran, I20-skogen, Umeå 21.6 (Lars Berggren), 1 ex lockläte, övriga läten Fungnäsmyran, I20 skjutfält, Umeå 22.11 (Christer Olsson). Fyndet vid Holmögadd är anmärkningsvärt men inte unikt, fynd på Holmöarna görs då och då men verkar ha varit vanligare förr, att döma av gamla källor.

Rackelhane *Lyrurus tetrix x Tetrao urogallus*
1 hane sp Stor-Kvasjön, Norum 1.5 (Andreas Bernhold).

Vaktel *Coturnix coturnix*
Samtliga: 1 ex sp Raningarna, Stöcke, Uds 29.5 - 22.6 (Karl-Gunnar Rehn, Jan Roslin m.fl.), 1 ex sp Holmnäs, Hössjö 16.6 - 2.8 (*Peter Sunesson m.fl.), 1 ex sp Degernäsbäcken, S väg, Uds 16.6 - 10.7 (Göran Moheim, Emmanuel Naudot), 1 ex sp Storavan, Stöcke 17-19.6 (Ralf Norberg, Rolf Sandberg), 2 ex sp Skärberget, Uds 26.8 (Fredrik Sundberg m.fl.). Fynden bedöms röra fyra individer, då inget utesluter att augustiobservationen kan ha gällt samma fåglar som hördes i Stöcke-Degernäsområdet under juni-juli. Fyndbilden var ovanligt koncentrerad till södra Vb detta år.

[**Fasan** *Phasianus colchicus*]
Samtliga: 1 par Holmsunds idrottsplats 5.1 (Anna Ahlström), 1 hane Östra Vännfors 27.5 (Joakim Linder), 1 hane Fällan, Vännäsby 12.6 (Rolf Sandberg), 1 hane Rödåsel 30.6 (Anton Kvarnbäck). Fyra fynd är i nivå med genomsnittet för senare år. Fortsatt inga indikationer på att arten etablerat sig med en frihäckande stam.

Nattskärra *Caprimulgus europaeus** (51/54 – 1/1)
1 ex sp Karlsvik, Obbola 29-30.6 (Christer Olsson m.fl.). Arten är nästan årlig i landskapet och sedan millennieskiftet har den noterats med ett till två fynd per år men 2002, 2006, 2007, 2010, 2017 och 2019 gjordes inga fynd.

Skogsduva *Columba oenas*
Möjliga häckningar: Rapporterad under omständigheter som antyder



Turturduva Foto: Gunnar Ekenberg

häckning från ca 15 lokaler varav åtta till tio inom två mils radie från Lövånger (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), två i Skelleftetrakten (Mattias Laisfeldt, Ingemar Granath, Erik Holmlund), tre i Umeås närhet (Billy Lindblom, Andreas Garpebring, Andreas Degerman m.fl.) samt ett i Gransjöbäckens NR, NV Vindeln (Andreas Garpebring).
Många: 20 ex rast T-vägen, Uds 29.3 (Rolf Sandberg).
Tidiga fynd: 2 ex str N Degermyrans soptipp, Skellefteå 22.2 (Mattias Laisfeldt), 1 ex förbifl Bergön, Uds 23.2 (Ralf Norberg). Trots så tidigt som i februari månad ligger det närmast till hands att se fåglarna som nyanlända vårsträckare och inte övervintrare.

Ringduva *Columba palumbus*
Många under våren (> 1000 ex): 1 100 ex T-vägen, Uds 29.3 (Ulf Skyllberg), 1 500 ex Rovogen, Stöcke 2.4 (Ulf Skyllberg), 1 500 ex södra Degernässlätten 3.4 (Andreas Garpebring), 3 000 ex T-vägen, Uds 9.4 (Micael Jonsson), 5 000 ex Brånsjön 14.4 (Ulf Skyllberg), 1 500 ex Ersmarksängena, Kåge 16.4 (Patrick Degerman, Joakim Wallström).
Sträck: Under hösten registrerades 2 819 sydsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Flest den 10.10 med 1 452 ex Sönnerstgrundet

(Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Fredrik Sundberg m.fl.).

Turturduva *Streptopelia turtur*
1 ex rast Söderslätt, Teg, Umeå 12.1 - 16.4 (*Anders Hällström, Ruaridh Hägglund, Isak Vahlström). Endast ett fynd men såväl ett trevligt som udda sådant. Trevligt för att det rörde sig om en långstannande individ som många skådare, såväl lokala som långväga, fick möjligheten att se. Udda till följd av att det var ett vinterfynd. Första riktiga vinterfyndet (dec-feb) för Vb. Sen tidigare finns i Artportalen för övrigt bara ett vinterfynd från Norrland registrerat, detta från januari 1987 i Sandviken, Gästrikland.

Turkduva *Streptopelia decaocto*
Artens stam i landskapet förefaller stabil med uppskattningsvis 15-20 par i Umeå och 5-10 par i Skelleftetrakten (Bureå, Ursviken, Kåge och Frostkåge). Sedan åtminstone millennieskiftet har det sett ut på detta sättet vilket kan tyckas märkligt eftersom de lokala förekomsterna är så pass små och geografiskt isolerade att risken för utdöende borde ha varit överhängande.
Fynd utanför städerna: 2 ex V Spöland, Vännäsby 2.1 (Rolf Segerstedt), 1 ex Skeppsvik 68 19.4 (Joakim Öhman), 1 ex Mångbyn, Lövånger 5.6 (Allan Larsson), 1 ex Holmsunds återvinningscentral 24.7 (Maud Tyboni).
Många: 21 ex rast Röbäcksdalen (gården), Umeå 28.9 (Ralf Norberg).

Vattenrall *Rallus aquaticus*
Vår-/sommarfynd: 1 ex sp Storavan, Stöcke 6.5 - 10.6 (Emil Larsson, Christer Olsson), 1 ex sp Hörnåns utlopp, Hörnefors 9-19.5 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex sp Slåttsjön, Fällfors, Bygdeå 1-3.6 (Niklas Andersson, Leif Bildström m.fl.), 1 ex sp Norfjärden, Norum 2.6 (Niklas Andersson, Frida Johnsson, Agnes Eriksson), 1 ex sp Sjöboden, Ytterboda 5-6.6 (Tommy Magnusson, Rolf Sandberg), 1 ex sp norra Tavlefjärden 11-14.6 (Christer Olsson, Martin Lagmo m.fl.), 1 ex sp Bergviken/Tidesviken, Nedre Sävarån 13.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Mikael Marberg), 1-2 ex hörd Hällviken, Yttervik 16.6 (Jonas F Grahn), 1 ex födosök Dammen N Jvg, Uds 30.6 (Per Nihlén, Rolf Segerstedt).
Höstfynd: 1 ex lockläte, övriga läten Hörnåns utlopp, Hörnefors 1.10

(Tommy Magnusson).
Den positiva trenden i landskapet fortsätter för arten. Från 2014 har den varit årlig och under 2020 hördes spelande fåglar på sju lokaler. Därutöver hördes arten på ytterligare två lokaler (inte spel). Eventuellt har fåglar flyttat från en lokal till en annan då flera lokaler ligger nära varandra och rapporterna om spelande fåglar ligger åtskilda i tid, men rrk bedömer ändå att det rör sig om åtminstone sex spelande fåglar vilket tillsammans med resultaten för 2018 och 2019 utgör toppnoteringar.
Tillägg 2019: 1 ex rast, från kamera med rörelsedetektor, Hästgataudden, Ostnäshalvön 27.11 2019 (Peter Nordin).

Kornknarr *Crex crex*
1 ex sp Nolbyn, Lövånger 6.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp Gamla Falmark, Bureå 7-24.6 (Leif Vestermark, Patrick Degerman), 1 ex sp Nyliden, Bygdsiljum 12-19.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Ralf Norberg m.fl.), 1 ex sp Kroksjö 12.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Rolf Sandberg), 1 ex sp Ekmans kulle, Uds 15.6 - 5.7 (Jonas Jönsson, Thomas Ågren, Christina Adolfsson m.fl.), 3 ex sp Dammen N Jvg, Uds 17.6 - 29.7 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson, Göran Moheim m.fl.), 1 ex sp Kasamark, Hössjö 24.6 (Peter Sunesson), 1 ex sp Bygdeträsk, Bygdsiljum 26.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp S Myrbäck, Överboda 30.6 (Ralf Norberg, Dag Österlund, Thomas Ågren), 1 ex sp Kusmark, Kåge 4.7 (gnm Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp Frostkåge 6-14.7 (Mats Holmkvist), 1 ex sp Hökmark, Lövånger 12.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sp Myrorna, Holmön 28-29.7 (J-M Roberge, Andreas Garpebring m.fl.).
Femton spelande kornknarrar fördelade på tretton lokaler är en för modern tid hög summa. Inte sedan 2013 har så många ex hörts i landskapet. Dessutom var fynden från 2020 väl spridda över odlingslandskapet i Vb med fåglar från Frostkåge i norr till Kasamark i söder. Vid dammen norr om järnvägen på Degernässlätten hördes upp till tre fåglar samtidigt. Vissa nätter hördes även fåglar söder om järnvägen i samma område men rrk Vb bedömer att det rörde sig om fåglar som förflyttat sig från en natt till en annan.

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*
1 ex sp Bodbäcken, Överboda 29.5 - 22.6 (Mats Dynesius m.fl.), 1 ex sp Slåttsjön, Fällfors, Bygdeå 1-3.6 (Niklas Andersson, Leif Bildström m.fl.), 1 ex sp Buskögern, Skeppsviks skärgård 4-14.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Åsa Gustafsson m.fl.), 1 ex sp Sjöboden, Ytterboda 4-29.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Christer Olsson m.fl.), 1 ex sp Jämtebölesjön, Tväråbäck 13-14.6 (Henrik Sporrong, Gunnar Ekenberg, Rolf Sandberg), 1 ex sp Trälhavet, Nedre Sävarån NR 14.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Mikael Marberg), 1 ex sp Bodbäcken, Fagerheden, Överboda 18-22.6 (Mats Axbrink, Musse Björklund, Per Lif), 1 ex sp Strandsjön, Brånsjön 11.7 - 1.8 (Thomas Ågren).
Åtta fynd av lika många individer är dubbelt så många som under ett normalår för arten i Västerbotten. Alla fynd gjordes i södra halvan av landskapet och i två områden satt tre fåglar inom bara några kilometers avstånd från varandra. Arten häckar glest över större delen av Västeuropa, från östra Tyskland och Polen österut till mellersta Sibirien med mer sammanhängande och tätare bestånd. Cirka 90 % av den europeiska populationen (120 000-260 000 par) finns i Ryssland, Vitryssland, Rumänien och Ukraina. Arten har minskat starkt i Mellaneuropa sedan slutet av 1800-talet och är klassad som Sårbar. Under den senaste 20-årsperioden har det i medeltal rapporterats ca 275 ex i landet, de flesta i Uppland, dock med stora mellanårsvariationer.

Rörhöna *Gallinula chloropus* (87/96 – 1/1)
1 ex sp Nydalasjön, Södra sidan, Umeå 5.6 - 19.7 (Michael Sundbom, Ralf Norberg m.fl.) och 1 par samma lokal 9.6 (Allan Larsson). Arten fortsätter att vara nästintill årlig med normalt 1-2 fynd per år. Årets fynd gjordes på samma lokal som 2019 och det bedöms vara samma individ som återkommit. Dock sågs 2 ex vid ett tillfälle 2020 varför antalet fynd och antalet individer i totalsammanställningen för landskapet utökas med ett.

Sothöna *Fulica atra*
Häckning: 1 nyligen flygg unge Prästsjön, Umeå 24.7 (Anders Haglund).
Övriga rapporter: 1 ex rast Umeälven, N Stor-Sandskär, Uds

26-29.4 (Ann-Katrin AX Sjögren, Petra Sjödin, Roger Olofsson m.fl.), 1 ex rast Sandviken, Rickleå, Bygdeå 1.5 (Ralf Norberg), 1 ex Kyrkholmen, Skellefteälven C 7-8.5 (Erik Normark, Patrick Degerman, Stig Holmqvist), 1 ex Fågeltornet Lappvik, Älgträsket, Lövånger 9-24.5 (Christina Ericsson, Sofie Areljung m.fl.), 1 ex Viken, Nydalasjön, Umeå 19-21.5 (Elias Forsberg, Maud Tyboni, Thomas Johansson), 1 ad rast Strömbäck 4.9 (Christer Olsson), 1 ex rast Dammen N Jvg, Uds 8-25.9 (Martin Lagmo, Peter Englund m.fl.), 2 ex rast Rönnholmen, Hörnefors 1-4.10 (Tommy Magnusson, Eskil Nygren, Rolf Sandberg).
Första häckningsfyndet i landskapet sedan 2011! Hur många de övriga fynden var är svårt att veta. Inte otroligt var det samma fågel som först sågs i Umeälven vid Gimonäs, därpå i Nydalasjön för att sedan häcka i Prästsjön.

Trana *Grus grus*
Maxnoteringar under våren för de största rastlokalerna: 489 ex Umeälvens delta och slätter 14.4 (Per Bernhardsson, Stefan Delin, UDF), 725 ex övernattande Ostträsket 22.4 (Jonas F Grahn), 540 ex övernattande Brånsjön 25.4 (Jonas F Grahn), 350 ex Vebomarksträsket Lövånger 26.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 928 ex Kågemarken, Kåge 26.4 (Mattias Laisfeldt), 412 ex Ersmarksängena, Kåge 26.4 (Mattias Laisfeldt), fler än 500 ex Flarken, Ånäset 27.4 (Leif Bildström). Rastande tranor i Umedeltat för perioden 2004 - 2020, beräknade som rullande tre-årsmedelvärden, framgår av Figur 1. Variationen mellan olika år bestäms i huvudsak av vårens framskridande med högre noteringar snörika vårar med bakslagsväder. Avsaknad av en trend över tid indikerar att populationen av tranor som häckar i kustlandet sannolikt sedan flera år tillbaks nått sin maximala täthet.
Vårsträck: 605 ex mot NO Berguddens fyr 19.4 (Per Hansson) blev vårens högsta sträcknotering.
Höst: I Umeälvens delta och slätter rastade som mest 900 ex den 16.8 (Micael Jonsson), i Brånsjön räknades minst 290 ex den 17.8 (Rolf Sandberg) och på Djäkneböle-slätten sågs 285 ex den 28.8 (Ralf Norberg). Inga övriga noteringar om fler än 200 fåglar vilket mest avspeglar begränsad rapportering.
Höststräck: Totalt har 4 117 sydsträckande ex noterats i

sträckprotokollen varav 589 ex den 15.9 (Ulf Skyllberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson) samt 572 ex den 17.9 (Lars Edenius, Eskil Nygren) som högsta noteringar, båda från Klubben, Sörmjöle.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis* (66/79 – 1/1)
1 ex rast Kallholmsfjärden, Skelleftehamn 5-16.12 (*Patrick Degerman m.fl.). Arten fortsätter att vara årlig även om det är nätt och jämnt. Vinterfynd dominerar stort.

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*
Häckningar: 2 par med pull (2+3) Djupviken, Yttre Västerfjärden 23.5 - 25.7 (Gudrun Norstedt, Louise Vedin m.fl.), 1 par ruvande Kyrkholmen, Skellefteälven C 20.6 (Fredrik Grahn), 2 pull Önnesmark, Lövånger 29.6 (Daniel Strömberg), 4 par bo, ägg/ungar Fetviken, Båtvik, Byske 7.7 (Torbjörn Lilja), 1 ex pull/ nyligen flygg unge Lill-Stensträsket, Skellefteå 13.7 (Viktor Björkert). Utöver dessa nio konstaterade häckningar har det rapporterats 12 par och fyra ensamma fåglar under häckningstid fördelade på 13 lokaler. Förutom få rapporter från Tavelsjö så var mönstret väldigt likt det för föregående år.
Många: 20 ex rast Blågrundsudden 23.4 (Birger Risberg m.fl.), 25 ex rast Rönnholmen, Hörnefors 8.5 (Ritu Andersson, Tommy Magnusson).

Skäggdopping *Podiceps cristatus*
Häckningar: 1 par ruvande Kågeälvens delta, Kåge 4.5 - 3.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Stig Holmqvist m.fl.), 1 par ruvande Holmen, Österfjärden, Uds 6.6 (Joakim Linder), 1 par pull/ nyligen flygga ungar Strömbäck 4.9 (Christer Olsson). Utöver dessa tre häckningar så har det rapporterats tio par under häckningstid från totalt fyra lokaler, klart flest var: 7 par parning/parningsceremonier Holmen, Österfjärden, Uds 30.4 (Christer Olsson). Totalt sett klenaste rapporteringen sedan åtminstone 2011. En tillfällighet beroende på dålig uppmärksamhet eller hade arten ett dåligt år.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*
Häckningar: Cirka 26 par, fördelade på totalt 18 lokaler, har rapporterats under häckningstid. Endast tre lokaler (3 par) - en vid Vännäs och två vid Lövånger - var nya, resten av lokalerna var kända sedan tidigare och många sedan lång tid.

Fyndskörden under häckningstid var lägre än för de närmast föregående åren, men sett över de senaste tio åren ligger det inom den normala variationen.
Många: 21 ex rast Lövviken, Sikeå hamn 27.4 (Olof Karlsson). Stora antal rastande svarthakedoppingar har rapporterats från kuststräckan Sörmjöle-Hörnefors under slutet av april och början av maj. Som mest 52 ex Blågrundsudden 23.4 (Birger Risberg) och hela 100 ex Lillskärsudden 27.4 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell)! Ansamlingen vid Lillskärsudden är en av de högsta som noterats i landskapet. Rekordnoteringen är 132 ex på samma lokal 6.5 år 2000 (Christer Olsson).

Strandskata *Haematopus ostralegus*
Möjlig häckning i inlandet: 1 ex varnande Återvinningscentralen, Tavelsjö 14.6 (Mikael Sandström). I övrigt inga anmärkningsvärda fynd under året av vare sig särskilt tidiga, sena eller många strandskator.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*
Många rastare: 100 ex Bergsforsen, Bråsjön 7.4 (Christer Laggar), 200 ex T-vägen, Uds 7.4 (Johan Forssell), 120 ex samma lokal 23.4 (Emmanuel Naudot), 100 ex Nya fågeltornet, Bråsjön 2.5 (Christer Laggar).
Vinterfynd: 1 ex rast Näset-Avan, Tavelsjö 10-11.12 (gnm Niklas Lindberg Alseryd). Vinterfyndet utgör fenologirekord för Västerbotten. Det tidigare rekordet sattes år 2000 då en fågel sågs den 3.12. Tofsvipor sågs även på andra håll i Norrland december 2020 som t.ex. i Ångermanland och i Gästrikland. Till detta bidrog nog den extremt milda hösten med barmark ända fram i jultid.

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*
Häckning: En ad med 1 nyligen flygg unge Hästmyran, Gravån, Botsmark 19.7 (Ralf Norberg).
Troliga häckningar: 1 hona varnande Oxtjärnen, Norum 3.6 (Andreas Bernhold), 1 ex varnande Jättungsmyrans NR, Villvattnet, Burträsk 17.6 (Andreas Garpebring), 1 ad varnande Vorrnsmyran, Hössjö 30.6 (Peter Sunesson).
Många rastare: 1 300 ex T-vägen, Uds 11.5 (Kjell Grankvist), 1 770 ex Flarken, Ånäset 13.5 (Leif Bildström), 1 160 ex Västerbyn, Flarken, Ånäset 16.5 (Leif Bildström), 1 000 ex Kallmyran, Bråsjön 18.5 (Christer Laggar).
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Degernäs-

bäcken, S väg, Uds 25.3 (Ralf Norberg, Stefan Delin, Per Bernhardsson). Fyndet utgör fenologirekord för Västerbotten! Det tidigare rekordet som sattes 2016 slogs med två dagar.

Kustpipare *Pluvialis squatarola*
Vårfynd: 1 ex Ögrundet, Boviksfjärden 11.5 (Mats Holmkvist).
Inlandsfynd: 1 ex lockläte Bjurfors 34, Vindeln 27.9 (Stefan Jansson).
Höststräck: Totalt inräknades 599 sydsträckande ex enligt sträckdatabasen Picea. Högsta noteringarna var 68 ex Tavastudden 20.7 (Emmanuel Naudot), 81 ad Ostögrundet 25.7 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot), 105 ex 29.7 samt 106 ex 30.7 Grundskatan, Bjuröklubb (Niklas Lindberg Alseryd.
Sent höstfynd: 2 1K Hörnåns utlopp, Hörnefors 27.10 (Tommy Magnusson, Eskil Nygren).
Mediandatum för senaste höstfynd är 8.10 medan fenologirekordet är 13.11 från 1984.

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*
Häckningar: Inga säkerställda häckningar rapporterades men väl sex fynd med starka häckningsindicier från Skelleftehamn i norr till Sörmjöle i söder.
Höststräck: Totalt inräknades 129 sydsträckare av arten enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagssummor var 19 ex Ostögrundet 22.8 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot m.fl.), 28 ex samma lokal 23.8 (Andreas Garpebring).

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*
Konstaterade häckningar: 1 par med 3 pull Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 1.5 - 11.7 (Emmanuel Naudot, Anders Hällström m.fl.), 1 par med 3 pull Lillskärsudden 3.5 - 13.8 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.), 1 par med 2 pull Långviksskatan, Täftelandet 9.5 - 20.7 (Gunnar Odell m.fl.), 1 par med 2 pull Västerslätts industriområde, Umeå 7-15.7 (Niklas Lindberg Alseryd, Ralf Norberg m.fl.).
Troliga/möjliga häckningar: 1 par parning/parningsceremonier Rönnholmen, Hörnefors 30.4 - 22.5 (Maud Tyboni, Marie Pfrunder, Tommy Magnusson m.fl.), 1 par Dammen N Jvg, Uds 27.5 - 4.7 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex

varnande Tåmsvarten, Tåme 30.5 (Lars Sundberg), 2 ad sp Själahällan, Sörmjöle 4.6 (Per Andersson), 1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Gillervattnet, Boliden 20.6 (Fredrik Grahn), 1 ad varnande Vännäs 30.6 (Jonas F Grahn), 1 ex varnande Östra Scharins, Skellefteå 30.6 (Patrick Degerman), 1 ex varnande T3 Arena, Gammlia, Umeå 13.7 (Jan Melander), 1 ex avledningsbeteende Blåkullträsk, Vindel-Ånäset 24.7 (Lennart Karlsson).
Fyra konstaterade samt nio troliga/möjliga häckningar varav tre i inlandet.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*
Samtliga: 1 ex rast Brännland, Umeå 10-12.5 (Thomas Ågren, Pontus Wennesjö m.fl.), 2 ex rast Holmnäs, Hössjö 12.5 (Peter Sunesson), 2 ex förbifl södra Degernässlätten 27.5 (Andreas Garpebring). Endast tre fynd av totalt fem fåglar är ett magert resultat. Samtliga i Umeås närhet. År med högtrycksbetonat väder från mitten till slutet av maj, då Västerbotten normalt sett berörs av flyttande fjällpipare, passerar de "värdshus förbi" och rastar inte i kustlandet.

Småspov *Numenius phaeopus*
Från sju lokaler i västra delen av landskapet finns rapporter om möjliga eller troliga häckningar: 4 ad lämplig biotop Jättungsmyran, Villvattnet, Burträsk 26.5 (Erik Normark) där också 1 ex varnade 17.6 (Andreas Garpebring), 3 ex sp Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 1.6 (Kjell Grankvist), 1 ex sp Kammens NR, Skatan, Åmsele 2.6 (Andreas Garpebring), 1 ex sp Sör-Skivsjömyran, Skivsjön, Bjurholm 14.6 (Gunnar Odell), 1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Klintmyran, Jörn 18.6 (Fredrik Grahn), 1 ex sp Oxhalsen, Degermyran, Ekorrsele 19.6 (Mats Axbrink), 3 ex sp Nymyrtjärnheden, Jörn 1.7 (Fredrik Grahn).
Vårsträck: 426 ex har i sträckdatabasen Picea rapporterats som nordsträckande under perioden 30.4 - 25.5. Högsta dagssummorna var 150 ex Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 8.5 (Emmanuel Naudot), 92 ex Västersandskär, Täftelandet 9.5 (Ulf Skyllberg).
Höststräck: 121 sydsträckare under perioden 12.7 - 5.9 är noterade i sträckdatabasen Picea, vilket är ett lågt antal.

Storspov *Numenius arquata*
Häckning: Med tanke på artens svårighet att få ut levande ungar under rådande markutnyttjande med tidig ensilageskörd i mitten av juni så är det på sin plats att redovisa samtliga fynd av varnade fåglar och icke flygga ungar. Totalt föreligger 38 fyndplatser med varnande vuxna fåglar och/eller observation av pull/nyligen flygga ungar från olika delar av landskapet under först veckan av juni och framåt vilket är till synes en uppgång från fjolårets ca 20 fynd av "lyckade häckningar". Antalet ungar som observerades på häcklokal och som med säkerhet klarade sig undan slåtteraggregaten var 27.
Många rastare (≥ 100): 111 ex Lillskärsudden 24.4 (Petra Sjödin), 160 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 25.4 (Håkan Olsson), 100 ex samma lokal 26.4 (Sören Wulff), 110 ex samma lokal 28.4 (Emmanuel Naudot), 105 ex Bråns jöns NR 26.4 (Jonas F Grahn).
I övrigt gjordes inte några anmärkningsvärda fynd såsom extremt tidiga, sena eller med höga sträcksummor.

Myrspov *Limosa lapponica*
Tidigt vårfynd: 1 honf str N Lillklyvan, Hsk 13.4 (Thomas Sundström). Fyndet utgör fenologirekord för landskapet. Det förra vårrekordet, den 18.4, var från år 2014.
Vår: I sträckdatabasen Picea finns 545 nordsträckande myrspovar noterade varav flertalet sågs under blott två dagar då också många myrspovar rastade i Vb. Höga noteringar var 67 ex str NO Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 8.5 (Emmanuel Naudot), 75 ex rast Lövöbådan, Hsk 8.5 (Lars Edenius, Joakim Lessmann), 145 ex rast Lillskärsudden 8.5 (Malin Löfgren, Johan Frössling), 400 ex str Västersandskär, Täftelandet 9.5 (Ulf Skyllberg). Sistnämnda i form av en jätteflock som under en halvtimmes tid sågs kretsande ta höjd över Grössjön-Mariehem och sträcka vidare mot NO längs kusten.
Inlandsfynd: 2 hanar rast Bråns jön 8.5 (Mats Holmkvist, Stig Holmqvist).
Höststräck: 2 788 sydsträckande ex är noterade i sträckdatabasen Picea med högsta dagssummor 732 ad Ostögrundet 19.7 (Emmanuel Naudot) och 1 601 ad Tavastudden 20.7 (Emmanuel Naudot).



Isländsk rödspov Foto: Emmanue Naudot

Sent höstfynd: 1 1K rast Gråbolandsviken, Hörnefors 27.9 - 18.10 (Tommy Magnusson m.fl.). Fyndet utgör fenologirekord för landskapet. Det förra höstrekordet, den 14.10 var från år 2000.
År 2020 blev ett riktigt bra år vad gäller myrspovsobservationer i Vb med fenologirekord för såväl vår som höst och med ovanligt många rastande individer under vårsträcket vilket gav många skådare goda möjligheter att både se och höra dessa vackra fåglar. Därtill var sträcksiffrorna återigen uppe i höga tal efter ha varit låga under en lång tid. Man får leta sig tillbaka till hösten 2009 för att finna en högre höststräcksumma och ända tillbaka till 2003 för att hitta ett högre antal observerade vårsträckare. Noteringen om 1 601 sträckande adulta myrspovar från den 20.7 är den högsta dagssumman under hösten i Sverige sedan 26.7 2009.

Rödspov *Limosa limosa*
1 ex rast Ladutkiken, Bråsjön 22.5 (Rolf Sandberg m.fl.). Arten är årlig i landskapet men sällan görs mer än en handfull observationer ett enskilt år. Nominatformen av arten har under den senaste tioårsperioden minskat kraftigt i så gott som hela Europa, så även den svenska stammen. Inventeringar från år 2009 tyder på att antalet rödspovar numera inte överstiger 90 par i landet. Den nordvästliga

underarten *L. l. islandica* är däremot stadd i expansion.

Isländsk rödspov *Limosa limosa islandica** (4/4 – 2/2)
1 ex rast Västerfjärden (norra), Uds 27-30.8 (Birger Risberg, Ralf Norberg, Thomas Johansson m.fl.), 1 ex rast Dammen N Jvg, Uds 9-17.9 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson, Leif Johansson m.fl.).

Roskarl *Arenaria interpres*
Häckningar/troliga häckningar: 2 i parning Nygrundshällorna, Sörmjöle 8.5 (Ralf Norberg), 1 par Nygrundet, Ostögrundet 14.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 revir Själahällan, St Fjäderägg 24.5 (Andreas Garpebring, Anna Hallmén, Vidar Lindroos m.fl.), 2 i parning Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 30.5 (Joakim Areljung, Sofie Areljung), 1 ex varnande Obbola-Lillbådan, Obbola skärgård 3.6 (Jan Roslin), 2 ex bobesök? Holmögadd 23.6 (Matthis Kaby), 1 pull NördTärnögern, Skeppsviks skärgård 17.7 (Joakim Öhman). En säkerställd och sex troliga häckningar är i nivå med för de närmast föregående åren och utgör resultatet av spontanrapportering. Det svenska beståndet av arten bedöms ha minskat med 50% de senaste tjugo åren och för att få grepp om dess status som häckfågel i landskapet skulle en riktad inventering behövas.
Tidigt fynd: 1 ex rast Nygrundshällorna, Sörmjöle 26.4 (Andreas Garpebring).
Sträck: I sträckdatabasen Picea är 11 nordsträckande individer registrerade under våren och 21 sydsträckande ex under hösten.

Kustsnäppa *Calidris canutus*
Vårsträck: Sammanlagt 40 ex sågs på nordsträck under perioden 8-24.5. Som mest 14 ex Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 8.5 (Emmanuel Naudot).
Höststräck: Totalt 1 055 ex räknades in på sydsträck under tiden 15.7 - 5.9 enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagssummor var 107 ex Ostögrundet 19.7 (Emmanuel Naudot), 771 ex Tavastudden 20.7 (Emmanuel Naudot). Höstens sträcksumma blev den högsta sedan 2010 och 83% av totalen räknades in under två på varandra följande dagar. Det gäller att pricka in rätt dagar för sträcket av arktiska vadare om man ska få uppleva de riktigt stora mängderna.

Brushane *Calidris pugnax*
Inga fynd av säkerställda eller troliga häckningar rapporterades under året.
Många (vår): Under perioden 8-18.5 sågs regelbundet fler än 100 rastare vid Storavan, Stöcke. Högsta dagsnotering var 300 ex den 11.5 (Anders Hällström, Rolf Segerstedt). Den enda ytterligare lokal där fler än 100 individer observerades under våren var Dammen N Jvg, Uds där 132 ex sågs 23.6 (Emmanuel Naudot). Således ingen rapport om större ansamlingar från den norra delen av landskapet!
Många (höst): 105 1K rast T-vägen, Uds 31.8 (Emmanuel Naudot).

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*
Vår: 2 ex Storavan, Stöcke 27.5 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson), 8 ex Dammen N Jvg, Uds 27-28.5 (Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex samma lokal 28.5 (Lars Edenius m.fl.), 14 ex samma lokal 30.5 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex rast Lövöbådan, Hsk 11.6 (Joakim Lessmann).
Höstfynd: 1 1K rast Lillskärsudden 11-12.8 (Micael Jonsson m.fl.).
Som vanligt svårt att veta hur många fynd och ex det rörde sig om under våren då fåglarna ibland setts på vingarna och komma eller lämna en lokal. Rrk bedömer att det gjordes fem fynd av totalt 26 individer under våren vilket är ett av de sämre resultaten under 2000-talet. Notabelt är också att alla fynd gjordes i Umetrakten och inget alls norröver i landskapet.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*
Samtliga: 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 13.5 (Pontus Wennesjö m.fl.), 1 ex förbifl Dammen N Jvg, Uds 9.6 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell), 1 ad str SV Ostögrundet 15.7 (Emmanuel Naudot), 1 ad str SV Tavastudden 26.7 (Emmanuel Naudot), 1 ad rast N Bjurögern, Skeppsviks skärgård 26.7 (Emmanuel Naudot), 3 ad rast Långviksskatan, Täftelandet 26.7 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Ostögrundet 28.7 (Mikael Wikström, Tommy Magnusson), 2 ad rast Lillklinthällorna, Ängesön, Holmöarna 29.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.), 1 1K rast Gråbolandsviken, Hörnefors 17.8 (Tommy Magnusson), 2 1K rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 18.8 (Emmanuel Naudot), 1 ad str SV Ostögrundet 23.8 (Andreas

Garpebring), 1 1K förbifl Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 24.8 (Emmanuel Naudot), 3 ex rast Lillskärsudden 3.10 (Håkan Olsson).
Elva fynd om sammanlagt 19 ex är förvisso bättre än för de fyra föregående åren och i nivå med resultatet för 2015 men betydligt lägre än för åren före 2010. Framförallt är det mängden sträckande fåglar under hösten som avviker negativt. Under perioden 1998 - 2014 sågs mellan 16 och 225 sträckande spovsnäppor under hösten under samtliga år utom ett. Under hösten 2020 rapporterades endast fyra sydsträckare. Oktoberfyndet av tre rastande fåglar är ett av de senaste någonsin i landskapet, fenologirekordet är från 10.10 (1998).

Mosnäppa *Calidris temminckii*
Inga fynd som tyder på häckning gjordes under året.
Många: 23 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 13.5 (Emmanuel Naudot, Jan Eriksson, Ralf Norberg), 20 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 24.5 (Emmanuel Naudot), 20 ex rast Dammen N Jvg, Uds 27.5 (Andreas Garpebring).

Sandlöpare *Calidris alba*
Samtliga: 1 ad rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 20.7 (Emmanuel Naudot), 2 ad rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 28.7 (Kerstin Årdahl), 1 ad str SV Ostögrundet 23.8 (Andreas Garpebring), 1 1K rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 29.8 (Emmanuel Naudot), 5 ex str SV Ostögrundet 4.9 (Mikael Wikström), 1 1K str SV samma lokal 5.9 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Ulf Skyllberg), 5 ad str SV Tavastudden 5.9 (Emmanuel Naudot), 2 1K str S Västra Kvarken (sågs från Holmöfärjan) 5.9 (Christer Olsson), 2 ex rast Storsand, Bjuröklubb 6.9 (Patrick Degerman), 1 1K rast Lillskärsudden 29.9 - 3.10 (Lars Edenius, Marcus Östman m.fl.).
Med 10 fynd om sammanlagt 21 ex noteras återigen ett magert årsresultat för landskapet, men så har det nu sett ut det senaste decenniet. Arten, som har ett mycket stort utbredningsområde och förekommer i såväl Nya som Gamla världen, anses inte globalt hotad. Vad de få fynden och låga antalen i Vb under de senare åren beror på vete fåglarna men väder och skådaraktivitet under artens

flyttningsperiod torde vara bra gissningar. Oktoberfyndet är sent men utgör inte fenologirekord för Vb. Det sattes 9.10 1988.

Kärrsnäppa *Calidris alpina*
Inlandsfynd: 1 ex rast Bodbysund, Burträsk 20.5 (Mattias Laisfeldt), 4 ex nya fågeltornet, Brånsjön 20.5 (Rolf Sandberg), 1 ex samma lokal 24.5 (Rolf Sandberg, Christer Laggar), 1 ex rast Missenträsk, Jörn 25.5 (Anneli Åslund), 1 ex Brånsjön 23.7 (Ludwig Gustafsson). 7 1K rast Brattby sandbankar, Umeälven 13.9 (Jonas F Grahn).
Vårsträck: 183 ex finns registrerade i sträckdatabasen Picea.
Höststräck: Totalt noterades 1 977 sydsträckare, korrigerat för dubbelräkningar och sammanräknat från Artportalen och sträckdatabasen Picea. Årssumman är den högsta sedan 2011 och högre än medeltalet för perioden 1998 - 2020 (1 617 ex). De högsta dagssummorna var 136 ex Ostögrundet 19.7 (Emmanuel Naudot), 165 ex samma lokal 29.7 (Mikael Wikström), 532 1K Tavastudden 29.8 (Emmanuel Naudot), 471 1K Lybäck, Skeppsviks skärgård 30.8 (Emmanuel Naudot).

Skärsnäppa *Calidris maritima*
1 ex förbifl Ostögrundet 12.9 (Emmanuel Naudot), 2 ex rast Sörmjöle havsbad 12.10 (Christer Olsson), 1 ex str SV Tavastudden 1.11 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Lövöudden 19.12 (Thomas Sundström). Skärsnäppan är ovanlig men regelbunden i landskapet. Fyra fynd av totalt fem individer är ett normalt antal. Nästan alla fynd görs under hösten.

Småsnäppa *Calidris minuta*
Samtliga fynd: 4 1K rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 11.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Ostögrundet 22.8 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot m.fl.), 4 1K str SV Lybäck, Skeppsviks skärgård 30.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 30.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K rast Gråbolandsviken, Hörnefors 31.8 - 6.9 (Tommy Magnusson, Christer Olsson), 2 1K rast samma lokal 1.9 (Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn, Eskil Nygren), 2 ex rast Dammen N Jvg, Uds 12-15.9 (Henrik Blommé, Petra Sjödin m.fl.), 1 1K rast Brattby sandbankar, Umeälven 13.9 (Jonas F Grahn), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre



Prärielöpare Foto: Emmanuel Naudot

Västerfjärden 25.9 (Kerstin Årdahl, Martin Lagmo m.fl.).
Med nio fynd av sammanlagt 16 ex var 2020 ett svagt år för arten i landskapet, men trots allt lite bättre än t.ex. 2019 och 2015. Inget godkänt vårfynd gjordes. Lite udda är inlandsfyndet vid Brattby. Notabelt är också att inget fynd gjordes i norra delen av landskapet.

Prärielöpare *Calidris subruficollis** (1/1 – 1/1)
1 1K rast Degernäsbäcken, S väg, Uds 7-20.9 (Joel Hallingfors*, Emmanuel Naudot, Ralf Norberg m.fl.). Andra fyndet av arten i landskapet. Det första gjordes 2011, också det på slätten utanför Umeå. Fågeln sågs först förbiflygande den 7.9, fotograferades påpassligt och kunde artbestämmas i efterhand från de tagna bilderna. Den 20.9 upptäcktes så en prärielöpare återigen i samma område. Denna gång hann fler skådare dit innan fågeln några timmar senare drog iväg. Rrk Vb gör bedömningen att det rör sig om samma fågel. Arten häckar i Nordamerika och nordöstra delen av Sibirien och fram till 2019 hade 230 fynd gjorts i Sverige. Arten är numer årlig i landet och har setts med ungefär fem fynd per år de senaste 20 åren. De flesta svenska fynden fynden görs under hösten i södra delen av landet.



Tuvsnäppa Foto: Emmanuel Naudot

Tuvsnäppa *Calidris melanotos* (11/11 – 1/1)*
1 2K+ rast Långviksskatan, Täftelandet 11-12.7 (*Emmanuel Naudot, Ritu Andersson, Anton Gustavsson m.fl.). Sex år sedan förra fyndet av tuvsnäppa i landskapet. Dessförinnan sågs arten sex år av sju och var således nästan årlig omkring förra decennieskiftet. Detta överensstämmer för övrigt med den nationella fyndbilden där 20-30 fynd normalt gjordes för 5-20 år sedan medan bara ca tio fynd har gjorts de sista fem åren. Orsaken till detta är oklar. Arten, som häckar i Nordamerika och nordöstra Asien anses ha en stabil världspopulation och är inte rödlistad.

Morkulla *Scolopax rusticola*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Innertavle 21.3 (Marcus Östman).
Mediandatum för morkullans ankomst i Vb för de senaste 25 åren är 1.4.

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*
Spelande fåglar: 1 ex Älgträsket, SO delen, Lövånger 14.5 (Lars Edenius), 1 ex Nya fågeltornet, Bränsjön 20.5 (Rolf Sandberg).
Sent fynd: 1 ex rast Gråbolandsviken, Hörnefors 18.11 - 20.12 (Christer Olsson, Tommy Magnusson).
Ca 15 fynd av totalt 18 ex under våren och ca 19 fynd av totalt 22 ex under hösten är ganska normalt för landskapet. Däremot är det sena höst-/vinterfyndet unikt och nytt fenologirekord för Vb. Det förra är från 14.11 2000. Den milda hösten och förvintern ledde till att sena fynd gjordes av många arter och flera fenologirekord sattes.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*
Många: 20 ex str SV Sönnerstgrundet 1.5 (Ola Erlandsson), 15 ex rast anlagda våtmarken, Grubbänget, Umeå 2.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 20 ex rast

Dammen N Jvg, Uds 28.7 (Emmanuel Naudot), 20 ex förbifl samma lokal 4.8 (Petra Sjödin, Jan Roslin), 25 ex rast samma lokal 6.8 (Emmanuel Naudot).
Sena fynd: 1 ex rast Gråbolandsviken, Hörnefors 12.11 (Christer Olsson), 1 ex rast Lillskärsudden 6.12 (Christer Olsson), 2 ex rast Hörnåns utlopp, Hörnefors 20.12 (Tommy Magnusson), 1 ex rast Hössjö-bäcken, Hössjö 30.12 (Peter Sunesson). Vinterfynd av enkelbeckasin är verkligen ovanligt i landskapet men trots allt inte helt unikt. Till exempel sågs en enkelbeckasin 20.1 2012 vid Gran i Umeå (Christer Olsson).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*
Vårfynd: 1 ex rast St Fjäderägg 19.5 (Joel Hallingfors), 1 ex rast Lillskärsudden 21.5 (Rolf Sandberg), 1 ex str Tavastudden 21.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Gamla hamnen, St Fjäderägg 22.5 (gnm Andreas Garpebring), 5 ex str NO Tavastudden 22.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Sönnerst-grundet 22.5 (Micael Jonsson), 3 ex str NO St Fjäderägg 23.5 (Andreas Garpebring), 2 ex str NO Tavastudden 23.5 och 2 ex str NO samma lokal 24.5 (Emmanuel Naudot, Isak Vahlström, Carl Jansson), 1 hona rast Långviks-skatan, Täftelandet 24.5 (Ralf Norberg m.fl.), 2 ex rast Sönnerstgrundet 24.5 (Rolf Sandberg), 2 ex str NO Ostögrundet 24.5 (Emmanuel Naudot), 2 ex rast Lillskärsudden 25.5 (Micael Jonsson), 3 ex str NO Grundskatan, Bjuröklubb 25.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex str N Grundskatan, Bjuröklubb 26.5 (Patrick Degerman, Joakim Wallström), 11 ex str NO Ostögrundet 26.5 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson m.fl.), 6 ex förbifl Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 26.5 (Emmanuel Naudot), 11 ex str N Dammen N Jvg, Uds 27.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast Storavan, Stöcke 27.5 (Andreas Garpebring), 2 ex rast Dammen N Jvg, Uds 28-29.5 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ex rast samma lokal 30.5 (Ralf Norberg m.fl.), 16 ex rast Ostög-rundet 30.5 (Mikael Wikström, Göran Bylund, Osborne Lindberg), 3 ex rast Dammen N Jvg, Uds 31.5 (Marcus Östman, Jan Roslin m.fl.), 1 ex rast samma lokal 1.6 (Jan Eriksson, Maud Tyboni m.fl.), 1 ex rast Parkbron, Skellefteälven C 2.6

(Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex rast Lillskärsudden 2.6 (Nils-Erik Evers, Leif Godin).
Höstfynd: 1 ad rast Dammen N Jvg, Uds 4-6.7 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson), 1 ex förbifl Sönnerstgrundet 24.7 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Ostögrundet 25.7 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot), 3 ex str S Måkläppen, Hörnefors skärgård 8.8 (Johan Forssell).
Med ca 30 fynd av totalt ca 88 ex, varav fyra höstfynd om totalt sex ex var år 2020 ett ganska bra år för arten i landskapet. Året före gjordes inte alls så många fynd men å andra sidan sågs då några större flockar varför antalet individer då blev nästan dubbelt så stort. Vädret spelar stor roll för om arten väljer att rasta i landskapet eller bara drar värdshus förbi på väg mot häckningsplatserna.

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius** (9/9 – 1/1)
1 ex Ostögrundet 24.5 (Emmanuel Naudot). Tionde fyndet i Västerbotten. Sju av dessa är gjorda på våren och tre på hösten. Liksom för de flesta av de tidigare fynden så hade även denna fågel bråttom vidare. Den sågs landa några gånger på vattnet, tillsammans med ett par smalnäbbade simsnäppor, för att sedan dra vidare mot norr. Endast en av de fåglar som tidigare setts i landskapet har behagat stanna mer än en dag.

Dammsnäppa *Tringa stagnatilis** (25/25 – 2/2)
1 ex spel Lillskärsudden 4.5 - 10.6 (*Christina Adolfsson, Thomas Ågren m.fl.), 1 ex rast Tegelviken, Ånäset 4.5 (Leif Bildström), 2 ex parning Lillskärsudden 21-30.5 (Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex rast Dammen N Jvg, Uds 8-18.6 (Lars Edenius, Emmanuel Naudot m.fl.), 2 ex rast samma lokal 11.6 (Emmanuel Naudot).
Liksom föregående år fanns 2020 en spelande dammsnäppa vid Lillskärsudden. Den 21.5 hade en partner anslutit och fåglarna sågs para sig. Paret sågs sedan på lokalen fram till den 30.5. Under ytterligare 11 dagar sågs därefter en ensam fågel på platsen men sedan saknas rapporter. Istället dyker först en ensam fågel upp i Umedeltat den 8.6. Den 11.6 ses så två fåglar där. Rrk Vb gör försiktigtvis bedömningen att det var paret från Lillskärsudden som misslyckades

med häckningsförsöket varefter först en och sedan även den andra fågeln sökte sig upp till Umedeltat. Lokalerna ligger bara ca 2 mil ifrån varandra. Rrk Vb antar också att den fågel som hävdade revir 2020 vid Lillskärsudden var samma som spelade där 10.5 - 16.6 2019. Den fågel som sågs vid Ånäset bedöms dock vara en ny individ jämfört med fåglarna vid Lillskärsudden. Detta gör att två nya fynd adderas till fyndstatistiken (fågeln vid Ånäset samt honan i paret vid Lillskärsudden). Enligt Artportalen finns två konstaterade häckningar i landet, en i Östergötland 2000 och en i Uppland 2005, samt ytterligare några häckningsförsök, det senaste från Södermanland 2011.

Grönbena *Tringa glareola*
Många: 200 ex Villanäsbankarna, Uds 11.5 (Isak Vahlström), 110 ex Sörfjärden, Ostnäshalvön 14.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 100 ex Långnäsudden, Uds 17.5 (Micael Jonsson), 180 ex Dammen N Jvg, Uds 30.7 (Emmanuel Naudot), 150 ex Storviksanden, Sörmjöle 30.7 (Joakim Linder), 130 ex Bränsjön 1.8 (Micael Jonsson).
Sträckande: 140 ex str SV Nornässkäret, Norum 8.5 (Ulf Skyllberg). Detta är den tredje högsta sträcknoteringen i Västerbotten under vårsäsongen.

Svartsnäppa *Tringa erythropus*
Möjlig häckning: 1 ex sp Glottertjärnbrännan, Jättungsmyran NR, Kalvträsk 17.6 (Andreas Garpebring).
Många (≥ 30 ex): 33 ex rast Sörfjärden, Ostögrundet 9.5 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 30 ex rast Lillskärsudden 9.5 (Ulric Ilvéus, Micke Johansson, Mattias Larsson m.fl.), 30 ex Grundträsket, Jörn 10.5 (Charlotte Zackrisson, Marika Lundgren), 30 ex Villanäsbankarna, Uds 11.5 (Isak Vahlström), 30 ex rast Megrundet, Hörnefors 11.5 (Tommy Magnusson), 35 ex rast Västerfjärden (norra), Uds 11.5 (Lars Edenius), 40 ex samma lokal 12.5 (Sören Wulff).
Arten, som har ett mycket stort utbredningsområde och häckar från östligaste delarna av norra Ryssland till Skandinavien, anses globalt ohotad och har en stabil världspopulation.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*
Tidigt fynd: 1 ex förbifl

Långviksskatan, Täftelandet 19.4 (Micael Jonsson).
Många rastare: max 65 ex Västerfjärden (Berga), Uds 2-3.5 (Lars Edenius, Birger Risberg, Ralf Norberg), 50 ex Sörfjärden, Ostögrundet 9.5 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 33 ex Långviksskatan, Täftelandet 9.5 (Micael Jonsson), 35 ex Grundträsket, Jörn 10.5 (Charlotte Zackrisson, Marika Lundgren), 100 ex Villanäsbankarna, Uds 11.5 (Isak Vahlström), 36 ex Brånsjöns NR 15.7 (Jonas F Grahn, Jörgen Grahn).
Sträckande: 204 ex str SV Nornässkäret, Norum 8.5 (Ulf Skyllberg) vilket är den högsta sträcknoteringen för arten i Västerbotten. Detta var första gången som det setts ett tresiffrigt antal på sträck i Vb under våren, och fåglarna bedömdes komma in österifrån över Norra Kvarken. En del av detta sträck sågs också från Sönnerstgrundet där 95 ex kunde räknas in samma dag (Ola Erlandsson).
Övriga höga sträck-siffror var 39 ex str SV Sönnerst-grundet 9.5 (Ola Erlandsson), 57 ex str SV Ostögrundet 27.7 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Henrik Ramebäck m.fl.).
Sent fynd: 1 ex lockläte Holmögadd 1.10 (Lars Edenius).

Tretåig mås *Rissa tridactyla*
Vårfynd: 1 2K förbifl Skrakögern, Hsk 12.4 (Thomas Sundström), 1 ad str NO Tavastudden 6.5 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell, Pontus Wennesjö m.fl.), 1 ad str NO Ostögrundet 9.5 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), 1 ad str NO samma lokal 17.5 (Andreas Garpebring), 1 ad str NO samma lokal 21.5 (Mikael Wikström, Lars Edenius, Sören Wulff), 1 ad str NO Nornässkäret, Norum 21.5 (Ulf Skyllberg), 1 ad str NO Berguddens fyr, Holmön 21.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg).
Höstfynd: 5 1K str SV Tavastudden 25.10 (Emmanuel Naudot), 1 ad rast Blågrundsudden 25.10 (Tommy Magnusson), 1 1K str SV Lövöudden 25.10 (Thomas Sundström), 1 ad str samma lokal 25.10 (Thomas Sundström), 1 ad förbifl samma lokal 14.11 (Emmanuel Naudot), 1 ad str S Lövöbådan, Hsk 15.11 (Joakim Lessmann, Christer Larsson, Jenny Lundqvist), 1 1K förbifl Lövöudden 15.11 (Fredrik Sundberg, Martin Lagmo), 1 1K förbifl Sönnerstgrundet 15.11 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Lövöudden 21.11 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SO Sönnerstgrundet 22.11 (Andreas Garpebring).

Ett av de bästa åren för tretåig mås i Vb sedan millennieskiftet, i paritet med toppåret 2008. Lite svårt att veta hur många fåglar det rörde sig om eftersom några av dem kan ha setts från flera olika lokaler eller stannat kvar i området under flera dagar. Rrk Vb gör bedömningen att det under våren sågs 6 fåglar (6 fynd) och att observationerna vid Ostögrundet och Nornässkäret den 21.5 gäller samma sträckande fågel. Samma kväll sågs en tretåig mås från Berguddens fyr men klockslaget gör det sannolikt att detta var en annan fågel än den vid Ostögrundet/ Nornässkäret. Under hösten sågs ca 15 ex (14 fynd) varav hela 8 ex den 25.10. Höstuppträdandet sammanföll med ett ovanligt starkt sydsträck av arten genom Bottenhavet och egentliga Östersjön under samma period.

Skrattmås *Chroicocephalus ridibundus*
Större kolonier: 87 ad bobygge Själahällan, Sörmjöle 4.6 (Per Andersson), 80 ad besöker bebott bo Kamviken, Burträsk 6.6 (Niklas Lindberg Alseryd). Notabelt är att det endast inrapporterades större kolonier med fler än 50 ad från två lokaler i landskapet.
Vinterfynd: 1 ex förbifl Blågrundsudden 18.1 (Sören Wulff, Gunnar Odell, Mats Walheim), 1 1K rast Skellefteälven C 17.12 (Patrick Degerman), 1 ad Öbackastrand, Umeå 13-31.12 (Ann-Katrin AX Sjögren m.fl.), 2 ad samma lokal 21.12 (Ann-Katrin AX Sjögren), 1 ex förbifl Svart-Lass, Hsk 26.12 (Thomas Sundström).
Många (≥ 1 000 ex): 1 000 ex rast Fodercentralen, Holmsund 8.4 (Gunnar Ekenberg), 1 126 ad förbifl Västerfjärden (Berga), Uds 8.4 (Ola Erlandsson), 1 065 ex str NV Lövöudden 10.4 (Ola Erlandsson), 1 100 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 11.4 (Christer Olsson), 2 600 ex T-vägen, Uds 12.4 (Ulf Skyllberg).
Sett till Sverige som helhet har arten minskat kraftigt sedan 1980, men under senare år har minskningen bromsats upp. Minskningstakten har uppgått till 25% (15-50) under de senaste 24 åren. Skrattmåsen är därför numer klassad som Nära hotad i landet.

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*
Häckningar eller troliga/möjliga häckningar: 4 par parningsceremonier Västerfjärden (Berga), Uds 9.5 (Christer Olsson), 100 ex parningsceremonier Gåshällan, Obbola skärgård 21-22.5 (Peter

Sunesson, Nils Karlsson), 2 ad parningsceremonier Jämtebölesjön, Vännäs 26.5 (Jonas F Grahn, Emma Vidmark), 2 ex parningsceremonier Nydalasjön, Umeå 6.6 (Maud Tyboni), 30 ad besöker bebott bo Kamviken, Burträsk 6.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 14 ad besöker bebott bo Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 14.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt), 4 nyligen flygga ungar Obbolstenarna, Obbola skärgård 15.7 (Ralf Norberg), 2 nyligen flygga ungar Sönnerstgrundet 24.7 (Christer Olsson), 1 nyligen flygg unge Grovsanden, Ånäset 26.7 (Leif Bildström).
Många: 300 ex Holmen, Uds 1.5 (Håkan Olsson), 300 ex Brännträsket, Ostvik, Kåge 27.5 (Joakim Wallström), 270 ex Gran, Umeå 23.6 (Roland Jansson).
Sena fynd: 1 3K+ rast Lövöudden 16.11 (Joel Hallingfors), 1 ad str SV Blågrundet, Sörmjöle 18.11 (Christer Olsson), 1 ad rast Blågrundsudden 16.12 (Eskil Nygren).
Under 2020 spontanrapporterades ca 82 par med höga häcknings-indicier. Detta är färre än under de närmast föregående åren. Utan riktad inventeringsinsats är det svårt att uttala sig om vare sig den västerbottniska populationens storlek eller senare års trend för arten. Den milda senhösten och förvintern gjorde att havet låg helt öppet till efter årsskiftet 20/21. Därför förvånar inte dvärgmås-fynden i november. Mer udda är fyndet i december. Endast två decemberfynd finns tidigare från landskapet. Det datummässigt senaste från 20.12 (2008) då en 1K-fågel sågs vid Kont, Yttre Västerfjärden.

Vittrut *Larus hyperboreus** (102/109 – 1/1)
1 1K str SV Sönnerstgrundet 23.10 (*Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg). Fågeln passerade över Ostnäsfjärden ca 75 m väster om obsplatsen på lokalen i fint medljus. Tre år sedan senaste fyndet av arten i landskapet. Arten blir alltmer ovanlig, inte bara i landskapet utan i landet som helhet. Perioden 1981-2008 var vittruten årlig i Vb. Under åren 2009 - 2014 sågs den fyra av sex år, men under den senaste sexårsperioden (2015-2020) bara under två av åren. Före 1980 finns flera fynd under sommaren (jun-jul) från landskapet, men bara ett efter 1980 (1 ex St Fjäderägg 1.6 2007). Flest fynd är

gjorda under perioden jan-maj (70 fynd). De flesta fåglar under senare år har, liksom årets individ, setts på sträck. Man får gå tillbaka till 2006 för att hitta en långstannande individ av arten.

Gråtrut *Larus argentatus*
Många: 100 ex obs i häcktid, lämplig biotop Ytter-Åhällan, Norrmjöle 21.5 (Hans Bång), 121 ex str SV Tavastudden 31.10 (Emmanuel Naudot).

Silltrut *Larus fuscus*
Häckningar eller möjliga häckningar: 9 par i lämplig häckbiotop Obbola-Storbådan, Obbola skärgård 22.4 (Birger Risberg), 30 ex lämplig biotop Linnbracken, Holmöarna 21.5 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Åsa Granberg m.fl.), 20 par i lämplig häckbiotop Ytter-Åhällan, Norrmjöle 21-22.5 (Peter Sunesson, Nils Karlsson) där minst 5 årsungar sågs den 29.7 (Christer Olsson, Hans Bång, Karl-Gunnar Rehn), 20 ex besöker bebodda bon Spärringsgrönnan, Byske 18.6 (Lars Sundberg), 2 ex i lämplig biotop Hällgrundet, Lantvallen, Djäkneboda 4.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Frida Johnsson), 20 ad lämplig biotop Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 29.7 (Niklas Lindberg Alseryd).
Inlandsfynd: 1 ad förbifl Tåvägen 5, Vindeln 7.5 (Henrik Sporrong).
Sent fynd: 1 1K förbifl Blågrundsudden 8.10 (Christer Olsson).

Tundratrut/silltrut av underarterna graellsii/intermedius (*Larus heuglini/Larus fuscus ssp. graellsii/intermedius*)* (17/18 – 4/4)
1 ad förbifl Klubben, Sörmjöle 8.4 (Ulf Skyllberg), 1 ad rast Fodercentralen, Holmsund 13.4 (*Emmanuel Naudot, Martin Lagmo), 1 ex rast Hörnåns utlopp, Hörnefors 2.5 (Eskil Nygren, Tommy Magnusson), 1 ex rast Ersmark, Kåge 28.5 (Joakim Wallström), 1 ad förbifl Skärberget, Uds 20.9 (Fredrik Sundberg, Joel Hallingfors). Fyra ex är nytt årsrekord av vad som tidigare gick under benämningen ljusmantlad silltrut men sedan heuglini bröts ut och fick artstatus som tundratrut (*Larus heuglini*) måste det skrivas som ovan. Senast det begav sig var 2018 då ett ex sågs på Dåvamyrans soptipp och av ruggningsstatusen att döma gällde det förmodligen någon av underarterna graellsii/intermedius

hos silltrut.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*
Häckningar: 26 solitära par rapporterades göra häckningsförsök varav 21 lyckades få ut 32 ungar. Övriga 5 par misslyckades med häckningen.
Inlandsfynd: 1 ad födosök Piparbölesjön, Hissjö 5.7 (Birger Risberg), 2 ex samma lokal 17.7 (Bertil Brånin), 1 ex födosök Hissjön, Hissjö 17.7 (Ralf Norberg), 2 ex födosök Tavelsjön, Tavelsjö 3.8 (Bertil Brånin).
År 2020 blev ett bra år för landskapets skräntärnor med ett häckningsresultat i nivå med det för det likaledes goda året 2018. Samtliga par häckade i landskapets södra del. I Sverige som helhet häckar drygt 500 par varav drygt hälften i en och samma koloni i norra Uppland. I början av 1970-talet fanns ca 900 par i landet. Därefter skedde en påtaglig minskning men under de senaste 20 åren har dock den svenska stammen varit något så när stabil.

Fisktärna *Sterna hirundo*
Tidigt fynd: 1 ex str N Lövöbådan, Hsk 25.4 (Thomas Sundström).

Silvertärna *Sterna paradisaea*
Många: 200 ex födosök Holmen, Uds 20.5 (Christer Olsson).
Sena fynd: 1 1K födosök Lillskärsudden 8-9.10 (Christer Olsson), 1 1K rast Klubben, Sörmjöle 10.10 (Ulf Skyllberg), 1 1K rast Gråbolandsviken, Hörnefors 28-29.10 (Tommy Magnusson).
Troligen rör sig fynden vid Lillskärsudden, Klubben och Gråbolandsviken om samma fågel eftersom lokalerna ligger nära varandra på ömse sidor om Blågrundsudden. Något fenologirekord för arten i landskapet blev det inte även om det var nära. Det senaste fyndet på året är från den 3.11 (2013).

Storlabb *Stercorarius skua** (38/40 – 1/1)
1 ad förbifl Lillhällan, Holmön 22.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg).
Sedan millennieskiftet har arten setts 10 av 21 år. Av dessa dock bara under tre år under det sista decenniet. Senaste året arten observerades var 2018. Av totalt 39 fynd är 21 gjorda under perioden 28.4 - 11.6 och resterande 18 under perioden 10.7 - 26.10. Flest fynd har gjorts i maj månad (18 st).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*
Vårfynd: 1 hontyp str NO Tavastudden 3.5 (Emmanuel Naudot, Jan Melander), 2 ad str NO kl 17:20 resp 18:05 Ostögrundet 21.5 (Mikael Wikström, Lars Edenius, Sören Wulff), 1 ad str NO kl 05:00 Tavastudden 22.5 (Emmanuel Naudot). Den senare individen passerade även Lillhällan, Holmön under samma morgon (Sven Jägbrant, André Ahlberg). Dessutom 1 ex str NO kl 20:30 Tavastudden 22.5 (Emmanuel Naudot, Jan Melander), 1 ad str NO kl. 21:13 St Fjäderägg 22.5 (Andreas Garpebring), 1 ad str NO Sönnerstgrundet 23.5 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Ostögrundet 26.5 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Tommy Magnusson m.fl.). Totalt således åtta individer, vilket är i nivå med resultatet för de senaste åtta åren.
Höstfynd: 1 3K+ str S Kågnäsudden, Skellefteå 11.10 (Erik Normark), 2 1K förbifl Tavastudden 31.10 (Emmanuel Naudot). Totalt 3 individer denna höst vilket är ett normalt utfall.

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*
Häckningar: Tre lyckade häckningar och ca 20 möjliga häckningar från Tåme i norr till Sörmjöle i söder. Antalet möjliga häckningar är betydligt fler än vad som rapporterats under de närmast föregående åren.
Sträck (vår): 130 nordsträckande kustlabbar finns registrerade i sträckdatabasen Picea vilket är ett normalt utfall.
Sträck (höst): Endast 19 sydsträckande fåglar är noterade i sträckdatabasen Picea. Detta är en extremt låg summa som endast underskrids två av åren under perioden 1998-2020 (2015 och 2016).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*
Vårfynd: 1 ad rast Gästerviken, Brattåsfjärden 17.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ad str NO Ostögrundet 22.5 (Mikael Wikström) och några minuter senare vid Sönnerstgrundet (Micael Jonsson).
Höstfynd: 1 1K str SV Ostögrundet 22.8 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 1K samt 2 1K Tavastudden 23.8 resp 5.9 (Emmanuel Naudot). Sex fynd om totalt lika många individer utgör en normal årsmängd för landskapet.

Sillgrissla *Uria aalge*
Samtliga: 1 ad rast Lillklyvan, Hsk 13.4 (Thomas Sundström), 1 ex förbifl Tavastudden 6.5 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell, Pontus Wennesjö m.fl.), 1 ex förbifl Sönnerstgrundet 9.5 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Ostögrundet 9.5 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), 1 ex str NO samma lokal 21.5 (Lars Edenius, Sören Wulff), 2+1 ex str NO Tavastudden 23.5 (Emmanuel Naudot, Jan Melander), 2 ex str NO Lillhällan, Holmön 23.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg) (bedöms vara samma fåglar som strax innan sågs vid Tavasten), 1 ex str NO Tavastudden 24.5 (Emmanuel Naudot, Isak Vahlström, Carl Jansson), 1 ex str NO Holmögadd 24.5 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Christer Larsson), 1 ex förbifl samma lokal 18.6 (Inga Olofsson, Dag Österlund), 1 ex rast Norra Kvarken 26.6 (Anders Hällström, Lars Sjögren), 1 ex str SV Tavastudden 18.7 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Lillhällan, Holmön 20.7 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Ostögrundet 21.7 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex förbifl samma lokal 27.7 (Mikael Wikström), 1 ex str SV samma lokal 2.8 (Andreas Garpebring), 1 ex födosök Grundskatan, Bjuröklubb 24.10 (Anders Lindström).
Sammanlagt 17 fynd av 18 ex är en bättre skörd än för de närmast föregående åren. Som mest under ett enskilt år sedan millennieskiftet har 25 fynd om totalt 48 individer gjorts (2014). Oktoberfyndet vid Bjuröklubb är sent men inte rekordsent. Fenologirekordet för landskapet är 25.11 (1984).

Tordmule *Alca torda*
Möjliga häckningar: 8 ex obs i häcktid, lämplig biotop Lillgrundet, St Fjäderägg 24.5 (Andreas Garpebring, Anna Hallmén, Vidar Lindroos m.fl.), 7 ex obs i häcktid, lämplig biotop Romelsöhällan, Byske 18.6 (Torbjörn Lilja), 1 par i lämplig häckbiotop Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 2.7 (Niklas Lindberg Alseryd).
Många (> 15 ex): 16 ex str NO Ostögrundet 9.5 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), 19 ex str NO Lillhällan, Holmön 23.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg), 21 ex str SV Tavastudden 20.7 (Emmanuel Naudot).
Knappt 90% av rapporterna rör fåglar sedda i den södra delen av

landskapet, från landskapsgränsen i söder upp till Holmöarna. De flesta av dessa fåglar torde komma från den stora kolonin på ön Bonden i Ångermanland. Några häckningsplatser i Västerbotten är inte kända men extra intressanta är rapporter om fåglar under häckningstid på lämpliga häckningsplatser och under 2020 finns sådana rapporter från tre lokaler i Vb. Två av dem i norra halvan av landskapet. I kommentaren till rapporten av de två fåglarna vid Nörd-Hällgrundsbrottet står det att de satt "tätt tillsammans på stor sten ute på skäret. Spännande obs".

Smålom *Gavia stellata*
Häckningar: Åtta konstaterade häckningar och ytterligare nio par på möjlig häckplats. Inlandsfynd under häckningstid gjordes vid Hössjö och Tavelsjö (Umeå k:n), Pengsjö (Vännäs k:n), Lillholmträsk (Norsjö k:n) och Vithattenområdet (Jörn). Spännande att fynd av smålom återkommande görs i några inlandsområden.
Tidigt fynd: 1 ex rast Lillskärsudden 4.4 (Micael Jonsson).
Vinterfynd: 1 ex str SV Tavastudden 12.12 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Lövöudden 21.12 (Håkan Olsson).

Storlom *Gavia arctica*
Häckningar: Elva säkra häckningar och ytterligare cirka 22 par i lämplig häckningsmiljö men utan starkare häckningsindicier har inrapporterats. Fynden är väl spridda över landskapet men med en tydlig koncentration till landskapets inre, västra delar trots att skådartätheten är låg där.
Vinterfynd: 1 ex rast Kågnäsudden 21.12 (Patrick Degerman).
Tidigt vårfynd: 1 ex förbifl Hamnskär, Hörnefors 3.4 (Tommy Magnusson).
Sträck (vår): De högsta noteringarna av nordsträckande storlommar var blygsamma 202 ex St Fjäderägg 23.5 (Andreas Garpebring, Vidar Lindroos), 219 ex Lillhällan, Holmön 23.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg), 123 ex Tavastudden 24.5 (Emmanuel Naudot m.fl.).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*
1 ad str SV Sönnerstgrundet 23.4 (Andreas Garpebring), 1 2K rast Lövöbådan, Hsk 8.5 (Joakim Lessmann, Lars Edenius, Birger Risberg), 1 2K rast Lillskärsudden - Själahällan 8-22.5 (Ralf Norberg, Christer Olsson, Mikael Wikström m.fl.), 1 2K str NO St Fjäderägg 22.5 (Andreas Garpebring), 1 2K rast

Klubbsand, Ängesön, Holmöarna 28.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.), 1 2K+ förbifl Ostögrundet 12.9 (Emmanuel Naudot). Sex individer där både en långstannare samt ett ex i juli sticker ut i fyndskörden. Bästa året för arten sedan 2016.

Ob. små-/storlom *Gavia stellata/ arctica*
Sträck: Från vårsträcket har rapporterats sammanlagt 2 823 nordsträckande lommar, ej inräknat islommar, enligt sträckdatabasen Picea med högsta noteringen 855 ex St Fjäderägg 23.5 (Andreas Garpebring, Vidar Lindroos). För hösten var totalsumman sydsträckande lommar 347 ex (Picea). Vårens lomsträck blev bara marginellt bättre än föregående års och därmed förlängdes sviten av år med låga totalsummor.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Vinterfynd (dec): Max 3 ex rast Lövöudden 1-21.12 (Christer Olsson, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex funnen död Kurjoviken, Skellefte-hamn 26.12 (Linda Bäckström), 1 ex förbifl Hillskär, Holmsund 28.12 (Joakim Linder, Rolf Sandberg).
Inlandsfynd: 1 ex förbifl Bodträsket, Burträsk 15.7 (Tobias Burlin), 1 ex rast Umeälven, Brattby raningar - Bergforsen 13.9 (Jonas F Grahn). Många: 300 ex rast Skeppsvik 25.4 (Joakim Öhman), 1 300 ex födosök Ostögrundet 30.5 (Mikael Wikström m.fl.), 450 ex förbifl Lövöudden 22.7 (Kerstin Årdahl), 300 ex rast Sörbölekobbarna, Norrmjöle 29.7 (Christer Olsson, Hans Bång, Karl-Gunnar Rehn), 1 438 ex förbifl Sönnerstgrundet 2.8 (Ola Erlandsson), 325 ex rast Fabriks-viken, Hörnefors 6.8 (Tommy Magnusson), 525 ex rast Norrmjöle fiskehamn 11.8 (Christer Olsson), 400 ex rast Svarten, Obbola skärgård 14.8 (Kerstin Årdahl). Inte heller detta år några rapporter med starkare indikationer på häckning.
Sträck: Från vårsträcket rapporterades totalt 339 nordsträckande storskarvar enligt sträckdatabasen Picea.

Rördrom *Botaurus stellaris* (8/8 - 2/2)
1 ex permanent revir Sjöbottsträsket, Falmarksträsket, Bureå 24-29.4 (*Leif Vestermark, Jonas F Grahn m.fl.), 1 ex sp Älgträsket, Lövånger 13-15.5 (*Lars Edenius, Thorbjörn Johansson), 1 ex sp Sjön, Hjoggböle, Bureå 31.5 (gnm Västerbottens rapportkommitté). Som brukligt

gjordes alla fynd i vassrika sjöar i norra delen av landskapet. Rapporterna bedöms röra två olika individer. De för Sjöbottsträsket och Sjön gäller sannolikt samma fågel eftersom lokalerna är ganska närliggande. Fynd nr 9-10 i landskapet.

Gråhäger *Ardea cinerea*
Vinterfynd: 1 ex Patholmsviken, Holmsund 17.12 (gnm Ralf Norberg). Under året inkom i övrigt 426 rapporter om observationer gjorda under perioden 28.3 - 31.10 från Åbyn, Byske i norr till Hörnefors i söder. Som mest noterades 9 ex str SV Lövöudden 21.7 (Joakim Linder), 9 ex rast Lillskärsudden 31.7 (Maud Tyboni). Som vanligt inga egentliga indicier på häckning.

Ägretthäger *Ardea alba** (23/24 – 3/3)
Samtliga: 1 ex rast Brattby raningar, Brånsjön 2-8.5 (Magnus Magnusson, Christer Laggar, Rolf Segerstedt m.fl.), 1 ex rast Norrbyskär – Stuguskär 3.5 (Linda Vedin), 1 ex str V St Fjäderägg 16.10 (Andreas Garpebring). Tre fynd och den ökande trenden är fortsatt tydlig. Nu fynd från fyra av de fem senaste åren. Fynd så sent som i oktober är dock ovanliga. En detalj angående fyndet på Norrbyskär är att det egentligen är gjort i landskapet Ångermanland, men då Artportalen just i denna zon har felaktiga landskapsgränser för Ångermanland/Västerbotten förs fyndet till Västerbottens rapportområde i denna rapport.

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*
Häckningar: Fem säkra häckningar samt tre par på lämpliga häcklokaler har inrapporterats. Ännu ett år med få rapporterade häckningar men då fler gjusar rapporterades under häckningstid indikerar det ett mörkertal.
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 21 sydsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagssumma var 8 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.).

Bivråk *Pernis apivorus*
Inga starka tecken på genomförda häckningar gjordes under året men det är snarast normalt för denna art som är mycket diskret på häckplats och dessutom spelflyger över stora arealer. Under häckningstid gjordes observationer av 1-2 individer, inklusive spel, vilka bedöms representera cirka 50 revir. Merparten av

observationerna gjordes i landskapets mer kustnära delar men inlandsnoteringar var: Pengsjö, Vännäs 1.6 (Ola Erlandsson), Tavelsjöberget vid Signilsbäck, Tavelsjö 11.6 (Mikael Sandström), Karlslund, Vännäs 12.6 (Dag Österlund), O om Storrödfisktjärn, Tjäderberget, Ekorrsele 1.7 (Andreas Garpebring), Västansjö, Skivsjön, Bjurholm 8.7 (Micael Jonsson), Granbergsliden, Nicknoret, Norsjö 20.7 (Christer Olsson), Hällfors, N om Vännäs 25.7 (Jonas F Grahn), Gillervattnet, Boliden 26.7 (Anneli Åslund), Bråsjön 26.7 (Rolf Sandberg), Bastuträskbäcken, Bastuträsk Bjurholm 28.7 (Gunnar Odell), Orrberget (södra delen), Tväråbäck 31.7 (Jonas F Grahn), Sikån vid väg 712, Åsträsk, Kalvträsk 1.8 (Elias Forsberg), Abborrtjärn, Vindeln 2.8 (Henrik Sporrong). Västerbottens bestånd har skattats till 300 par (Ottosson m.fl. 2012). Under hösten rapporterades totalt 52 sydsträckande bivråkar enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagssumma var 9 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.).

Större skrikörn *Clanga clanga** (18/18 – 1/1)
1 2K förbifl Bergön, Uds 8-9.8 (Fredrik Sundberg, Christina Adolfsson, Emmanuel Naudot m.fl.). Fynd nr 19 för landskapet. Fågeln som var lite ovanligt tecknad sågs senare både på Öland och i Skåne. Nu tredje året i rad med fynd. Det välbevakade Umedeltat står för inte mindre fem av fynden: 1983, 2013, 2018, 2019 och 2020 - och flera har setts just från Bergön. Fåglarnas åldrar visar dock att det inte rör återvändande individer.

Ob. skrikörn *Clanga pomarina/ clanga**
1 ex str SV Sönnerstgrundet 19.9 (Fredrik Sundberg, Joel Hallingfors). Med största sannolikhet större skrikörn men omständigheterna medgav inte säker bestämning.

Kungsörn *Aquila chrysaetos*
Häckningar: Under året konstaterades 17 besatta revir i landskapet och i dessa genomfördes åtta häckningar varav samtliga lyckades och tillsammans resulterade i nio flygga ungar.
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 55 sydsträckande kungsörnar enligt sträckdatabasen Picea, vilket

är den näst högsta noteringen för perioden 1998-2020. Högsta dagssumma var 7 ex Sönnerstgrundet 14.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg).

Sparvhök *Accipiter nisus*
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 675 sydsträckande sparvhökar enligt sträckdatabasen Picea, vilket är den tredje högsta summan för perioden 1998-2020. Högsta noteringarna var alla från Klubben, Sörmjöle med 89 ex 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 57 ex 11.9 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Lars Edenius m.fl.), 80 ex 14.9 (Birger Risberg, Lars Edenius, Eskil Nygren m.fl.), 58 ex 17.9 (Eskil Nygren, Lars Edenius)

Duvhök *Accipiter gentilis*
Häckningar: Endast två säkerställda häckningar, båda i landskapets västra delar. Utöver detta sex fynd under häckningstid med svagare indicier eller i lämplig miljö.
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 37 sydsträckande duvhökar enligt sträckdatabasen Picea.

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*
Häckningar: 1 par med 2 flygga ungar Åvikskärret, Skellefteå 20.4 - 16.8 (Christina Ericsson, Emmy Holmqvist m.fl.), 1 par med 3 pull/nyligen flygga ungar Bodtjärn, Bodbysund, Burträsk 23.4 - 11.8 (Stig Holmqvist, Mattias Laisfeldt).
Utöver dessa sågs 5 par i lämplig biotop under häckningstid, och ensamma fåglar i lämplig biotop på ytterligare två lokaler, samtliga i vassrika miljöer i Skellefteå kommun. I landskapets södra del sågs visserligen en handfull individer under sommaren, men inget som indikerade möjlig häckning.
Tidiga vårfynd: 1 hane str NO Megrundet, Hörnefors 6.4 (Eskil Nygren), 1 hane rast Röbäcksslätten, Uds 6.4 (Lars Edenius), 1 honf förbifl Söderslätt, Umeå 6.4 (Thomas Sundström).
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 16 sydsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea. Högsta dagssumma blev 4 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg m.fl.).

Blå kärrhök *Circus cyaneus*
Under häckningstid har bara fynd av fyra ensamma fåglar rapporterats (slutet av maj - mitten av juli) och inget med några egentliga häckningsindicier. Att även detta år

innebar klen tillgång av smågnagare på många håll underlättade knappast för arten.
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 67 sydsträckande individer enligt sträckdatabasen Picea, vilket är den tredje högsta summan för perioden 1998-2020. Högsta dagssummor var 16 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 10 ex samma lokal 11.9 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Lars Edenius m.fl.).

Stäpphök *Circus macrourus*
Vår: 1 3K+ hona str Vännäs centrum 11.4 (Jonas F Grahn), 3 3K+ hane rast Umedeltat 19.4 - 1.5 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Petra Sjödin m.fl.), 1 hona förbifl T-vägen, Uds 20.4 (Emmanuel Naudot), 1 3K+ hane Hjåggmarksvägen, Anumark, Umeå 21.4 (Ida Eriksson), 1 3K hane rast Umedeltat 21-30.4 (Thomas Johansson, Emmanuel Naudot, Johan Forssell m.fl.), 1 ad hane förbifl Hössjö - Djäkneböle 21-22.4 (Peter Sunesson, Martin Lagmo), 1 3K+ hane rast Tällåsen, Ostträsket 22.4 - 1.5 (Mattias Laisfeldt, Stig Holmqvist m.fl.), 1 2K hane förbifl T-vägen, Uds 22.4 (Micael Jonsson), 1 ad hane Gammelstaden, Skellefteå 24.4 (Joakim Wallström), 1 ad hane förbifl Gamla fågeltornet, Bränsjön 25.4 (Peter Nordin, *Jonas Gustafsson), 1 hane rast Grubban, Medle 25.4 (Oscar Fransson), 1 3K+ hane rast Gärde, Gärdefjärden - Bodan, Lövånger 26-28.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Patrick Degerman, Allan Larsson m.fl.), 1 3K + hane rast Lillskärsudden 27.4 (Birger Risberg), 1 hane rast Bösta, Hössjö 28-29.4 (Peter Sunesson, Karl-Gunnar Rehn), 1 2K stationär fd Vännässjön, Vännäsby 30.4 (Jonas F Grahn), 1 3K hane rast Ljusrotet, Burträsk 1.5 (Ulf Wiklund), 1 3K+ hona str NO Bäcknäs, Västra Sjulsmark 3.5 (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 1 hane förbifl Fågeltornet vid Lappvik, Älgträsket, Lövånger 3.5 (Sofie Areljung, Joakim Areljung), 1 2K rast Gästerviken, Brattåsfjärden 10.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 3K+ hona rast Röbäcksdalen, Uds 11.5 (Andreas Garpebring), 1 ad hona rast Långviken, Tavelsjö 12.5 (Michael Gruber), 1 2K+ hane förbifl Rödtjärn, Överboda 13.5 (Lars Berggren), 1 2K hane rast Långviken, Tavelsjö 14.5 (Michael Gruber), 1 3K hane förbifl Fågeltornet vid Lappvik, Älgträsket, Lövånger 21.5 (Anders Hällström,

Joakim Areljung, Sofie Areljung). Höst: 1 ad hane förbifl Grubbänget, Umeå 22.8 (Lars Edenius), 1 1K str SV Klubben, Sörmjöle 27.8 (Eskil Nygren), 1 ad hane rast Hössjöbäcken, Hössjö 28.8 (Peter Sunesson), 1 2K hona rast T-vägen, Uds 1-2.9 (Emmanuel Naudot m.fl.), 1 1K str SV Klubben, Sörmjöle 7.9 (Ulf Skyllberg), 1 2K+ hona Lövöbådan, Hsk 11.9 (Joakim Lessmann), 1 1K rast T-vägen, Uds 13.9 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 1 1K str SV Klubben, Sörmjöle 17.9 (Eskil Nygren), 1 hane förbifl Storsand, Sörböle, Norrmjöle 17.9 (Hans Bång). Rikligt uppträdande under våren. Årssumman är som vanligt mycket svårbedömd men en uppskattning blir 33 ex, fördelade på 24 ex under våren och nio ex under hösten. Majoriteten av fynden är från Umetrakten och slättbygderna västerut mot Hössjö och Vännäs, men ett antal fynd gjordes också runt Lövånger och Skellefteå. Stäpphökar är mycket rörliga och rör sig snabbt över stora ytor vilket flera gånger bekräftats i Umeåområdet. Hur många av de stäpphökar som ses i Skellefteåområdet har t.ex. setts i Umetrakten dagarna innan, det är inte lätt att veta! Flertalet passerade snabbt förbi men på Umedeltats slätter stannade hanar under flera dagar i april, som längst en 3K-hane i åtminstone tio dagar.

Ob. stäpp-/ängshök *Circus macrourus/pygargus*
1 ex str SV Klubben, Sörmjöle 1.9 (Ulf Skyllberg), 1 2K+ hane str SV Klubben, Mjölefjärden, 8.9 (Andreas Garpebring). Den första fågeln misstänktes vara ängshök medan den senare en stäpphök. Varken ljusförhållanden eller sikt medgav dock säkra bestämningar.

Röd glada *Milvus milvus** (12/12 – 1/1)
1 ex förbifl T-vägen, Uds 11.4 (Johan Forssell, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström). Fynd nr 13 i Västerbotten. Aprilfynd dominerar i materialet.

Brun glada *Milvus migrans*
Vår: 1 ex str N Lillklyvan, Hsk 10.4 (Thomas Sundström), 1 2K+ str N Gärdefjärden, Lövånger 21.4 (Ralf Norberg), 1 ex str N Hössjöbäcken, Hössjö 26.4 (Peter Sunesson), 1 ex str V T-vägen, Uds 26.4 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Gränberget Frostkåge, Kåge 3.5 (Mats Holmkvist), 1 ex förbifl T-vägen, Uds 3.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex

födosök Dåvamyrans soptipp, Umeå 9.6 (Olof Karlsson), 1 ex födosök Brattby, Vännäsby 28.6 (Jörgen Olsson), 1 ex födosök Mjötjärnliden, Bygdsiljum 28.6 (Henrik Blommé).
Höst: 1 2K+ födosök Nyåker, Östra Spöland 8.7 (gnm Jonas F Grahn), 1 ex födosök Sjöbotten, Bureå 13.7 (Oskar Lundström), 1 ex födosök Långsjön, Överklinten 23.7 (Mats Walheim), 1 ex förbifl Dammen N Jvg, Uds 3.8 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Skeppsvik 15.8 (Joakim Öhman), 2 1K str SV Valhallavägen 8, Hörnefors 18.8 (Eskil Nygren), 1 ex str SV St Fjäderägg 20.8 (Christer Olsson), 1 1K förbifl Yttervik, Skellefteå 21.8 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 2 1K str SV Klubben, Sörmjöle 6.9 (Emmanuel Naudot, Lars Edenius, Eskil Nygren), 2 1K och 1 ad str SV samma lokal 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 1 1K str SV Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring).
Hela 23 fynd om totalt 24 individer gör att fjolårets uppåtgående trend fortsatte starkt även under 2020. Sex fynd under juni-juli är intressant men några egentliga häckningsindicier noterades inte. Tills vidare bedömer vi att höstens 1K-fåglar mest troligt härrör från häckplatser i Norrbotten eller möjligen norra Finland.

Havsörn *Haliaeetus albicilla*
Häckningar: I landskapet har 34 revir rapporterats vilket är på samma nivå som för föregående år och 25 par påbörjade häckning, 21 av dessa lyckades vilket resulterade i 32 flygga ungar vilket är det högsta resultatet hittills för landskapet.
Många: Rika födokällor ansamlade havsörnar på några lokaler och högsta noteringarna var 13 ex Rastplats Granberget E4, Robertsfors 26.1 (Leif Bildström), 17 ex förbifl Storstenögern, Sörsundet, Holmöarna 11.4 (Per Hansson), 17 ex Skeppsvik 25.4 (Joakim Öhman).
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 53 sydsträckande havsörnar enligt sträckdatabasen Picea.

Fjällvråk *Buteo lagopus*
Häckningar: Endast två fynd under häckningstid har rapporterats (Erik Lindblom, Anders Sundkvist m.fl.), båda i landskapets inre delar men utan starkare indikationer på häckning.
Vinterfynd: 1 ex förbifl Inmyren, Västermarks NR, Botsmark 13.12 (Andreas Garpebring, Åsa

Gustafsson).
Sträck: Från vårsträcket rapporterades totalt 454 sträckande fjällvråkar enligt sträckdatabasen Picea. Högsta summa blev 81 ex str V Lillhällan, Holmön 21.4 (Per Hansson). Under hösten rapporterades totalt 180 str fjällvråkar (Picea), vilket är fler än fjolårets bottennotering om 94 ex. Högsta notering blev 50 ex str SV Klubben, Sörmjöle 19.9 (Ulf Skyllberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson m.fl.).

Ormvråk *Buteo buteo*
Tidigt vårfynd: 1 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 9.3 (Ralf Norberg).
Sträck: Under hösten rapporterades totalt 247 sydsträckande ormvråkar enligt sträckdatabasen Picea, vilket är den bästa noteringen för de tre senaste åren då bevakningen av rovfågelsträcket under hösten ånyo har intensifierats. Högsta dagssummor var 62 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 71 ex samma lokal 11.9 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Lars Edenius m.fl.). Tre individer som sågs sträcka vid denna lokal uppvisade karaktärer överensstämmande med de för underarten vulpinus: 1 ad 10.9 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström), 2 ad 19.9 (Ulf Skyllberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson).

Hökuggla *Surnia ulula*
Hökugglor sågs vid drygt 15 lokaler under häckningstid (april-juni) men inte i något fall under omständigheter som antyder häckning. Under övrig tid på året gjordes ovanligt få hökuggleobservationer. Perioden augusti - december rapporterades hökuggla från endast sex lokaler. Notabelt är också att alla fynd under året gjordes på förhållandevis kustnära platser. Den lokal som ligger längst inåt land var Brånsskogen vid Vännäs, vilket ju ligger mindre än fem mil från kusten. Kanske förklaras fyndbilden 2020 av att gnagartillgången i Västerbotten var usel och att de hökugglor som trots allt sågs i landskapet var nomadiska och i rörelse längs kusten mot andra områden med bättre födotillgång?

Hornuggla *Asio otus*
Häckningar: hörda ungar Norrby, Rödåsel 8.6 (Per Joelsson).
Vinterfynd: 1 ex förbifl Gocartbanan, Alvik, Uds 6.2 (Thomas Sundström), 1 ex Böleäng, Umeå

31.12 (Tommy Strandh). Endast en konstaterad häckning innebär ett svagt år liksom det föregående. Stor skillnad mot 2018 då minst 42 häckningar rapporterades i Vb.

Jorduggla *Asio flammeus*
Inga säkerställda eller troliga häckningar. Arten rapporterades under 2020 endast från två lokaler under omständigheter som möjligen skulle kunna antyda häckning, en i Umeå kommun och en i Skellefteå kommun.
Tidigt fynd: 1 ex förbifl Buskridån, Obsladan, Uds 27.3 (Albin Grahn). Fyndet är tidigt men inte extremt för Vb. Mediandatum för första vårfynd i landskapet är 8.4. Fenologirekordet är 3.3 (från 2014), även om enstaka vinterfynd också gjorts.

Berguv *Bubo bubo*
Häckningar: Tre etablerade par gjorde häckningsförsök och två av dessa lyckades totalt sett få fram 2-3 ungar, däremot något oklart om dessa kom på vingarna. Det tredje paret misslyckades sannolikt med sin häckning på grund av störning. Den negativa trenden för arten tycks fortsätta och vi verkar tyvärr ha förlorat ytterligare ett tidigare besatt revir. I norra landskapet är arten numera försvunnen som häckfågel, åtminstone enligt vår kännedom. Berguvsinventeringen som pågått 2019-2020 med flertalet utplacerade ljudboxar tycks bekräfta att det nu bara återstår tre par i landskapet. En övrig obs av berguv gjordes kustnära under sommarhalvåret i Lövångerstrakten.

Kattuggla *Strix aluco** (24/27 – 0/0)
1 ex sp Ön, Umeå 4.1 - 9.4 (Jonas Jönsson m.fl.), 1 ex sp samma lokal 13-28.12 (Jonas Konradsson m.fl.). Rrk Vb gör bedömningen att det är samma fågel som hördes under såväl våren som i december 2020 och som även rapporterats från samma lokal såväl 2018 som 2019, samt från Böleäng 2017. Av detta följer att fyndet inte betraktas som nytt utan att totalantalet stannar vid 24.

Slaguggla *Strix uralensis*
Säkra häckningar kommunvis: Skellefteå 3, Robertsfors 1, Vindeln 3, Umeå 2. Totalt nio säkra häckningar, vilket är ett rätt så klent reslutat. Senast slagugglan hade ett framgångsrikt häckningsår i landskapet var 2015. I samband med årets berguvsinventering sattes ljudboxar ut och dessa lyckades

även fånga in en handfull ropade slagugglor, på tidigare inte kända lokaler för arten. Förutom på de platser där arten häckade framgångsrikt (i uppsatta slagguggleholkar) så räknades 13 revirhävdande hanar in under året.

Lappuggla *Strix nebulosa*
Inga häckningar kunde säkerställas i landskapet, vilket vittnar om stor matbrist (sork i detta fall). Att det gjordes ett flertal observationer av lappuggla utmed kusttrakterna i landskapet under perioden februari-april tyder även det på matbrist och som mest sågs hela sex individer väster om Umeå flygplats 27.2 (Birger Risberg). Tyvärr hittades också minst tio döda lappugglor under perioden, en stor andel av dessa hade svultit ihjäl, även om ett par individer hade blivit trafikdödade. Observationer gjordes under årets samtliga månader förutom i juni och juli.

Härfågel *Upupa epops* (134/135 – 1/1)
1 ex födosök Ljusrotet, Burträsk 20.10 (gnm Mattias Laisfeldt). För 41:e året i rad observerades härfågel i Vb! Hur många rapportområden i landet slår den serien? Tidstypiskt fynd för landskapet. Av de 133 fynd som det finns fynddatum noterat för (två historiska fynd är enbart registrerade med årtal) så har 107 gjorts på hösten. Flest fynd har gjorts i oktober (51) följt av september (34).

Kungsfiskare *Alcedo atthis** (16/16 – 1/2)
Häckning: 1 par + minst 1 1K stationär Ysseldalarna, Hörnån, Hörnefors 12-20.9 (*Tommy Magnusson, Alexander Gustavsson, Rolf Sandberg m.fl.). Första konstaterade häckningen i Västerbotten! Efter granskning av fotografier och uppgifter från observatörer gör rrk Vb bedömningen att det på lokalen, förutom en ad hane och en ad hona, sågs minst en årsunge. Arten, som fortfarande måste betraktas som en stor raritet i landskapet, har noterats varje år sedan 2015 men dessförinnan får man gå tillbaka ända till 1993 för att hitta ett fynd. De senare årens milda vintrar i landet torde ha gynnat artens förekomst och möjlighet till spridning norrut. Kuriosa i sammanhanget är att upptäckaren (Tommy Magnusson) åkte ut den 12.9 för att leta kungsfiskare på lämplig lokal. En ansats som



Kungsfiskare Foto: Barbro Johansson

verkligen lyckades!

Göktyta *Jynx torquilla*
Häckning: En konstaterad häckning, 1 ex föda åt ungar Brännan, Överboda 31.5 - 1.7 (Dag Österlund m.fl.). Totalt räknades 54 revirhävdande fåglar in under året fördelade på 50 lokaler vilket är ett relativt normalt utfall. Därtill sågs ytterligare ett par fåglar under häckningstid på olika lokaler. Inga anmärkningsvärt tidiga eller sena fynd gjordes. Årets enda aprilfynd var 1 ex sp Storängetvägen, Hörnefors 30.4 (Tommy Magnusson) vilket var precis på medelankomstdatum för de senaste 24 åren. Inga fynd gjordes efter början av augusti.

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*
Häckningar: 1 ad med bo, hörda ungar NO Stor-Rödfisktjärnen, Tjäderbeget NR, Ekorrsele 1.7 (Andreas Garpebring), 1 ad + 1 pull Stavaliden NR, Åmsele 2.7 (Andreas Garpebring), 1 ex nyligen använt bo Långbergskullarnas NR, Hössjö 19.8 (Peter Sunesson). Dessutom rapporterad från ca 30 lokaler under häckningstid.
Höststräck. Totalt noterades 98 individer av arten på sydsträck eller sträckförsök under perioden 11.9 - 7.11. Detta är ett mycket högt antal endast överträffat 2015 då 116 tretåiga hackspettar noterades under höstens sträckrörelser. En klar majoritet av årets rapporter är

från Sönnersgrundet, som brukar vara den bästa sträcklokalen för arten, och som även detta år ståtar med de högsta noteringarna: 16 ex str SV 14.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg), 14 ex str SV + 1 sträckförsök 10.10 (Mikael Wikström, Ola Erlandsson, Marcus Östman m.fl.), 10 ex str SV 16.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg). Sträcktoppen låg i år under första halvan av oktober vilket är i den senare delen av sträckperioden för arten. Vanligast är det med en topp i andra halvan av september.

Mindre hackspett *Dryobates minor*
Häckningar: 1 par föda åt ungar i bohål Harrsjön, Bureå 10.6 (Mattias Forsman), 1 hona + 1K Lomvikens kulle, Tjäderbergets NR, Ekorrsele 1-3.7 (Marie Pfrunder). Utöver de konstaterade häckningarna så noterades arten i minst 40 revir under året. Det är i linje med resultatet för den senaste femårsperioden men bättre än om man går tillbaka längre i tiden.
Inlandsfynd: 1 hane sp Krokån, Botsmark 1.5 (Lars Edenius), 1 hane Burträsk 6.5 (Tobias Burlin).
Höststräck: Totalt sågs fem individer av arten på sydsträck, fördelat på fem dagar under perioden 11.9 - 24.10, och alla utom en vid Sönnerstgrundet.
Vinterfynd (jan-feb): 1 honf Bastuskär, Hsk 9.1 (Maria Noro-Larsson), 1 hona Baggböle herrgård, Umeå 3.2 (Christer Olsson), 1 ex sp Arboretum Norr, Umeå 12.2 (Lars Edenius), 1 ex Lövskogarna V flygplatsen, Uds 28.2 (Karl-Gunnar Rehn, Lars-Göran Boström).
Vinterfynd (nov-dec): 1 ex Stora Tuvan, Uds 7-9.11 (Maria Westling, Maud Tyboni), 1 hane Fabriksviken, Hörnefors 12.11 (Christer Olsson), 1 hona Skatasand, Norrmjöle 23.11 (Per Konradsson), 1 ex Tidesviken, Nedre Sävarån 29.11 (Mikael Wikström).

Större hackspett *Dendrocopos major*
Sträck (vår): 24 ex inräknades på nordsträck eller görande sträckförsök under våren med högsta dagssiffrorna 9 ex str N Bjuröklubbs fyr 21.4 (Ralf Norberg, Katarina Stenman), 10 ex sträckförsök samma lokal 22.4 (Katarina Stenman).
Sträck (höst): totalt noterades 10 större hackspettar på sydsträck under hösten vilket endast är 10% av antalet sträckande tretåiga hackspettar. De låga antalen tyder

på väldigt lite sträckrörelser av arten.

Vitryggig hackspett *Dendrocopos leucotos*
En lyckad häckning kunde konstateras med två flygga ungar som resultat. Boträdet var liksom vid tidigare häckningsfynd i Vb en avblåst, murken, grövre björk. Dessutom fanns under hela året ytterligare ett par i lämplig häckningsmiljö, utan att någon häckning kunde bekräftas. Därutöver noterades elva ensamma ex i lämpliga häckningsmiljöer under häckningstid, väl spridda över landskapet (5 hannar, 5 honor + 1 ex av okänt kön). Alla dessa bedömdes som revirhävdande. Under det första halvåret noterades därutöver åtta ensamma ex (3 hannar + 5 honor) samt 2 par på totalt tio olika lokaler som inte kan anses vara potentiella häckningslokaler (exempelvis sträckuddar). Det andra halvåret bjöd på fynd av ca tio ströex som i de flesta fall noterades endast tillfälligt. Sannolik dubbelräkning från närliggande lokaler försvårar uppskattningen av exakt antal individer.

Spillkråka *Dryocopus martius*
Häckningar: 1 ex bobygge hygge vid Djupgravbäcken, Lövånger 14.3 (Allan Larsson), 1 par bobygge Bjännkälen, Hössjö 18.3 (Peter Sunesson), bobygge Bakviksudden, Ånäset 17.4 (Leif Bildström), 1 häckning (1 pull hane + 1 pull honf) Vadforsen, Tavelån, Umeå 23.4 - 15.6 (*Roger Olofsson), 2 ex besöker bebott bo Fågeltornet vid Lappvik, Älgträsket, Lövånger 3-24.5 (Joakim Areljung, Sofie Areljung), 1 ex bo, hörda ungar Gumbodahamn, byn, Ånäset 25.5 (Leif Bildström), 1 ex bo, hörda ungar Bergoliden, Risliden, Norsjö 8.6 (Mats Holmkvist). Förutom dessa sju häckningar rapporterades ca 280 fynd med lägre häckningskriterier från totalt över 100 olika lokaler. Rapporter från flera närliggande lokaler kan dock gälla samma fåglar då arten hörs långt.
Sträck (höst): Totalt noterades 4 ex på sydsträck längs kusten under hösten.

Gråspett *Picus canus*
Inga säkerställda häckningar rapporterades under 2020. Arten är normalt diskret under häckningstid vilket gör den svår att uppmärksamma. Fynd av revirhävdande

fåglar under häckningstid (mitten av mars - juni) gjordes på minst 21 lokaler med en tyngdpunkt kring Umeå och längs kusten. Det är ett antal som är i linje med de för senaste åren.
Möjliga häckningar: 1 par upprörd, varnande Standardrutt 20K7C Klabböle, Umeå 31.5 (Ola Erlandsson), 1 hane upprörd, varnande Bränndal, Norum 9.6 (Andreas Bernhold).
Sträck (höst): Sträckande individer av arten har rapporterats från sju olika lokaler längs kusten varav de flesta från Sönnerstgrundet. Totalt 44 ex angavs som sträckande eller görande sträckförsök under perioden 19.9 - 31.10 vilket är en högt antal. Av dessa sågs 27 ex vid Sönnerstgrundet. Högsta dagssumma blev dock 7 ex str SV Tavastudden 3.10 (Emmanuel Naudot).

Tornfalk *Falco tinnunculus*
Tidigt vårfynd: 1 ad hane Ängsbacka, nära E12, Uds 15.3 (Thomas Sundström).
Sent höstfynd: 1 ex str SV Klubben, Sörmjöle 20.11 (Ulf Skyllberg).
Sträck (höst): Totalt har 149 sydsträckande tornfalkar rapporterats i sträckdatabasen Picea. Högsta dagssumma var 63 ex Klubben, Sörmjöle 10.9 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.).

Aftonfalk *Falco vespertinus** (65/67 – 1/1)
1 2K hane str NV Tavastudden 22.5 (Emmanuel Naudot). Årets fynd faller väl in i mönstret, där kustnära fynd i maj-juni dominerar stort. Ofta gäller det just insträckande fåglar från SO.

Stenfalk *Falco columbarius*
Häckning: 3 pull/nyligen flygga ungar Sörfors, vid Umeälven, Vindeln 30.7 (Jonas F Grahn, Emma Vidmark, Ylva Vidmark Gran).
Därutöver gjordes sex fynd av ensamma fåglar under häckningstid, väl spridda över landskapet.
Sträck (höst): Totalt har 38 sydsträckande stenfalkar rapporterats i sträckdatabasen Picea.

Lärkfalk *Falco subbuteo*
Häckningar: Tre säkra och tio troliga häckningar har inrapporterats vilket är en normal nivå för senare år.
Fynd av enstaka fåglar under häckningstid, med eller utan häckningskriterier, har rapporterats från ytterligare ca 70 lokaler spridda över



Jaktfalk Foto: Emmanuel Naudot

landskapet vilket visar hur utbredd arten är.
Sträck (höst): Totalt har 23 sydsträckande lärkfalkar rapporterats i sträckdatabasen Picea.

Jaktfalk *Falco rusticolus** (86/86 – 2/2)
1 1K rast Skäret - T-vägen, Uds 12-13.9 (*Thomas Johansson, *Ellinor Carlander, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 1K rast Röbäcksdalen, Uds 26.9 (Christer Olsson). Första godkända fynden i landskapet sedan 2013. Höstens första individ, ett ovanligt ljust exemplar, var rörlig men bjöd på fina observationer på närhåll för de skådare som befann sig på rätt plats. Den andra individen rapporterades som normalmörk och rrk drar slutsatsen att det rörde sig om två olika exemplar.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*
Häckningar: Tre kända revir varav två med konstaterade häckningar och i det tredje var utfallet oklart. Likt föregående år sågs dessutom enstaka gamla pilgrimsfalkar på en inlands- och två kustlokaler under häckningstid men utan några egentliga tecken på häckning. Från höststräcket rapporteras totalt tio sydsträckande pilgrimsfalkar enligt sträckdatabasen Picea. Med 297 rapporter var uppträdandet normalt för senare år. Trenden har dock varit konstant ökande sedan Artportalen/Svalan startade, där enstaka toppår som regel är utslag av vårar med bakslagsväder vilket gör att falkarna

rastar både längre och i lite större antal.

Törnskata *Lanius collurio*
Häckningar: 1 par + 3 nyligen flygga ungar Gran, Nedre Sävarån 15-17.7 (Mikael Wikström), 4 ad upprörd, varnande + 2 nyligen flygga ungar (troligen 3 revir) Ekmans kulle, Uds 5.8 (Birger Risberg), 2 nyligen flygga ungar Ängsbacka, Uds 6.8 (Birger Risberg), 2 ad föda åt ungar Obbola masstipp 9.8 (Robert Stenmark), 1 ad hane föda åt ungar T-vägen, Uds 11.8 (Birger Risberg). Förutom dessa fem konstaterade häckningar sågs arten på ytterligare ca 30 lämpliga lokaler under häckningstid vilket är fler än för de senaste åren.
Tidiga fynd: 1 hane sj Skeppsvik, Nedre Sävarån 8.5 (Joakim Öhman), 1 ad hane Klappmark, Gravmark 9.5 (Henry Lingesten, *Anita Lindberg). Båda dessa fynd är mycket tidiga för landskapet. Mediandatum för törnskatans ankomst till Vb de senaste 25 åren är den 17.5. Tidigaste vårfynd är den 6.5 (2004).
Övriga fynd: Inga septemberfynd i år utan senaste fyndet för året gjordes den 30.8 då en 1K-fågel ringmärktes vid Vattuögrarna, Djäkneboda (Niklas Andersson). Det är ovanligt att inga septemberfynd görs och det verkar som om törnskatan på senare tid har börjat återflyttningen till vinterkvarteren allt tidigare.

Svartpannad törnskata *Lanius minor** (9/9 – 1/1)
1 ad hane rast Skäret - Dammen N Jvg, Uds 3.8 (*Birger Risberg, Mikael Wikström, Alexander Gustavsson m.fl.). Fågeln var rörlig i området i en halv dag men återfanns inte nästföljande dag. Detta var det tionde fyndet av arten i landskapet och det första på fem år.

Varfågel *Lanius excubitor*
Häckningar: 1 ad + pull/nyligen flygga ungar V om Holmberget, Ramsan, Vindeln 15.7 (Jonas F Grahn, Emma Vidmark), 1 ad + 1 pull/nyligen flygga unge Slipträsket, Åmsele 12.8 (Thomas Hultquist).
Fynd på möjliga häckningslokaler: 1 ex Vikhem, Jörn 20.6 (Joakim Wallström), 1 ex avfart Storbrännmyran, Åsträskvägen, Burträsk 24.6 (Örjan Jitelius, Martin Resare), 1 ex Jämmerdalen, Vithattsmyrarna NR, Jörn 1.7 (Fredrik Grahn).
Höststräck: 5 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström, Rolf Segerstedt, Marcus Östman m.fl.), 3 ex str SV

Sönnerstgrundet 14.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg). Fler än två varfåglar på sträck samma dag är ovanligt och fem ex utgör nytt rekord för Västerbotten.
Vinterfynd: Uppskattningsvis sågs ca åtta fåglar i jan-feb och ca 12 fåglar under nov-dec. De flesta vinterfynd gäller fåglar i södra delen av landskapet, främst kring Umeå.

Sommargylling *Oriolus oriolus**
(28/28 – 1/1)
1 ex sj Lövånger kyrkogård 10.6 (Anders Lindström, Lena Andersson, Patrick Degerman). I likhet med de flesta tidigare fynden utgjordes årets av en kortstannande individ som hördes sjunga en dag i juni månad.

Lavskrika *Perisoreus infaustus*
Möjliga häckningar: 2 ex bobygge Skurliden, Skivsjö, Vindeln 29.3 (Isak Vahlström), 1 par upprörd, varnande V Rörmyran, Kvarnbrännan NR, Åmsele 2.7 (Andreas Garpebring).
Under året rapporterades lavskrika från ca 40 lokaler med totalt minst 65 ex. Alla fynd utom tre rör fåglar flera mil från kusten.
Kustnära fynd: 1 ex Rötjärnen, Hössjö 5.4 (Peter Sunesson), 1 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 30.5 (Joakim Areljung, Sofie Areljung), minst 1 ex Degerön, Skellefteå 11.9 (Billy Lindblom).
Många: 6 ex Magnusberget, Åmsele 18.5 (Billy Lindblom).

Nötskrika *Garrulus glandarius*
Höststräck: Totalt noterades 68 ex sydsträckande individer under perioden 11.9 - 25.10 med de högsta dagssummorna 21 ex Långviksskatan, Täftelandet 19.9 (Ola Erlandsson), 13 ex Sönnerstgrundet 10.10 (Mikael Wikström, Marcus Östman m.fl.).

Skata *Pica pica*
Många: 45 ex Marieberg, Umeå 28.11 (Rolf Sandberg).

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*
Inga säkra häckningar har rapporterats under året. Färre än tio stycken observationer som kan indikera häckning gjordes, alla kring Umeå och Skellefteå. Under året rapporterades arten knappt 800 gånger med en tydlig fyndbild kring Umeå och Skellefteå, även om det finns en hel del fynd från övriga kusten och längs Umeälven och Vindelälvens sträckning.
Höststräck: Under hösten rapporterades 20 nötkråkor på

sydsträck med högsta dagsumma 9 ex Sönnerstgrundet 23.8 (Ola Erlandsson). Dessutom sågs 12 st på nordsträck, möjligen invasionsrörelser från öster.
Många: 12 ex Tavelån - Gamla Ersmarksvägen, Umeå 13.2 (Christer Olsson).

Kaja Corvus monedula
Flera stora flockar av både rastande och övervintrande kajor kunde ses på olika platser.
Många: 1 000 ex Glunten, Umeå 11.1 (Ann-Katrin AX Sjögren), 1 300 ex Brånsjön 4.4 (Ulf Skyllberg), 800 ex Grubbänget, Umeå 15.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 000 ex förbifl Bergön, Uds 24.8 (Fredrik Sundberg).

Råka *Corvus frugilegus*
Antalet råkor som passerar Västerbotten under vårsträcket mot NO är svårbedömt eftersom individerna rör sig mellan olika lokaler och dessutom sker det säkert en omsättning hela tiden. Efter att rapporter om förmodat samma fåglar har slagits ihop så landar vi på minst 110 individer under perioden 16.3 – 15.5 men det finns fortfarande en risk för att dubbelräkningar har skett. Detta är ett relativt högt antal jämfört med hur det har sett ut de senaste tio åren. De flesta av fynden görs i jordbruksområdena längs kusten med en tyngdpunkt på södra delen av landskapet även om flera fynd har gjorts i norr. Utöver uppträdandet under våren sågs ytterligare ca tio individer under sommar och höst.
Många: 9 ex Ersmarksängena, Kåge 6.4 (Mats Holmkvist), 7 ex Täfteå reningsverk 7.4 (Gunnar Odell).
Sommarfynd: 2 2K Dammen N Jvg, Uds 18-23.6 (Emmanuel Naudot, Ari Määttä), 1 ex Ängsbacka, nära E12, Uds 17-19.7 (Gunnar Ekenberg), 1 ex Tavelsjö 7-10.8 (Wilhelm Dietrichson), 2 3K+ Obsladan, Uds 8.8 (Micael Jonsson).
Höstfynd: 1 ad Umeå flygplats, Uds 12.9 (Fredrik Sundberg), 1 ex Storbäcken vid E4, Bäck, Bygdeå 18.9 (Per Lif), 1 ad Röbäcksdalen, Uds 22.9 (Mikael Sandström, Fredrik Sundberg), 1 ex Västerhiske, Umeå 29.9 (Lars Edenius), 1 ex Hössjöbäcken, Hössjö 3.10 (Peter Sunesson).
Sträckande: 1 2K str N Bjuröklubbs fyr 11.4 (Pontus Wennesjö, Niklas Andersson, Frida Johnsson), 1 2K str N Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 18.4 (Emmanuel Naudot).

Kråka *Corvus corone*
Många: 200 ex förbifl Täfteå 16.11 (Gunnar Odell), 200 ex födosök Ikeaområdet, Uds 17.8 (Ann-Katrin AX Sjögren), 170 ex förbifl Klubben, Sörmjöle 8.9 (Andreas Garpebring).

Korp *Corvus corax*
Höststräck: 16 ex str SV Sönnerstgrundet, 23.10 (Mikael Wikström, Ralf Norberg).
Många: 50 ex födosök Degermyrans soptipp, Skellefteå 25.1 (Mattias Laisfeldt, Lars Lindmark).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Häckningar: 4 ex föda åt ungar Tåmsvarten, Tåme 18.6 (Lars Sundberg), 2 ad föda åt ungar Stor-Lomtjärnen, Obbola 20.6 (Robert Stenmark), 2 ad + 4 pull/nyligen flygga ungar Fisksjöhällorna, Bussjön, Norrmjöle 11.7 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 1 pull/nyligen flygg unge Piparbölesjön, Hissjö 12.7 (Birger Risberg). Därtill rapporterad under häckningstid från ca 80 olika lokaler.
Vårsträck: Enstaka individer eller små flockar kunde noteras under våren. Totalt räknades 60 ex på nordsträck under perioden 15.3 - 22.5.
Höststräck: 2 239 sidensvansar noterades på sydsträck längs kusten 20.9 - 12.12 vilket är ett lågt antal. Högsta dagssummorna blev 493 ex 10.10 (Mikael Wikström, Ola Erlandsson, Fredrik Sundberg m.fl.), 282 ex 12.10 (Ola Erlandsson, Ralf Norberg, Birger Risberg), 223 ex 14.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ralf Norberg), alla vid Sönnerstgrundet.
Hösten bjöd inte heller på några stora flockar med födosökande sidensvansar utan de högsta antalen återfanns istället under början av året. Alla rapporter som överstiger 1 000 ex är gjorda före 5.2. Största flock blev 2 000 ex Västra Norrlandsgatan, Umeå 16.1 (Niklas Lindberg Alseryd, Ola Erlandsson, Antoine Bos m.fl.). De stora ansamlingarna gällde individer som stannat kvar sedan föregående höst och drog nytta av den goda till-gången på rönnbär.

Svartmes *Periparus ater*
Många: 35 ex förbifl Bjuröklubbs fyr 18.9 (Per Lif).
Höststräck: Under hösten noterades 191 ex på sydsträck vid uddar längs kusten, de flesta från Sönnerstgrundet. Det är totalt sett inte ett speciellt högt antal. Högsta dagssumma blev 77 ex Sönnerstgrundet 10.10 (Ola Erlandsson, Thomas

Ågren, Fredrik Sundberg m.fl.).

Tofsmes *Lophophanes cristatus*
En konstaterad häckning: 2 ad vid bo med ägg/ungar Rismyrberget, Obbola 10.6 (Robert Stenmark). Arten rapporterades från totalt ca 145 olika lokaler relativt väl spridda över landskapet men med en tyngdpunkt mot dess södra och sydvästra delar. Från 36 lokaler rapporterades någon form av häckningskriterium även om det är troligt att många fler lokaler hyser häckande tofsmesar. Antalsmässigt rapporterades 1-6 individer per lokal. Arten verkar öka i antal i Väster-botten.
Många: 6 ex Kvarnbrännans NR, Åmsele 25.8 (Andreas Garpebring), 6 ex Långbergskullarnas NR, Hössjö 30.11 (Peter Sunesson).

Talltita *Poecile montanus*
Vårsträck: 20 ex sträckförsök Bjuröklubbs fyr 11.4 (Pontus Wennesjö, Niklas Andersson, Frida Johnsson).
Höststräck: Totalt inräknades 402 talltitor på sydsträck eller görande sträckförsök längs kusten under hösten. Högsta dagssummor blev 62 ex str SV + 37 ex sträckförsök Sönnerstgrundet 3.10 (Andreas Garpebring, Christina Adolfsson m.fl.), 39 ex str SV samma lokal 2.10 (Ralf Norberg, Mikael Wikström).

Lappmes *Poecile cinctus*
Samtliga: 1 ex förbifl StorSkogberget, Sibirienområdet, Sävar 10.9 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Marcus Östman m.fl.), 1 ex rast Lövöudden 28.10 (Christer Olsson, Birger Risberg), 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 29.11 (Ola Erlandsson). Med fyra fynd av totalt fyra individer blev 2020 ett relativt magert år för arten i Västerbotten, även om 2019 års summa slutade på tre individer.

Blåmes *Cyanistes caeruleus*
Höststräck: En del flyttningsrörelser kunde noteras under hösten och totalt registrerades 654 ex sträckande mot söder eller göra sträckförsök vid uddar längs kusten under perioden 29.8 - 8.11. Högsta dagssumman blev 190 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Fredrik Sundberg m.fl.). Detta är den tredje bästa sträckdagen för blåmes i Västerbotten enligt sträckdatabasen Picea.

Talgoxe *Parus major*
Vårsträck: 100 ex str N Bjuröklubbs fyr 11.4 (Pontus Wennesjö, Niklas Andersson, Frida Johnsson).
Höststräck: Totalt räknades 608 ex sydsträckande eller görande sträckförsök (alla vid Sönnerstgrundet). De högsta dagsummorna blev 137 ex 10.10 (Mikael Wikström, Birger Risberg, Christina Adolfsson m.fl.), 125 ex 17.10 (Ola Erlandsson, Håkan Olsson, Martin Lagmo m.fl.).

Trädlärka *Lullula arborea*
Vår: 2 ex förbifl Ekmans kulle, Uds 24.3 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex str N Bjuröklubbs fyr 19.4 (Mattias Laisfeldt), 3 ex revir Bussjö motorbana, Bussjöheden 28.4 - 31.5 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg, Christina Adolfsson m.fl.), 1 ex sj Lillskärsudden 8.5 (Örjan Jitelius, Martin Resare), 1 ex lämplig biotop Kåddisheden, Umeå 29.5 (Birger Risberg), 1 ex sj Karlsvik, Obbola 30.6 (Anders Sundkvist, Christina Lindquist).
Höst: 1 ex Åhedåns utlopp, Sörmjöle 29.9 (Lars Edenius, Tommy Magnusson), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Ola Erlandsson, Marcus Östman, Rolf Segerstedt).
Med blott åtta fynd om totalt 11 fåglar får 2020 räknas som ett av de sämre åren för arten på senare tid i Västerbotten. Notera dock att det efter ett år utan observationer på den klassiska lokalen vid folkracebanan i Bussjö åter sågs och hördes trädlärkor där. Sammanlagt rörde det sig om minst tre fåglar där åtminstone två var revirhävdande hanar.

Sånglärka *Alauda arvensis*
Häckningar: 1 ex föda åt ungar Dammen N Jvg, Uds 18.6 (Ari Määttä). Under perioden 1.5 - 15.8 noterades ca 280 revirhävdande sånglärkor.
Tidigt fynd: 5 ex rast Vännässjön, Vännäsby 28.2 (Kurt Bergmann).
Många: Max 350 ex T-vägen, Uds 20.3 - 15.4 (Emmanuel Naudot, Ulf Skyllberg, Christer Olsson m.fl.), 100 ex Grubbänget, Umeå 23.3 (Lars Edenius), 150 ex Skäret, Uds 25.3 (Ola Erlandsson), 120 ex Röbäcksdalen, Uds 10.4 (Christer Olsson).
De flesta fynden är från slättlandskapen kring kust och älvdalar med undantag för 2 ex Stormyran, Missenträsk, Jörn 5.5-2.6 (Lennart Wigenstam, Monica Berggren), 1 ex Nabben, Ekorrträsk 14.6 (Lars Bruks). Sånglärkan har nationellt minskat starkt de senaste 30 åren men minskningstakten har stagnerat

de senaste tio åren.

Berglärka *Eremophila alpestris*
1 ex rast T-vägen, Uds 13.11 (Joel Hallingfors). Årets enda fynd utgörs av en tidsmässigt rätt sen observation på en för arten något udda lokal. Vanligaste fyndbilden för berglärka i Västerbotten är fåglar på sträck eller som rastar kort i kustbandet. Under hösten ses arten oftast under andra halvan av oktober.

Backsvala *Riparia riparia*
Häckningar eller möjliga häckningar: 10 ex lämplig biotop Öst-Tegs industriområde, Umeå 18.5 - 1.6 (Joakim Linder, Tommy Andersson, Dag Österlund), 28 ex bobygge Stöningsberget, Innertavle 23.5 - 14.6 (Isak Vahlström, Nils Ericson, Ralf Norberg), 20 ex bobygge Marranäset, Fällfors, Skellefteå 29.5 (Lars Sundberg), 20 ex bobesök slätten Böleäng, Umeå 31.5 - 26.6 (Marcus Östman, Andreas Garpebring, Martin Lagmo m.fl.), 10 ex bobesök Obbola masstipp 4.6 - 2.7 (Kerstin Årdahl, Ralf Norberg), 30 ex bobesök Brännlandsberget, Umeå 13.6 - 19.7 (Bertil Brånin, Ralf Norberg), 2 ex lämplig biotop Laxbacken, Robertsfors 13.6 (Leif Bildström), 5 ex bobesök Hundberget, NV om Ostvik 16.6 (Jonas F Grahn), 20 par bobesök Hällnäs handelsträdgård 28.6 (Henrik Sporrong), 5 ex bobesök Strandbrink nära Lunds flygfält, Hällnäs 5.7 (Ralf Norberg), 5 ex lämplig biotop gruströkt vid Gladaberg, Hällnäs 6.7 (Andreas Garpebring), 12 par bobesök västra Ersboda, Umeå 31.7 (Christer Olsson), 1 ex bobesök Aspliden, Villvattnet, Burträsk 7.8 (Ralf Norberg), 20 ex nyligen använt bo Byssjaavan, Granö, Vindeln 25.8 (Roland Jansson).
Sammanlagt sågs ca 110 par fördelade på 14 kolonier. Det är liknade siffror som för de senaste åren men betydligt sämre än för längre tillbaka i tiden. Inga kolonier verkar vara större än ca 20 par och riktade insatser behövs troligtvis för att skapa lämpliga häckmiljöer.
Tidiga fynd: 1 ex Lövöudden 26.4 (Birger Risberg), 1 ex förbifl Inre täftefjärden, Täfteå 27.4 (Gunnar Odell). Tidigaste vårfynd är från den 24.4 1995. Medianankomstdatum i Västerbotten är den 5.5.

Ladusvala *Hirundo rustica*
Tidiga fynd: 1 ex Degernäs, NV slätten, Uds 12.4 (Sören Wulff, Emmanuel Naudot), 2 ad Stenpiren,

Skellefteälven C 12.4 (Anders Lindberg). Två fynd av totalt tre individer den 12.4 är intressant med tanke på att det bara är en dag senare än fenologirekordet från 2015.
Många: 1 067 ex str Sönnerstgrundet 17.5 (Ola Erlandsson), 770 ex str Ostögrundet 17.5 (Andreas Garpebring), 500 ex Sönnerstgrundet 9-12.5 (Micael Jonsson, Ola Erlandsson).
Observationerna från 17.5 rör lokala flyttrörelser pga regnoväder. Under maj sågs ansamlingar om 300-400 individer på flera olika lokaler längs kusten.
Höststräck: Totalt noterades 1 149 ex på sydsträck under perioden 24.7 - 10.10 vid uddar längs kusten.
Sent fynd: 1 ex Moröhöjden, Skellefteå 17.10 (Mattias Laisfeldt).

Hussvala *Delichon urbicum*
Konstaterade eller möjliga häckningar finns från ca 30 lokaler under året. I de allra flesta fall rör det sig om enstaka par eller mindre grupper. Hussvalan är en art som minskar kraftigt.
Många: 70 ex födosök Lillskärsudden 19.5 (Ritu Andersson), 65 ex Holmögadd 24.5 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Christer Larsson).

Sena fynd: 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 27.9 (Emmanuel Naudot), 1 ex Myrorna, Holmön 29.10 (Per Hansson). Detta är det näst senaste fyndet i landskapet, endast överträffat med en dag år 2013.

Hussvala x ladusvala *Hirundo rustica* x *Delichon urbicum** (2/2 – 0/0)
Fynd från tidigare år: 1 ex. födosök Aldermorberget, Täfteå 8-9.7 2019 (*Ulf Skyllberg, Tommy Magnusson), 1 ex. förbifl T-vägen, Uds 3.8 2019 (Emmanuel Naudot). Första dokumenterade fynden i Västerbotten av denna sällsynta hybrid.

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*
Häckningar: 1 par med minst 3 ungar Hedmangrundet, Uds 7.7 (Christer Olsson). I övrigt sågs par eller ensamma fåglar på ca åtta lokaler under häckningstid.
Sträck: Högsta dagssumma blev 44 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Marcus Östman, Christina Adolfsson, Mikael Wikström m.fl.). Det blev inga stora inflöden av stjärtmes under hösten men mindre grupper kunde ses längs kusten.
Fynd om minst 20 ex: 20 ex St Fjäderägg 17.10 (Andreas Garpe-

bring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren m.fl.), 21 ex str SV Sönnerstgrundet 17.10 (Ola Erlandsson, Håkan Olsson, Thomas Ågren m.fl.), 25 ex Lövöbådan, Hsk 26.10 (Lars Edenius, Joakim Lessmann).

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*
Många: 100 ex rast St Fjäderägg 15.8 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Manfred Ågren).
Sena höstfynd: 1 ex rast Holmögadd 10.10 (Christer Olsson, Thomas Sundström), 1 ex rast Bjuröklubb 10.10 (Viggo Norrby, Magnus Bladh), 1 ex rast Holmögadd 12.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius). Ovanligt många oktoberfynd denna höst. Fenologirekordet för arten i landskapet är från den 26.10 2017.

Gransångare *Phylloscopus collybita*
Tidiga vårfynd: 1 ex rast Lillklyvan, Hsk 5.4 (Thomas Sundström), 1 ex Hössjöbäcken, Hössjö 7.4 (Peter Sunesson), 1 ex Degernäs, SV slätten, Uds 8.4 (Sören Wulff, Ralf Norberg), 3 ex Hössjöbäcken, Hössjö 8.4 (Peter Sunesson). Medianankomstdatum för de senaste 25 åren i Västerbotten är den 14.4. Årets fynd den 5.4 är tangerat fenologirekord som delas med tre tidigare år (1999, 2010 och 2016).
Sena höstfynd: 1 ex rast NV Klementsåkrarna, Holmön 21.10 (Per Hansson), 1 ex Obbola industritipp, Uds 24.10 (Christer Olsson), 1 ex Rönnholmen, Hörnefors 30.10 (Lars Edenius).
Många: 314 ex ringm Danielsten, Bureå 17.8 - 4.10 (Linus Andersson) med den högsta dagssumman 38 ex 6.9 (Linus Andersson), 72 ex ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 18.9 - 10.10 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Sjöström, Håkan Engström), max 70 ex rast Holmögadd 1-3.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.), 150 ex rast Bjuröklubbs fyr 10.10 (Viggo Norrby, Magnus Bladh). Notera särskilt dagssumman från Bjuröklubb.

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis**(23/23 – 5/5)
1 ex ringm St Fjäderägg vardera 3.10 (Fredrik Sundberg, Patrik Wildjang, Helena Hallgren m.fl.), 4.10 (Fredrik Sundberg, Sören Wulff, Elias Rankka), 5.10 (Elias Rankka, Sören Wulff, Eskil Nygren, m.fl.), 11-12.10 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson), 1 1K rast Skötgrönnan, Burvik 10.10 (Patrick Degerman, Joakim Wallström). Totalt fem fynd av

denna östliga underart av gransångare som häckar från Uralbergen och österut, vilket är ett högt antal för Västerbotten. Som vanligt utgjordes de flesta fynden av ringmärkta fåglar. Fynden kan kopplas till att det rådde gynnsamt väderläge för inflöde av östliga tättingar under perioden omkring början av oktober.

Ob. gransångare, underarterna tristis/abietinus *Phylloscopus collybita tristis/abietinus*
1 ex södra Tomterna, Nedre Sävarån 30.9 (Lars Bygdén), 1 ex ringm St Fjäderägg 11-14.10 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson). Två fynd av s.k. "östlig gransångare", vilka troligen utgörs av hybridfåglar mellan nordlig gransångare (abietinus) och sibirisk gransångare (tristis) från en övergångszon där dessa båda underarter förekommer.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*
Totalt har 100 revirhävdande grönsångare rapporterats från 69 olika lokaler under året. Det är precis på medelvärdet för de senaste tio åren. De flesta fynden görs relativt kustnära.
Inlandsfynd: 1 ex sj Olofsberg, Åmsele 10.6 (Dag Österlund), 1 ex sj Granö Beckasin lodge, Granö 20.6 (Per Hansson).
Många: 7 ex sj Ängsbacka NR, Uds 30.5 (Jonas Jönsson).
Grönsångaren brukar anlända i början av maj och i år gjordes de första fynden den 4.5.
Höstflyttningen sker tidigt, ofta redan i slutet av juli och i år gjordes endast fem fynd i augusti varav det sista i form av en ringmärkt fågel på Stora Fjäderägg 20.8 (Christer Olsson).

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus** (146/146 – 9/9)
1 ex rast Holmögadd 2.10 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessmann m.fl.), 1 ex ringm St Fjäderägg 3.10 (Fredrik Sundberg, Patrik Wildjang, Helena Hallgren m.fl.), 1 ex rast Holmögadd 3.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.), 2 ex ringm + 1 rast St Fjäderägg 7.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren, Fredrik Sundberg m.fl.), 1 ex ringm St Fjäderägg 8.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren), 1 ex rast Karlsborg, Holmsund 9.10 (Lars Edenius, Joakim Lessmann, Martin Lagmo m.fl.), 1 ex rast Bjuröklubb 10.10 (Viggo Norrby, Magnus Bladh). Från att ha tävlat med tajgasångaren om

att vara den talrikaste subrariteten österifrån under 1990-talet har kungsfågelsångaren blivit en allt sällsyntare gäst i landskapet - tvärt emot hur det har gått för tajgasångaren. Numera är kungfågelsångaren knappt årlig i Västerbotten. Så det gladde säkert många fågelskådare att denna vackra och karismatiska lilla sångare gjorde något av en comeback under 2020. Hela nio exemplar under 2020 och man får gå tillbaka ända till 2003 för att hitta liknade siffror. Som vanligt gjordes flertalet av fynden på öar i kustbandet där Stora Fjäderägg sticker ut med totalt fem individer. Att det blev så många kungsfågel-sångare just under hösten 2020 kan troligen kopplas till gynnsamma vädersystem över norra Ryssland under artens flyttperiod.

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*
Sammanlagt noterades 52 tajgasångare i Västerbotten under året. Det är något fler än för 2019 men klart under toppnoteringarna från åren runt 2010-talets mitt då över 80 fåglar noterades per år. Majoriteten av fynden är som vanligt från landskapets kust- och skärgårdsområde, och inte förvånande toppar Stora Fjäderägg med 23 ex (varav 19 ringmärktes), medan Holmögadd och Holmön ståtar med sju resp fyra ex.
Observationer utanför Holmöarkipelagen: 1 ex rast Bergön, Uds 6.9 (Ola Sundberg), 1 ex rast Norrbyskär – Stuguskär 12.9 (Johan Forssell), 1 ex ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 20.9 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Fredrik Sjöström), 1 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 20.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Elias Rankka m.fl.), 1 ex ringm Rönnfällan, Norsjö 23.9 (Anders Lindström), 1 ex lockläte Bräntberget, Umeå 24.9 (Agnes Eriksson), 2 ex rast Skötgrönnan, Burvik 25.9 (Elis Ölfvingsson, Axel Jensen, Johan Jensen m.fl.), 1 ex Bergsbodavägen, Uds 27.9 (Micael Jonsson), 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 28.9 (Ralf Norberg), 1 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 30.9 (Jörgen Andersson), 2 ex ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 1.10 (Mattias Laisfeldt), 1 ex rast Rönnholmen, Hörnefors 1.10 (Tommy Magnusson, Eskil Nygren), 1 ex rast Nabbviken, Uds 3.10 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Jungfrugraven, Bjuröklubb 4.10 (Andreas Garpebring), 1 ex Rörmyran, Orrböle 8.10 (Jonas F

Grahn), 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 10.10 (Mattias Laisfeldt).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*
Bjuröklubb: 1 ex Bjuröklubb 651 24.5 (Katarina Stenman), 1 ex sj Småbåtshamnen 13.6 (Per Hansson), 1 ex revir Oljehamnen 20.6 - 2.7 (Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg Alseryd, Andreas Tranderyd m.fl.), 1 ex stationär Bjuröklubbsängen 22-30.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex lockläte Bjuröklubbs fyr 24.7 (Ludwig Gustafsson).
Holmön: 1 ex sj Byviken 4-5.6 (Micael Jonsson, Kerstin Årdahl), 1 ex sj Stormyran 6.6, 1 ex sj Holmö kyrkväg 55 9.6 - 11.7, 1 ex sj naturbarr-skog N Kalvdikena 10.6, 1 ex sj björkallén Holmö by 12-28.6, 1 ex sj Klementsgårdarna - skogen innan Stormyran 16.6, 1 ex sj Halla, Holmö by 25.6 (samtliga Per Hansson), 1 ex sj Vintervägskroken 28.6 (Andreas Drott, Ruben Bergh Drott), 1 ex sj frodig skogsäng Sörgrundet 5.7 (Per Hansson).
Holmögadd: 5 ex rast 14.6 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell), 3 ex sj Norrgaddens hamn 15-26.6 (Anders Hällström, Olga Nadeina, Bengt Lindberg m.fl.), 1 ex sj Mittgadden 22.6 (Helena Hallgren, Micael Jonsson), 2 ex sj Holmögadds fyrplats 23-24.6 (Matthis Kaby, Niklas Lindberg Alseryd, Peter Nordin m.fl.).
Övriga fynd: 1 ex sj Kvarnbäcken, Hössjö 31.5 (Peter Sunesson), 1 ex revir Karlsvik, Obbola 6.6 - 18.7 (Jan Melander, Kerstin Årdahl, Lars Edenius m.fl.), 1 ex sj Slåttmyran, Innertavle 11.6 (Lars Edenius), 1 ex sj Snålltjärn, Tväråbäck, Vännäs 13.6 (Jonas F Grahn), 1 ex sj Dammen N Jvg, Uds 15.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson), 1 ex sj Rastplats E12/Vännäs-infart 17.6 (Rolf Sandberg), 1 ex sj Lillklyvan, Hsk 21.6 (Thomas Sundström), 1 ex sj Sävenäs, Skelleftehamn 2.7 (Patrick Degerman).
För Bjuröklubb, Holmön och Holmögadd är totalantalet fåglar svårbedömt. Rrks bedömning är att det handlar om 3-5 olika fåglar på Bjuröklubb, 5-8 ex för Holmön och 5-11 ex för Holmögadd. Detta gör att årssumman hamnar på 22-33 fåglar, vilket är en hög årssumma. Om vi antar att alla rapporter från olika dellokaler gäller unika individer så blir totalantalet alltså 33 fåglar vilket i så fall skulle vara den högsta årssumman för landskapet. Högsta noteringen sedan tidigare var 26 ex

år 2010.

Ob. bergtajga-/tajgasångare
*Phylloscopus humei/inornatus** (0/0 – 1/1)
1 ex rast Tärnören, Hörnefors skärgård 30.9 (Johan Forssell). En avvikande tecknad, blek och kontrastlös tajgasångare eller en bergtajgasångare observerades och fotograferades på Tärnören i Hörnefors skärgård. Utifrån tillgängliga bilder gör rrk bedöm-ningen att det troligen rör sig om en vanlig tajgasångare, men bergtajgasångare kan inte uteslutas, varför fågeln publiceras som obestämd individ av detta artpar. En detalj angående fyndet är att det egentligen är gjort i landskapet Ångermanland - men då Artportalen har felaktiga landskapsgränser för Ånger-manland/ Västerbotten förs fyndet till Västerbottens rapportområde i denna rapport.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*
Möjliga häckningar: Från 45 olika lokaler har totalt ca 85 sjungande sävsångare rapporterats, vilket är ett normalt antal sett till de senaste tio åren. De flesta av fynden är gjorda relativt kustnära.
Många: 21 ex sj Nedre Sävaråns NR 13-14.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Mikael Marberg).
Tidigt fynd: 1 ex sj Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden 13.5 (Pontus Wennesjö, Andreas Drott, Ralf Norberg).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*
Samtliga: 2 ex sj Holmö by 4-12.6 (Per Hansson, Micael Jonsson, Kerstin Årdahl), 1 ex sj Kvarnbäcken, Hössjö 5-7.6 (Peter Sunesson, Ralf Norberg, Mikael Sandström m.fl.), 1 ex sj Carslid, Umeå 11.6 (Tore Holkvik), 1 ex sj Högliden, byn, Bygdsiljum 11.6 (gnm Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sj Rickleå, Bygdeå 13-19.6 (Leif Bildström, Rolf Sandberg, Niklas Andersson m.fl.), 1 ex sj Strandpromenaden, Obbola 14-21.6 (Kerstin Årdahl, Joakim Linder, Gudrun Norstedt m.fl.), 2 ex sj Norrgaddens hamn, Holmögadd 15-26.6 (Ralf Norberg, Niklas Lindberg Alseryd, Anders Hällström m.fl.), 1 ex sj Mariedal, Vindeln 15-25.6 (Robert Öhman, Andreas Garpebring, Henrik Sporrong), 3 ex rast Holmögadd 15.6 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 ex sj

södra Hössjö 16.6 (Peter Sunesson), 1 ex sj Vindelns kyrka 17-20.6 (Henrik Sporrong, Robert Öhman), 1 ex sj Vänfors, S Bjurfors Övre kraftstn, Vindeln. 18-24.6 (*Stefan Jansson m.fl.), 1 ex sj Nyliden, Bygdsiljum 19.6 (Ralf Norberg), 1 ex sj Lappvik, Lövånger 20.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex sj Avanäs, vid Sågen, Hällnäs 20.6 (Henrik Sporrong), 1 ex sj Kulan, Lövånger 21.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex sj Fälten, SV Ekmans, Uds 21-24.6 (Sören Wulff, Jonas Jönsson), 1 ex sj Hössjö by 21-26.6 (Peter Sunesson), 1 ex sj Brännlands Wärdshus, Umeå 21.6 (Ralf Norberg), 1 ex sj Danielsten, Bureå 22.6 (Linus Andersson), 1 ex sj Karlsvik, Obbola 23-26.6 (Kerstin Årdahl, Ralf Norberg, Ritu Andersson), 1 ex sj södra Kvarnbyn, Bygdsiljum 26.6 (Niklas Lindberg Alseryd). Årets totalsumma landar på mellan 24-26 individer, lite beroende på hur många individer som befann sig på Holmögadd (3-5 ex). Antalet är ungefär som för de senaste åren, men högt sett i ett längre perspektiv.

Fältsångare *Acrocephalus agricola*** (1/1 – 2/2)
1 2K+ ringm St Fjäderägg 19.6 (Christer Larsson, Joakim Lessmann m.fl.), 1 2K+ ringm Obbola industritipp, Uds 20.7 (Jan Roslin, Mikael Wikström, Robert Stenmark m.fl.). Andra och tredje fyndet av fältsångare i Västerbotten utgjordes, precis som landskapets första fynd, av fåglar som fångades i samband med ringmärkning. Fältsångaren är notoriskt svårsedd i fält, varför majoriteten av de svenska fynden utgörs av ringmärkta fåglar. Att det skulle dyka upp två olika individer av denna nationellt sett mycket sällsynta raritet under ett och samma år får betecknas som mycket spektakulärt.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*
1 ex sj Norfjärden, Norum 21.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex sj Sanden - Byviken, Holmön 26.6 (Per Hansson), 1 ex sj Storavan, Stöcke 9.7 (Mats Holmkvist). Tre fynd är en en relativt normal årssumma, om än i den nedre halvan av vad som brukar noteras i landskapet.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*
Samtliga fynd: 1 ex sj Bron till

Tärnögern, Holmsund 19.5 (Joakim Linder), 1 ex sj Lappsanden, Bjuröklubb 24.5 (Katarina Stenman, Mattias Laisfeldt, Anders Lindström m.fl.), 1 ex sj Rönnholmen, Hörnefors 29.5 (Jörgen Fritzson), 1 ex sj Lövselefjärden, Lövånger 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex sj bron vid Gebäcksundet, Holmöarna 10.6 (Maud Tyboni), 1 ex sj Lövöbådan, Hsk 11.6 (Joakim Lessmann), 1 ex sj Holmsunds återvinningscentral 12-13.6 (Joakim Linder, Kerstin Årdahl), 2 ex sj Norrgaddens hamn, Holmögadd 13-14.6, därefter 1 ex sj 15-26.6 (Hans Gardfjell, Niklas Andersson, Joakim Lessmann m.fl.), 1 ex sj Piren, Holmsund 15.6 (Roland Jansson, Martin Lagmo, Peter Lindmark m.fl.), 1 ex sj diket vid Norra Byviken, Obbola 18.6 (Jan Melander), 1 ex sj Robertsfors bruksområde 19-21.6 (Niklas Andersson, Leif Bildström, Andreas Tranderyd m.fl.), 1 ex sj Pölarna, Holmsund 19.6 (Mats Axbrink), 1 ex sj Klintsjöviken, Klintsjön, Ånäset 20-21.6 (Per-Olof Nilsson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson), 1 ex ringm Obbola industritipp 20-22.7 (Ralf Norberg, Ritu Andersson, Petra Sjödin m.fl.).
Sammanlagt noterades 15 individer, vilket är en jämförelsevis hög summa och i paritet med den för 2019. Samtliga fynd utom den ringmärkta fågeln på Obbolatippen gäller revirhävdande fåglar.

Härmsångare *Hippolais icterina*
Totalt har det rapporterats uppskattningsvis knappt 50 sjungande individer fördelade på 35 lokaler vilket är ett relativt högt antal. Viss risk finns för dubbelräkning på närbelägna lokaler i några fall. De flesta fynden gjordes som vanligt vid lokaler med lummig lövskog kring Umeå och Skellefteå.
Inlandsfynd: 2 ex sj Bastuträskbäcken, Bastuträsk, Bjurholm 25.5 - 18.6 (Gunnar Odell), 1 ex sj Hjuksbäck, Tavelsjö 23.6 (Per Lif, Musse Björklund).

Gräshoppsångare *Locustella naevia*
Samtliga: 1 ex sj Mörtviken, Älgträsket, Lövånger 8-10.6 (Anders Lindström, Allan Larsson, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 ex sj Norra Tavlefjärden, Innertavle 12-14.6 (Sören Wulff, Micael Jonsson, Martin Lagmo m.fl.), 1 ex sj Lillskärsudden 19.6 (Rolf Sandberg, Maud Tyboni), 1 ex sj Ängsbacka, nära E12, Uds 19.6 (Olle Thyrestam, Martin Alexandersson, Kerstin

Årdahl m.fl.), 1 ex sj Buafors, Robertsfors 19.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex sj Grossgrunden, Holmöarna 22.6 (Per Bernhardsson), 1 ex sj Västansjö, Kassjö 23.6 - 2.7 (Musse Björklund, Dag Österlund, Andreas Garpebring m.fl.), 1 ex sj Burträsk 24.6 (Tobias Burlin). Totalt åtta sjungande individer under året vilket är ett normalt uppträdande av arten.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*
Samtliga: 1 ex sj Gran, Nedre Sävarån 4-6.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Mikael Wikström, Martin Lagmo m.fl.), 1 ex sj RC-Flygfältet, Brånsjön 9-22.6 (Christer Laggar, Gunnar Ekenberg, Musse Björklund m.fl.), 1 ex sj Bergguddenvägen, Holmön 28.6 - 4.7 (Andreas Drott, Ruben Bergh Drott, Helena Hallgren). Åter igen ett år med relativt få flodsångare i landskapet.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*
Inlandsfynd under häckningstid: 1 ex sj Bastuträskbäcken, Bastuträsk, Bjurholm 27.5 - 2.7 (Gunnar Odell), 1 ex sj Mariedal, Vindeln 16-17.6 (Andreas Garpebring, Henrik Sporrong).
Vinterfynd (jan-mars): 1 hona Trastvägen, Mariehem, Umeå 1.1 - 18.3 (Jan Nilsson), 3 ex Bondegatan, Teg, Umeå 1.1 - 2.4 (Christer Olsson, Åsa Westin Wikström, Marcus Östman m.fl.), 1 hane Åmkroken Åmsele 7.1 (Gösta Widell), 3 ex Sofiehem, Umeå 11.1 - 26.3 (Katarina Stenman, Birger Risberg), 1 hane Mobackavägen 12, Skellefteå 12.1 - 14.3 (Jan Burstedt), 2 ex Bureå 12.1 - 19.3 (Mattias Laisfeldt, Christina Ericsson, Thorbjörn Johansson m.fl.), 1 ex Umedalen, Umeå 18.1 (Harry Pettersson), 1 hona Västra Spöland 104, Vännäsby 22.1 (Peter Nordin), 1 hane Prästbordet, Skellefteå 23-25.1 (Patrick Degerman, Joakim Wallström m.fl.), 1 hona Länsmansvägen, Teg, Umeå 27.1 - 19.3 (Anders Hällström, Gunnar Ekenberg, Ralf Norberg m.fl.), 1 hane Västerbacken, Holmsund 1-11.2 (Gunnar Ekenberg, Maud Tyboni, Joakim Linder m.fl.).
Vinterfynd (nov-dec): 1 hane Berghem, Umeå 5.11 (Fredrik Sundberg), 1 hane Prästsjön, Umeå 10.11 (Rolf Segerstedt), 1 ex Kompasstigen, Morö Backe, Skellefteå 12.12 (Bo-Göran Persson), 1 hona Sofiehem, Umeå 18.12 (Christer Olsson).
Totalt 16 övervintrande svarthättor i januari-mars och fyra under

november-december är ett högt antal.
Många: 7 ex sj Stora Tuvan, Uds 10.6 (Christer Olsson).

Trädgårdssångare *Sylvia borin*
Sent fynd: 1 ex rast Tavastudden 3.10 (Emmanuel Naudot).

Höksångare *Curruca nisoria** (48/48 – 1/1)
1 1K ringm Danielsten, Bureå 9.9 (Linus Andersson). Tidstypiskt fynd, och som brukligt av en ungfågel och i samband med ringmärkning. Man kan undra över var dessa fåglar kommer ifrån?

Ärtsångare *Curruca curruca*
Många: 25 ex rast Holmögadd 24.5 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Christer Larsson).
Sent fynd: 1 ex Lillskärsudden 1.10 (Christer Olsson).

Törnsångare *Curruca communis*
Häckningar: Max 8 ex i minst tre revir, varav minst 3 nyligen flygga ungar i området kring Ekmans kulle, Uds 25.5 - 5.8 (Micael Jonsson, Ralf Norberg, Birger Risberg m.fl.), 1 ad föda åt ungar Dammen S Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 29.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex föda åt ungar Norrgadden, Holmögadd 5.7 (Joakim Linder).
Sammanlagt noterades ca 113 revirhävdande hanar fördelade på ca 75 lokaler. Som vanligt är flertalet rapporter från landskapets sydöstra delar. Kommunvis fördelning var Umeå ca 90, Skellefteå 12, Vännäs 6, Robertsfors 4 och Bjurholm 1. En relativt hög andel av fynden bestod av enstaka noteringar av revirhävdande hanar på lokaler som i hög grad besöks av skådare under artens sångperiod, varför man kan misstänka att många av fynden gällde oparade hanar som rörde sig runt i landskapet. Antalet fåglar kan därför möjligen vara överskattat.
Många: Max 10 ex sj Holmö by 18.5 - 5.6 (Micael Jonsson, Kerstin Årdahl), max 20 ex sj Holmögadd 14.6 - 14.7 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.).

Kungsfågel *Regulus regulus*
Många: 211 ex ringm St Fjäderägg 30.9 (Patrik Wildjang, Helena Hallgren, Joel Hallingfors m.fl.), 400 ex rast Holmögadd 1.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 250 ex rast Holmögadd 2.10 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessmann m.fl.),

213 ex ringm St Fjäderägg 4.10 (Sören Wulff, Elias Rankka, Fredrik Sundberg).

Gärdsmyg *Troglodytes troglodytes*
Häckning: 3 nyligen flygga ungar Hössjö hockeyplan 1.8 (Peter Sunesson). Endast en konstaterad häckning under året, vilket givetvis inte speglar situationen för denna i Västerbotten strarkt expanderande art. Revirhävdande fåglar finns noterat på ca 180 platser spridda över stora delar av landskapet. Högst koncentrationer finns i landskapets sydöstra del i en triangel från Sävar i norr till Hörnefors i söder och in till Vännäs i väster. Även i trakterna kring Bygdeträsket-Burträsk och Lövånger till Skellefteå finns många noteringar om revirhävdande gärdsmygar. I landskapets nordvästra del saknas fynd helt. Om detta beror på att det saknas gärdsmygar eller skådare där låter vi dock vara osagt.
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex sj Botsmarks östra gravplats 3.1 (Niklas Lindberg Alseryd). 1 ex Obbola industritipp 12.1 - 28.2 (Niklas Andersson, Isak Vahlström, Petra Sjödin m.fl.), 2 ex Arboretum Norr, Umeå 11-14.2 (Gunnar Ekenberg, Lars Edenius, Kerstin Årdahl).
Vinterfynd (dec): 1 ex Tidesviken, Nedre Sävarån 1.12 (Mikael Wikström), 1 ex Obbola industritipp 1.12 (Christer Olsson), 1 ex Hössjöbäcken, Hössjö 2-7.12 (Peter Sunesson), 2 ex Stora Tuvan, Uds 3-31.12 (Christer Olsson, Viggo Norrby, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 ex Lillskärsudden 6.12 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Lustholmen, Skellefteälven C 10.12 (Erik Normark), 1 ex lockläte Lövsumpskogen, Bobergsnabben, Gamla Ersboda, Umeå 10.12 (Roger Olofsson), 1 ex lockläte Snöcksmyran, Holmön 15.12 (Per Hansson), 1 ex lockläte Fågelmatningen, Håltjärnsvägen, Hörnefors 17.12 (Ralf Norberg), 1 ex Lövsumpskogen vid Bölesholmarna, Umeå 25.12 (Thomas Sundström), 1 ex dödad av predator Strömsholm, Bureå 29.12 (Linus Andersson), 1 ex Holmsund 31.12 (Åsa Granberg). Sammanlagt noterades fyra övervintrande gärdsmygar under årets inledande månader och hela 13 ex under årets avslutande månad, vilket är det klart högsta noterade antalet gärdsmygar som har försökt övervintra i landskapet.

Nötväcka *Sitta europaea*
Sju konstaterade häckningar är på

samma nivå som 2020, men lägre än för flertalet föregående år. De relativt sett få fynden av häckande nötväcka speglar säkerligen en minskad rapporteringsvilja då arten blivit allt mer vardagsmat i landskapet.
Anmärkningsvärt fynd: 1 ex Holmö by 4.5 - 28.8 (Per Hansson, Sven Jägbrant, Micael Jonsson m.fl.). Fynd ute på Holmöarna är ovanliga och senast det sågs nötväcka där var 2014.
Sträck: Under hösten noterades sammanlagt 23 fåglar som sträckande eller görande sträckförsök, samtliga vid Sönnerstgrundet. I takt med den ökade förekomsten i landskapet har det alltså gått att konstatera att det förekommer en del migrationsrörelser hos arten som annars anses vara extremt stationär och hemortstrogen.

Trädkrypare *Certhia familiaris*
Under början av oktober noterades ganska många trädkrypare, främst på Stora Fjäderägg och Holmöarna: 12 ex rast Holmö by 1.10 (Micael Jonsson), 20 ex rast Holmögadd 2-3.10 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessmann m.fl.), 10 ex Skötgrönnan, Burvik 10.10 (Patrick Degerman, Joakim Wallström), 10 ex rast Holmögadd 12.10 (Niklas Andersson m.fl.). På Stora Fjäderägg märktes över 270 ex under hösten med de högsta noteringarna 34 ex 3.10 (Patrik Wildjang, Helena Hallgren, Fredrik Sundberg m.fl.), 33 ex 6.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren, Elias Rankka m.fl.). Det går att spekulera om ett östligt ursprung särskilt med tanke på att en finskmärkt trädkrypare fångades på Stora Fjäderägg.

Stare *Sturnus vulgaris*
Häckningar: Minst 24 konstaterade häckningar, vilket är en relativt sett högt antal, men ändå givetvis bara en liten bråkdel av antalet häckande starar i landskapet. Om fynd med lägre häckningsindicier inkluderas landar slutsumman på ca 75 häckningar/möjliga häckningar från totalt ca 50 lokaler. Fynden är relativt väl spridda över landskapet men med koncentration till de östliga jordbruksbygderna.
Vinterfynd (jan-feb): 4 ex Röbäcksdalen, Uds 4-8.1 (Christer Olsson, Ralf Norberg), 2 ex str SV Lövöudden 6.1 (Micael Jonsson), 1 ex Hörnefors 10-11.1 (Sofia Lundman, Tommy Magnusson), 2 ex södra Stöcke by 10.1 (Lars Edenius), 1 ex Sofiehem, Umeå 17.1 (Dag

Österlund), 1 2K Söderslätt, Teg, Umeå 19-26.1 (Joakim Linder, Thomas Sundström, Åsa Westin Wikström), 2 ex rast Böleäng (stadsdelen), Umeå 19.1 (Tommy Andersson), 3 ex Svedbergsgatan 12-14, Holmsund 19.1 (Vidar Lindroos, Åsa Granberg), 1 ex Umeå centrum 19.1 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 1 ex Robertsfors 19.2 (Leif Bildström).
Vinterfynd (dec): 1 ex rast Böleäng (stadsdelen), Umeå 2-23.12 (Emmanuel Naudot, Marcus Östman, Jan Eriksson m.fl.), 1 ex Stöcke 31.12 (Christer Olsson). Ovanligt många vinterfynd under årets inledande månader, vilket troligen kan kopplas till god bärtillgång. Fynden från Röbäcksdalen, Böleäng och Söderslätt kan eventuellt gälla samma fåglar varför totalsumman under årets inledande månader hamnar på 15-18 ex.
Många vår (≥ 100 ex): 130 ex rast fd Vännässjön, Vännäsby 4.4 (Jonas F Grahn).
Många höst (≥ 500 ex): 800 ex rast Brån 15.7 (Jonas F Grahn, Jörgen Grahn), 1 200 ex Röbäcksdalen, Uds 29.7 (Micael Jonsson), 750 ex str SV Bergön, Uds 12.8 (Ola Erlandsson), 1 000 ex Västra Norrlandsgatan, Umeå 9.9 (Ola Erlandsson). Under hösten finns dessutom ett flertal noteringar av flockar med minst 100 ex under perioden 18.6 - 18.10 från lokaler med tyngdpunkt kring Umedeltat, Umeå stad och Vännäs. Noteringen av 750 sydsträckande ex från Bergön den 12.8 är en hög sträcksumma sett till de senaste årtiondena i Västerbotten, men bleknar jämfört med rekordnoteringen om 4 500 sydsträckare från Gran, Umeå den 24.9 1983.

Ringtrast *Turdus torquatus*
Vårfynd: Under perioden 26.4 - 2.6 rapporterades 25 fynd av 27 ringtrastar, vilket är en normal årssumma. Flera av fynden är dock från senare halvan av maj och ett från början av juni, vilket är utanför artens normala sträcktid i landskapet. Detta kan troligen härledas till att det var exceptionellt stora snömängder i fjällen vilket torde ha försenat artens häckning och flera av de sena fynden kan röra fåglar som avbrutit sin häckning.
Inlandsfynd: 1 par rast Risliden, Norsjö 30.4 - 5.5 (Benny Mattsson), 1 ex rast Gruvbergsv 45, Bygdsiljum 6.5 (Marcus Nygren), 1 ex Östra Ljusvattnet, Burträsk 15.5 (Therese Viklund), 1 ad hane rast Åmkroken Åmsele 16.5 (Gösta Widell).

Sommarfynd: 1 hane Hembergets busshållplats, Vännäsby 2.6 (Ann-Katrin Sjögren).
Höstfynd: 2 ex lockläte (nocmig) 28.9 (Alan Dalton), 1 ex str SO Hällögern 29.9 (Alan Dalton), 1 honf rast Tavelån - Gamla Ersmarksvägen, Umeå 30.9 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Holmögadd 1.10 (Lars Edenius), 1 ex rast Bjuröklubb 10.10 (Viggo Norrby, Magnus Bladh), 1 honf rast Lillklyvan, Hsk 24.10 (Thomas Sundström), 1 ex rast Gammbåtlänningen, Holmsund 4.11 (gnm Joakim Linder). Sammanlagt åtta höstfynd är klart över genomsnittet då arten är knappt årlig i landskapet under höstmånaderna.

Koltrast *Turdus merula*
Vinterfynd: Under årets två inledande månader noterades ca 100 övervintrande koltrastar i landskapet. Flertalet fynd är från Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Obbola - Holmsund. Under december noterades 27 övervintrande exemplar. Fyndsammanställningen har gjorts genom att maxantalet noterade individer per stadsdel har slagits samman. Detta leder troligen till att antalet fåglar underskattas, med tanke på att övervintrande koltrastar kan vara extremt stationära. Efter ett år med relativt få noteringar av övervintrande koltrastar är fyndbilden åter uppe i det normala. Att det ses så många fler koltrastar i



Svarthalsad trast Foto: Christer Olsson

januari-februari än i december beror säkerligen på att skådaraktiviteten är högre under årets inledande månader än under december.
Många: 20 ex. sj Bergviken/Tidesviken, Nedre Sävarån 13.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Mikael Marberg).

Svarthalsad trast *Turdus atrogularis*** (5/5 – 1/1)
1 ad hane rast södra Tomterna, Sävar 27.11 (Lars Bygdén*, Christer Olsson, Tommy Magnusson m.fl.).
Landskapets 6:e svarthalsade trast och den första sedan 2009. De senaste åren har ett par fynd av trastar som först tagits för svarthalsade trastar vid närmare granskning visat sig utgöra hybrider med antingen rödhalsad trast eller röd-/bruntrast. Fyndet från Tomterna har dock bedömts utgöra en artren svarthalsad trast.

Björktrast *Turdus pilaris*
Många: Mellan 1 000 och 1 500 ex rast Holmögadd 1-12.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).

Rödvingetrast *Turdus iliacus*
Vinterfynd: 1 ex förbifl Sofiehem, Umeå 1.1 (Christer Olsson, Tommy Magnusson, Ralf Norberg), 1 ex rast Öst-Teg, Umeå 3-20.1 (Kerstin Årdahl, Isak Vahlström, Andreas Press m.fl.), 1 ex födosök Svidjevägen, Uds 6.1 (Christer Olsson), max 2 ex födosök Bryggargatan, Holmsund 8-26.1 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Ritu Andersson m.fl.), 1 ex rast Grubbe, Umeå 9.1 (Christer Olsson), 1 ex Backens kyrka, Umeå 15.1 (Lars Edenius), max 4 ex Morö Backe, Skellefteå 18-25.1 (Mattias Laisfeldt, Lars Lindmark), max 4 ex Medlefors, Skellefteå 19.1 - 5.2 (Mattias Laisfeldt, Staffan Andersson), 1 ex innergård Brogatan, Umeå 19.1 (Andreas Press), max 2 ex födosök Berghem, Umeå 25-27.1 (Andreas Degerman, Viktor Persson, J-M Roberge m.fl.), 1 ex förbifl Universitetsområdet, Umeå 30.1 (Micael Jonsson).
Många: 600 ex förbifl Djäkneböle, Umeå 24.4 (Martin Lagmo), max 1 000 ex rast Holmögadd 1-2.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 800 ex rast Holmö by 1.10 (Micael Jonsson).
Det faktiska antalet sedda individer under vintern är svårbedömt då trastar ofta rör sig över rätt stora områden och flera av fynden från

olika stadsdelar i Umeå och Skellefteå kan röra samma individer. Totalt bör det ha rört sig om minst tio individer (Holmsund 2, Umeå 4 och Skellefteå 4), men sannolikt uppemot 20 ex! Hur som helst ett exceptionellt högt antal vinterfynd för Västerbotten, särskilt med tanke på att alla fynd gjordes under "högvinter" i januari-februari.

Taltrast Turdus philomelos
Många: 111 ex lockläte Hällögern 30.9 (Alan Dalton), 250 ex rast Holmögadd 1.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 100 ex rast St Fjäderägg 2.10 (Patrik Wildjang, Fredrik Sundberg, Helena Hallgren), 500 ex rast Holmögadd 2.10 (Niklas Andersson, Lars Edenius, Joakim Lessmann m.fl.).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex stationär Öhn, Ursviken, Skellefteå 1.1 - 23.3 (Patrick Degerman m.fl.), 1 ex rast Sofiehem, Umeå 7.1 (Christer Olsson), 1 ex rast Söderslätt, Teg, Umeå 20.1 (Tommy Andersson).
Vinterfynd (dec): 1 ex rast Obbola industritipp 5.12 (Emmanuel Naudot), 1 ex Ödekyrkogården, Holmön 28.12 (Christer Larsson).
Tidigt vårfynd: 1 ex förbifl Raggavaudden, Holmsund 14.3 (Thomas Sundström).
Många: 162 ex str Hällögern 2.10 (Alan Dalton), 131 ex str SV Sönnerstgrundet 3.10 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg, Joakim Linder m.fl.), 122 ex str SV Sönnerstgrundet 10.10 (Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Fredrik Sundberg m.fl.), 150 ex rast Holmögadd 12.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius).
Vinterfynd av dubbeltrast sker knappt årligen i Västerbotten, så årets rapporter från fem olika områden utgör ett rekorduppträdande. Det är dock troligt att rapporterna från Sofiehem och Söderslätt gäller samma fågel då den rapporterades flyga från Sofiehem mot Ön. Borträknat vinterfynd utgör fyndet från den 14.3 den tidigaste observationen någonsin av arten i Västerbotten.

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*
Tidigt vårfynd: 1 ex rast Ön, Umeå 6.5 (Micael Jonsson). Grå flugsnappare anländer normalt kring den 10.5 och årets fynd är det näst tidigaste även om det finns tre år till med fynd just den 6.5 (fenologirekordet är 4.5).
Många: 75 ex rast St Fjäderägg 31.8

(Bo Nielsen, Eva Mattsson).

Rödhake *Erithacus rubecula*
Vinterfynd (jan-feb): 2 ex Berghem, Umeå 10.1 - 13.2 (Birger Risberg, Isak Vahlström, Gunnar Ekenberg m.fl.), 1 ex lockläte östra Ersboda, Umeå 8.2 (Jörgen Andersson, Niklas Andersson, Joel Hallingfors).
Vinterfynd (nov-dec): 1 ex rast Sofiehem, Umeå 5.11 (Christer Olsson), 1 ex lockläte Stora Tuvan, Uds 8.11 (Joakim Linder), 1 ex Diktesgrundet, Täftelandet 24.11 (Gunnar Odell), 1 ex rast Gimonäs, Umeå 28.11 (Christer Olsson), 1 ex Tvärån vid Lundåkerns småbåtshamn, Umeå 2.12 (Hans Bång), 1 ex rast Västerbacken, Holmsund 19.12 (Christer Olsson).
Många: 65 ex rast Holmögadd 3.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.). Två fynd i januari-februari (om totalt tre fåglar) och två decemberfynd är i linje med de senaste tre årens fyndbild. Kanske var det åren runt 2010-talets mitt med många vinterfynd som utgjorde en anomali, snarare än en begynnande uppgång i antalet övervintrande rödhakar i Västerbotten?

Blåhake *Luscinia svecica*
Tidigt fynd: 1 ex rast Nya fågeltornet, Bråsjön 29.4 (*Maud Tyboni, Ritu Andersson). Fyndet utgör det tidigaste vårfyndet av blåhake i Västerbotten undantaget ett fynd av obestämd underart från den 17.4 1982 och ett fynd av vitstjärnig blåhake i Umeå uthamn 19.4 2018. Då observatörerna ej såg fågeln framifrån och därmed inte kunde bestämma den till underart är det en öppen fråga huruvida detta fynd rör en rekordtidig rödstjärnig blåhake (svecica) eller en vitsstjärnig dito (cyanecula). Vitstjärniga blåhakar som ses i södra Sverige anländer flera veckor tidigare än de rödstjärniga.
Sommarfynd: 1 ex rast Långsjön, Överklinten 1.6 (Ralf Norberg). Fyndet gäller troligen en sen vårflyttare som ännu inte hunnit till fjällen, men inte heller denna individ observerades så bra att den kunde bestämmas till underart.
Många: 28 ex Ringmärkardungen, T-vägen, Uds 1.9 (Per Johan Ulfendahl), 37 ex ringm Danielsten, Bureå 2.9 (Linus Andersson), 30 ex rast Dammen N Jvg, Uds 2.9 (Christer Olsson).

Näktergal *Luscinia luscinia*
1 ex sj Kammarviken, Sörmjöle 30.5

(Per Andersson), 1 ex sj Lillskärsudden 30.5 - 29.6 (Dag Österlund, Sören Wulff, Christer Olsson m.fl.), 1 ex sj Innansjön, byn, Burträsk 17.6 (Edwin Sahlin). Fågeln vid Kammarviken var eventuellt samma individ som sedan höll till inne vid Lillskärsudden, men det kan mycket väl ha varit två olika fåglar. Hur som helst är två till tre fynd av näktergal en mycket låg årssumma. De näktergalar som dyker upp i Västerbotten är sådana som har förlängt sin flyttning, alltså individer som fortsätter norröver av bara farten när sträckförhållandena är goda. Under våren 2020 inträffade en period med sämre sträckväder när arten normalt flyttar norrut.

Tajgablåstjärt *Tarsiger cyanurus** (29/29 – 13/14)
1 3K+ hane rast Baggböle Arboretum Norr, Umeå 4-5.4 (*Christer Olsson, Håkan Olsson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 2K hane sj Tavastenstigen (Bådelögern - Tavastudden), Täftelandet 6.5 (*Jan Melander, *Pontus Wennesjö), 1 2K ringm St Fjäderägg 10.5 (Joel Hallingfors, Niklas Andersson, Tobias Lind m.fl.), 1 2K hane sj Östra Varmvattsberget, Tavelsjö 8-9.6 (Mikael Sandström*, Rolf Sandberg, Lars Edenius m.fl.), 1 2K hane sj Spolberget, Tjäderbergets mångfaldspark, Ekorrsele 9.6 (Per Simonsson*, Rolf Sandberg), 1 3K+ hane + 1 2K hane sj Vitbergens NR, Kalvträsk 20.6 - 7.7 (Fredrik Grahn, Sune Eriksson, Lars Thornberg m.fl.), 1 honf lämplig biotop Rengårdsberget, Mickelsträsk 17.8 (Lars Edenius), 1 honf rast Gransjöbäckens NR, Granö 21-26.8 (Andreas Garpebring*, Per Johan Ulfendahl), 1 1K ringm Långsjön, Överklinten 29.8 (Sören Wulff), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 1.9 (Linus Andersson), 1 1K ringm Klintsjölänningen 152, Ånäset 3.10 (Per-Olof Nilsson, Leif Bildström), 1 1K ringm St Fjäderägg 5.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren, Fredrik Sundberg m.fl.), 1 1K ringm St Fjäderägg 8-12.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren, Andreas Garpebring m.fl.).
Tretton fynd om totalt 14 blåstjärtar gör 2020 till det överlägset bästa året för arten i Västerbotten. Fyndbilden i landskapet var en del av en större nationell trend med ett rekordartat uppträdande av sjungande blåstjärtar i norra Sverige. Årets första fynd blev en rekordtidig fullt utfärgad hane som rastade i älvbrinken uppströms Baggböle herrgård under ett par dagar i början av april. Högst

sannolikt en fågel som övervintrat någonstans i Västeuropa och var på sträck mot någon lämplig häcklokal i norr. I övrigt ytterligare två vårfynd, fem fynd av totalt sex individer på lämpliga lokaler under potentiell häcktid och slutligen fem höstfynd där samtliga gällde ringmärkta fåglar. Det är i sammanhanget frestande att spekulera i att åtminstone de två 1K-fåglar som ringmärktes på fastlandslokaler i skiftet augusti/september var avkommor till fåglar som häckat i norra Sverige. De relativt tidiga fynddatumen jämfört med dem för när tajgablåstjärtar österifrån brukar dyka upp skulle kunna indikera detta. Ytterligare en fråga som aldrig kommer få något svar är givetvis - hur många tajgablåstjärtsrevir förblev oupptäckta i landskapet och i övre Norrland i stort under 2020 med tanke på hur få fågelskådare som rör sig i lämpliga miljöer (gammal grandominerad barrskog) under rätt tid på dygnet (natten) i denna del av landet?

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Häckningar: 1 par + minst 1 1K föda åt ungar Stora Tuvan, Uds 26.5 - 26.7 (Johan Forssell, Emmanuel Naudot, Christer Olsson m.fl.), 1 hane + 3 nyligen flygga ungar Umelagun, Umeå 8.7 (Ola Erlandsson).

Övriga fynd under häckningstid: 1 2K hane sj Hagaviken, Bjuröklubb 21.5 (Staffan Andersson), 1 2K hane sj Stora Tuvan, Uds 26.5 - 17.7 (Tommy Magnusson, Martin Lagmo, Gunnar Ekenberg m.fl.), 1 ex sj Kvarnbäcken, Hössjö 27.5 (Peter Sunesson), 1 2K hane. sj Lilltuvan och Stora Tuvan, Uds 28.5 - 19.6 (Joakim Linder, Christer Olsson m.fl.), 1 ex sj Bjuröklubbsängen 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex sj Ängs-backa NR, Uds 31.5 - 1.6 (Andreas Press, Christina Adolfsson, Maud Tyboni m.fl.), 1 ex sj Ön, Umeå 31.5 (Jonas Jönsson, Isak Vahlström), 1 ex sj Pengsjö, Vännäs 1.6 (Ola Erlandsson), 1 2K sj gästhamnen Gumbodahamn, Ånäset 1.6 (Leif Bildström), 1 2K hane sj Gumbodahamn, byn, Ånäset 6-10.6 (Leif Bildström, Eva Edmert, Hans Norelius), 1 ex sj Häggnäs, Hörnefors 6.6 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 1 ex sj Hässningsbergets NR, Umeå 9-11.6 (Martin Lagmo, Christer Olsson, Andreas Garpebring m.fl.), 1 hane sj Harrsjön, Bureå 10.6 (Mattias Forsman), 1 hane rast Holmögadd 15.6 (Niklas

Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell), 1 hane sj Mobacken, Skellefteå 16.6 (Staffan Andersson), 1 ex sj Norrgaddens hamn, Holmögadd 17-18.6 (Emmanuel Naudot, Rolf Sandberg, Dag Österlund m.fl.), 1 ex sj Brattås, Lövånger 17.6 (Mattias Laisfeldt, Anders Lindström), 1 honf Norrgadden, Holmögadd 23.6 (Jan Melander), 1 2K sj Sörgadden, Holmögadd 23.6 (Jan Melander), 1 ex sj Grabbrotet, SV om N. Broänge, Lövånger 11.7 (Katarina Stenman).
Höstfynd: 1 1K rast Holmö by 20.7 (Micael Jonsson), 1 1K födosök Stora Tuvan, Uds 25.7 (Joep de Leeuw), 1 ex rast St Fjäderägg 19.8 (Christer Olsson), 1 ex rast Sör-Svenebergets NR, Fällfors, Skellefteå 2.9 (Andreas Garpebring), 1 honf rast Tavelån, S Ersforsen, Umeå 11.9 (Joel Hallingfors).
Två konstaterade häckningar där den ena är från den nu klassiska lokalen på Stora Tuvan i Umedeltat. Utöver dessa bedöms noteringarna under häckningstid röra mellan 16-18 revirhävdande fåglar. På Holmögadd bedöms två till fyra revir ha förekommit. Den 2K hane som noterades på Stora Tuvan samtidigt med en 3K hane och en hona bedöms utgöra samma fågel som även rapporterats från Lilltuvan och de två hanarna från olika lokaler i Gumbodahamn bedöms utgöra samma individ som förflyttat sig. Överlag uppvisade arten ett för landskapet normalt uppträdande under 2020.

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*
1 ad hane rast Sönnerstgrundet 23.4 (Andreas Garpebring), 1 honf rast St Fjäderägg 10-12.5 (Joel Hallingfors), 1 ad hane rast Vånören, Burvik 21-29.6 (Rode Renström, Mattias Laisfeldt), 1 2K hane rast Tväråbäck, Vännäs 9-10.10 (Rolf Sandberg, Jonas F Grahn), 1 honf rast Österklubben, Yttre Österfjärden, Obbola 19.10 (gnm Peter Nordin).
Totalt fem fynd om lika många individer, men inget fynd som tyder på häckning, vilket är en relativt normal fyndbild. Höstfyndet på Österklubben gjordes mha en självutlösande kamera som placerats ut i ett projekt som syftar till att kartlägga och utrota mink i skärgården. Det är inte första gången som projektets kameror fångar en ovanlig fågel på bild. Under 2019 fastnade en härfågel på bild i en av projektets kameror (se Fågelrapport för landskapet Västerbotten 2019)), samt en



Isabellastenskvätta Foto: Emmanuel Naudot

vattenrall (se årets rapport).

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*
Sent fynd: 1 ex rast Holmögadd 12.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius).
Många: 20 ex rast Holmögadd 24.5 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Christer Larsson), 27 ex Standardrutt 23J7H Stenträsk, Missenträsk 6.6 (Joel Hallingfors).

Buskskvätta *Saxicola rubetra*
Sent fynd: 1 honf rast Grubbänget O om Norra länken, Umeå 10.10 (Lars Edenius). Fyndet är rekordsent, det förra rekordet var från 7.10 (2013 och 2017).
Många: 20 ex Dammen N Jvg, Uds 2-7.7 (Johan Åström, Niklas Andersson), 40 ex lämplig biotop Ikea-området - Ekmans kulle, Uds 7.7 (Ann-Katrin Sjögren).

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*
Många: 35 ex rast Grubbänget N om järnvägen, Umeå 10.5 (Lars Edenius), 25 ex rast Gimonäs båtplats, Umeå 8.7 (Ann-Katrin Sjögren).
Sena fynd: 1 ex rast Skärberget, Uds 17-23.10 (Emmanuel Naudot), 1 ex rast gästhamnen Gumbodahamn, Ånäset 20.10 (Leif Bildström).

Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*** (1/1 – 1/1)
1 ex rast T-vägen, Uds 10-11.10 (*Emmanuel Naudot, Niklas

Andersson, Ralf Norberg m.fl.). Blott andra fyndet för Västerbotten av denna sydöstliga raritet. Fyndet inträffade under en period med gynnsamma väderförhållanden för östliga rariteter.

Strömstare *Cinclus cinclus*
Inga fynd under sommarmånaderna eller några fynd som tyder på häckning har gjorts under året, vilket börjat bli standard sett till de senaste åren. Hur ser egentligen statusen ut för strömstaren som häckfågel i Västerbotten? Övervintrande strömstarar noterades på spridda lokaler i landskapet fram till den 10.4 och åter från den 17.10. Sammanlagt noterades knappt 40 individer både under våren och under hösten, vilket får anses vara en låg siffra. En intressant iakttagelse är att medan höstfynden av strömstare nästan uteslutande görs inne i tätorter eller på välbesökta fågellokaler i kustbandet är vårfynden väl spridda över landskapet med många fynd från mindre åar och bäckar i landskapets inland. Frågan är väl om detta fyndmönster verkligen är representativt för strömstarens uppträdande - eller om det snarare kan kopplas till att fågelskådare i allmänhet gör fler utflykter på mer "udda" lokaler under vårmånaderna än under höstmånaderna?

Gråsparv *Passer domesticus*
Många: 30 ex revir Hedensbyn, Skellefteå 1.1 - 8.2 (Mattias Laisfeldt), 34 ex revir Norrböle, Skellefteå 2.1 (Mattias Laisfeldt), 30 ex gården Röbäcksdalen, Uds 28.9 (Ralf Norberg). Blott tre noteringar om 30 ex eller fler är ett magert resultat, men i linje med fyndbilden från de senaste åren. Tittar man på fyndens geografiska fördelning så är en förkrossande majoritet av Västerbottens rapporterade gråsparvsfynd från Kåge, Skellefteå, Ursviken/Skelleftehamn, Umeå, Vännäs och Holmsund. Enstaka rapporter från inlandssamhällen som Vindeln, Åmsele, Burträsk, Norsjö och Jörn visar att det fortfarande finns gråsparvar i några av landskapets mindre tätorter. Från orter som Hörnefors, Sävar, Bygdeå, Robertsfors och Lövånger är det dock nu flera år sedan som det rapporterades en enda gråsparv. Är den månne utgången från dessa orter? Åtminstone för Hörnefors och Sävar saknas det ju inte bofasta skådare på orterna. Ute på ren landsbygd är det nästan bara i

mellanbygdens jordbruksområden som det verkar finnas kvar några gråsparvar om man får tro rapporteringen på Artportalen. Är läget så illa eller handlar det om underrapportering?

Järnsparv *Prunella modularis*
Vinterfynd: 1 ex. förbifl. Morö Backe, Skellefteå 8.2 (Mattias Laisfeldt).
Många: 30 ex ringm Vattuögrarna, Djäkneboda 6.9 (Niklas Andersson), 37 ex ringm + 50 ex rast Obbola industritipp, Uds 6.9 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson, Darius Strasevicius m.fl.), 30 ex str SV T-vägen, Uds 13.9 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 74 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 19.9 (Ola Erlandsson), 50 ex rast 1-2.10 Holmögadd (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.), 60 ex rast Holmögadd 3.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Johan Forssell m.fl.). En höst med ovanligt många stora ansamlingar av arten.

Gulärla *Motacilla flava*
Många (vår): 210 ex rast Sönnerstgrundet 10.5 (Ola Erlandsson), 738 ex str SV Sönnerstgrundet 16.5 (Ola Erlandsson, Ralf Norberg), 4 225 ex str SV Sönnerstgrundet 17.5 (Ola Erlandsson), 1 318 ex str Ostögrundet 17.5 (Andreas Garpebring), 1 906 ex str Sönnerst-grundet 20.5 (Ola Erlandsson), 200 ex förbifl Lillhällan, Holmön 21.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg). Under perioden 16-20.5 noterades ett aldrig tidigare skådat massivt sträck av gulärlor i Västra Kvarken (se Skyllberg m.fl., FiV 2021:1). Ärlorna kom in över Kvarken österifrån och flertalet verkar ha valt att sträcka vidare längs kusten åt SV. Totalt noterades enligt sammanräkningar från sträck-databasen Picea (www.fagel.slu.se) 6 934 ex under maj månad, vilket gav den högsta årstotalen någonsin och där mer än 95 % noterades under fem dygn på de bägge lokalerna Sönnerstgrundet och Ostögrundet. Sammanräknat från Artportalen hamnar majsiffran på 8 358 sträckande gulärlor. Att den siffran blir högre beror dels på att man i sammanräkningen i Picea utgått från att de ärlor som sågs vid Ostögrundet och Sönnerstgrundet under samma dygn delvis var samma individer, men även på att många ströfynd av sträckande gulärlor saknas i Picea. Anledningen till det exceptionella uppträdandet tros bero på väder-

läget med låga temperaturer och ihållande nordvindar som rådde under en längre tid innan dessa toppdagar och som stoppade upp sträcket.
Många (höst): 239 ex 15.8 och 298 ex 23.8 str SV Sönnerstgrundet (Ola Erlandsson). Under hösten noterades sammanlagt 980 sydsträckande gulärlor, vilket är en rätt låg totalsumma.

Citronärla *Motacilla citreola** (18/18 – 1/1)
1 hane rast Dammen N Jvg, Uds 15.6 (Emmanuel Naudot). Årets enda observation av citronärla gjordes på den numera klassiska citronärlelokalen vid den anlagda våtmarken på SÖ Degernässlätten. Till skillnad från tidigare år verkar det dock bara ha rört sig om en tillfälligt rastande individ detta år.
Tillägg från tidigare år: 1 honf rast Dammen N Jvg, Uds 18.5 2019 (Emmanuel Naudot). Antalet fynd för 2019 blev därmed fyra och totalantalet i och med årets fynd på 19 för landskapet.

Forsärla *Motacilla cinerea*
Häckningar: 1 par bobesök Energicentrum, Klabböle, Umeå 27.3 - 3.6 (Christer Olsson, Ralf Norberg, Lars Edenius m.fl.), troligen från samma par 1 ex föda åt ungar Baggböleören, Umeå 31.5 (Ola Erlandsson), 1 par föda åt ungar Mobackendammen, Skellefteå 10.4 - 15.7 (Staffan Andersson, Erik Normark, Mats Holmkvist m.fl.), 1 par + 1 hona ruvfläckar samt 5 1K ringm 5.7 - 2.10 Strömsholm, Bureå 15.4 - 30.5 (Linus Andersson, Joakim Wallström, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1 par + 2 nyligen flygga ungar Häggnäs, Hörnefors 6.6-29.8 (Tommy Magnusson, Ralf Norberg), 3 nyligen flygga ungar Noret, Åman, Åmsele 21.7 (Anders Haglund).
Möjliga häckningar: 1 par permanent revir Arboretum Norr, Umeå 7.4 - 3.9 (Lars Edenius, Joakim Linder, Musse Björklund m.fl.), 2 ex lämplig biotop Krypedalen, Sävar 11.4 (Andreas Bernhold), 1 par lämplig häckbiotop Bastuträskbäcken, Bastuträsk, Bjurholm 12-23.4 (Gunnar Odell), 1 hona revir Överklintens kvarn 3.5 - 6.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Sören Wulff m.fl.), 1 ex revir Kvarnbäcken, Hössjö 13-24.5 (Peter Sunesson), 1 hane sj Medle, Skellefteå 8-9.6 (Lars Lindmark, Erik Normark), 2 ex revir Naturbruksgymnasiet, Umeå 22.6-23.8 (Rolf Sandberg, Lars Edenius).

Vårfynd: 1 ad Kalvträsket, Åmsele 18.3 (Anders Blomdahl), 1 ex Bastuselet, Granö 25.3 (Jonas F Grahn), 1 hona Själahällan, Sörmjöle 29-31.3 (Per Andersson), 1 ex Fälten, SV Ekmans, Uds 29.3 (Emmanuel Naudot), 1 ex uppströms bron Vikfors, Bureå 4.4 (Thorbjörn Johansson), 1 ex Hörnefors 7.4 (Eskil Nygren, Tommy Magnusson), 1 ex Orrböle 8, Tväråbäck, Vännäs 9.4 (Jonas F Grahn), 1 ex Stämningsgården, Skellefteå 27.4 (Ulf Wiklund), 1 ex str NO Sönnerst-grundet 17.5 (Ola Erlandsson), 1 ex str NO Ostögrundet 17.5 (Andreas Garpebring).
Höstfynd: 1 1K ringm Överboda 4.7 (Mats Dynesius), 1 ex förbifl Bjuröklubbs fiskeläge 21.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex förbifl Revet, Holmsund 31.7 (Per Wedholm), 2 1K ringm Obbola industritipp 7.8 - 6.9 (Frank Johansson, Joel Hallingfors, Andreas Garpebring m.fl.), 3 ex str SV Sönnerstgrundet 8.8 (Ola Erlandsson), 4 honf rast Hömyrans jordtipp, Umeå 12-26.8 (Fredrik Sundberg, Maud Tyboni, Ralf Norberg), 1 ex str St Fjäderägg 14.8 (Andreas Garpebring), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 15.8 (Ralf Norberg, Ola Erlandsson), 4 ex Tavelån vid Gamla Ersmarksvägen, Umeå 25.8 - 25.9 (Roger Olofsson, Andreas Garpebring, Joel Hallingfors m.fl.), 1 ex Landfors, Bureå 28.8 (Thorbjörn Johansson), 1 ex förbifl Dammen N Jvg, Uds 2.9 (Christer Olsson), 1 1K förbifl Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring), 2 ex Norrmjöle 11.9 (Mats Strandberg), 1 ex Sommarhemmet, Hörnefors 12-15.9 (Andreas Garpebring, Ralf Norberg, Leif Johansson m.fl.), 1 1K rast Ysseldalarna, Hörnefors 13.9 (Tommy Magnusson), 1 ex förbifl Umeälven, N Stor-Sandskär, Uds 13.9 (Joel Hallingfors), 2 ex rast Fällan, Hörnefors 14-15.9 (Tommy Magnusson, Niklas Andersson, Helena Hallgren m.fl.), 1 ex förbifl Vattuögrarna, Djäkneboda 20.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex rast Mycelievägen 48, Umeå 23.9 (Arne Ekström), 1 honf rast Långnäsudden, Uds 2.10 (Christer Olsson), 1 ex Holmögadd 3.10 (Niklas Andersson), 1 ex rast Sönnerstgrundet 10.10 (Ola Erlandsson, Mikael Wikström, Rolf Segerstedt m.fl.), 1 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 15.10 (Ola Erlandsson), 1 ex förbifl Sönnerstgrundet 17.10 (Ola Erlandsson, Håkan Olsson, Martin

Lagmo), 1 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 25.10 (Ola Erlandsson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 1.11 (Christer Olsson), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 3.11 (Ola Erlandsson, Fredrik Sundberg, Joel Hallingfors).
Vinterfynd: 1 ad stationär Lövsumpskogen, Holmö by 13-31.12 (Per Hansson, Christer Larsson).
Hela sex konstaterade häckningar och ytterligare sju par/fåglar som observerats under omständigheter som kan tyda på häckning! Dessutom flera sensommar-/höstfynd av uppenbara familjegrupper på eller i närheten av lämpliga häckmiljöer. År 2020 blev verkligen året då forsärlan slog igenom som västerbottnisk häckfågel på bred front! Marsfyndet i Åmsele tangerade det tidigaste ankomstdatumet för arten i Vb. Som grädde på moset så avslutades året med landskapets första renodlade vinterfynd av arten! Så sammantaget får 2020 nog utnämnas till forsärlans år i Västerbotten.

Sädesärla *Motacilla alba*
Sena höstfynd: 1 ex lockläte Sönnerstgrundet 1.11 (Andreas Garpebring), 1 ex Stöcksjö by, Umeå 13.11 (Christina Adolfsson), 1 ex förbifl Granvägen 13, Nedre Sävarån 22.11 (Mikael Wikström).
Många: 203 ex str SV Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring).
Totalt under hösten noterades 1 435 sydsträckande sädesärlor, vilket är ett normalt antal för landskapet.

Engelsk sädesärla?/ sädesärla x engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii?/ M. a. alba x M. a. yarrellii** (0/0 – 1/1)
1 honf rast Långviksskatan, Täftelandet 15.4 (*Micael Jonsson, Ralf Norberg, Petra Sjödin m.fl.). Fågeln i fråga utgjorde en honfärgad individ med något avvikande ansiktsteckning, varför fågeln efter noggrann bedömning av några av landets främsta experter på sädes-ärlans underarter inte kan publi-ceras som en säker ren engelsk sädesärla. Fyndet publiceras istället som möjlig engelsk sädesärla alternativt hybrid mellan europeisk och engelsk sädesärla.

Mongolpiplärka *Anthus godlewskii*** (3/3 – 1/1)
1 1K rast Böleäng (stadsdelen), Umeå 2-9.12 (*Emmanuel Naudot, Christer Olsson, Mikael Wikström



Mongolpiplärka Foto: Emmanuel Nadout

m.fl.). Fjärde fyndet för Västerbotten varav det tredje som upptäckaren ansvarat för! Respekt! Fågeln höll till kring några sandiga kullar vid en förskola på Böleäng - en miljö som trots sin vardaglighet faktiskt bär vissa likheter med Mongoliets sandiga grässlätter, om än i mikroformat. Fågeln sågs springa och födosöka på marken och verkade mycket obenägen att flyga. Efter ett snöfall natten mot den 10.12 kunde den inte återfinnas mer.

Ängspiplärka *Anthus pratensis*
Tidiga vårfynd: 1 ex rast Fälten, SV Ekmans, Uds 24.3 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 2 ex lockläte Obsladan, Uds 26.3 (Tommy Magnusson, Micael Jonsson), 1 ex rast T-vägen, Uds 26-27.3 (Kerstin Årdahl, Ralf Norberg), 2 ex rast Stranden, Stöcke, Uds 26.3 (Tommy Andersson).
Sena höstfynd: 1 ex Lövöbådan, Hsk 4.11 (Jan Melander), 1 ex förbifl Degernäsbäcken, S väg, Uds 7.11 (Christer Olsson).
Många rastare: 200 ex rast Grubbänget O om Norra länken, Umeå 2.5 (Niklas Lindberg Alseryd).
Sträck (höst): 409 ex 11.9, 202 ex 12.9, 386 ex 13.9, 290 ex 19.9 str SV Långviksskatan, Täftelandet (Ola Erlandsson), 236 ex str SV Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring), 300 ex str SV T-vägen, Uds 13.9 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 428 ex str SV Svart-Lass, Hsk 19.9 (Thomas Sundström), 410 ex

str SV Klubben, Sörmjöle 19.9 (Ulf Skyllberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson m.fl.), 212 ex str S Hällögern 29.9 (Alan Dalton). Totalt under hösten noterades 3 826 sydsträckande ängspiplärkor vilket är en hög årsnotering som troligen kan härledas till relativt god bevakning av tättingsträcket på några uddar i landskapets södra del.

Trädpiplärka *Anthus trivialis*
Många (≥ 100 ex): 100 ex rast St Fjäderägg 31.8 (Bo Nielsen, Eva Mattsson), 191 ex 6.9, 248 ex 11.9, 162 ex 13.9 str SV Långviksskatan, Täftelandet 6.9 (Ola Erlandsson), 100 ex str SV T-vägen, Uds 13.9 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson). Totalt under hösten bokfördes 1 255 sydsträckande trädpiplärkor.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*
Vårfynd: 1 ex rast Storviksanden, Sörmjöle 16.5 (Sören Wulff), 1 ex str NO Ostögrundet 17.5 (Andreas Garpebring), 1 ex str NO Sönnerstgrundet 20.5 (Ola Erlandsson), 1 ex str NV Lillhällan, Holmön 21.5 (Sven Jägbrant, André Ahlberg).
Höstfynd: max 2 ex rast Dammen N Jvg, Uds 26.8 - 15.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg, Christer Olsson m.fl.), 1 ex rast Fodercentralen, Holmsund 3.9 (Gunnar Ekenberg), 1 ex rast T-vägen, Uds 6-7.9 (Micael Jonsson, Birger Risberg), 1 ex förbifl St Fjäderägg 6.9 (Christer Olsson), 1 ex förbifl St Fjäderägg 9.9 (Christer Olsson), 1 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 9.9 (Birger Risberg), 1 ex rast Holmnäs, Hössjö 9.9 (Peter Sunesson), 1 ex rast Östra Scharins, Ursviken 9.9 (Patrick Degerman), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring), 1 ex förbifl Trappudden, Holmön 13.9 (Micael Jonsson), 1 ex str SV Svart-Lass, Hsk 19.9 (Thomas Sundström), 1 ex rast St Fjäderägg 22-23.9 (Lotta Berg, Martin Stervander).
Fyra vårfynd är en bra årsumma för Västerbotten, medan totalen för hösten på 12 fynd av 13 individer är en ännu sämre bottennotering än för bottenåret 2019! Även om man utgår från att det verkliga antalet rastande rödstrupiga piplärkor vid dammen på sydöstra Degernässlätten säkerligen var fler än två fåglar under de tre veckor det noterades rödstrupiga piplärkor där så är årstotalen riktigt usel. Arten anses ha minskat kraftigt på sina häcklokaler i de skandinaviska fjällen, vilket utgör den västliga utposten för artens utbredning. Är de fåtaliga fynden under

hösten de senaste åren även ett tecken på en generell minskning av arten inom dess huvudsakliga utbredningsområde längre österut, eller handlar det bara om ogynnsamma förhållanden för att de piplärkor som passerar våra områden ska rasta?

Skärpiplärka *Anthus petrosus*
Troliga/möjliga häckningar: 1 par parning Lövöbådan, Hsk 11.4 - 8.5 (Thomas Sundström, Lars Edenius, Johan Forssell m.fl.), 1 ex sj Kälsgrundet, Sönnerstgrundet 23.4 (Andreas Garpebring), 1 ex sj Norrfjärdens färjeläge, Ivarsboda 21.5 (Micael Jonsson), 3 par lämplig häckbiotop Holmögadd 24.5 - 14.6 (Niklas Andersson, Johan Forssell, Joakim Lessmann m.fl.), 1 ex lämplig biotop Grundskatan, Bjuröklubb 30.5 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström), 1 ex sj Piren, Holmsund 21-23.6 (Lennart Andersson, Rolf Sandberg, Leif Johansson). Totalt åtta par/revir och ingen konstaterad häckning är en relativt normal fyndbild, men åt det lägre hållet.

Ob. bo-/bergfink *Fringilla coelebs/montifringilla*
Vår: Under våren inräknades totalt 18 927 nordsträckande bo-/bergfinkar i landskapet vilket är en låg summa. Under t.ex. 2019 noterades mer än fem gånger så många (97 107 ex). I normala fall brukar Bjuröklubb stå för en mycket hög andel av sträcknoteringarna av bo-/bergfink under våren men år med dålig bevakning på Bjuröklubb eller med få dagar med gynnsamt väder (svaga nordvindar och låga moln) blir slutsumman för vårsträcket låg. Under 2020 bokfördes 16 576 nordsträckare vid Bjuröklubb med högsta noteringen 10 782 ex den 19.4 (Mattias Laisfeldt).
Höst: Under höststräcket inräknades totalt 31 413 sydsträckande bo-/bergfinkar, vilket är ett tämligen normalt antal. Här är det framförallt lokalerna Sönnerstgrundet och Långviksskatan, Täftelandet, som står för majoriteten av fåglarna. En dag med fler än 10 000 sträckare finns noterad; 12 350 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 19.9 (Ola Erlandsson), vilket är en hög dagssumma för hösten då sträcket normalt är mer utdraget än under våren.

Bofink *Fringilla coelebs*
Vinterfynd (jan-feb): Under årets första två månader sågs sammanlagt

ca 115 övervintrande bofinkar i landskapet. De flesta fynden gjordes på kustnära lokaler i landskapets södra del och inne i Umeå stad.
Vinterfynd (dec): Under december månad noterades 52 bofinkar görande övervintringsförsök, spridda över landskapet med tyngdpunkt på lokaler i och omkring Umeå och Skellefteå. Ansamlingar om minst tio ex var 11 ad hane Umedalen, Umeå 2.1 (Lars Nyberg), max 10 ex Backenskolanskogen, Umeå 5.1 - 25.2 (Hans Bång, Ralf Norberg, Maud Tyboni m.fl.), 12 hane Hössjö 226 6.1 (Peter Sunesson), 11 ex Degernäs 295, Uds 4.12 (Jan Eriksson), 10 ex Sörmjöle 11.12 (Ralf Norberg). Återigen ett år med många övervintrande bofinkar. Både antalet för årets inledande månader och för den avslutande månaden är historiskt sett höga, men sett till de senaste åren hamnar de ändå någonstans omkring medelvärdet.

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Vinterfynd (jan-feb): 1 hane Söderslätt, Teg, Umeå 2.1 - 20.2 (Maud Tyboni, Gunnar Ekenberg, Åsa Westin Wikström m.fl.), 1 hane Gumbodahamn, byn, Ånäset 3.1 - 7.2 (Leif Bildström), 1 ex Röbäck, Umeå 4.1 - 15.2 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Erling Lundevaller m.fl.), 3 ex Backenskolanskogen, Umeå 4-18.1 (Birger Risberg, Ritu Andersson, Henrik Ramebäck m.fl.), 2 hane Stor-Sandskär, Uds 6.1 (Per Bernhardsson), 1 hona Backens kyrka, Umeå 7-18.1 (Ritu Andersson, Lars Edenius, Dag Österlund m.fl.), 1 ex Kåge samhälle 11-25.1 (Patrick Degerman, Joakim Wallström), 1 ex Västerhiske, Umeå 18.1 (Jan Eriksson m.fl.), 2 ex Öbacka, Umeå 26.1 (Ann-Katrin Sjögren), 1 ex Kvantum, Skellefteå 2.2 (Erik Normark), 1 ex Prästbordet, Skellefteå 2.2 (Erik Normark), 2 ad hona Hälsans trädgård, Rosengård, Skellefteälven 3.2 (Christina Ericsson), 1 hane Bruksvägen, Robertsfors 5.2 (Leif Bildström).
Vinterfynd (dec): 5 ex Sörmjöle 11-26.12 (Ralf Norberg), 2 hane Holmö kyrkväg 55, Holmö by 13-28.12 (Per Hansson).
Totalt 15 vinterfynd om 25 individer är en hög summa för arten, som alltid är mer sparsam som övervintrare än bofinken. Dock fortfarande långt kvar till rekordsummorna från vintern 2017/18 då hundratals övervintrande bergfinkar noterades i landskapet

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*
Häckningar: 1 par bobygge Stora Tuvan, Uds 30.4 (Emmanuel Naudot), 1 par bobesök Lövsumpskogen vid Bölesholmarna, Umeå 30.5 - 12.6 (Petra Sjödin, Maria Westling), troligtvis samma par som sedan sågs mata en flygg unge på Boställsholmen, Bölesholmarna, Umeå 3-4.7 (Christer Olsson, Petra Sjödin). Utöver dessa två konstaterade häckningar noterades ca 15 par eller ensamma fåglar i lämpliga miljöer under häckningstid i kärnområdet för arten längs Umeälven från Sörfors till Obbola och ca 8 revir i kärnområdet kring Skellefteälven från Myckle till Ursviken. Efter förra årets rekordhöga antal noteringar är summan nu åter nere på en normal nivå.
Vinterfynd (jan-feb): 1 hane Obbola 19-26.1 (Ralf Norberg, Petra Sjödin, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 ex Flakaskär, Yttre Västerfjärden 3.2 (Lars Edenius), 1 ex förbiflyg Öhn, Ursviken, Skellefteå 4.2 (Örjan Jitelius, Martin Resare), 1 ex lockläte Nordanå, Skellefteå 28.2 (Joakim Wallström).
Vinterfynd (nov-dec): Max 13 ex Bonnstan, Skellefteå 12-31.12 (Erik Normark, Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström m.fl.), 3 ex Söderslätt, Teg, Umeå 14-19.12 (Jonas Jönsson, Rolf Sandberg, Karl-Gunnar Rehn m.fl.).
Fynd utanför kärnområdena längs Ume- och Skellefteälven: 1 ad hane Fällforsvägen 58, Vännäs 7.4 (Helena Bylund), 1 ex rast Granvägen 5, Nedre Sävarån 15.4 (Mikael Wikström), 1 ex Antfäboda 8, Robertsfors 17.4 (Per-Olof Nilsson), 1 ex sj Djäkneböle 745, Umeå 24.4 (Martin Lagmo), 2 ex Ringvägen 5, Kåge 28.4 (Johannes Singh), 1 par + 1 hane revir Strand, Bråsjön 5.5 - 28.7 (Christer Laggar, Thomas Ågren, Christina Adolfsson), 1 ad par Holmö kyrkväg 55, Holmö by 8.5 (Per Hansson), 1 ex Skogstorpsvägen 9, Lövånger 23.5 (Anders Lindström, Lena Andersson), 2 ex Oppstoppet, Bureå 27.5 (Therese Löfgren), 1 ex Byske samhälle 28.5 (Mats Holmkvist), 1 ex rast Innervik, Skellefteå 31.5 (Mattias Laisfeldt), 1 ex lockläte Stugunäs, Sörmjöle 13.6 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson), 1 ex lockläte Hällögern 20.7 (Alan Dalton), 1 ex förbifl Holmögadd 10.10 (Christer Olsson, Thomas Sundström).

Tallbit *Pinicola enucleator*
Inga fynd som tyder på häckning

finns rapporterade under året även om två fynd av sjungande hanar på inlandslokaler i februari skulle kunna gälla revirhävdande fåglar, men det är troligt att det bara handlade om tillfälligt sjungande fåglar under flytt mot norr: 1 hane sj Sävsjön, Åmsele 25.2 (Thomas Hultquist). 1 ad hane sj Trehörningskogen, N Fäbodträsket, Ekträsk 26.2 (Thomas Hultquist).
Övriga fynd: Året inledes med hyfsad tillgång på rastande tallbitar i framförallt Skellefteå och Umeå. Många småflockar av arten kunde ses till en bit in i februari. Under februari och mars finns sedan enstaka noteringar av fåglar som sannolikt till största delen gällde nordsträckande individer. Totalt finns det rapporterat 79 fynd av drygt 600 individer under våren. Under höstmånaderna finns endast 16 fynd av totalt 35 individer vilket gör hösten 2020 till en av de sämsta någonsin för tallbit i Västerbotten.
Anmärkningsvärt fynd: 1 hane födosök Degernäs 28.5 (Jan Eriksson). Då och då noteras nordsträckande eller rastande tallbitar på olika kustlokaler i Vb fram till början av maj. Det är dock mycket ovanligt med fynd från slutet av maj och man kan verkligen undra vad denna individ gjorde i landskapets södra kustregion vid denna tid på året?

Domherre *Pyrrhula pyrrhula*
Sträck: under hösten noterades 1 047 domherrar på sydsträck, vilket är en hög summa. Flera dagar med fler än 50 sträckande domherrar finns noterade från Sönnerstgrundet. Högsta dagssumman blev 207 ex 28.10 (Ola Erlandsson, Ralf Norberg).

Ökentrumpetare *Bucanetes githagineus*** (0/0 – 1/1)
1 2K+ hane rast Norrgaddens hamn, Holmögadd 14.6 - 10.7 (*Johan Forssell, Niklas Andersson, Joakim Lessmann m.fl.). Första fyndet för Västerbotten och det tolfte för landet! Fågeln, som var en vackert utfärgad hane, höll sig stationär kring hamnen på Norrgadden i fyra veckors tid till glädje för både kort- och långväga skådare och inte minst - de skeppare som mot betalning ordnade organiserade båtresor över till Gadden. Tidpunkt och lokal får anses som typisk då flertalet av landets fynd gjorts i kustregioner, gärna på öar, och under sommarmånaderna. Fyndet på Holmögadd gjordes i samband med att det under en länge tid rått ett väderläge med

mycket gynnsamma vindar från SO-sektorn med ursprung långt borta i fjärran östern.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Inga konstaterade häckningar eller fynd med höga häckningsindicier finns rapporterade. Totalt finns noteringar om ca 140 revirhävdande hanar, vilket är ett högt antal, om än något lägre än för 2019. De flesta fynden finns koncentrerade kring Kåge, Skellefteå, Lövånger, Brånsjön, Hössjö och Umeå/Umedeltat.
Många: max 10 ex (6 ad hane + 4 honf) revir Strand, Brånsjön 22.5 - 27.6 (Christer Laggar, Thomas Ågren, Christina Adolfsson).

Grönfink *Chloris chloris*
Arten har gått kraftigt tillbaka de senaste decenniet då den drabbats hårt av sjukdomen gulknopp. Vi har därför valt att publicera samtliga fynd om flockar på minst 50 ex: 50 ex Öbacka, Umeå 26.1 - 5.3 (Ann-Katrin Sjögren), 60 ex Öst-Teg, Umeå 31.1 (Jacob Rudhe), 55 ex Bruksvägen, Robertsfors 5.2 (Leif Bildström), 50 ex Ikea-området, Uds 23.2 (Ann-Katrin Sjögren), 80 ex Degernäs, NV slätten, Uds 12.3 (Kerstin Årdahl), 60 ex Holmö kyrkväg 55, Holmö by 19.12 (Per Hansson), 50 ex Böleäng (stadsdelen), Umeå 21.12 (Emmanuel Naudot).

Vinterhämpling *Linaria flavirostris*
Vinterfynd: 1 ex rast Obbola industritipp, Uds 3-19.1 (Tommy Magnusson, Kerstin Årdahl, Joakim Linder), 1 ex födosök Röbäcksslätten, Uds 6.1 (Ola Erlandsson).
Sena höstfynd: 1 ex str SV Klubben, Sörmjöle 20.11 (Ulf Skyllberg), 2 ex förbifl Ratuträsket, Djäkneboda 23.11 (Kjell Grankvist).
Många (≥10): 18 ex rast östra Hössjö 9.4 (Peter Sunesson), 16 ex rast T-vägen, Uds 15.4 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell), 10 ex rast Ekmans kulle, Uds 15.4 (Gunnar Ekenberg), 24 ex str NV Sönnerstgrundet 9.5 (Ola Erlandsson).
Sammanlagt under året rapporterades 133 individer av arten fördelade på ett 30-tal fynd. Det första vårfyndet gjordes den 21.3 vid Obsladan, Uds, och vårens sista observation var en udda observation av av en flock om 24 nordsträckande ex den 9.5 från Sönnerstgrundet. Under hösten noterades vinterhämplingar mellan den 9.10 till den 23.11

Hämpling *Linaria cannabina*
Häckningar: 5 nyligen flygga ungar Degernäsbäcken, S väg, Uds 14.7 (Marcus Östman). En enda säkerställd häckning speglar inte artens verkliga numerär i landskapet. Under häckningstid finns noteringar från ca 40 olika lokaler med en kraftig tyngdpunkt i slättlandskapet kring Umeå. De enda egentliga inlandslokalerna där arten verkar uppträda mer regel-bundet är i Vännäs kommun kring Bråsjön och Vännäs samhälle.
Många: 40 ex rast Ikea-området, Uds 4.5 (Ann-Katrin Sjögren), 21 ex Röbäckens ravin, Röbäck, Umeå 14.8 (Martin Lagmo), 40 ex Obbola industritipp 22-29.9 (Christer Olsson), 75 ex rast 22.9, samt 28 ex rast 6.10 Västerslätts industriområde, Umeå (Niklas Lindberg Alseryd), 45 ex förbifl Röbäcksdalen, Uds 26.9 (Christer Olsson), 21 ex T-vägen, Uds 9.10 (Christer Olsson).
Tidiga fynd: 1 ex förbifl Lövskogarna V flygplatsen, Uds 10.3 (Joel Hallingfors), 1 hane sj Degernäs by, Uds 14.3 (Thomas Sundström), 1 ex förbifl Grubbänget, Umeå 23.3 (Lars Edenius), 3 ex förbifl Ekmans kulle, Uds 24.3 (Gunnar Ekenberg, Ralf Norberg, Niklas Andersson m.fl.). Från och med den 26.3 finns flera fynd på olika lokaler kring Umeå.
Sent fynd: 1 hane södra Tomterna, Sävar 28.11 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot).

Gråsiska *Acanthis flammea*
Vårsträck: Under våren noterades blott 303 sträckande gråsiskor vilket är en mycket låg summa.
Höststräck: Precis som för 2019 uteblev de stora mängderna av sträckande gråsiskor även under 2020. Totalt bokfördes 2 423 sträckande gråsiskor, vilket nästan är en halvering jämfört med 2019. Högsta dagsnoteringen blev 400 ex str V Långviksskatan, Täftelandet 24.10 (Ola Erlandsson).

Brunsiska *Acanthis flammea cabaret*
Under året har det rapporterats 55 brunsiskor i Västerbotten. Alla utom tre av dessa var sådana som fångats i samband med ringmärkning och hela 36 ringmärktes på Stora Fjäderägg. På det hela taget ett rätt normalt uppträdande av denna sydvästliga underart av gråsiska, även om det ofta brukar vara fler fynd från ringmärkningen i Umeälvens delta.

Snösiska *Acanthis flammea exilipes*
För 2020 finns det 24 rapporter om totalt 68 snösiskor vilket är klart högre än för bottenåret 2019 då det enbart noterades 32 individer i landskapet. Fyrtiotvå av fåglarna blev ringmärkta, de flesta av dessa på Stora Fjäderägg. Den 14.10 ringmärktes där 17 ex och den 15.10 12 ex (Andreas Garpebring, Julia Pettersson), vilket är anmärkningsvärt höga dagssummor.

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*
Under häckningstid (mars till mitten av maj) noterad från drygt ett 80-tal lokaler i landskapet, men inga fynd med högre häckningsindicier föreligger. Precis som 2019 var 2020 ett år med ovanligt många noteringar av större korsnäbb och på många håll i skogarna verkar den ha varit den vanligaste korsnäbben. Sträckrörelsen av större korsnäbb verkar ha varit betydligt beskedligare än den av den mindre släktingen med totalt 504 noterade sträckare.
Många (≥50): 50 ex str N Bjuröklubbs fyr 21.5 (Anders Hällström), 100 ex förbifl Norrmjöle golfbana 15.6 (Ulf Skyllberg), 50 ex str NV Bjuröklubbs fiskeläge 12.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 75 ex rast Skötgrönnan, Burvik 24.9 - 1.10 (Johan Jensen, Elis Ölfvingsson, Patrick Degerma m.fl.), 63 ex str NV Svarthällorna, Bjuröklubb 4.10 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson).

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*
Totalt noterades 9 587 sträckande mindre korsnäbbar i Västerbotten under 2020. (Om man även räknar in obestämda korsnäbbar landar siffran på 10 895.) Av dessa är 6 800 från Bjuröklubb, och den absoluta merparten var nordsträckare noterade under perioden 21.5 - 13.7 då 6 506 individer bokfördes vid denna lokal. Fördelat på årets månader ser sträcksiffrorna för arten ut enligt följande: februari 2, mars 46, april 263, maj 1 274, juni 3 946, juli 2 809, augusti 212, september 23, oktober 736 och november 276. Fram till mitten av juli gick i stort sett allt sträck i nordlig riktning, från mitten av juli till september förekommer sträck-rörelser åt både N och S, medan sträckriktningen tydligt övergår åt S från oktober. Sträckrörelserna handlar med stor sannolikhet om förflyttningar på jakt efter områden med bättre tillgång på föda i form av kottefrön. År 2020 var

ett mycket dåligt år för grankott i Västerbotten.
Många (≥300): 780 ex str N Bjuröklubbs fyr 21.5 (Anders Hällström), 1 037 ex str N samma lokal 13.6 (Isak Vahlström), 2 000 ex 21.6, 500 ex 2.7, 1 000 ex 11.7, 750 ex 12.7, 400 ex 13.7 str NV Bjuröklubbs fiskeläge (Niklas Lindberg Alseryd).

Bändelkorsnäbb *Loxia bifasciata*
Under året rapporterades det ca 230 fynd av totalt drygt 900 individer vilket är det högsta antalet sedan rekordåret 2014. Dock inga anmärkningsvärda antalssiffror under året, varken vad gäller rastande eller sträckande fåglar. Under perioden 21.5 - 28.10 noterades totalt 329 sträckande individer. Fram till början av augusti verkar den dominerande sträckrörelsen ha varit mot N-NO, medan senare fynd främst gällde fåglar som rört sig mot SV. En hög andel av årets fynd har gällt fåglar vid olika inlandslokaler, ofta i naturreservat eller andra skogsområden. Flera av fynden under vinter och förvår har gällt revirhävdande fåglar. Det förefaller därför troligt att en stor andel av de bändelkorsnäbbar som noterades i landskapet under året har varit lokalt häckande fåglar. Med tanke på det relativt höga antalet fynd som gjorts vid enstaka besök i marker som sällan besöks av ornitologer är det troligt att arten hade ett rekordartat häckningsuppträdande i Västerbotten under 2020, åtminstone sedan toppåret 1996.
Fynd som indikerar häckning:
Under våren (jan-april) noterades drygt 30 bändelkorsnäbbar från totalt ca 15 olika lokaler under förhållanden som skulle kunna indikera häckning eller häckningsförsök. Flertalet av fynden är koncentrerade till skogsområden i landskapets sydöstra del. Flest fynd föreligger från Orrböle i Vännäs och vid Hössjödalen SV om Umeå. Anledningen till att många fynd är koncentrerade till just dessa ställen är sannolikt att det på respektive lokal funnits en ornitolog som rört sig mycket ute i skogen under denna tid på året. Ett fynd med högre häckningsindicium gällde tiggande flygga ungar Orrböle, Tväråbäck 17.5 (Jonas F Grahn).

Steglits *Carduelis carduelis*
Konstaterade häckningar: 1 par bobygge Lundåkern, Umeå 15.5 (Christer Olsson), 1 nyligen flygg unge Sjöråvägen, Tomtebo, Umeå 3.6 (Ola Erlandsson), 1 ad + 3 nyligen

flygga ungar Rödäng, Umeå 6.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 par + 2 nyligen flygga ungar Umeå uthamn, Holmsund 19.6 (Christer Olsson), 1 nyligen flygg unge Gran, Umeå 25.6 (Roland Jansson), 1 par + 3 nyligen flygga ungar Sofiehem, Umeå 7-8.7 (Christer Olsson).
Sex konstaterade häckningar är en lägre summa än för 2019, men frågan är om detta verkligen speglar artens numerär som häckfågel i Västerbotten. Under perioden 1.6 - 15.7, vilket torde utgöra artens huvudsakliga häckperiod, finns steglitsor noterade från drygt 100 lokaler runt om i Västerbotten. Tyngdpunkten ligger vid lokaler i Skellefteåtrakten, i Umedeltats slättområden, kring och i Umeå stad, samt i Holmsund - Obbola, men med spridda fynd från i stort sett alla områden där det finns skådare. Västerbotten får nog nu på allvar anses vara erövrat som häckområde för arten.
Fynd om minst 20 ex: max 80 ex Rödäng, Umeå 15.1 - 7.2 (Birger Risberg, Pontus Wennesjö, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), max 55 ex Västerslätts industriområde, Umeå 30.1 - 2.3 (Anders Hällström), 20 ex sj Berghem, Umeå 2.2 (Maud Tyboni), 20 ex Piren Holmsund 15.7 - 1.9 (Gunnar Ekenberg), 30 ex Obbola linerboard 21.8 (Gunnar Ekenberg), max 100 ex Obbola industritipp 23.8 - 24.9 (Ralf Norberg, Birger Risberg, Kerstin Årdahl m.fl.), max 50 ex rast Skärberget, Uds 26.8 - 27.9 (Fredrik Sundberg, Håkan Olsson, Ralf Norberg m.fl.), max 37 ex rast Västerhiske, Umeå 28.9 - 13.12 (Roland Jansson, Lars Edenius).

Grönsiska *Spinus spinus*
Vinterfynd (jan-feb): år 2020 inleddes på samma sätt som 2019 avslutades med ett rekordartat uppträdande av arten. Här listas högsta noteringar per lokal med minst 20 individer: 25 ex Lustholmen, Skellefteälven C 2-13.1 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström, Erik Normark), 23 ex Sofiehem, Umeå 3.1 (Christer Olsson), max 50 ex Morö Backe, Skellefteå 6.1 - 22.2 (Mattias Laisfeldt), 20 ex Mariehem, Umeå 8.1 (Pontus Wennesjö), 30 ex Ålidhem, Umeå 10.1 (Gunnar Ekenberg), max 20 ex Ålidhöjd, Umeå 14.1 - 12.2 (Gunnar Ekenberg, Emmanuel Naudot), max 40 ex Söderslätt, Teg, Umeå 17.1 - 20.2 (Andreas Garpebring, Åsa Westin Wikström), 50 ex Lövöudden 17.1 (Ralf Norberg), 30 ex Västerslätts villaområde,

Umeå 19.1 (Niklas Lindberg Alseryd), 80 ex Gimonäs båtplats, Umeå 23.1 (Ann-Katrin Sjögren), 36 ex Carlshemsspåret, Umeå 29.1 (Christer Olsson), 30 ex Sjungande dalen, Skellefteå 31.1 (Erik Normark), 25 ex str NV Holmö kyrka 12.2 (Per Hansson), max 35 ex Stora Tuvan, Uds 12-18.2 (Tomas Staafjord, Christer Olsson), max 200 ex Baggböle herrgård, Umeå 12-18.2 (Gunnar Ekenberg, Lars Edenius, Kerstin Årdahl m.fl.), 55 ex Täfteå by 12.2 (Gunnar Odell), max 100 ex Tavleån, Östra Ersboda, Umeå 14-20.2 (Roger Olofsson, Anders Hällström), 50 ex Holmö kyrkväg 55, Holmö by 14.2 (Per Hansson), 20 ex Kåddisholmen, Umeå 14.2 (Ralf Norberg), max 110 ex Aldermorberget, Täfteå 15-16.2 (Ulf Skyllberg), 25 ex Sandbackavägen 28, Umeå 15.2 (Per-Olof Nilsson), max 140 ex Stor-Sandskär, Uds 16-18.2 (Per Bernhardsson), max 40 ex Rödäng, Umeå 16-19.2 (Niklas Lindberg Alseryd), 20 ex Antfäboda 8, Robertsfors 16.2 (Per-Olof Nilsson), 100 ex Bölesholmarna, Umeå 17-22.2 (Ralf Norberg, Ann-Katrin Sjögren), 20 ex Umåkers travbana, Uds 17.2 (Ralf Norberg), 30 ex Brännölandet, Holmsund 18.2 (Joakim Linder), 45 ex Klintfors, Skellefteå 19.2 (Lars Lindmark), 30 ex Norrmjöle fiskehamn 19.2 (Ralf Norberg), 20 ex Hössjö 226 20-23.2 (Peter Sunesson), 20 ex Obbola 21.2 (Kerstin Årdahl), 20 ex Gumbodahamn, byn, Ånäset 22.2 (Leif Bildström), 20 ex Holmsunds återvinningscentral 22.2 (Ralf Norberg).
Vinterfynd (dec): 4 ex Lövsumpskogen vid Bölesholmarna, Umeå 25.12 (Thomas Sundström).
Många: 1 000 ex rast Umeå centrum, Umeå 20.8 (Niklas Lindberg Alseryd).
Sträck: Sammanlagt noterades under våren drygt 3 500 nordsträckande grönsiskor, medan det under hösten noterades drygt 12 000 sydsträckare. Toppnoteringar var 1 223 ex str N Bjuröklubbs fyr 19.4 (Mattias Laisfeldt), 4 168 ex str SV Sönnerstgrundet 11.9 (Andreas Garpebring), 1 123 ex str SV Långviksskatan, Täftelandet 13.9 (Ola Erlandsson).

Lappsparv *Calcarius lapponicus*
Fynd om minst tio ex: 20 ex Bovall, Bränsjön 12.4 (Jonas F Grahn), 40 ex T-vägen, Uds14.4 (Lars Edenius), 13 ex T-vägen, Uds 15.4 (Birger Risberg), 15 ex Obsladan, Uds 20.4 (Micael Jonsson), 17 ex T-vägen, Uds 21.4 (Emmanuel Naudot), 20 ex T-

vägen, Uds 22.4 (Johan Forssell, Mikael Wikström, Joel Hallingfors m.fl.), 15 ex Bodan, Lövånger 23.4 (Mattias Laisfeldt), 22 ex T-vägen, Uds 23.4 (Emmanuel Naudot), 56 ex str N T-vägen, Uds 25.4 (Emmanuel Naudot, Mikael Wikström), 17 ex Skäret, Uds 26.4 (Birger Risberg), 60 ex Storavan, Stöcke 28.4 (Emmanuel Naudot), 20 ex Storavan, Stöcke 29.4 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.), 11 ex Degernäs, NV slätten, Uds 29.4 (Emmanuel Naudot), 11 ex östra Grubbänget, Umeå 30.4 (Anders Hällström), 14 ex Böleäng, slätten, Uds 30.4 (Emmanuel Naudot), 22 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 30.4 (Joel Hallingfors), 60 ex T-vägen, Uds 30.4 (Joel Hallingfors), 25 ex Tällåsen, Ostträsket 1.5 (Mats Holmkvist, Stig Holmqvist), 80 ex Degernäs, SV slätten, Uds 1.5 (Emmanuel Naudot), 96 ex T-vägen, Uds 1.5 (Emmanuel Naudot), 22 ex Grubbänget O om Norra länken, Umeå 2.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 14 ex Storavan, Stöcke 3.5 (Birger Risberg), 15 ex Gärde, Gärdefjärden, Lövånger 4.5 (Urban Lundström), 18 ex Hössjö by 4.5 (Lars Edenius), 32 ex östra Hössjö 5.5 (Peter Sunesson). Under vårperioden 20.3 - 8.5 noterades enstaka rastande och sträckande individer av arten samt småflockar på upp till knappt 100 ex. Under höstperioden 26.8 - 24.10 noterades bara mindre flockar på under tio ex per tillfälle. Totalt gjordes under vårperioden 25 fynd av flockar med fler än tio ex, vilket är en klar uppryckning jämfört med för de senaste åren. Under 2019 efterfrågades från nationellt håll noggrannare rapportering av just lappsparv då den ser ut att ha minskat mycket kraftigt på sträck- och rastlokaler runt om i landet. Årets resultat speglar möjligen just en ökad vilja att rapportera arten snarare än något egentligt trendbrott vad gäller artens populationsminskning. Hur som helst är det fortfarande långt kvar till de flockar om 100-tals lappsparvar som rapporterades i stort sett årligen från kustbygdens slättlandskap för bara 10-15 år sedan.

Snösparv *Plectrophenax nivalis*
Vinterfynd: 1 hane rast Kågnäsudden, Skellefteå 10.12 (Patrick Degerman).
Vårens första noterade snösparv utgjordes av en ensam nordsträckare på Sönnerstgrundet den 7.3 (Niklas Lindberg Alseryd) och den senaste vårobservationen gällde ett hört ex

på Tavasten den 25.4 (Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson). Däremellan uppehöll sig periodvis enorma flockar med snösparvar i Västerbottens jordbruksområden. Inte sedan toppåret 2008 har så stora ansamlingar av arten noterats i landskapet. Redan den 12.3 noterades en flock om 200 ex på T-vägen, Uds (Gunnar Odell) och så sent som den 19.4 en flock om 190 ex vid Tällåsen, Ostträsket (Patrick Degerman, Joakim Wallström). I södra delen av landskapet verkar antalen ha kulminerat runt månadsskiftet mars-april då det noterades flockar på 300-900 ex på flera lokaler runt Umeå. Längre norrut, i områdena kring Ånäset och Lövånger verkar snösparvarna ha fortsatt att ansamlas i allt större flockar. Den 30.3 respektive 31.3 noterades flockar om 3 000 ex eller fler från dessa lokaler. Utanför Lövånger fortsatte flockarna att växa i storlek och den 6.4 sågs en på över 5 000 individer och den 15.4 en på ca 7 000 individer! Efter den 15.4 finns bara en notering av en snösparvsflock med fler än 100 individer. De höga ansamlingarna berodde förmodligen på att det efter perioder med varmt vårväder och fina sträckförhållanden inföll perioder med sämre väder och kraftiga nordvindar vilket stoppade upp sträcket. Under hösten no-terades enstaka fåglar och småflockar under perioden 26.9-28.11.

Många (> 300 ex): 500 ex Röbäcksslätten, Uds 14.3 - 3.4 (Emmanuel Naudot, Andreas Drott, Ralf Norberg m.fl.), 350 ex Degernäsbäcken, N väg, Uds 22.3 (Micael Jonsson), 600 ex Grubbänget, Umeå 23.3 (Lars Edenius, Ralf Norberg), 1 280 ex åkrarna S om Stenfors, Ånäset 24.3 (Leif Bildström), 600 ex Holmnäs, Hössjö 25.3 (Peter Sunesson), 500 ex Brånsjön 26.3 - 5.4 (Christer Laggar), 500 ex Hössjö 26.3 (Peter Sunesson), 750 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 28.3 (Ola Erlandsson), 500 ex södra Djäkneböleslätten 29-30.3 (Marcus Östman, Andreas Garpebring, Lars Edenius m.fl.), 3 200 ex åkrarna S om Stenfors, Ånäset 30.3 (Leif Bildström), 3 000 ex Bodan, Lövånger 31.3 (Leif Lundholm), 450 ex Västra Selet, Rödåsel 2.4 (Rolf Sandberg), 900 ex Degernäs, NV slätten, Uds 3.4 (Emmanuel Naudot), 1 000 ex Medleängarna, Skellefteå 4.4 (Anton Lilja), 1 500 ex Fält vid E4:an mot Åviken, Gärdefjärden, Lövånger 5.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 4 500 ex Bodan,

Lövånger 5.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt), 5 200 ex Bodan, Lövånger 6.4 (Leif Lundholm), 400 ex skogsbrynet S om Ersmarksängena, Kåge 10.4 (Patrick Degerman, Joakim Wallström), 4 000 ex Bodan, Lövånger 12.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 000 ex Västra Näset, Vebomark, Lövånger 15.4 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 7 000 ex Mångbyn, Lövånger 15.4 (Patrick Degerman).

Gulsparv *Emberiza citrinella*
Många (≥ 100 ex): 250 ex Svidjevägen, Uds 6.1 - 9.2 (Christer Olsson, Marcus Östman), 300 ex Röbäcksslätten, Uds 6.1 (Ola Erlandsson, Johan Forssell), 150 ex Håkmark, Hissjö 16.1 (Bertil Brånin), 100 ex Degernäs by, Uds 17.3 (Kerstin Årdahl), 100 ex Degernäs-bäcken, S väg, Uds 1.11 (Marcus Östman, Elin Näsström), 200 ex T-vägen, Uds 28.11 (Thomas Ågren, Christina Adolfsson), 180 ex Böleäng, slätten, Uds 4-28.12 (Emmanuel Naudot), 120 ex Djäkneböle 27.12 (Christer Olsson), 145 ex Stöcke 31.12 (Christer Olsson).
Totalt nio rapporter om större flockar av gulsparv där samtliga är från landskapets södra delar. Saknas det verkligen större vinter-flockar med gulsparv i mellan-bygdens och Skelleftebygdens jordbruks-områden?

Ortolansparv *Emberiza hortulana*
Totalt noterades 86 sjungande eller på annat sätt revirhävdande hanar fördelade på ca 40 lokaler. Efter att under några år under andra halvan av 2010-talet ha varit nere på mellan 30-50 revirhävdande fåglar så syns nu en ökning även om utfallet är något lägre än för 2019 då 99 revir räknades in, men det året utfördes en omfattande inventeringsinsats av Länsstyrelsen. Att det noterades nästan lika många revir under 2020 trots avsaknad av systematisk inventering kan tyda på att 2020 kan ha varit ett bättre år för arten än 2019. Från området kring Hössjö-dalen rapporteras ca 49 revir, före-trädelsevis från hyggen runt byarna och från de klassiska ortolansparvs-markerna kring Umeälvens delta noteras ca 9 revir. I övrigt före-kommer enbart spridda fynd om enstaka revirhävdande fåglar från resten av landskapet med en viss koncentration till jordbruks-bygderna vid Lövånger och Kåge. Tre fynd av fåglar med högre häckningsindicier föreligger: 5 par



Dvärgsparv Foto: Jan Roslin

föda åt ungar Lill-Bursjön, Hössjö 13.5 - 28.7 (Peter Sunesson, Lars Edenius, Andreas Tranderyd m.fl.), 1 hona avledningsbeteende Hössjö NV 9.6 (Peter Sunesson), 1 1K nyligen flygg unge T-vägen, Uds 28.7 (Emmanuel Naudot).

Dvärgsparv *Emberiza pusilla** (78/81 – 3/3)
Samtliga: 1 ex födosök Björkmannagatan 15A, Skelleftehamn 24.1 - 2.3 (Mattias Laisfeldt, Stig Holmqvist, Frida Johnsson m.fl.), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 6.9 (Linus Andersson), 1 ex rast Holmögadd 10.10 (Christer Olsson, Thomas Sundström). Fyndet i Skelleftehamn är Västerbottens första vinterfynd av dvärgsparv. Arten är normalt en långflyttare som övervintrar i Sydostasien, men det är inte helt ovanligt med vinterfynd av dvärgsparv i Västeuropa. I övrigt är tre fynd under ett år en normal fyndbild för arten i Västerbotten sett till de senaste decennierna.

Videsparv *Emberiza rustica*
Häckningar och fynd under häckningstid: 1 ad hane lämplig biotop Stor-Krångmyran, Krångfors, Skellefteå 20.5 (Erik Normark), 1 ex sj Rödåliden, Rödåsel 13.6 (Henrik Sporrong), 1 par avledningsbeteende Standardrutt 22L2C Degerträsket, Önnesmark, Skellefteå 14.6 (Ola Erlandsson), 1



Sävsparv Foto: Dag Österlund

par föda åt ungar + 1 hane lämplig biotop Standardrutt 23J2C Gissträsket, Norsjö 17.6 (Emil Lundahl), 1 hane sj Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 21.6 (Fredrik Grahn), 1 hane revir Nymyrtjärnheden, Jörn 1.7 (Fredrik Grahn). Två konstaterade häckningar och ytterligare fem fynd i lämpliga miljöer under häckningstid är ett normaldåligt år sett till fyndbilden för de senaste åren. Arten är dock notoriskt svårinventerad och håller dessutom främst till i miljöer som sällan besöks av fågelskådare varför mörkertalet förmodligen är mycket stort, ett antagande som stöds av att tre av årets sju fynd under häckningstid kommer från standardruttsinventeringar.

Många (≥ 10): 15 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 20.8 (Jörgen Andersson), 10 ex 25.8, 14 ex 28.8, 13 ex 29.8, 24 ex 7.9 ringm Danielsten, Bureå (Linus Andersson, 16 1K ringm Vattuögrarna, Djäkneboda 30.8 (Niklas Andersson), 10 ex Holmö kyrkväg 55, Holmö by 1.9 (Per Hansson), 11 ex ringm St Fjäderägg 1.9 (Ola Sundberg), 10 ex Svansele damm-ängar, Norsjö 2.9 (Andreas Garpebring). Precis som föregående år blev 2019 ett år med relativt många fynd av arten under höststräcket varav flera med fler än 10 individer.

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*
Sent höstfynd: 1 honf rast Gråbolandsviken, Hörnefors 12.11 (Christer Olsson).
Många: 52 ex 13.9, 153 ex 19.9, 118 ex 20.9 str SV Långviksskatan, Täftelandet (Ola Erlandsson), 200 ex rast Holmögadd 1.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).

FENOLOGIRAPPORT 2020

Fenologiavsnittet nedan försöker i första hand ge en beskrivning av när man ”normalt” sett kan förvänta sig att en flyttfågel börjar dyka upp på våren, samt när en art ”normalt” sett har lämnat landskapet för säsongen, det vill säga medianvärdena i vår- respektive hösttabell.

I tabellens första kolumn (Art) återfinns de arter som är mer eller mindre utpräglade flyttfåglar. Det vill säga att hela populationen av arten flyttar från (eller passerar genom) Västerbotten till övervintringskvarten. Sällsynta eller oregelbundet förekommande arter ingår ej.

I kolumn två (Datum) anges det datum då det första respektive sista fyndet av en art gjordes under år 2020. Arter i röd stil anger att fyndet innebär ett fenologirekord. För vårfynd avses första observation som betraktas vara en fågel som anlänt från sydligare trakter. Dessutom anges var (Lokal) och vem (Observatör) som gjorde årets första respektive sista fynd. Den näst sista kolumnen (Median) är median-datum för ankomst respektive bortflyttning baserat på åren 1996-2020.

I den sista kolumnen (Extrem) anges de ytterligheter som någonsin noterats för en arts ankomst eller bortflyttning i landskapet Västerbotten. I nedanstående sammanställning betraktas ett extremdatum på våren beröra en flyttande fågel som anländer extremt tidigt. Med andra ord beaktas inte ett tidigt januarifynd för till exempel knölsvan som ett extremt tidigt fynd, då knölsvanen egentligen bara stannat kvar in på det nya året för att havet inte blivit isbelagt. I vårtabellen finns för vissa arter ett ”(V)” i kolumnen för extremdatum, vilket markerar att det skett enstaka övervintringar eller åtminstone finns en handfull fynd av arten under vintermånaderna. I höst-tabellen anger ”V” i kolumnen för extremdatum att individer vid något tillfälle stannat kvar åtminstone in i januari.

Vår

Under våren 2020 var det framför allt en period med rejält milda vindar i mars som gjorde avtryck i den fenologiska kalendern. Åtta nya fenologirekord slogs under våren, de flesta under denna period: spetsbergsgås, bläsgås, vitkindad gås, prutgås, gravand, ljungpipare, myrspov och dubbeltrast. Några ytterligare arter anlände rekordtidigt men för dessa finns övervintringar eller försök till d:o dokumenterade sedan förut. Två undantag från första ankomstdatum är angivet för vinterhämpling och snösparv (kursiverad stil i tabellen) som anger det senaste datumet på våren där det finns fynd.

Höst

Under hösten 2020 gjorde en mycket mild senhöst och förvinter att det blev fyra nya fenologirekord: för tofsvipa, dvärgbeckasin, myrspov och buskskvätta. Fyra undantag, som visas i kursiv stil (kungsfågelsångare, tajgasångare, vinterhämpling och snösparv), anger det första datumet på hösten där det finns fynd.



Art	Datum	Tidigaste vårfynd 2020	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	9 mars	Lövöudden, Holmsund	Per Nihlén	21 mars	2008-03-01 (V)
Sädgås	11 mars	Storavan, Stöcke, Uds	Jan Eriksson	31 mars	2014-03-09 (V)
Spetsbergsgås	24 mars	T-vägen, Uds	Jan Eriksson	11 apr	2020-03-24
Blåsgås	18 mars	T-vägen, Uds	Kjell Grankvist, Anders Hällström	15 apr	2020-03-18
Grågås	9 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Flera rapportörer	21 mars	2015-02-21 (V)
Kanadagås	9 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Flera rapportörer	23 mars	2015-03-03 (V)
Vitkindad gås	29 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Andres Garpebring, Anders Hällström	14 apr	2020-03-29
Prutgås	23 mars	Storavan, Stöcke, Uds	Jan Eriksson m.fl.	14 maj	2020-03-23
Gravand	29 mars	Lillskärsudden, Sörmjöle	Jan Eriksson m.fl.	10 apr	2020-03-29
Bläsand	27 mars	Dammen N jvg, Uds	Ralf Norberg	3 apr	2014-03-11 (V)
Snatterand	9 apr	Degernäsbäcken S väg, Uds	Christina Adolfsson, Thomas Ågren m.fl.	19 apr	2014-04-06
Kricka	27 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Flera observatörer	3 apr	2014-03-11 (V)
Stjärtand	6 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle	Elias Forsberg m.fl.	8 apr	2014-03-15
Årta	26 apr	V Näset Vebomark/Lillklyvan, Hsk	Jörgen Andersson/Thomas Sundström	26 apr	2014-04-07
Skedand	6 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle	Thomas Ågren	20 apr	2018-04-01
Brunand	29 mars	Långviksskatan, Täftelandet	Erik Owusu-Ansah	21 apr	1989-03-19
Vigg	20 mars	Finlandsfärjeterminalen, Holmsund	Ann-Katrin AX Sjögren	4 apr	1997-03-04 (V)
Bergand	14 apr	Lövbådan, Hsk	Thomas Sundström	26 apr	2014-04-05
Ejder	14 mars	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	27 mars	2020-03-14 (V)
Alfågel	14 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	18 apr	2000-03-28 (V)
Sjöorre	12 apr	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	14 apr	2001-04-02 (V)
Svärta	9 apr	Blågrundsudden/Lillskärsu., Sörmjöle	Tommy Magnusson/P. Wennesjö, F. Johnsson	13 apr	2013-03-29 (V)
Salskrake	28 mars	Sörsundet, Holmön/Fabriksv., Hörnef.	Per Hansson/Tommy Magnusson	6 apr	2001-03-02
Småskrake	26 mars	Halörsströmmen, Holmöarna	Per Hansson	3 apr	2001/2012-03-11 (V)
Vaktel	29 maj	Raningarna, Stöcke	Karl-Gunnar Rehn	4 juni	2007-05-17
Smålom	4 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle	Micael Jonsson	9 apr	1990-04-01 (V)
Storlom	3 apr	Hamnskär, Hörnefors	Tommy Magnusson	12 apr	2003-03-03 (V)
Skäggdopping	12 apr	Nygrundet, Sörmjöle	Dag Österlund	16 apr	2012-03-26
Gråhakedopping	15 apr	Själahällan/Lillskärsudden, Sörmjöle	Per Andersson/Micael Jonsson	20 apr	1972-04-11
Svarthakedopping	10 apr	Lillskärsudden/Vitskärsudden, Obbola	Ralf Norberg/Pontus Wennesjö, F. Johnsson	20 apr	2014-04-06
Storskarv	15 mars	Bergudden, Holmön/Bastuskär, Hsk	Per Hansson/Thomas Sundström	23 mars	2020-03-15 (V)
Gråhäger	28 mars	Kammarviken, Sörmjöle	Per Andersson	12 apr	1989-03-12
Bivråk	17 maj	Östögrundet, Ostnäs	Andreas Garpebring	15 maj	1934-04-20
Brun kärrhök	6 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	13 apr	2014-03-29
Blå kärrhök	25 mars	Gärdefjärden/Degernäsb. S väg, Uds	Andreas Garpebring, Henrik Sporrong/P. Sjödin	2 apr	1997-03-10
Ormvråk	9 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Ralf Norberg	17 mars	2008-02-26 (V)
Fjällvråk	15 mars	E4 2 km N om Bygdeå	Maud Tyboni	27 mars	2012-03-10 (V)
Fiskgjuse	12 apr	Kammarviken, Sörmjöle	Per Andersson	13 apr	2011-04-03
Tornfalk	15 mars	Ängsbacka nära E12, Uds	Thomas Sundström	27 mars	1975-03-13 (V)
Stenfalk	24 mars	Degernäs NV slätten, Uds	Emmanuel Naudot	25 mars	2019-03-03 (V)
Lärkfalk	25 apr	Hästskäret, Skeppsvik/Lövöbådan, Hsk	Emil Larsson/Thomas Sundström	25 apr	1973-04-07
Pilgrimsfalk	25 mars	Plattan E4 kontrollplats, Uds	Hans Bång, Karl-Gunnar Rehn	4 apr	1990-03-19
Småfläckig sumphöna	29 maj	Bodbäcken, Överboda	Mats Dynesius	31 maj	1968-05-06
Kornknarr	6 juni	Nolbyn, Lövånger	Niklas Lindberg Alseryd	4 juni	2018-05-17
Sothöna	26 apr	Umeälven Gimonäs lövsumpsk., Umeå	Ann-Katrin AX Sjögren	14 apr	2016-03-28
Trana	21 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Jonas Sörlin, Jörgen Kragh	28 mars	1990-03-01 (V)
Strandskata	2 apr	Vitskärsudden/Lövöudden, Holmsund	Kjell Grankvist/Ritu Andersson, T. Magnusson	5 apr	2019-03-23
Mindre strandpipare	21 apr	Långviksskatan, Täftelandet	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	23 apr	1989-04-06
Större strandpipare	5 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	12 apr	2016-03-27
Fjällpipare	10 maj	Brännland, Umeå	Thomas Ågren m.fl.	15 maj	1985-04-17
Ljungpipare	25 mars	Degernäsbäcken S väg, Uds	Ralf Norberg m.fl.	5 apr	2020-03-25
Kustpipare	11 maj	Ögrundet, Boviksfjärden, Skellefteå	Mats Holmkvist	16 maj	??-05-01
Tofsvipa	10 mars	Flera lokaler	Flera observatörer	17 mars	2014-02-25
Kustsnäppa	8 maj	Vitskärsudden/Lövöbådan, Hsk	Emmanuel Naudot/Lars Edenius, J. Lessmann	11 maj	2019-05-06
Sandlöpare				22 maj	2005-05-10
Småsnäppa				17 maj	2005-05-10
Mosnäppa	2 maj	Hörnäns utlopp, Hörnefors	Tommy Magnusson	6 maj	1993-04-27
Spovsnäppa	13 maj	Nagelhamnsviken, Obbola	Pontus Wennesjö m.fl.	20 maj	1990-05-09
Kärrsnäppa	2 maj	Nagelhamnsviken, Obbola	Emmanuel Naudot	7 maj	1982-04-21
Myrsnäppa	27 maj	Storavan, Stöcke/Dammen N jvg, Uds	Emmanuel Naudot, Ch. Olsson/A. Garpebring	23 maj	1980-05-08
Brushane	22 apr	T-vägen, Uds	Emmanuel Naudot	25 apr	2017-04-09
Dvärgbeckasin	3 maj	Bränsjön, Vännäsby	Henrik Blommé, Rolf Segerstedt, D.Österlund	28 apr	1989/2005-04-14
Enkelbeckasin	6 apr	Holmnäs, Hössjö	Peter Sunesson	5 apr	2003-03-25 (V)
Morkulla	21 mars	Innertavle by, Innertavle	Marcus Östman	1 apr	2007-03-17
Myrspov	13 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	28 apr	2020-04-13
Småspov	30 apr	Holmen, Uds	Christer Olsson	23 apr	2014-04-17
Storspov	6 apr	Arboretum Norr, Umeå/Lillskärsudden	Lars Edenius/Eskil Nygren	8 apr	2014-03-12
Svartsnäppa	28 apr	Megrundet, Hörnefors	Tommy Magnusson	30 apr	2001-04-15
Rödbena	14 apr	Lillbådan, Hsk	Thomas Sundström	20 apr	1981-04-04
Gluttsnäppa	19 apr	Långviksskatan, Täftelandet	Micael Jonsson	21 apr	2009-04-13
Skogssnäppa	7 apr	Bågvägen, Holmsund	Joakim Linder	11 apr	2016-03-28

Art	Datum	Tidigaste vårfynd 2020	Observatör	Median	Extrem
Grönbena	21 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle	Rolf Segerstedt	22 apr	1989-04-16
Drillsnäppa	25 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	25 apr	2002-04-05
Roskarl	26 apr	Nygrundshällorna, Sörmjöle	Andreas Garpebring	3 maj	1998-04-15
Smalnäbbad simsn.	19 maj	Stora Fjäderägg	Joel Hallingfors	18 maj	1993-05-05
Bredstjärtad labb	3 maj	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot, Jan Melander	6 maj	1999-04-27
Kustlabb	18 apr	Lövöudden, Holmsund	Ola Erlandsson	19 apr	1990/2017-04-10
Ovärgmås	25 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	26 apr	2007-04-16
Skrattmås	27 mars	Röbäcksdalen/T-vägen, Uds	Christer Olsson/Ralf Norberg	29 mars	2014-03-09 (V)
Silltrut	12 apr	Foderc., Holmsund/Vadarön Umeälven	Emmanuel Naudot/Tomas Staafjord	3 apr	2015-03-18
Skräntärna	17 apr	Lillskärsudden, Sörmjöle	Maud Tyboni	20 apr	2009-04-10
Fisktärna	25 apr	Lövöbådan, Hsk	Thomas Sundström	30 apr	1990-04-20
Silvertärna	29 apr	Långviksskatan, Täftelandet	Micael Jonsson	30 apr	1989-04-16
Sillgrissla	13 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	6 maj	2014-04-12
Tordmule	2 apr	Norrmjöle fiskehamn, Norrmjöle	Christer Olsson	24 apr	2010-03-20
Ringduva	10 mars	Bergön, Uds	Ralf Norberg	15 mars	1998-02-07 (V)
Gök	10 maj	Gärde, Gärdefjärden, Lövånger	Allan Larsson	11 maj	2007-04-26
Jorduggla	27 mars	Buskridån Obsladan, Uds	Albin Grahn	7 apr	2014-03-03 (V)
Tornseglare	12 maj	Villanästornet, Uds	Anders Hällström	12 maj	2018-04-25
Göktyta	30 apr	Storängetvägen, Hörnefors	Tommy Magnusson	1 maj	1994-04-11
Trädlärka	24 mars	Ekmans kulle, Uds	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	7 apr	2015-03-15
Sånglärka	28 feb	Vännässjön, Vännäsby	Kurt Bergmann	12 mars	1997-02-20
Backsvala	26 apr	Lövöudden, Holmsund	Birger Risberg	4 maj	1995-04-24
Ladusvala	12 apr	Skellefteälv. C, Ske-å/Degern. NV slätt.	Anders Lindberg/Sören Wulff, E. Naudot	20 apr	2015-04-11
Hussvala	24 apr	Blågrundsudden, Sörmjöle	Flera observatörer	28 apr	2013-04-20
Trädpiplärka	22 apr	Brattmyran, Degerforsheden, Vindeln	Jonas F Grahn	21 apr	1983-04-08
Ängspiplärka	24 mars	Fälten SV Ekmans, Uds	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	1 apr	2014-03-11
Rödstrupig piplärka	16 maj	Storvikssanden, Sörmjöle	Sören Wulff	14 maj	1989-04-13
Skärpiplärka	14 mars	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	25 mars	1998-03-01
Gulärla	3 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	30 apr	2002-04-20
Sädesärla	4 apr	Degernäsb. S väg, Uds/Blågrundsu.	Jan Eriksson/Micael Jonsson	5 apr	1984-03-01
Gärdsmyg	6 mars	Vitskärsudden, Obbola	Kerstin Årdahl	5 apr	2020-03-06 (V)
Järnsparv	2 apr	Norrmjöle fiskehamn/Holmö by, Holm.	Christer Olsson/Per Hansson	2 apr	2015-03-12 (V)
Rödhake	27 mars	Kammarviken, Sörmjöle	Per Andersson	27 mars	2015-03-06 (V)
Näktergal	30 maj	Lilskärsudden/Kammarviken, Sörmjöle	Dag Österlund/Per Andersson	19 maj	2011-05-09
Blåhake	29 apr	Bränsjön, Vännäsby	Maud Tyboni, Ritu Andersson	10 maj	1982-04-17
Rödstjärt	1 maj	Holmö by, Holmön	Per Hansson	27 apr	1990-04-15
Buskskvätta	1 maj	Fälten S Stöcke, Uds	Emmanuel Naudot	29 apr	2008-04-23
Stenskvätta	22 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	16 apr	2005-04-05
Ringtrast	26 apr	Gumbodahamn, byn, Ånäset	Leif Bildström	20 apr	1989/2015-04-12 (V)
Taltrast	7 apr	Bergön, Uds	Pontus Wennesjö, Frida Johnsson, J. Kragh	7 apr	1973-03-28 (V)
Rödvingetrast	7 apr	Flera lokaler	Flera observatörer	1 apr	2015-03-03 (V)
Dubbeltrast	14 mars	Raggavaudden, Holmsund	Thomas Sundström	29 mars	2020-03-14 (V)
Gräshoppsångare	8 juni	Mörtviken, Älgträsket, Lövånger	Anders Lindström, Lena Andersson	2 juni	1976-05-18
Flodsångare	4 juni	Gran, Nedre Sävarån	Niklas Lindberg Alseryd	6 juni	2013-05-24
Sävsångare	13 maj	Vitskärsudden, Obbola	Pontus Wennesjö m.fl.	19 maj	1953-05-02
Buskskångare	4 juni	Holmö by, Holmön	Per Hansson, Micael Jonsson	4 juni	2019-05-19
Kärrsångare	19 maj	Bron till Tärnögern, Holmsund	Joakim Linder	29 maj	2010/2002-05-15
Rörsångare	21 juni	Norfjärden, Norum, Bygdeå	Niklas Andersson, Jörgen Andersson	7 juni	2009-05-12
Härmsångare	23 maj	Lundåk., Umeå/Öllerskataviken, Holm.	Ralf Norberg/Isak Sarac	22 maj	2003-05-11
Årtsångare	5 maj	Sönnerstgrundet/Holmen, Uds	Birger Risberg/Andreas Garpebring	7 maj	1989-04-27
Törnsångare	15 maj	Ekmans kulle, Uds	Jonas Jönsson	13 maj	1954-05-07
Trädgårdssångare	21 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	17 maj	2014/2018-05-11
Svarthätta	5 apr	Skatudden, Boviken, Ske-å	Ulf Boström	5 maj	2020-04-05 (V)
Lundsångare	24 maj	Bjuröklubb	Katarina Stenman	27 maj	2010-05-16
Grönsångare	4 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	5 maj	2011-04-30
Gransångare	5 apr	Lillklyvan, Hsk	Thomas Sundström	14 apr	04-05 flera år
Lövsångare	3 maj	Flera lokaler	Flera observatörer	29 apr	1974/2011-04-20
Grå flugsnappare	6 maj	Ön, Umeå	Micael Jonsson	10 maj	2014-05-04
Mindre flugsnappare	21 maj	Hagaviken, Bjuröklubb	Staffan Andersson	20 maj	2003-05-10
Svartvit flugsnappare	28 apr	Sjungande Dalen, Skellefteå	Joakim Wallström	28 apr	1990-04-13
Törnskata	8 maj	Skeppsvik, Nedre Sävarån	Joakim Öhman	16 maj	1954-05-01
Råka	16 mars	Bergön, Uds	Birger Risberg, Henrik Ramebäck	15 mars	2012-03-01 (V)
Stare	12 mars	Grubbänget, Umeå	Bertil Brånin	16 mars	2015-02-19 (V)
Hämpling	10 mars	Lövskogarna V flygplatsen, Uds	Joel Hallingfors	31 mars	2020-03-10 (V)
Vinterhämpling	*9 maj*	*Sönnerstgrundet*	*Ola Erlandsson*	*30 apr*	1982-05-22
Rosenfink	18 maj	Mobacken, Skellefteå	Staffan Andersson	15 maj	1993-05-02
Lappsparv	20 mars	Finlandsfärjeterminalen, Holmsund	Ann-Katrin AX Sjögren	31 mars	1989-03-16 (V)
Snösparv	25 apr	*Tavastenstigen, Täftelandet*	*Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson*	*24 apr*	1981-05-21
Ortolansparv	8 maj	Hössjö	Peter Sunesson	1 maj	2002-04-14
Videsparv	13 apr	Haga, Umeå	gnm Karl-Gunnar Rehn	22 apr	2009-04-09
Sävsparv	27 mars	Kammarviken, Sörmjöle	Per Andersson	1 apr	2014-03-13



Art	Datum	Senaste höstfynd 2020	Observatör	Median	Extrem
Drillsnäppa	5 sep	Östögrundet, Ostnäs	Mikael Wikström m.fl.	7 sep	1974-10-08
Roskarl	22 aug	Östögrundet, Ostnäs	Ulf Skyllberg m.fl.	5 sep	2017-10-28
Smalnäbbad simsnäppa	8 aug	Mäkläppen, Hörnefors skg	Johan Forssell	14 aug	1980-09-20
Bredstjärtad labb	31 okt	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot	27 okt	2007-11-13
Kustlabb	4 okt	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot	23 sep	1986-10-24
Dvärgmås	16 dec	Blågrundsudden, Sörmjöle	Eskil Nygren	13 sep	2008-12-20
Skrattmås	26 dec	Svart-Lass, Hsk	Thomas Sundström	18 nov	V
Silltrut	8 okt	Blågrundsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	18 okt	1982-11-20
Skräntärna	31 aug	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson, Ralf Norberg	4 sep	1987-10-21
Fisktärna	2 sep	Nagelhamnsviken, Obbola	Christer Olsson	19 sep	2006-10-24
Silvertärna	29 okt	Gråbolandsviken, Hörnefors	Tommy Magnusson	3 okt	2013-11-03
Sillgrissla	24 okt	Grundskatan, Bjuröklubb	Anders Lindström	30 sep	1984-11-25
Tordmule	13 dec	Lövöudden, Holmsund	Emmanuel Naudot	5 nov	V
Ringduva	8 nov	Åheden, Sörmjöle	Ralf Norberg	2 nov	V
Gök	23 aug	Soflehem, Umeå/Nagelhamnsviken	Christer Olsson	9 sep	2004-10-01
Jorduggla	26 okt	Lillhällan, Holmön	Per Hansson	21 okt	V
Tornseglare	25 sep	Skötgrönnan, Burvik	Elis Ölfvingsson m.fl.	15 sep	1986-11-10
Göktyta	5 aug	St Fjäderägg	Fredrik Grensman	21 aug	1990-10-29
Trädlärka	10 okt	Sönnerstgrundet	Ola Erlandsson m.fl.	18 okt	V
Sånglärka	13 nov	Dammen N jvg, Uds	Joel Hallingfors	3 nov	V
Backsvala	5 sep	Östögrundet, Ostnäs	Mikael Wikström m.fl.	5 sep	1986-10-07
Ladusvala	17 okt	Moröhöjden, Skelleftteå	Mattias Laisfeldt	11 okt	1986-11-02
Hussvala	29 okt	Myrorna, Holmön	Per Hansson	20 sep	2013-10-30
Trädpiplärka	3 okt	Holmögadd	Niklas Andersson m.fl.	7 okt	1990-11-03
Ängspiplärka	7 nov	Degernäsbäcken S väg, Uds	Christer Olsson	5 nov	1984-11-23
Rödstrupig piplärka	23 sep	St Fjäderägg	Lotta Berg, Martin Stervander	21 sep	1996-10-25
Skärpiplärka	16 okt	St Fjäderägg	Andreas Garpebring	16 okt	2009-11-28
Gulärla	29 sep	Åhedåns utlopp, Sörmjöle	Lars Edenius	29 sep	2011-10-22
Sädesärla	22 nov	Granvägen, Nedre Sävarån	Mikael Wikström	3 nov	2000-12-25
Gärdsmyg	31 dec	Holmsund/Stora Tuvan, Uds	Åsa Granberg/Kerstin Årdahl	12 nov	V
Järnsparv	28 okt	Sönnerstgrundet	Ola Erlandsson, Ralf Norberg	26 okt	V
Näktergal				4 juli	2011-09-18
Blåhake	3 okt	Holmögadd	Niklas Andersson m.fl.	1 okt	1988-10-18
Rödstjärt	12 okt	Holmögadd	Niklas Andersson m.fl.	8 okt	1968-11-01
Buskskvätta	10 okt	Grubbänget, Umeå	Lars Edenius	22 sep	2020-10-10
Stenskvätta	20 okt	Gumbodahamn, Ånäset	Leif Bildström	12 okt	1989-11-01
Ringtrast	4 nov	Gammbåtlänningen, Holmsund	gnm Joakim Linder	18 okt	1985-11-17
Taltrast	27 okt	Storavan, Stöcke, Uds	Christer Olsson	3 nov	V
Rödvingetrast	24 nov	Gammåkersvägen, Täfteå	Gunnar Odell	4 dec	V
Dubbeltrast	28 dec	Holmö by, Holmön	Christer Larsson	5 nov	V
Gräshoppsångare				19 juli	2015-09-06
Flodsångare				7 juli	1994-07-24
Sävsångare	19 sep	Gästerviken, Brattåsfjärden	Mattias Laisfeldt, Håkan Engström	19 sep	1990-10-07
Busksångare				11 juli	2002-09-08
Kärrsångare	22 juli	Obbola industritipp, Uds	Ralf Norberg m.fl.	7 juli	1994-09-14
Rörsångare	9 juli	Storavan, Stöcke, Uds	Mats Holmkvist	27 aug	1984-10-04
Härmsångare	15 juli	Överboda	Mats Dynesius	12 aug	2001-09-19
Ärtsångare	1 okt	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	9 okt	2019-11-05
Törnsångare	6 sep	T-vägen, Uds/St Fjäderägg	Joakim Linder/Christer Olsson	20 sep	2012-10-03
Trädgårdssångare	3 okt	Tavastudden, Täftelandet	Emmanuel Naudot	6 okt	2017-11-02
Lundsångare	30 juli	Bjuröklubbsängen, Bjuröklubb	Niklas Lindberg Alseryd	15 aug	2017-09-17
Kungsfågelsångare	*2 okt*	*Holmögadd*	*Niklas Andersson m.fl.*	*4 okt*	*1997-09-20*
Tajgasångare	*3 sep*	*Holmö by, Holmön*	*Micael Jonsson*	*11 sep*	*2016-08-25*
Grönsångare	20 aug	St Fjäderägg	Christer Olsson	22 aug	2012-09-21
Gransångare	30 okt	Rönnholmen, Hörnefors	Lars Edenius	4 nov	2000-12-07
Lövsångare	12 okt	Holmögadd	Niklas Andersson m.fl.	5 okt	1987-11-01
Grå flugsnappare	26 sep	Rävskär, Nagelhamnsviken, Obbola	Emmanuel Naudot	3 okt	2011-10-21
Mindre flugsnappare	11 sep	Tavelån Ersforsen, Umeå	Joel Hallingfors	17 sep	1985-10-13
Svartvit flugsnappare	10 sep	St Fjäderägg	Christer Olsson	17 sep	1988-10-09
Törnskata	30 aug	Vattuögrarna Djäkneboda	Niklas Andersson	11 sep	1904-11-06
Råka	3 okt	Hössjöbäcken, Hössjö	Peter Sunesson	1 okt	V
Hämpling	28 nov	Tomterna, Nedre Sävarån	Mikael Wikström, Emmanuel Naudot	24 okt	V
Vinterhämpling	*9 okt*	*T-vägen, Uds*	*Christer Olsson*	*4 okt*	*1971-09-15*
Rosenfink	21 aug	Danielsten, Bureå	Linus Andersson	3 sep	1987-10-31
Lappsparv	24 okt	Långviksskatan, Täftelandet	Ola Erlandsson	13 okt	V
Snösparv	*26 sep*	*Bjuröklubbs fiskel./Skötgrönnan, Burvik*	*Niklas Lindberg Alseryd/J. Jensen m.fl.*	*26 sep*	*1984-08-16*
Ortolansparv	27 aug	Sibirien Röbäck, Uds	Andreas Garpebring	2 sep	2003-10-06
Videsparv	24 sep	Obbola industritipp, Uds	Kerstin Årdahl	26 sep	1984-12-25
Sävsparv	12 nov	Gråbolandsviken, Hörnefors	Christer Olsson	4 nov	1977-12-30

Art	Datum	Senaste höstfynd 2020	Observatör	Median	Extrem
Knölsvan	28 dec	Karlsborg, Holmsund	Kjell Grankvist	29 dec	V
Sädgås	20 nov	Skatudden, Boviken, Skellefteå	Ulf Boström	4 nov	V
Spetsbergsgås	27 okt	Storavan, Stöcke, Uds	Christer Olsson	20 okt	2015-11-20
Blässgås	16 okt	Kågehamn, Kåge, Skellefteå	Ingemar Granath	23 okt	2000-12-06
Grågås	24 dec	Obbolabron, Uds	Thomas Sundström	16 nov	V
Kanadagås	26 dec	Skatagrundet, Djäkneboda	Kjell Grankvist	7 dec	V
Vitkindad gås	28 okt	Storavan, Stöcke, Uds	Ralf Norberg	27 okt	2008-11-16
Prutgås	11 okt	Flera lokaler	Flera observatörer	12 okt	2000-12-06
Gravand				3 sep	2015-10-31
Bläsand	28 dec	Hillskär, Holmsund	Gunnar Ekenberg	14 nov	V
Snatterand	27 aug	Västerfjärden, Uds	Andreas Garpebring	27 aug	2013-11-04
Kricka	30 dec	Fodercentralen, Holmsund	Rolf Sandberg	3 nov	V
Stjärtand	1 nov	Nabbviken, Österfjärden, Uds	Christer Olsson	24 okt	2000-12-06
Årta	14 aug	Bråsjön, Vännäsby	Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen	28 aug	1993-09-27
Skedand	12 okt	Nabbviken, Österfjärden, Uds	Christer Olsson	9 okt	2017-11-02
Brunand				9 sep	2000-12-18
Vigg	24 dec	Storstensgrund, Holmsund	Thomas Sundström	18 dec	V
Bergand	26 dec	Lindbergsögern, Hsk	Thomas Sundström	7 nov	V
Salskrake	12 nov	Fabriksviken, Hörnefors/Blågrundsudden	Christer Olsson/Ralf Norberg	10 nov	V
Småskrake	25 dec	Lövöudden, Holmsund	Emmanuel Naudot	18 dec	V
Vaktel	26 aug	Skärberget, Uds	Fredrik Sundberg m.fl.	2 aug	1936-09-13
Smålom	21 dec	Lövöudden, Holmsund	Håkan Olsson	6 dec	V
Storlom	21 dec	Kågnäsudden, Skellefteå	Patrick Degerman	22 nov	V
Skäggdopping	15 nov	Sönnerstgrundet	Mikael Wikström, Emmanuel Naudot	28 okt	V
Gråhakedopping	26 okt	Lövöudden, Holmsund	Christer Olsson	11 nov	V
Svarthakedopping	20 okt	Hörnåns utlopp, Hörnefors	Tommy Magnusson	6 okt	V
Storskarv	28 dec	Hillskär, Holmsund	Joakim Linder, Rolf Sandberg	8 dec	V
Gråhäger	17 dec	Patholmsviken, Holmsund	gnm Ralf Norberg	23 okt	V
Bivråk	19 sep	St Fjäderägg/Klubben, Mjöleffjärden	Ingela Källén/Ulf Skyllberg, E. Naudot	24 sep	2019-10-15
Brun kärrhök	21 sep	Gärdefjärden, Lövånger	Jonas F Grahn	22 sep	2017-10-26
Blå kärrhök	23 okt	Långviken, Tavelsjö/Ringmärkard., Uds	Michael Gruber/Petra Sjödin, J. Roslin	25 okt	2001-12-16
Ormvråk	7 nov	Vorrberget, Vindeln	Sofia Hagsand	23 okt	V
Fjällvråk	13 dec	Västermarks NR, Botsmark	Andreas Garpebring, Åsa Gustafsson	4 nov	V
Fiskgjuse	12 okt	St Fjäderägg	Andreas Garpebring, Julia Pettersson	26 sep	1978-10-31
Tornfalk	20 nov	Klubben, Mjöleffjärden, Sörmjöle	Ulf Skyllberg	14 okt	V
Stenfalk	14 okt	Hössjöbäcken, Hössjö	Peter Sunesson	27 okt	V
Lärkfalk	27 sep	Sönnerstgrundet	Andreas Garpebring, Marcus Östman	25 sep	91/93/10-10-10
Pilgrimsfalk	10 okt	Klubben, Mjöleffjärden/Sönnerstgrundet	Flera observatörer	10 okt	2004-11-27
Småfläckig sumphöna	1 aug	Strandsjön, Bråsjön, Vännäsby	Thomas Ågren	19 juli	2000-09-23
Kornknarr	29 juli	Myrorna, Holmön/Dammen N jvg, Uds	Flera observatörer	21 juli	1980-09-16
Sothöna	4 okt	Rönnholmen, Hörnefors	Rolf Sandberg	20 sep	V
Trana	13 okt	Gumbodahamn, Ånäset	Leif Bildström	5 nov	V
Strandskata	9 okt	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	14 sep	1986-12-18
Mindre strandpipare	1 sep	Gråbolandsviken, Hörnefors	Tommy Magnusson m.fl.	24 aug	1972-09-23
Större strandpipare	12 okt	Lillskärsudden, Sörmjöle	Christer Olsson	5 okt	1986-12-11
Fjällpipare				9 sep	1977-11-08
Ljungpipare	10 okt	T-vägen, Uds	Rolf Sandberg	10 okt	2015-11-14
Kustpipare	27 okt	Hörnåns utlopp, Hörnefors	Tommy Magnusson, Eskil Nygren	8 okt	1984-11-13
Tofsvipa	11 dec	Näset-Avan, Tavelsjö	gnm Niklas Lindberg Åseryd	6 okt	2020-12-11
Kustsnäppa	29 sep	Nagelhamnsviken, Obbola	Carl-Arne Nyström	14 sep	1991-10-08
Sandlöpare	3 okt	Lillskärsudden, Sörmjöle	Flera observatörer	18 sep	1988-10-09
Småsnäppa	25 sep	Nagelhamnsviken, Obbola	Kerstin Årdahl m.fl.	21 sep	1991-10-16
Mosnäppa	12 sep	Långviksskatan, Täftelandet	Ola Erlandsson	1 sep	1965-10-02
Spovsnäppa	3 okt	Lillskärsudden, Sörmjöle	Håkan Olsson	16 sep	1998-10-10
Kärrsnäppa	13 okt	Holmen, Uds	Christer Olsson	12 okt	87/00-11-04
Myrsnäppa	12 aug	Lillskärsudden, Sörmjöle	Flera observatörer	14 aug	2008-09-23
Brushane	27 sep	Fläsebadet, Obbola/Dammen N jvg, Uds	Arne Ekström/Ralf Norberg, E. Naudot	28 sep	2016-10-26
Dvärgbeckasin	20 dec	Gråbolandsviken, Hörnefors	Tommy Magnusson	20 okt	2020-12-20
Enkelbeckasin	30 dec	Hössjöbäcken, Hössjö	Peter Sunesson	28 okt	V
Morkulla	29 okt	Gärdefjärden/Lövskogarna V flygpl., Uds	Henrik Sporrong/Mats Strandberg	30 okt	V
Myrspov	18 okt	Gråbolandsviken, Hörnefors	Tommy Magnusson, Marcus Östman	19 sep	2020-10-18
Småspov	5 sep	Ostögrundet, Ostnäs	Mikael Wikström m.fl.	5 sep	2000-10-23
Storspov	3 sep	T-vägen, Uds	Marcus Östman, Jan Roslin, M. Tyboni	13 sep	1987-11-01
Svartsnäppa	12 sep	Dammen N jvg, Uds/Långviksskatan	Emmanuel Naudot/Ola Erlandsson	15 sep	2013-10-03
Rödbena	3 sep	Holmen, Uds	Christer Olsson	6 sep	1989-12-02
Gluttsnäppa	1 okt	Holmögadd	Lars Edenius	29 sep	2013-10-30
Skogssnäppa	18 aug	Ljumviken, Holmsund	Joakim Linder	20 aug	1971-10-10
Grönbena	13 sep	Dammen N jvg, Uds	Flera observatörer	11 sep	2005-09-30

VOF:s Kommittéer och Projekt

Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Niklas Andersson
idunarna@gmail.com
070-3886353

Rapportkommitté Södra Lappland
Håkan Rune
070-2886678

Stora Fjäderäggs Fågelstation
Niklas Andersson
idunarna@gmail.com
070-3886353

Umedeltats Fältstation
Per Bernhardtson
pelle.bern@gmail.com

Projekt Kungsörn, Pilgrimsfalk och Jaktfalk
Per-Olof Nilsson
aftonmora60@gmail.com
070-4947230

Projekt Havsörn och Örnutfodring
Jan-Erik Wallin
janerik.wallin@ume.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
ulf.sperens@pelagia.se

Aktuell information

VOF:s hemsida
Senaste nytt och information om föreningens verksamhet på http://vasterbotten.birdlife.se/

Artportalen - Rapportsystemet för fåglar
Rapportera dina senaste observationer och ta del av andras fynd, både lokalt, regionalt och nationellt på https://artportalen.se/

Fåglar i Norra Kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på http://fagel.slu.se/

Upphittade ringar
Skickas till Ringmärkningscentralen Naturhistoriska Riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm. Ange när, hur och var ringen hittades. Även via internetformulär på Naturhistoriska riksmuseets hemsida http://www.nrm.se/

Facebookgrupper
"Fåglar i Västerbotten" - diskussioner och allmän info om fåglar och fågelskådning i Västerbotten.

"Fågelskådning i Umeå" - fåglar och fågelskådning med fokus på Umeå.

"Stora Fjäderäggs Fågelstation" - Stora Fjäderäggs egna facebooksida där du kan ta del av aktuell verksamhet.

"Umedalens Fältstation / Ume River Delta Field Station"- Senaste nytt om ringmärkning, återfynd och övrig verksamhet från Umeås närmaste fågelstation.

Lokalföreningar / Lokala kontaktpersoner

Umeå Fågelförening (UFF): Jan Roslin, jan.roslin@hotmail.com, 070-5165776
Skellefteå: Mattias Laisfeldt, laisafbjuroklubb@hotmail.com, 070-3861206
Lycksele: Per Hansson, Inlandsbon@hotmail.com 073-0736740
Vindeln: Henrik Sporrong, 0933-61414
Vännäs: Christer Laggar, 070-6517398
Bjurholm: Vakant Är Du intresserad av att bli kontaktperson här? Kontakta oss!
Malå: Alf-Rune Öberg, arune@hotmail.se 070-2172483
Nordmaling: Jean-Michel Roberge, 073-0637997
Norsjö: Carina Röös Lindmark, 070-3732346
Robertsfors: Leif Bildström, calidris55@hotmail.com 070-6503457
Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, 0952-10490
Storuman: Håkan Rune, 0951-12294
Vilhelmina: Inga Olofsson, 0940-20157
Åsele: Sture Gustafsson, 0941-66518



Västerbottens Ornitologiska Förening